运营使用手册

官网后台
运营使用手册

内容编辑、媒体管理、预览发布与系统管理。第一次使用后台时先阅读第 1 章，按正式新闻发布示例完成保存、预览、发布和检查。

国光量子 · GGQUANTA 官网
官网 https://47.94.57.31/
后台 https://47.94.57.31/admin
软件版本 1.0.0 · 2026.09

目录

01	快速上手	3
02	运营必须知道的规则	12
03	编辑官网内容	15
04	管理新闻	68
05	管理站点公共信息和 SEO	70
06	管理媒体资源	81
07	预览、发布和还原草稿	85
08	账号与系统管理	89
09	应急响应	94
10	常见问题	99

01

快速上手

1.1 登录后台

打开 https://47.94.57.31/admin，输入账号和密码，完成人机验证点击“登录”后进入后台。

图 1 · 登录后台

登录失败时先核对账号、密码和人机验证；连续失败应联系管理员重置密码，不要反复尝试或向他人发送密码。

1.2 首次登录修改密码

新账号首次登录会进入「修改初始密码」页。填写初始密码、新密码和确认新密码；新密码至少 8 位且不能与初始密码相同。

图 2 · 修改初始密码

点「保存并重新登录」，然后使用新密码登录。初始密码错误或两次新密码不一致时会显示提示；未完成改密前不能进入后台工作台，点「退出」可返回登录页。

1.3 认识后台工作台

登录后默认进入「总览」。后台由左侧导航、顶部栏和右侧工作区组成：左侧切换栏目，顶部显示当前页面、状态和账号，右侧用于查看或编辑内容。

1.3.1 总览页面

「总览」集中展示网站与新闻的发布状态、待办和最近版本。进入编辑前先看这里，可快速判断当前是否有未发布草稿、哪些栏目需要处理，以及公开网站正在使用哪个版本。



图 3 · 后台总览页面

1.3.2 左侧栏目导航

左侧导航分为总览、内容管理、站点、资产和系统。「内容管理」编辑各页面和新闻，「站点」管理公共信息与 SEO，「资产」管理图片；「系统」包含用户管理和数据备份，仅管理员可见。

图 4 · 后台左侧栏目导航

点栏目名称即可在右侧打开对应工作区，当前栏目会高亮显示。侧栏箭头用于收起或展开菜单，右上角账号菜单用于修改密码和退出。

1.4 操作前先记住四件事

1. 修改内容后先点「保存草稿」。保存草稿不会改变公开网站。
2. 网站页面和新闻是两份独立草稿，分别使用「发布整站」和「发布新闻」。
3. 中文和英文需要分别填写、分别预览；系统不会自动翻译。
4. 发布前要阅读确认框中的改动摘要，确认没有带上其他尚未定稿的内容。

页面标题旁显示「未保存」时，内容还只在当前浏览器页面中。三种状态和发布范围的详细说明见第 2 章。

1.5 示例：发布一条新闻

下面以一次正式新闻发布为例，走完准备资料、编辑、保存、预览、发布和检查。没有正式新闻时只阅读本节，不要在生产后台创建或保存演示条目。

1.5.1 第 1 步：准备发布资料

开始操作前准备好以下内容：

- 中文标题和英文标题
- 中文来源和英文来源
- 两种语言对应的外部文章链接
- 中文和英文页面分别使用的新闻封面

先打开链接确认可以访问，并核对两侧封面图片的内容和授权。两种语言需要使用同一张图时，也要在左右两侧分别选择该资源。资料不完整时先不要创建新闻。

1.5.2 第 2 步：上传封面

如果封面已经在媒体库中，可直接进入下一步。需要上传时，在左侧打开「媒体资源库 → 上传资源」，上传 JPEG、PNG 或 WebP 图片，单张不超过 8MB。

图 5 · 上传新闻封面

上传成功后返回「新闻中心」。媒体库的完整操作见第 6 章。

1.5.3 第 3 步：新增新闻

在左侧「内容管理」中打开「新闻中心」，点列表标题旁的「新增新闻」。

图 6 · 新闻中心的新增新闻入口

右侧会打开「新增新闻」抽屉。中英文表单左右对应，同一条新闻的两种语言在这里一起编辑。

1.5.4 第 4 步：填写并保存

填写中英文标题、来源和外部链接，再在左右两侧分别从媒体库选择封面。完成后点抽屉右上角「保存草稿」。



图 7 · 填写并保存新闻

看到「草稿已保存」后，说明内容已经进入新闻草稿，但公开新闻页还没有变化。中英文链接都为空时，列表会把这条新闻标为「待补充」。

1.5.5 第 5 步：预览中文和英文

点「预览」，先打开中文新闻页，再打开英文新闻页。检查标题、来源、封面、排列位置和外部链接。



图 8 · 选择中文或英文预览

预览是临时页面，不会改变公开网站，链接也会过期。预览窗口没有打开时，允许浏览器弹窗后重试。

1.5.6 第 6 步：核对摘要并发布

回到新闻中心点「发布新闻」。确认框会列出整份新闻草稿相对线上的已保存改动。

图 9 · 新闻中心的发布新闻按钮

「发布新闻」会发布新闻草稿中的全部已保存改动，不只是刚编辑的这一条。逐项核对摘要，确认新增、修改、删除和顺序调整都可以上线后，再点确认框中的「发布」。

没有发布权限时，到这里完成编辑、保存和预览，把待发布内容交给有权限的账号复核。

1.5.7 第 7 步：检查正式页面

发布成功后打开官网中文和英文新闻中心，确认新条目已经出现。分别点击两种语言的新闻链接，检查打开的文章是否正确。

如果正式页面不符合预期，先回后台修正并保存，再重新预览和发布。不要用虚假条目测试生产发布。

1.6 发布前检查清单

发布前逐项确认：

1. 中英文标题、来源和链接完整，链接可以正常打开。
2. 中文和英文封面均已选择，图片内容和授权已经确认。
3. 当前页面不再显示「未保存」。
4. 中文和英文预览均已检查。
5. 发布摘要中的全部改动都允许上线。
6. 使用的是「发布新闻」，不是「发布整站」。

1.7 页面内容改错怎么办

先判断错误停在哪个阶段，再选择处理方式。拿不准草稿中是否还有其他人的修改时，先不要丢弃或发布，联系管理员确认。

情况	处理方式
改错但未保存	离开当前栏目，在确认提示中选择「离开」，放弃本次未保存修改。
保存但未发布	使用「丢弃草稿」。注意：网站内容会丢弃整份网站草稿，新闻会丢弃整份新闻草稿；操作前先确认不会误删其他已保存改动。
已经发布错误	在对应栏目修正内容，保存草稿，重新检查中英文预览和发布摘要，再次发布。
需要找回旧内容	联系管理员从版本历史中回滚为草稿；管理员预览确认后再发布。

丢弃草稿、版本历史和回滚的详细步骤见第 7 章。一条新闻已经上线且必须立刻撤下、网站打不开，或怀疑页面被改过，见第 9 章。

1.8 会话到期与安全退出

登录会话有效期为 8 小时，不会因为持续编辑自动延长；到期前约 5 分钟，页面右上角会显示提醒。

看到提醒后立即保存草稿，确认页面不再显示「未保存」，然后退出并重新登录。会话到期会返回登录页；已保存草稿会保留，未保存修改会丢失。

工作完成后，先保存草稿，再点右上角账号名称并选择红色的「退出」。



图 10 · 登录即将过期提醒和账号菜单中的退出入口

存在未保存修改时，系统会先提示确认：选「继续编辑」返回保存，选「离开」则放弃修改。在公共电脑或多人共用设备上，不要只关闭浏览器窗口。日后需要修改个人密码，见第 8.1 节。

1.9 其他任务去哪里查

- 修改首页、人工智能、行业应用、关于国光或联系我们：第 3 章
- 查找、调整顺序或删除新闻：第 4 章
- 修改导航、页脚、智能客服或 SEO：第 5 章
- 上传、查找或删除图片：第 6 章
- 丢弃草稿、查看历史版本或回滚：第 7 章
- 修改个人密码、管理账号或导入导出数据：第 8 章
- 新闻必须立刻撤下、网站打不开或怀疑页面被改过：第 9 章

02

运营必须知道的规则

2.1 三种内容状态

先看页面标题旁的状态，再决定是否保存或发布。

状态	表示什么	下一步
未保存	改动只在当前浏览器页面中；刷新、关闭或离开可能丢失，也不会进入预览和发布。	要保留就点「保存草稿」；要放弃就离开，并在提示中选择「离开」。
有未发布草稿	改动已经保存，重新登录后仍会保留，但公开网站尚未变化。	先预览，再由有权限的账号发布；不需要时可丢弃对应整份草稿。
与线上一致	后台已保存内容与公开版本相同，没有等待发布的改动。	可以开始下一次编辑。

图 11 · 页面标题旁的三种内容状态

2.2 网站草稿和新闻草稿

两类内容分别保存、分别发布，操作前先看清按钮名称。

草稿	包含内容	发布按钮	发布范围
网站草稿	首页、人工智能、行业应用、关于国光、联系我们、站点设置和 SEO	发布整站	发布网站草稿中的全部已保存改动
新闻草稿	新闻中心的新增、修改、删除和排序	发布新闻	发布新闻草稿中的全部已保存改动

在任一网站栏目点「保存草稿」，只保存当前编辑器中的修改；此前其他网站栏目已保存的改动仍会保留在同一份网站草稿中。两份草稿互不代替，当前仍标为「未保存」的内容不会随本次发布上线。

2.3 中英文和共用字段

后台以中文和 English 左右对照编辑，系统不会自动翻译。保存时两种语言一起写入草稿，预览时要分别打开中文和英文页面。

表单形式	常见内容	操作要求
左右两侧各有输入项	标题、正文、按钮文字、部分链接和新闻封面	两侧分别填写或选择，并检查含义、长度和显示效果。
页面只提供一个控件	列表增删与顺序，以及明确只显示一次的状态或开关	修改后同时检查中英文页面。
一侧有内容、另一侧为空	需要补写或核对的双语字段	后台会标记「待译审」；补齐两侧后再保存。

是否共用以当前表单为准；例如新闻封面左右各有一个选择入口，因此需要分别选择。



图 12 · 中英文左右对照编辑区域

2.4 三类待办

待办标记用于定位需要处理的内容，不等于发布状态，也不会统一阻止发布。

标记	表示什么	对公开页面的影响	怎么处理
待译审	中英文只有一侧有内容，另一侧为空	不会自动阻止发布	用「上一处 / 下一处」定位，补齐两侧并保存。
待补充	仍有占位文字、占位图片、空白条目，或新闻两侧链接都为空	可能显示占位内容，也不会自动阻止发布	补齐正式资料，通过中英文预览确认。
待确认	招聘岗位或投递邮箱尚未得到业务确认	待确认岗位不公开；待确认邮箱会显示提示	获得业务确认后改为「已确认」，保存并重新预览。



图 13 · 待译审、待补充和待确认示例

2.5 发布范围和权限

发布按钮处理的是对应草稿中的全部已保存改动，不是只处理当前页面或当前新闻。发布前必须阅读确认框中的改动摘要：网站内容要核对所有网站栏目，新闻要核对新增、修改、删除和顺序调整。

没有发布权限的账号只完成编辑、保存和中英文预览，再交给有权限的账号复核。第一次发布可按第 1.5 节操作；预览、发布、丢弃草稿和回滚的完整说明见第 7 章。

03

编辑官网内容

任务索引

先按要修改的内容找到对应小节，再查看具体字段和前后台截图。

要完成的任务	查看
增加、删除或调整条目，选择图片，处理待译审，保存草稿	3.1 通用内容编辑方法
修改首页首屏、核心能力、业务场景摘要、客户或团队等区块	3.2 编辑首页
修改人工智能产品矩阵、重点产品、布局模板或页面锚点	3.3 编辑人工智能页面
修改行业场景、3D 芯片文字、产品分类、详情或规格	3.4 编辑行业应用页面
修改公司介绍、发展历程、资质荣誉、客户或团队信息	3.5 编辑关于国光页面
修改地址、电话、邮箱、招聘公告、岗位或投递邮箱	3.6 编辑联系我们页面
判断首页内容实际应去哪个栏目修改	3.7 共用内容的编辑位置
完成保存、中英文预览、发布和正式页面检查	3.8 保存和检查页面内容

3.1 通用内容编辑方法

各内容栏目均采用中英文左右对照编辑，同一行对应前台同一位置。修改后页面会显示「未保存」，确认两侧内容完整、准确后再保存草稿。

3.1.1 查看字数和输入上限

输入框右下角会显示“当前字数 / 上限”。接近上限时应精简文案；达到上限后不能继续输入，保存时如出现字段校验提示，按提示修改后重试。



图 14 · 输入框字数统计和上限

中英文的字数上限可能不同，应分别检查，不能只看中文栏。

3.1.2 添加内容条目

列表型内容下方会显示「新增一项」等按钮。点击后会增加一条空白内容，并同时建立对应的中英文结构。

图 15 · 新增内容条目入口

新增后填写标题、正文、图片或链接等必要字段。空白条目可能被计入「待补充」，不要直接保存并发布未完成的条目。

3.1.3 展开和收起条目

产品、团队、历程等复杂条目默认以折叠行显示。点击条目标题可展开编辑，再次点击可收起。

图 16 · 条目左侧的展开折叠入口

收起只改变界面显示，不会删除或忽略其中内容；折叠状态下的字段仍会随草稿一起保存。

3.1.4 调整条目顺序

点击条目右侧的「…」，选择「上移」或「下移」。中文和英文条目会一起移动，列表顺序通常就是前台展示顺序。

图 17 · 条目的上移和下移操作

调整后检查相邻条目是否正确，再保存并预览页面。

3.1.5 删除内容条目

点击条目右侧的「…」，选择红色的「删除」。系统会弹出确认框：点「删除」确认，点「取消」返回编辑。

图 18 · 删除条目确认弹窗

确认后会同时移除该条目的中英文内容；保存草稿后，删除结果才会写入后台。

误删且尚未保存时，可离开栏目并放弃未保存修改；已经保存时不要立即发布，应先根据原资料补回内容或联系管理员处理草稿。

3.1.6 添加或移除按钮

部分区块提供可选按钮。显示「当前不显示按钮」时，点「添加按钮」，再填写中英文按钮文字和对应链接；链接应使用完整、可访问的站内路径或外部地址。



图 19 · 添加或移除中英文按钮

点「移除按钮」会同时移除中英文按钮。保存后用中文和英文预览确认按钮文字、跳转目标与是否需要新窗口打开。

3.1.7 从媒体库选择图片

图片字段不能直接输入本机文件路径。点「从媒体库选择」，可按文件名或路径查找资源，点击缩略图完成选择。



图 20 · 图片字段的媒体库选择入口

如果没有需要的图片，先到左侧「媒体资源库」上传，再返回编辑器选择。选图后检查中英文页面的裁切、清晰度和文字叠加效果。

3.1.8 处理待译审内容

一侧有文字、另一侧为空时，空白侧会显示「待译审」。在顶部操作条点「上一处」或「下一处」，可以循环定位所有待译审字段。



图 21 · 待译审字段及定位操作

补齐内容后确认两种语言含义一致，再保存草稿。系统不提供自动翻译，待译审也不会阻止发布，因此不能只依赖发布按钮判断是否完成。

3.1.9 使用键盘快捷键保存

编辑网站内容时可按 `Ctrl+S` 保存当前栏目，效果与点击「保存草稿」相同。保存成功后，标题旁的「未保存」会变为「有未发布草稿」。

图 22 · 使用 Ctrl+S 保存草稿

快捷键只保存草稿，不会发布；如字段不符合要求，仍须按页面提示修正后重新保存。

3.1.10 切换栏目并保存内容

切换左侧栏目之前，先点「保存草稿」并确认页面不再显示「未保存」。已保存的改动会保留在网站草稿中，可以继续编辑其他栏目。

存在未保存修改时，系统会提示继续操作将丢失内容。需要保留时返回当前栏目保存；确定不要这些修改时再选择离开。所有栏目完成后，统一预览并通过「发布整站」上线。



图 23 · 切换栏目时的未保存修改提示

3.2 编辑首页

在左侧「内容管理」中打开「首页」。右侧区块目录可快速定位八个首页区域；修改后点「保存草稿」，再分别预览中文和英文首页。

3.2.1 首屏 Hero

首屏 Hero 是访客进入首页后首先看到的区域。可编辑首屏小标题、主标题、导语、地球交互提示、结构索引栏标题和按钮。

首屏底部的结构索引栏是首页页内导航，显示 02–08 的后续区块。点击「核心能力」「业务场景」「客户概况」等栏目名称，可直接滚动到首页对应位置。索引栏标题在「首屏 Hero」中修改，各栏目名称来自对应首页区块的标签。

后台编辑区域：



图 24 · 首页首屏 Hero 后台编辑区域

前台展示效果：

图 25 · 首页首屏 Hero 前台展示效果

按钮可设置文字、链接及是否打开智能客服。修改时重点检查主标题换行、按钮目标和中英文首屏排版。

3.2.2 核心能力

核心能力包含区块标签、标题、导语，以及量子计算和人工智能两个分区。每个分区可编辑标题、导语和多个能力要点；要点支持标题、正文和图片。

后台编辑区域：



图 26 · 首页核心能力后台编辑区域

前台展示效果：

图 27 · 首页核心能力前台展示效果

可使用「新增一项」增加要点，并通过条目菜单调整顺序或删除。完成后检查两组内容数量和图片风格是否协调。

3.2.3 业务场景

首页中的业务场景可编辑区块标签、标题、导语及跳转按钮。这里主要控制首页摘要区域，不包含六个场景面板的详细正文。

后台编辑区域：



图 28 · 首页业务场景后台编辑区域

前台展示效果：

图 29 · 首页业务场景前台展示效果

需要修改具体场景名称、介绍或重点产品时，前往左侧「行业应用」栏目。

3.2.4 技术资质与标杆案例

此区域可编辑区块标签、标题、导语、指标、标杆案例和跳转按钮。指标填写数字与说明；案例填写标题、行业标签和正文。

后台编辑区域：



图 30 · 首页技术资质与标杆案例后台编辑区域

前台展示效果：

图 31 · 首页技术资质与标杆案例前台展示效果

首页指标与关于页介绍区指标、荣誉区专利数字分别存储，不会自动同步。企业科创资质与奖项列表需到「关于国光 → 资质荣誉」修改；未确认的数据不得作为正式内容发布。

3.2.5 客户概况

客户概况可编辑区块标签、标题、导语、客户清单和按钮。客户条目包含客户名称与 Logo，可新增、排序或删除。前台客户清单以横向循环滚动方式展示；鼠标移入客户清单区域后会暂停自动滚动，按住鼠标左键并左右拖动可手动查看前后客户，移出区域后恢复自动滚动。

后台编辑区域：



图 32 · 首页客户概况后台编辑区域

前台展示效果：

图 33 · 首页客户概况前台展示效果

客户清单会同时用于关于页，修改后要预览首页和关于国光页面。只录入已经确认且允许公开的客户信息，不要用推测内容代替。

3.2.6 团队构成

团队构成可编辑区块标签、标题、导语、团队分类和跳转按钮。每个团队分类包含标题与正文，并支持新增和排序。

后台编辑区域：



图 34 · 首页团队构成后台编辑区域

前台展示效果：

图 35 · 首页团队构成前台展示效果

团队分类会与「关于国光 → 核心团队」共用。创始人姓名、简介、肖像和核心成员说明不在首页修改，需要到关于国光栏目维护。

3.2.7 新闻动态

新闻动态区域只编辑首页上的区块标签、标题和“查看更多”等跳转按钮，不在这里维护新闻条目。

后台编辑区域：



图 36 · 首页新闻动态后台编辑区域

前台展示效果：

图 37 · 首页新闻动态前台展示效果

新闻标题、来源、封面、链接和正文入口统一在左侧「新闻中心」管理，并通过「发布新闻」单独发布。

3.2.8 联系方式

首页联系方式区域可编辑区块标签、标题、导语和按钮。按钮可跳转到联系页面，也可设置为打开右下角智能客服。

后台编辑区域：



图 38 · 首页联系方式后台编辑区域

前台展示效果：

图 39 · 首页联系方式前台展示效果

公司地址、电话和邮箱来自「联系我们 → 联系信息」，不会在此处自动出现为可编辑字段。修改按钮后应测试链接或客服窗口是否能正常打开。

3.3 编辑人工智能页面

在左侧「内容管理」中打开「人工智能」。右侧目录包含首屏 Hero、产品矩阵、重点产品和更多能力；保存后分别预览中文 `/ai/` 与英文 `/en/ai/` 页面。

3.3.1 首屏 Hero

可编辑眉题、主标题、导语、研究团队按钮和要点列表。每条要点包含标签与正文，可新增、排序或删除。

后台编辑区域：



图 40 · 人工智能首屏 Hero 后台编辑区域

前台展示效果：

图 41 · 人工智能首屏 Hero 前台展示效果

按钮链接为空时前台不显示。该首屏与首页 Hero 分开存储，修改一处不会同步另一处。

3.3.2 产品矩阵

产品矩阵包含区块标签、标题、导语和多张矩阵卡片。卡片可设置产品标识、名称、摘要、图标、页内锚点、栅格跨度和是否显示图标。

后台编辑区域：



图 42 · 人工智能产品矩阵后台编辑区域

前台展示效果：

图 43 · 人工智能产品矩阵前台展示效果

矩阵卡片名称与重点产品、更多能力中的名称分别存储；修改后应检查三处文案是否一致。

3.3.3 重点产品

重点产品以折叠条目管理，每项包含产品标识、名称、介绍、要点及模板专用字段。可新增、排序或删除产品。

后台编辑区域：

图 44 · 人工智能重点产品后台编辑区域

前台展示效果：

图 45 · 人工智能重点产品前台展示效果

前台按条目顺序展示各产品区块。编辑前先确认布局模板，再填写该模板显示的字段。

3.3.4 更多能力

更多能力可编辑区块标签、标题、导语、外链按钮文字和能力卡片。每张卡片包含产品标识、名称、摘要、图标与链接。

后台编辑区域：



图 46 · 人工智能更多能力后台编辑区域

前台展示效果：

图 47 · 人工智能更多能力前台展示效果

链接为空时卡片只展示内容，不能点击；填写链接后应在中英文预览中测试跳转。

3.3.5 选择产品布局模板

展开重点产品后，先选择「实验平台深色专区」「浅色图文(配图)」或「浅色图文(信息面板)」。

后台编辑区域：



图 48 · 重点产品布局模板后台设置

前台展示效果：

图 49 · 重点产品布局模板前台效果

模板为中英文共用，只改变前台版式，不会清空标题、图片等已有内容。切换后应检查当前显示的字段是否完整；实验平台模板不显示产品按钮。

3.3.6 设置产品标识和页面锚点

重点产品的「产品标识」会生成前台区块锚点；矩阵卡片的「页内锚点」用于跳转到该区块。两处需要手动保持一致，例如产品标识为 `quantamate` 时，矩阵锚点填写 `#quantamate`。

后台编辑区域：



图 50 · 产品标识和页面锚点后台设置

前台展示效果：

图 51 · 产品矩阵锚点入口前台效果

更多能力统一跳转到 `#ai-more`。修改标识不会自动更新其他卡片或已有链接，非必要不要改动。

3.3.7 添加产品图片和按钮

矩阵图标、重点产品配图和更多能力图标均从媒体库选择。浅色配图模板可添加多张图片及图注；信息面板模板的图标来自产品矩阵中相同标识的卡片。

浅色产品可添加或移除按钮，并分别填写中英文文字与链接；实验平台模板不提供该按钮。

3.3.8 调整产品顺序

产品矩阵、重点产品和更多能力是三份独立列表，需分别使用条目菜单中的「上移 / 下移」调整。

只调整矩阵卡片不会改变重点产品区块顺序。排序后应从页面顶部完整预览，检查卡片顺序、产品序号及左右交替版式。

3.4 编辑行业应用页面

在左侧「内容管理」中打开「行业应用」。右侧目录包含行业应用、3D 芯片展示和产品能力；保存后分别预览 `/applications/` 与 `/en/applications/`。

3.4.1 行业应用场景

可编辑区块标签、标题和六个固定行业场景。每个场景包含场景标识、行业名称、正文、场景图及重点产品标签。

后台编辑区域：



图 52 · 行业应用场景后台编辑区域

前台展示效果：

图 53 · 行业应用场景前台展示效果

六个场景不能新增、删除或排序。首页「业务场景」只维护摘要，具体场景内容在本栏目修改。

3.4.2 设置场景图片和介绍

展开场景条目，分别填写中英文正文，并通过媒体库选择场景图。场景图中英文共用，修改一侧会同步另一侧。

后台编辑区域：



图 54 · 场景图片和介绍后台编辑区域

前台展示效果：

图 55 · 场景图片和介绍前台展示效果

未单独选图时系统会按场景标识尝试使用内置默认图。修改场景标识后，应重新检查图片是否仍正确。

3.4.3 编辑重点产品

每个行业场景下的「重点产品」是前台场景面板中的文字标签，可新增、排序或删除，并分别填写中英文名称。

后台编辑区域：

图 56 · 场景重点产品后台编辑区域

前台展示效果：

图 57 · 场景重点产品前台展示效果

这里的标签不与下方「产品能力」中的产品详情关联。占位名称会计入「待补充」，发布前应替换为已确认内容。

3.4.4 3D 芯片展示

可编辑区块标签、模型无障碍说明、四条节点标签和四条滚动说明。条目数量与前台四段滚动动画对应，不能新增、删除或排序。

后台编辑区域：

3D 芯片展示

中文	English
区块标签	
行业应用 — 量子编解码和调制解调芯片 · 滚动浏览 26 / 28	APPLICATIONS — THE CHIP · SCROLL 32 / 56
模型无障碍说明	
量子编解码和调制解调芯片三维模型 16 / 24	3D model of the quantum encoding/decoding and modulation/dem 74 / 80

节点标签

中文	English
光纤输入 4 / 28	FIBER IN · 光纤输入 15 / 56
相位编码电极 6 / 28	PHASE ELECTRODES · 相位编码电极 25 / 56
无消相干子空间 · 偏振自校正 15 / 28	DFS CORRECTION · 偏振自校正 22 / 56
InGaAs 解调读出 11 / 28	InGaAs DEMODULATION · 解调读出 26 / 56

滚动说明

中文	English
01 — 量子态输入 · $LiNbO_3$ / 硅基光电子 / InGaAs 复合芯片 41 / 80	01 — QUANTUM STATE IN · 量子态输入 · $LiNbO_3$ / Si-PHOTONICS / 76 / 160
02 — 编码与调制 · 相位、偏振双模式编码 23 / 80	02 — ENCODE & MODULATE · 相位、偏振双模式编码 · PHASE + PO 68 / 160
03 — 偏振自校正 · 无消相干子空间 · 隔离度 >20dB · 损耗 ≤3dB 42 / 80	03 — POLARIZATION SELF-CORRECTION · 无消相干子空间 · ISOLA 73 / 160
04 — 3×4×0.2 cm 集成完整光路 · 替代 30×40×4 cm 分立光学模块	04 — THE FULL OPTICAL LINK ON 3×4×0.2 cm · REPLACES THE 30×40×4 cm DISCRETE MODULE
45 / 80	82 / 160

图 58 · 3D 芯片展示后台编辑区域

前台展示效果：



图 59 · 3D 芯片展示前台效果

后台只维护文字，不提供模型几何和动画设置。技术描述须确认准确，并检查中英文滚动过程中的显示效果。

3.4.5 产品能力

产品能力使用左侧目录、右侧表单的编辑方式。左侧列出产品分类及其产品，右侧编辑当前选中的分类或产品。

后台编辑区域：



图 60 · 产品能力后台编辑区域

前台展示效果：

图 61 · 产品能力前台展示效果

产品卡片可设置名称、产品图、图片标注和简介；点击前台「查看规格」会打开更完整的产品详情浮层。

3.4.6 选择产品分类

在「产品能力目录」点击分类名称，可编辑分类标识和中英文分类名称；点击分类下的产品名称，可切换到该产品表单。

后台编辑区域：

图 62 · 产品分类后台选择区域

前台展示效果：



图 63 · 产品分类前台展示效果

新增分类后应先补齐标识和名称，再新增产品。分类顺序就是前台章节顺序，分类标识通常不需要修改。

3.4.7 编辑产品详情和规格

选中产品后，可编辑产品标识、概述、特点、规格、优势、选配项目和应用场景。优势与应用场景支持新增多个条目。

后台编辑区域：

图 64 · 产品详情和规格后台编辑区域

前台展示效果：

图 65 · 产品详情和规格前台浮层

产品标识用于连接前台卡片与规格浮层，随意修改会导致「查看规格」失效。技术参数必须以已确认资料为准；空字段在浮层中不会显示。

3.4.8 调整分类与产品顺序

选中分类或产品后，使用右侧标题栏的条目菜单执行上移、下移或删除。分类和产品的顺序会同时调整中英文结构。

删除分类会同时删除其下全部产品。调整后应检查前台分类顺序、产品卡片顺序和自动编号。

3.5 编辑关于国光页面

在左侧「内容管理」中打开「关于国光」。右侧目录包含公司介绍、核心优势、发展历程、资质荣誉、客户概况和核心团队；保存后分别预览 `/about/` 与 `/en/about/`。

3.5.1 公司介绍

可编辑页眉题、主标题、介绍段落、园区图片及图注，以及介绍区指标。介绍段落和指标均可新增、排序或删除。

后台编辑区域：



图 66 · 关于国光公司介绍后台编辑区域

前台展示效果：

图 67 · 关于国光公司介绍前台效果

园区图片中英文共用。介绍区指标与首页指标、荣誉区专利数字分开存储，修改时需按实际口径分别核对。

3.5.2 核心优势

核心优势包含区块标签和多张优势卡片。每张卡片填写标题与正文，可新增、排序或删除。

后台编辑区域：



图 68 · 关于国光核心优势后台编辑区域

前台展示效果：

图 69 · 关于国光核心优势前台效果

该区域与首页「核心能力」不是同一份内容。发布前检查卡片数量、顺序和中英文长度。

3.5.3 发展历程

发展历程由区块标签和历程条目组成，每条填写日期与事件。可新增、排序或删除条目。

后台编辑区域：



图 70 · 关于国光发展历程后台编辑区域

前台展示效果：

图 71 · 关于国光发展历程前台效果

年份区间由日期自动推导，日期建议以四位年份开头，例如 `2026.05`。格式错误或空日期可能导致前台分组异常。

3.5.4 资质荣誉

可编辑专利数字、证书图片条、资质认定、会员任职和奖项列表。证书图片从媒体库选择，资质与奖项可新增和排序。前台证书图片条以横向循环滚动方式展示；鼠标移入图片区域后会暂停自动滚动，按住鼠标左键并左右拖动可手动浏览证书，移出区域后恢复自动滚动。

后台编辑区域：



图 72 · 关于国光资质荣誉后台编辑区域

前台展示效果：

图 73 · 关于国光资质荣誉前台效果

首页技术资质区域会读取这里的资质与奖项前几条；会员任职只在关于页展示。未确认的资质、奖项和数字不得发布。

3.5.5 客户概况

关于页的客户概况可编辑区块标签、导语、客户名称和 Logo。该客户清单与首页完全共用，修改一处会同时影响两个页面。

前台客户清单以横向循环滚动方式展示。鼠标移入客户清单区域后，自动滚动会暂停；按住鼠标左键并左右拖动，可手动查看前后客户。移出区域后会恢复自动滚动。

后台编辑区域：



图 74 · 关于国光客户概况后台编辑区域

前台展示效果：

图 75 · 关于国光客户概况前台效果

关于页不显示首页专用标题和按钮。仅录入已确认并允许公开的客户信息，清理所有占位内容后再发布。

3.5.6 创始人信息

在「核心团队」区块上半部分编辑创始人姓名、职务、简介和肖像。肖像中英文共用，只需从媒体库选择一次。

后台编辑区域：



图 76 · 创始人信息后台编辑区域

前台展示效果：

图 77 · 创始人信息前台效果

这些字段只用于关于页，首页团队摘要不会自动同步创始人详情。

3.5.7 核心团队

同一「核心团队」区块下方可编辑核心成员栏标题、说明，以及多个团队分类卡片。团队分类包含标题与正文，可新增和排序。

后台编辑区域：



图 78 · 核心团队后台编辑区域

前台展示效果：

图 79 · 核心团队前台效果

团队分类与首页「团队构成」共用。修改后应同时预览首页和关于页，并清除未确认的占位团队说明。

3.6 编辑联系我们页面

在左侧「内容管理」中打开「联系我们」。右侧目录分为「联系信息」和「招贤纳士」；保存后分别预览 `/contact/` 与 `/en/contact/`，并检查招聘锚点 `#recruit`。

3.6.1 联系地址

在「联系信息」中分别填写中英文地址。该地址会显示在联系页和首页联系方式摘要。

后台编辑区域：



图 80 · 联系地址后台编辑区域

前台展示效果：



图 81 · 联系地址前台效果

页脚分行地址在「站点设置 → 页脚」维护，SEO 地址在「SEO → 组织结构化数据」维护，三处不会自动同步。

3.6.2 联系电话

填写对外联系电话后，联系页、首页摘要和页脚会显示可点击的电话链接。

后台编辑区域：

图 82 · 联系电话后台编辑区域

前台展示效果：



图 83 · 联系电话前台效果

SEO 组织电话单独存储；号码变更后应同步检查 SEO 元信息。

3.6.3 联系邮箱

填写公开咨询邮箱后，联系页、首页摘要和页脚会显示邮件链接。

后台编辑区域：

图 84 · 联系邮箱后台编辑区域

前台展示效果：



图 85 · 联系邮箱前台效果

咨询邮箱与招聘投递邮箱不是同一字段，也不会自动同步 SEO 组织邮箱，修改时不要混淆。

3.6.4 客服经理入口

客服经理入口可设置分区名称、按钮文字、链接及是否打开智能客服。链接与开关中英文共用。

后台编辑区域：



图 86 · 客服经理入口后台编辑区域

前台展示效果：



图 87 · 客服经理入口前台效果

开启智能客服后，点击按钮会唤起右下角客服窗；关闭时按填写的链接跳转。修改后应实际点击测试。

3.6.5 招聘说明

在「招贤纳士」中编辑区块标签、标题、导语、投递标签、邮件主题格式和投递材料列表。

后台编辑区域：



图 88 · 招聘说明后台编辑区域

前台展示效果：

图 89 · 招聘说明前台效果

邮件主题格式会带入投递邮箱链接；中英文材料列表应分别检查条目数量和内容。

3.6.6 社会招聘公告

社会招聘公告由公告标题和链接组成，可新增、排序或删除。中英文链接分别存储，可指向不同语言的公告。

后台编辑区域：



图 90 · 社会招聘公告后台编辑区域

前台展示效果：



图 91 · 社会招聘公告前台效果

公告没有待确认闸门，只要保存并发布就会显示；发布前必须测试链接有效性。

3.6.7 新增招聘岗位

在岗位列表点「新增一项」，填写岗位名称、任职要求和特别说明。新岗位默认为「待确认」，不会复制已有岗位。

后台编辑区域：



图 92 · 新增招聘岗位后台区域

前台展示效果：



图 93 · 招聘岗位前台列表

确认内容无误后再把状态改为「已确认」。待确认岗位只保留在后台，不会显示在公开页面。

3.6.8 设置投递邮箱

填写招聘投递邮箱，并选择「邮箱确认状态」。状态为「待确认」时，后台显示待确认提示字段，前台邮箱旁也会显示提示。

后台编辑区域：



图 94 · 投递邮箱后台设置

前台展示效果：



图 95 · 投递邮箱前台效果

业务确认后改为「已确认」，提示会收起，但邮箱仍正常显示。此邮箱与公开咨询邮箱分开维护。

3.6.9 检查招聘岗位显示

保存草稿后分别预览中英文联系页，滚动到「招贤纳士」。检查招聘说明、公告链接、投递邮箱及岗位折叠内容。

后台编辑区域：



图 96 · 招聘岗位状态后台检查

前台展示效果：

图 97 · 招聘岗位展开后的前台效果

前台应只显示状态为「已确认」的岗位；待确认岗位不应出现。确认总览中的待确认数量符合预期后再发布整站。

3.7 共用内容的编辑位置

部分内容会在多个页面复用，修改时应从正确栏目进入：

1. **业务场景**：首页的区块标签、标题、导语和按钮在「首页 → 业务场景」修改；六个场景的名称、正文、图片和重点产品在「行业应用」修改。
2. **技术资质与奖项**：首页标题、导语、指标和标杆案例在「首页 → 技术资质与标杆案例」修改；资质认定和奖项完整列表在「关于国光 → 资质荣誉」修改，首页会分别展示前三条。
3. **客户清单**：在「首页 → 客户概况」或「关于国光 → 客户概况」修改的是同一份客户清单，两边都会同步变化。
4. **团队分类**：在「首页 → 团队构成」或「关于国光 → 核心团队」修改的是同一份团队分类；创始人和核心成员信息只在关于国光栏目维护。
5. **新闻内容**：首页只修改新闻区块标题和跳转按钮；新闻标题、来源、封面和链接在「新闻中心」维护并单独发布。

6. **联系方式**：首页只修改联系方式区块文案和按钮；地址、电话和邮箱在「联系我们 → 联系信息」维护。页脚分行地址仍需在「站点设置 → 页脚」单独修改。

编辑共用内容后，应预览所有受影响页面，不能只检查当前栏目。

3.8 保存和检查页面内容

页面内容修改完成后，按以下顺序检查：

1. 检查中英文是否完整，处理待译审、待补充和待确认内容。
2. 检查字数限制、图片、按钮链接和条目顺序。
3. 点「保存草稿」或按 `Ctrl+S`，确认页面不再显示「未保存」。
4. 分别打开中文和英文预览；共用内容还要检查其他受影响页面。
5. 检查桌面和手机布局，确认图片裁切、文字换行、链接和交互正常。
6. 点「发布整站」，核对发布摘要中的全部已保存改动后再确认发布。

「保存草稿」不会改变公开网站；当前仍为「未保存」的修改也不会随发布上线。网站各栏目共用一份网站草稿，发布整站会一次上线其中所有已保存改动。新闻使用独立草稿和「发布新闻」，不包含在本章的整站发布中。

发布后重新打开中文和英文正式页面，确认内容已经生效。如发现问题，应先回后台修正并保存，再重新预览和发布。

04

管理新闻

在左侧「内容管理」中打开「新闻中心」。新闻条目在这里单独成一份草稿，和网站页面要分别保存、分别发布。规则见第 2 章。预览和发布见第 7 章。

4.1 查看和查找新闻

列表显示序号、封面、标题(中文和英文)、来源、状态。中英文外链都空时，状态列为「待补充」。

页顶「按标题搜索」按中文或英文标题筛选。

操作条出现「待补充」时，可点「下一处」跳到对应行。



图 98 · 新闻列表和按标题搜索

4.2 新增和编辑新闻

点「新增新闻」，或在行内点「编辑」。右侧打开「新增新闻」或「编辑新闻」。填写中英标题、来源、外链和封面。

点抽屉右上角「保存草稿」，提示「草稿已保存」。

图 99 · 编辑新闻

4.3 调整顺序和删除

行内「上移」「下移」立刻写入新闻草稿，不用再点保存。

点「删除」，确认「删除该新闻？」。同样立刻写入草稿。

图 100 · 删除该新闻确认

05

管理站点公共信息和 SEO

导航菜单、页脚信息、智能客服和 SEO 统一在左侧「站点」分组下管理。站点设置和 SEO 元信息是两个独立栏目，分别进入编辑。

修改后点「保存草稿」，再通过「发布整站」上线。站点设置和各页面内容属于同一份网站草稿，一次发布全部生效。

图 101 · 侧栏「站点」分组

5.1 修改导航

在左侧「站点」中打开「站点设置」，右侧区块目录选择「导航」。

导航共有六个固定菜单项（首页、人工智能、行业应用、新闻中心、关于国光、联系我们），不能新增或删除，只能修改每项的菜单文字。

图 102 · 导航菜单文字

公开页面顶部导航与上述菜单文字对应：

图 103 · 公开页导航

导航区还有三个无障碍字段：**打开菜单**、**关闭菜单**、**语言切换**。它们是屏幕阅读器朗读的文字，公开页面上看不到，通常不需要修改。

5.2 修改页脚

在「站点设置」中选择「页脚」区块。

页脚包含以下字段：

字段	说明
页脚地址行	公开页面底部显示的公司地址
公众号二维码	从媒体库选择一张图片，中英文共用
公众号图注	二维码下方的说明文字
版权行	页脚底部的版权声明
开发署名	由前缀文字、名称、Logo 和链接组成

修改页脚电话或邮箱，需要打开「联系我们」栏目，不在站点设置里。

图 104 · 页脚编辑区

公开页面底部页脚与上述字段对应。页脚里的电话、邮箱来自「联系我们」，不在本栏目修改。

图 105 · 公开页页脚

5.3 设置智能客服

在「站点设置」中选择「智能客服」区块。

5.3.1 设置智能客服浮窗

智能客服是公开页面右下角的浮动窗口。访客可以展开、最小化、拖动和关闭这个窗口。

5.3.2 设置智能客服链接

客服链接填写第三方客服系统的网址。浮窗内嵌入这个页面。链接为空时，浮窗不会出现在公开页面上。

5.3.3 设置智能客服界面文字

字段	说明
窗口标题	浮窗展开时顶部显示的标题
最小化标签	浮窗最小化后显示的文字

其余字段(新窗口打开、最小化、展开、关闭、拖动)是无障碍标签，公开页面上不可见，通常不需要修改。



图 106 · 智能客服编辑区

公开页面右下角展开后的浮窗。顶部「智能客服系统」对应后台的窗口标题；窗内对话来自客服链接指向的第三方页面。

图 107 · 公开页智能客服浮窗

5.4 管理 SEO 信息

在左侧「站点」中打开「SEO 元信息」。右侧区块目录顺序为：全站默认、组织结构化数据、各页 SEO。

SEO 信息控制搜索引擎收录和社交平台分享时显示的标题、描述、图片。

图 108 · SEO 区块目录

5.4.1 全站默认

在「全站默认」区块中编辑以下字段：

字段	说明
站点名称	浏览器标签页、搜索结果中显示的站点名称
默认标题	未单独配置的页面回退到这个标题
默认描述	未单独配置的页面回退到这段描述
关键词	全站关键词
社交分享图	分享到社交平台时显示的图片，从媒体库选择
分享图替代文字	社交分享图的无障碍描述
主题色	浏览器地址栏的界面色，填写十六进制色值（如 `#0A3D9C`）
robots 指令	搜索引擎抓取提示，如 index, follow 。预览页会强制设为 noindex ，不影响正式页面
当前语言代码、对照语言代码	标记中文站和英文站的语言关系，通常不需要修改

图 109 · 全站默认字段

5.4.2 组织结构化数据

在「组织结构化数据」区块中编辑公司的结构化信息。搜索引擎用这些数据在搜索结果中展示公司信息卡片。

字段	说明
名称	公司名称
别名	公司简称或英文名
法定名称	工商登记名称
官网地址	官网 URL
Logo	公司 Logo，从媒体库选择
邮箱	对外邮箱
电话	对外电话
国家代码	如 CN
城市	所在城市
街道地址	详细地址

这里的电话和邮箱与「联系我们」页面分开存储。修改这里不会改变联系页上显示的电话和邮箱，反过来也一样。

图 110 · 组织结构化数据字段

5.4.3 各页 SEO

每个页面有独立的标题和描述：首页、人工智能、行业应用、新闻中心、关于国光、联系我们。

这些内容不出现在页面正文里，用在页面的元信息中：

- **标题**：浏览器标签页名称；把链接发到微信、社交媒体时卡片上的标题
- **描述**：搜索结果里标题下方的摘要；分享卡片上的说明文字

留空则回退到「全站默认」里的默认标题、默认描述。

图 111 · 各页 SEO 标题和描述

5.5 保存和检查站点公共信息

站点设置和 SEO 元信息分别有各自的「保存草稿」按钮。修改完成后分别保存。

保存后，通过「预览」打开中文和英文预览页面，检查以下内容：

- 导航文字是否正确、顺序是否正常
- 页脚地址、二维码、版权信息是否显示
- 智能客服浮窗是否出现在右下角（取决于客服链接是否填写）
- 浏览器标签页标题是否为设置的 SEO 标题

确认无误后，可发布整站。预览和发布的操作步骤见第 7 章。

06

管理媒体资源

在左侧「资产」中打开「媒体资源库」。全站图片在这里集中管理。

各栏目换图时，在编辑器里点「从媒体库选择」。本章说明库本身：上传、查找和删除。

图 112 · 侧栏「资产」分组

6.1 认识内置资源和上传资源

媒体库有两个标签页：

标签	说明
内置资源	随网站提供的图片，只读，不能删除
上传资源	运营自行上传的图片，未被内容使用时可以删除



图 113 · 内置资源列表

6.2 上传图片

打开「上传资源」标签页。点击或拖拽图片到上传区。

支持 JPEG、PNG、WebP，单张不超过 8MB。

上传成功后，图片出现在「上传资源」列表，各栏目的「从媒体库选择」里也能看到。

图 114 · 上传资源与上传区

6.3 查找、预览和复制地址

页顶搜索框可按文件名或路径筛选，两个标签页共用。

在卡片上：

- 点击图片进入「放大预览」
- 点「复制 URL」复制图片地址

日常换图在编辑器里从媒体库选择即可，一般不用手动复制地址。

6.4 查看引用并删除图片

点卡片上的「引用」，弹出「内容引用」列表，显示这张图用在哪些内容里。未被使用时显示「未被内容使用」。点「知道了」关闭。

图 115 · 内容引用列表

删除按钮只出现在「上传资源」。点「删除」后确认「删除该媒体？」。草稿和已发布内容都会算作引用；若仍被引用，会提示「媒体仍被内容引用，无法删除」。

图 116 · 删除媒体确认

07

预览、发布和还原草稿

总览页和各栏目编辑器都可以预览、发布。网站内容和新闻内容是两份草稿，要分别发布。规则见第 2 章。

预览、发布和丢弃草稿需要「允许发布与丢弃草稿」。回滚和恢复内置基线只有管理员能做。打开版本历史、预览旧版不限管理员。

总览在「有未发布草稿」时显示「预览」和发布按钮；状态为「与线上一致」时不显示。栏目编辑器里随时可以预览和发布。还原草稿只在栏目编辑器的「更多」里。



图 117 · 总览上的网站和新闻发布状态

7.1 预览草稿

在总览或栏目编辑器点「预览」，选「中文」或「英文」。新窗口打开对应预览页。



图 118 · 预览中文或英文

若编辑器里还有未保存的修改，点预览会先自动保存草稿，再打开预览。

预览是非正式页面，不会被搜索引擎收录。按钮提示「非正式页面，链接将过期」。打开后会再提示过期时间。

7.2 发布网站内容

在总览或栏目编辑器点「发布整站」。确认框标题为「确认发布网站内容？」，列出相对线上、已保存的改动。点「发布」后，整份网站草稿上线，包含其他栏目已保存、尚未发布的改动。



图 119 · 栏目编辑器的保存、预览和发布整站

图 120 · 确认发布网站内容

发布前先预览中文和英文。发布后打开公开页，核对刚改过的内容。

7.3 发布新闻内容

操作与发布整站相同，按钮是「发布新闻」，确认框为「确认发布全部新闻？」。只上线新闻草稿，不改网站页面。



图 121 · 新闻编辑器的发布新闻

发布后打开新闻中心公开页，检查新增、修改或下线的条目。

7.4 丢弃草稿

操作条最右侧三个竖点是「更多」按钮，没有文字。这里可以丢弃草稿、查看版本历史、恢复内置基线。三种还原都不立刻改访客看到的页面。

操作	草稿变成	入口
丢弃草稿	当前线上内容	「更多」→「丢弃草稿」
回滚为草稿	某一历史版本	「更多」→「版本历史」→「回滚为草稿」
恢复内置基线	随网站提供的原始内容	「更多」→「恢复内置基线为草稿」

图 122 · 操作条最右侧的更多按钮

点「更多」，选「丢弃草稿」。确认后清空尚未上线的改动，编辑区回到当前官网，访客看到的页面不变。



图 123 · 丢弃草稿确认

网站草稿和新闻草稿要分别丢弃。丢弃后不能用「保存草稿」找回刚才那些改动；需要某一历史版本时见7.5。

7.5 查看版本历史并回滚 回滚仅管理员

点「更多」，选「版本历史」。网站栏目看网站版本，新闻中心看新闻版本。

表中有操作者、时间、状态（草稿、已发布、已归档）、说明。当前线上版本带「当前线上」。

点「预览」选中文或英文，查看该版本当时的页面。

管理员可点「回滚为草稿」，确认「回滚该版本为新草稿？」。编辑区变成该版本内容，仍是草稿，访客页面不变。要上线再按7.2或7.3发布。

图 124 · 版本历史

图 125 · 回滚该版本为新草稿

7.6 恢复内置基线 仅管理员

点「更多」，选「恢复内置基线为草稿」。网站确认「将内置基线写入新草稿？」，新闻确认「将内置新闻基线写入新草稿？」。

这会用随网站提供的原始内容覆盖当前未发布草稿，访客页面不变。之后仍要预览并发布才会上线。

图 126 · 将内置基线写入新草稿

08

账号与系统管理

任何已登录用户都可以修改自己的密码。「用户管理」和「数据备份」位于侧栏「系统」分组，只有管理员能打开。

图 127 · 侧栏「系统」分组

8.1 修改自己的密码

先保存草稿，再点右上角账号名称并选择「修改密码」。



图 128 · 从账号菜单打开修改密码

页面会打开密码修改弹窗。



图 129 · 修改个人密码

填写当前密码、新密码和确认新密码；新密码为 8–128 位、不能与当前密码相同，确认密码必须一致。当前密码错误或格式不符合要求时，按提示修正。

点「更新密码」后，当前账号的所有后台会话都会失效，页面返回登录页；之后必须使用新密码登录。新账号首次登录时的强制改密见第 1.2 节。

8.2 新增和调整用户 仅管理员

打开「用户管理」。列表显示用户名、角色、模块权限、版本与发布。



图 130 · 用户列表

点「新增用户」，填写用户名和初始密码（至少 8 位）。默认勾选「下次登录必须修改密码」。角色选「管理员」或「普通用户」。

管理员默认拥有全部模块权限，以及用户管理、发布与丢弃草稿、回滚、恢复基线和数据备份。

普通用户要勾选「模块权限」：首页、人工智能、行业应用、新闻中心、关于国光、联系我们、站点设置、SEO 元信息。再决定是否勾选「允许发布与丢弃草稿」。没有勾选的栏目不会出现在对方侧栏。创建后点行内「权限」可改模块和发布权。



图 131 · 新增用户

重置别人的密码：点「重置密码」，输入新密码（至少 8 位）。建议保持勾选「下次登录必须修改密码」。点「重置」。对方用新密码登录后会先改成自己的密码。

图 132 · 重置用户密码

删除：点「删除」，确认「删除用户 …？」。首次配置的管理员不显示「删除」。不能删除最后一名管理员。

图 133 · 删除用户确认

8.3 导出和导入数据 仅管理员

打开「数据备份」。

图 134 · 下载和导入数据文件

点「下载数据文件」，浏览器保存一份 JSON。提示「数据已导出」。文件含网站和新闻的版本快照及发布指针，不含用户、会话和媒体文件。

点「上传并导入数据文件」，选文件后确认「确认导入数据文件？」。确认框写明「将覆盖当前站点与新闻数据。导入前会自动备份。」导入后，访客看到的页面会变成文件里的已发布内容。账号和已上传的图片不受影响。

图 135 · 确认导入数据文件

成功提示「导入成功，备份：…」。

09

应急响应

遇到非预期情况时，先判断是普通内容错误、账号问题、服务不可用，还是疑似安全事件。普通内容错误尽量在后台局部撤改；出现陌生内容、账号、跳转、下载或索要账密时，不要只当作内容错误处理。

9.1 先做 30 秒判断

看到的情况	第一动作	同时通知
自己人误发的新闻、错字、错图、错误联系方式	先留证，再按 9.4 或 9.5 撤改	有发布权限的运营；拿不准时找管理员
密码可能泄露、离职账号仍有权限	不再共享密码，按 9.8 处置账号	管理员
公开页或后台空白、持续加载，多人或多网络均失败	记录地址和报错，不反复刷新	技术侧
出现陌生内容、账号、跳转、下载或索要账密	不点可疑链接、不下载文件，按 9.7 处理	**管理员和技术侧同时介入**
未授权客户信息、个人信息或内部资料已经公开	尽快撤下，保留发现记录	管理员及公司指定的法务、合规或对外负责人
媒体、客户或其他外部人员询问原因	只记录对方问题，不自行判断或承诺	公司指定的对外负责人

拿不准时先停止发布，联系管理员；出现安全迹象时同时联系技术侧。不要丢弃草稿，不要导入数据文件，也不要用新版本覆盖可疑现场。

9.2 先留证，再修改

在不继续扩大公开影响的前提下，操作前先记录：

1. 发现时间，以及最后一次确认正常的大致时间。
2. 受影响的正式页面地址；注明中文、英文，还是后台。
3. 页面截图、完整错误提示；可疑跳转只记录地址，不要继续打开。
4. 看到的错误内容、陌生账号或文件名。
5. 自己已经执行过的刷新、登录、修改、删除或发布操作。

情况紧急时，截图和记录完成后立即止血，不要为了补齐材料延误撤稿。不要把密码、会话信息、后台数据文件或可疑下载物发到普通聊天群。

9.3 按角色找人

角色	负责什么
有发布权限的运营	撤新闻、改正文、换图、清空错误客服链接，核对摘要后发布
管理员	重置密码、收回账号权限、查看版本历史、回滚草稿；安全事件中配合技术侧处置账号
技术侧	服务不可用、后台可信性存疑、服务器或线路异常、整站隔离和技术调查
对外与合规负责人	决定是否以及如何通知客户、媒体、法务或其他相关方，统一对外口径

上报时直接发送第 9.2 节记录的信息，并说明当前公开影响是否仍在持续。没有收到明确授权前，运营人员不要自行解释事故原因。

9.4 一条已经上线的新闻必须立刻撤下

先打开手册开头的官网地址，进入中文和英文新闻中心，确认访客能看到这条新闻并保存截图。不要只看预览页。

1. 打开后台「新闻中心」。
2. 在列表中找到该条，点「删除」，确认「删除该新闻？」。删除会立刻写入整份新闻草稿。
3. 点「发布新闻」。确认框标题是「确认发布全部新闻？」，核对摘要里只有本次允许上线的改动。
4. 摘要里若出现别人的标题、顺序、删除或其他未定稿内容，先不要发布，立即让管理员协调；未经负责人确认，不要为了撤一条新闻把无关改动一起上线。
5. 发布后再打开中文和英文公开新闻页，确认该条已经消失。

图 136 · 删除该新闻确认

不要为一条新闻丢弃整份新闻草稿，也不要为此恢复内置基线。

如果问题出在外链文章本身(公众号写错、已删除或不宜继续传播)，官网只能撤掉入口；原文要另找维护该文章的人处理。

只是错字、错链或错封面：打开该条改正，点抽屉「保存草稿」，预览中英文，核对摘要后「发布新闻」。逐步说明见第 4 章和第 7 章。

9.5 页面文案、图片或客服窗口出错

已经发布的错误按栏目改回，保存网站草稿，预览中英文后再「发布整站」。改错阶段的选择见第 1.7 节。

出错内容	去哪里改	发布哪个按钮
电话、邮箱、地址、招聘	联系我们	发布整站
页脚地址、二维码、版权	站点设置 → 页脚	发布整站
搜索结果里的公司电话邮箱	SEO → 组织结构化数据	发布整站
未授权客户名、错误指标	首页或关于国光对应条目	发布整站
侵权图或错图	栏目里换成可用的图，发布后再到媒体库删上传图	发布整站或发布新闻
右下角客服跳到陌生网站	站点设置 → 智能客服，改回正确链接或留空	发布整站

客服链接留空后，公开页不再出现浮窗。

> 「发布整站」会发布整份网站草稿。发布摘要里出现与本次应急无关的栏目或字段时，先不要发布，立即让管理员协调；未经负责人确认，不要把其他未定稿内容一起上线。

电话和邮箱有两套，改联系页不会改 SEO 里的公司卡片，见第 5 章。

9.6 网站打不开或后台进不去

先判断是单个账号问题、本机问题，还是网站服务异常。

1. 换一个网络或用无痕窗口，分别打开手册开头的官网地址和后台地址。
2. 确认不是预览页过期。预览链接会失效，对外始终用官网地址。
3. 登录提示「尝试过于频繁，请稍后再试」时，等几分钟再试，不要连续换密码重试。
4. 仍处于「登录即将过期」提醒阶段时，先按第 1.8 节保存再重新登录。若已经回到登录页，已保存草稿仍在，未保存修改可能已经丢失。
5. 登录页正常，只有一个账号明确提示密码错误或用户不存在：找管理员核对账号或重置密码。
6. 登录成功但栏目不见了或提示无权限：找管理员核对模块权限和发布权，不要反复重置密码。
7. 公开页正常，但后台页面空白、持续加载或多个账号都不能登录：找技术侧，不要把它当成单个密码问题。

8. 中文和英文公开页都打不开、页面空白或持续加载：立即找技术侧，说明受影响地址、网络、开始时间和完整报错。

9.7 怀疑被攻击或页面被改过

> 陌生内容、账号、跳转、下载或索要账密都属于安全迹象。即使后台还能改回来，也要同时通知管理员和技术侧，不要等到修改失败后才升级。

1. 按第 9.2 节保存截图、地址、时间和错误信息；不要点击陌生链接，不要下载或转发可疑文件。
2. 如果页面要求输入后台账号、银行卡或其他敏感信息，立即停止操作，并提醒已知相关人员不要继续访问。
3. 后台出现陌生账号时，先截图记录用户名、角色和当前权限。管理员立即重置该账号密码，使现有会话失效；普通用户同时收回全部模块权限和发布权。是否删除账号由技术侧在留证后决定。
4. 如果只是公开内容异常、后台仍被技术侧确认可信，管理员可从版本历史回滚为草稿，预览中英文、核对整份摘要后发布。
5. 如果后台本身跳转异常、索要额外账密、出现可疑下载，或技术侧尚未确认可信，停止在该后台继续改内容和输入密码。
6. 由技术侧决定是否隔离整站、恢复服务及何时允许重新登录；运营人员不要自行尝试关站。

关站不能替代撤内容，也解决不了线路拥堵。疑似攻击时，先留证、控制账号和升级技术侧，再决定内容恢复方式。

9.8 账号异常

- 怀疑自己的密码泄露，且后台页面没有安全异常：立刻按第 8.1 节改密。改密后该账号的所有后台会话都会退出。
- 无法登录但登录页正常：让管理员核对账号并重置密码，勾选「下次登录必须修改密码」。
- 离职或正常撤权：管理员删除该用户，或先收回模块权限和发布权。
- 不认识的账号或无法解释的内容修改：按疑似安全事件处理。截图留证后，由管理员重置可疑账号密码；普通用户收回全部模块权限和发布权，同时通知技术侧。不要急着删除账号或再发一版覆盖现场。
- 管理员账号异常、引导管理员异常或不能收回权限时：直接找技术侧，不要继续用其他账号反复尝试。

9.9 恢复后检查和记录

1. 用无痕窗口或另一个网络打开中文和英文正式页面，确认错误已经消失、正确内容仍在，相关图片和外链可用。
2. 检查发布摘要、版本历史和用户列表，确认没有遗漏的异常改动或账号。
3. 记录发现时间、影响范围、受影响地址、操作者、完整处置时间线，以及执行过的删除、发布、回滚、改密或权限调整。
4. 如果使用过「回滚为草稿」或「导入数据文件」，再次确认访客看到的是预期版本。导入会立即覆盖已发布的网站和新闻内容。
5. 疑似安全事件由技术侧确认后台可以重新使用，并安排后续原因分析和复发检查。
6. 涉及未授权客户信息、个人信息、内部资料或外部询问时，交给公司指定的对外、法务或合规负责人决定后续动作。

9.10 不要做这些事

- 不要为了「先停掉」而反复刷新、重试登录或把密码发到聊天里。
- 不要为一条新闻丢弃整份新闻草稿，也不要恢复内置基线来删一条新闻。
- 不要在发布摘要含无关改动时直接发布整站或全部新闻。
- 不要把预览地址发给访客或当成官网。
- 不要在未确认来源时上传并导入数据文件。
- 不要点击、下载或转发可疑页面提供的文件。
- 不要在留证前删除可疑账号或连续发布新版本覆盖现场。
- 不要在公开客服或社交媒体上自行宣布事故原因。

10

常见问题

10.1 为什么网站和新闻要分成两块数据？

新闻改得勤：今天发一条、明天改标题、后天下线一条，往往当天就要上线。页面文案、导航、SEO 改得少，而且经常改了一半还没定稿。

分成两份草稿后，发新闻不会把未完成的页面改动一并带上线；改页面也不会被一条新闻拖着一起发。总览上是两行状态、两套按钮。要上线就分别点「发布整站」和「发布新闻」。见第 2 章、第 7 章。

10.2 保存草稿后，公开页面为什么还是旧内容？

「保存草稿」只写入后台草稿，访客看到的仍是上次「发布」上去的内容。

三种状态的含义：

状态	含义
未保存	编辑器里改过，还没点「保存草稿」
有未发布草稿	草稿已保存，公开页还是旧版
与线上一致	草稿和公开页相同

要让访客看到新内容，保存之后还要点「发布整站」或「发布新闻」。发布确认框列的是已经保存的改动；编辑器里还没保存的那几处，不会随这次发布上线。见第 7 章。

10.3 为什么点「发布整站」会带上其他栏目的改动？

首页、人工智能、行业应用、关于国光、联系我们、站点设置、SEO 元信息共用一份网站草稿。你今天改了首页，同事昨天改了导航并已保存，一次「发布整站」会把这两处都上线。

发布前看确认框里的字段摘要，里面按栏目列出相对线上的已保存改动。摘要里出现了还没定稿的栏目，先和改过那些栏目的人核对，再决定是否一起发。

10.4 为什么「发布新闻」会把全部新闻一起发布？

新闻同样是一份整表草稿，不是按条发布。新增、改标题、改顺序、删除，只要已经写入草稿，点「发布新闻」就会一起上线。确认框标题是「确认发布全部新闻？」，正文按条目标题列出相对线上的改动。

顺序和删除也在同一份草稿里，所以没有「只发布这一条」的按钮。发布前看确认框，核对要上线的就是这些条目。

10.5 首页上看到的内容，为什么有的改了没反应？

首页不少区块是摘要，正文在别的栏目。区块标题下的说明会指向真正的编辑位置。

公开页上看见的	在后台打开
六个场景的正文	行业应用 → 行业应用场景
科创资质、奖项列表（首页只展示前三条）	关于国光 → 资质荣誉
客户清单	首页或关于国光的「客户概况」（同一份数据）
创始人姓名、简介、团队概况	关于国光 → 核心团队
团队构成卡片	首页或关于国光（同一份数据）
新闻条目	新闻中心（再「发布新闻」）
地址、电话、邮箱	联系我们 → 联系信息
页脚分行地址、公众号二维码	站点设置 → 页脚
导航菜单文字	站点设置 → 导航
智能客服浮窗	站点设置 → 智能客服

客户清单、团队卡片在首页和关于国光是同一份：改一处，两个页面一起变。人工智能里「产品矩阵」「重点产品」「更多能力」的名称是分开存的，改一处不会自动改另外两处。

10.6 人工智能重点产品为什么有三种布局模板？

三种模板是给每一条重点产品选版式用的，不是整页共用一套皮肤。展开该产品后，在「布局模板」里选：

模板	公开页样子	这条产品会多出的字段
实验平台深色专区	深色整段专区	标题第一行、第二行前缀和强调。没有产品按钮
浅色图文（配图）	浅色图文加配图	一句定位、配图、按钮
浅色图文（信息面板）	浅色图文加信息面板	一句定位、媒体区标识和标签、按钮

模板中英共用，只改版式，已填的名称、标题和图片还在。换成另一种后，当前模板用不到的字段会收起，数据仍留在这条产品里，换回来还能看见。信息面板上的图标跟产品矩阵里同一「产品标识」的卡片走，不在重点产品里另选一张。见3.3.5。

10.7 页脚电话、SEO 电话和联系页电话是不是同一份?

电话、邮箱有两套:

- 联系页、首页摘要、页脚共用一套,在「联系我们」里改。站点设置的页脚区改的是分行地址、二维码、版权,没有电话和邮箱字段。
- SEO → 组织结构化数据里的电话、邮箱是给搜索引擎用的公司卡片,单独存。改这里不会改联系页,改联系页也不会改这里。

联系页的整句地址和页脚的分行地址也是分开的。页脚地址在「站点设置 → 页脚」。

10.8 预览页和公开页有什么区别?

预览打开的是当前草稿的非正式页面,用来核对还没上线的改动。链接会过期,搜索引擎也不会收录。按钮上写着「非正式页面,链接将过期」。

> 把预览地址发给访客或当官网链接用,过期后就打不开。对外始终用官网地址 https://47.94.57.31/。点预览时如果编辑器里还有未保存的修改,会先自动保存再打开。

10.9 丢弃草稿、回滚和恢复内置基线有什么区别? 回滚和恢复仅管理员

三种操作都只改后台草稿,访客看到的页面要等再次发布才会变。

操作	草稿变成	什么时候用
丢弃草稿	当前线上内容	这次改乱了,回到正在线上的版本
回滚为草稿	某一历史版本	要找回几天前发过的某一版
恢复内置基线	随网站提供的原始内容	要回到刚交付时的内置文案

网站草稿和新闻草稿要分别丢弃、分别回滚。丢弃后不能靠再点「保存草稿」找回刚才那些改动。

10.10 招聘岗位填好了,公开页为什么没有?

岗位有确认状态,默认是「待确认」。待确认的岗位只留在后台,联系页招贤纳士区不展示。

打开该岗位,把状态改成「已确认」,保存网站草稿,再「发布整站」。投递邮箱同样有确认状态;为待确认时公开页仍显示邮箱,并带待确认标注。

10.11 为什么有的字段中英各填一份，图片却只选一次？

文案按语言分：中文页和英文页各有一套标题、正文、按钮文字。一次「保存草稿」同时提交两侧。一侧有字、对侧空着，就会标「待译审」。

图片、布局模板、产品标识、导航栏目标识这类中英必须相同的字段只出现一个控件，改一侧即可。新增或删除列表条目也是中英一起变，保证两边条数一致。

10.12 新闻列表里上移、删除为什么不用点「保存草稿」？

改一条新闻的标题、外链、封面时，改的是抽屉里的表单，点抽屉右上角「保存草稿」才写入新闻草稿。

列表上的「上移」「下移」「删除」直接改整份新闻表的顺序和条目，点下去就写入草稿。之后仍要「发布新闻」才会出现在公开页。

10.13 内置图片和上传图片有什么区别？

媒体库两个标签页：

- **内置资源**：随网站提供的图，只读，没有删除按钮。
- **上传资源**：自己传的图。还被草稿或已发布内容引用时，删除会提示「媒体仍被内容引用，无法删除」。先在各栏目里换成别的图并保存，引用清掉后再删。

换图在编辑器里点「从媒体库选择」，一般不用复制图片地址。见第 6 章。

10.14 网站被攻击或新闻出错，要不要把整站关掉？

不要默认关掉。能够确认是自己人误发的一条新闻、一段文案或一张图时，在后台撤改并核对整份发布摘要。出现陌生内容、账号、跳转、下载或索要账密时，不论后台能否改回来，都要同时通知管理员和技术侧；是否隔离整站由技术侧决定。逐步说明见第 9 章。