中英文数字与标点排版规范

inresearch.ai · 设计提案 v0.2

中文仿宋已确定；本文件集中说明英文、数字与标点分工。Logo 的 Fraunces 与 Inter 构造独立于本文字系统；本排版提案可按媒介试用结果微调。

字体分工：按字符与语境指定

角色	明确字体	范围与字重
中文	FangSong 仿宋	Regular 400；汉字、中文全角标点及中文弯引号、破折号、省略号
英文与数字	Source Serif 4（SS4）	Regular 400；英文字母、阿拉伯数字、ASCII 半角标点
西文短标题	Source Serif 4 Semibold	Semibold 600；用于英文短标题或重点数字；不使同段中文变粗
代码内容	IBM Plex Mono	Regular 400；只用于代码、命令、日志与程序标识符
Mac 同类替代	STFangsong 华文仿宋	仅本机缺少 FangSong 时替代；二者字面不同，必须复核断行

字形样张

中文以仿宋建立清楚而稳定的阅读节奏。

Research, evidence, and context. inresearch.ai

RESEARCH NOTES 2026

```
GET /v1/research  node_id=ir-1024
```

混排比例与层级

中西文默认 1:1 字号，例如仿宋 24pt 配 Source Serif 4 24pt。按最终画面可在 0.95–1.05 倍范围光学校准；基线保持自然，不压扁字形，不把英文拉到汉字字框一样高。

中文一律 400，不使用伪粗或伪斜。通过字号、颜色和段距区分层级；标题中文字间距可从 0.02em 开始，正文字符间距为 0。小写英文与数字保留字体原生字距。

字体菜单名称可能显示为 Source Serif 4 Semibold；这是静态字重文件。Logo 使用图形资产，不用上述字体重新打字代替。

02　标点归属与句子语境

先判断句子是中文还是英文，再选择标点。代码是独立语境，保留其原有 ASCII 符号。

情形	字体与规则	可复制样例
中文句子	仿宋；中文逗号、句号、冒号、分号、问叹号	研究结论：证据清楚，边界明确。
中文括号	仿宋全角括号；即使括号内是英文缩写	图形处理器（GPU）用于计算。
英文括号	SS4 半角括号；括号内缘不加空格	Graphics processing unit (GPU).
中文弯引号	仿宋；成对使用“”与‘’	他说：“先验证，再判断。”
英文 ASCII 引号	SS4；英文引号与撇号保持半角	"Research first." It's clear.
中文破折号	仿宋；连续两个长横，不拆到两行	先核验——再得出结论。
中文省略号	仿宋；两个省略号字符，共六点	数据、模型、流程……
英文标点	SS4；词间普通空格，逗号后一个空格	Research, evidence, and context.
程序符号	IBM Plex Mono；不换全角，不改直引号	`mode="test"; count=12;`

中英间距与标点旁的空格

汉字与英文、数字的交界目标约 0.25em。普通 Office 文稿可用一个西文空格；若软件已经自动增加中西文间距，不再重复插入。中文全角标点的两侧不另加空格。

研究 AI 基础设施，使用 128 GB 内存。

英文括号前通常有一个词间空格，左括号后、右括号前不加空格。中文句子外层用中文标点；若完整引用英文原句，引文内部保留英文标点。

断行与混排字体

行首避开逗号、句号、右括号与后引号，行尾避开左括号与前引号。中文破折号、省略号成组保留；英文单词不做分散对齐。数字与单位、域名、日期尽量作为完整单元。

在网页中只写“Source Serif 4, FangSong”的字体栈，可能使弯引号等共有字符先落入西文字体。中文标点需要显式归入仿宋；英文与数字单独指定 Source Serif 4。

03　数字格式与单位空格

数字格式先按信息含义统一，再选择比例或等宽特性。数据的精度来自原始口径，不由版式擅自增加。

情形	规则	标准样例
正文数字	SS4 齐线比例数字：lnum＋pnum	2026　128　1,280.00
数据列与 KPI	SS4 齐线等宽数字：lnum＋tnum	1,111.11　8,888.88
单位	数值与拉丁单位用不换行空格 U+00A0	128 GB　5.2 ms　24 MW　25 °C
百分比	UI 与商务文稿采用 ASCII%，紧接数值	12.5%　100.0%
负号	数学负号 U+2212；不能拿连字符代替	−12.5%　−1,280.00
范围	范围短横 U+2013；不要混成负号	10–20　2026–2028
千分位与小数	商务数据用 ASCII 逗号分组、句点作小数点	1,280.00　12,800.50
金额	同列币种、位置与精度一致；勿混用	¥1,280.00　1,280.00 元
日期	完整年月日；跨语境优先 ISO 顺序	2026-10-16　2026 年 10 月 16 日
时间	24 小时制；跨时区内容注明时区	09:30　2026-10-16 09:30 UTC+08:00

边界规则

同一数据列的小数位数一致；未知数值用“—”或“未提供”并说明口径，不能以 0 代替。可数数量保留实际精度，不能为对齐而伪造小数。金额的¥符号可能指不同币种；跨境材料应同时写明 CNY、JPY 等币种代码。

日期不写成 10/11/26 这类有歧义的形式。日期与版本号不加千分位；IP、URL 和代码中的连字符、小数点及斜杠保持原样。中文计数单位按语境写作“3 个”“1,280.00 元”。

正式 SI 技术文稿中的百分号间距按适用规范执行，例如 12.5 %；本页紧接百分号规则用于公司的 UI 与商务材料。角度符号等专门单位遵循其专业写法，不机械套用同一空格。

数值、单位与标点的字体

负号、范围短横、小数点、千分位逗号、百分号和货币符号在数值表达中均归 Source Serif 4。中文语境的全角括号、引号与破折号仍归仿宋；不要让同一个数字列混进另一种字体。

04　可复制样张与软件落地

以下为排版演示，不是公司经营数据。样例内容可以替换，字体分工、数值精度和对齐方式保持一致。

中英文混排样张

研究 AI 基础设施，让判断建立在证据之上。

Research with evidence.　128 GB　5.2 ms　12.5%

截至 2026-10-16，示例配置为 128 GB，响应时间为 5.2 ms；变化率为−12.5%。“数据口径”与结果一起呈现（见附录）。

数据表样张

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变化率
示例 A	111.11	100.00	11.11%
示例 B	888.88	800.00	11.11%
示例 C	1,280.00	1,024.00	25.00%
示例 D	9,600.00	12,000.00	−20.00%

本表在 DOCX 中请求齐线等宽数字，并采用独立右对齐单元格；列内均保留两位小数。打开和导出时仍需检查软件是否保留 OpenType 请求，不以多个空格凑列。

网页与 Office

正文：`font-variant-numeric: lining-nums proportional-nums;`

数据：`font-variant-numeric: lining-nums tabular-nums;`

Word 在支持的版本中可选择数字形式与数字间距；PowerPoint 及不同导出器对 OpenType 功能的支持可能不同。字体文件具有 lnum、pnum、tnum 功能，不等于 PPT 已默认启用。无法设置或验证时，使用独立右对齐单元格，并检查 PDF 与投影效果。

交付前四项检查

确认字体名称与真实字重 → 核对中文标点归属和空格 → 核对数值精度、单位和日期 → 导出 PDF 检查缺字、断行、基线及数据列。仿宋缺失时不要静默换成宋体或黑体。

中文字体文件不随包分发；使用本机合法授权的 FangSong。Source Serif 4 与 IBM Plex 随包附 OFL 许可，保留许可证即可按许可使用与分发。

已核验字体来源　https://github.com/adobe-fonts/source-serif/releases

中文字体说明　https://learn.microsoft.com/en-us/typography/font-list/fangsong