inresearch.ai
Logo 设计与使用手册

A 研究传承　三种品牌标识　跨媒介应用

A 精修提案 v0.2　2026 年 10 月 16 日



公司已选定 A 研究传承方向：延续橙黑识别关系，将 research 的衬线气质与 in、.ai 的几何结构配合，并精修月牙。完整字标、圆形标识 circle 及带月牙的 i，作为同一品牌体系长期使用。品牌与官网均为 inresearch.ai。

已确认中文使用仿宋，research 保持整体一致，不单独放大 r。本版是选定方向后的精修提案，尺寸、媒介适配和生产验收可继续完善；不表示所有工艺已经完成实机验证。

三步选择素材

步骤	判断	执行
1 选形式	完整署名或小尺寸识别	有足够横向空间用 wordmark；16 – 32px 优先 circle；独立 i 建议 48px 以上
2 选背景	浅色、深色或单色工艺	分别选浅底、深底或单色预设；锁定比例
3 看成品	实际显示尺寸与输出媒介	检查净空、月牙、透明边缘及背景对比

本版文件能力

SVG、PDF 与 EPS 包含原生路径；PNG 为位图导出。PSD 包含纯色填充和矢量蒙版，已完成结构回读核验，但尚未在 Photoshop 实机打开验证。没有 Illustrator 原生 AI 交付；不能将 PDF 改名为 AI 冒充原生文件。

Logo 使用 Fraunces 与 Inter 构造后转路径；这与正文的仿宋、Source Serif 4 及代码用 IBM Plex Mono 相互独立。日常材料插入品牌资产，不用字体重新输入字标。

02　三种标识与资产矩阵

三种形式共享月牙曲线与颜色。完整字标首尾两个 i 与独立 i 共用 02 轮廓：圆点、竖杆、圆角与月牙等比一致。



标识	文件前缀	主要用途
完整字标	inresearch.ai	官网页头、PPT、报告、正式署名
圆形标识	inresearch-circle	favicon、头像、应用入口、小尺寸识别
独立 i	inresearch-i	品牌签名、启动页、较大尺寸展示

每个前缀均提供 light-transparent、dark-transparent、mono-black、mono-white 四个后缀版本。格式按需求选 SVG、PDF、EPS、PSD 或 PNG；网页与 Office 优先使用已验证的格式。

例如 inresearch-circle-dark-transparent.svg 为深底圆形标识。文件名带 -trim 的字标去除多余透明边界；数字尺寸 PNG 用于指定像素输出。历史原 PNG 留在旧包，不混作 A 版当前资产。

03　共用月牙比例与安全区

月牙通过两圆差形构成，三种形式使用同一组曲线。维护源几何后统一导出，不能逐个文件凭目测调整。

月牙构造参数

以橙色圆心为(0,0)、半径为 1，坐标 y 向下。白色外圆圆心(0.06,0.06)、半径 0.70；减去圆心(−0.20,−0.20)、半径 0.76 的圆。保留外圆位于减圆之外的部分，得到共同月牙。

弧线用每段不超过 90°的三次曲线近似；参数保存在 moon-geometry.json。彩色版月牙为白色；单色版将月牙保留为透明负形，透出实际背景。

独立 i 的光学比例

完整字标首尾两个 i 与独立 i 统一采用已确认的 02 比例。在 1000×1000 画布中，圆点直径 224，竖杆宽 176、高 440、圆角半径 20，点杆间距 80；月牙沿用共用构造。使用已提供预设，不在业务版面临时改比例。

可见主体与安全区

对象	尺寸与净空建议
wordmark	可见宽 W 至少 240px；月牙完整识别建议 W≥320px。印刷 W 至少 35mm，先做实物样。可见高 H，四周净空≥0.5H。
circle	专用方形画布可从 16px 使用；16、24、32、48px 预览可识别。一般版面以可见直径 D 计，四周净空≥0.25D。
独立 i	专用方形画布仍建议至少 48px；32px 时月牙较小，优先使用 circle。一般版面净空≥0.5H。
favicon 与头像	专用画布有固定内边距；外部安全区由平台决定，验收其实际裁切。16 – 32px 优先 circle。

字标画布与裁切

完整字标 PNG 画布 2000×420px，可见主体约 1800×256.45px，宽高比约 7.02:1；trim 画布 1848×306px，四周保留 24px 透明余量。透明余量不等于版面安全区。只裁空画布，不能裁字母、圆点或.ai。

例如 W=320px 时，H 约 45.6px，四周至少留 22.8px；含净空的占用约 365.6×91.2px。circle 和 i 方形主文件均为 1000×1000px；按专用画布缩放，不能为填满容器拉伸或裁切。

04　浅底深底与透明叠放

透明 Logo 直接位于版面背景上。深色场景使用橙白预设，不加白色或暖白底板。



暖白 #F6F5F2



深黑 #0B0C0C



蓝黑 #101820

版本选择规则

浅底版本延续橙黑关系；深底版本保留橙色 in 与.ai，将 research 适配为暖白。黑底与蓝黑底均选同一深底文件，避免为每个页面新建一组略有差异的颜色。

对其他背景颜色，先检查橙色字母与 research 两部分的可读性。某一部分消失、背景接近品牌橙或亮度变化过大时，换背景区域或调整整个版面；不要只把单个字母改色。

网页深浅主题切换时同步更换 Logo 资源。透明 PNG 本身不包含用于遮挡背景的色块；预览软件显示的棋盘格也不属于 Logo。

05 照片纹理与复杂背景

优先为 Logo 选择安静、均匀且对比充足的区域。照片不能使完整字标变成需要猜读的文字。

背景情况	适用做法	验收重点
明亮均匀	使用浅底橙黑版	research 清晰，橙色部分没有融入高光
暗色均匀	使用深底橙白版	白字与橙色均完整可见，无穿透性亮斑
高低亮度交错	移动 Logo 或调整构图	不要让同一字标跨越亮窗、暗墙与光斑
密集纹理或文字	改用更干净的照片区域	安全区内避免高频细节、图注与人脸
无合适区域	重新安排图文分区	为整个设计建立均匀背景，不单独给 Logo 贴白板
视频或动态背景	逐镜头检查或保持稳定品牌区	不能只按首帧决定版本

可采用的版面处理

将照片与品牌区分栏，或在整个照片区域使用一致的深色遮罩，降低背景对阅读的干扰。遮罩属于版面，不写入 Logo 透明素材。处理后仍需确认照片主体和 Logo 都清晰。

社交媒体与缩略图

在手机实际预览和平台裁切预览中检查 Logo；预留平台界面与裁切区。不要把 Logo 贴到图像边缘，也不要依靠透明画布误认为已留足安全区。封面标题与 Logo 建立主次，不让字标与主标题争夺同一位置。

拍摄与品牌真实性

照片、设备、办公室与合作方标识须与传播内容相符。品牌 Logo 的正确使用不代表画面中的设施、客户或成果真实存在；未经确认的示意图需要清楚标注。

本版未提供照片上的专用嵌字锁定组合。设计人员只能调整背景布局与选择已提供的 Logo 预设，不能临时描边、加投影或在字形内部填入照片。

06 禁止使用与快速纠正

以下限制适用于 PPT、UI、文档、印刷和外部合作文件。发现问题时从原资产重新放置，避免叠加修补。

不得这样做	原因	正确修正
横向拉长或纵向压扁	改变固定字形比例	锁定比例重新调整尺寸
临时重打字标	普通字体无法替代原标志	插入已提供的路径或 PNG 预设
擅自替换橙色或 research 字色	造成多版本并存	只用浅底、深底和单色预设
加描边、阴影或外发光	改变边缘和视觉重量	更换背景或改用正确预设
降低透明度作为水印	削弱识别并改变颜色	把 Logo 作为清晰的品牌署名
切掉.ai、圆点或字母	破坏完整公司识别	完整署名保留字标；小尺寸改用 circle 或 i
堆叠为两行或沿曲线排字	改变固定组合	保持横向原组合
在低对比背景上硬用	部分字形难以辨认	切换预设或移动到均匀背景
放大截图或低清小图	边缘模糊并可能带背景	使用交付路径文件或对应尺寸 PNG
把 PNG 包入 SVG 后称为矢量	容器变化不增加路径信息	选用本包真实路径 SVG、PDF 或 EPS

不改变的结构

wordmark 的字形、字距、圆点与月牙构成固定组合；不单独放大 r。首尾两个 i 与独立 i 由同一 02 轮廓生成，统一基线及相邻字距。使用专用文件，不从字标截图或拆出其他片段。

合作伙伴收到的文件

只发送适用于最终背景的预设和本手册；交付说明写清可见宽度、净空、背景颜色与用途。要求对方在发布或印制前回传实际版面校样，检查是否出现软件自动裁图、颜色替换或背景填充。

07　联合品牌与伙伴排列

联合使用需清楚表达主办、合作或技术提供关系。视觉相邻不应暗示未确认的授权或业务关系。

两种常用组合

组合	排版方式	尺寸与空间
平等合作	横向并排或垂直并列	按可见视觉重量配平；不强求原文件画布同高
主品牌＋伙伴	主品牌在标题区，伙伴在独立署名区	按真实角色区分层级，伙伴不进入 Logo 安全区
多伙伴列表	统一背景与对齐轴，建立行列	每个标志独立保留净空，不按文件尺寸机械等大

间距与对齐

每个品牌各自满足本方安全区。inresearch.ai 与另一 Logo 之间的净空至少为双方要求之和；若无法取得对方规范，先以两者可见高度中的较大值作为整体参考，保留清楚间隔。不要以透明 PNG 画布顶边替代可见字形对齐。

必要时使用细分隔线，但线条不进入任何一方的安全区。两边标志按视觉中心对齐，不能通过拉伸高度使其“看起来一样大”。

角色文字

“主办”“联合研究”“技术支持”等说明使用仿宋，放在各自 Logo 之外，字号低于材料主标题。英文角色说明采用 Source Serif 4。不得把说明文字嵌入或紧贴字标，制造新的固定组合。

选择背景

优先选各品牌都允许的统一背景。深色组合中使用本公司的橙白预设，同时向伙伴取得其允许的深底版。没有深底版本时重新安排整体背景，不为 inresearch.ai 另加白板。

当前手册只规定排版方法，不授予使用第三方 Logo 的许可。具体合作名称、顺序、尺寸和发布范围按已确认的传播项目执行。

08　网页导航页脚与小图标

完整横标需要足够横向空间；circle 与 i 是同一品牌的专用识别形式，不通过压扁完整字标适应方形容器。

位置	建议起点	使用要求
桌面 header	字标可见宽≥240px，优先 320px	按导航背景选浅底或深底；保留净空
移动 header	字标≥240px 或 circle 24 – 32px	狭窄布局优先 circle；与菜单保留 44px 以上触控区
footer	字标可见宽≥240px	不降低透明度；空间不足时调整结构
登录或启动页	字标≥320px 或独立 i≥48px	与产品名称分层，不改写固定组合
favicon	优先 circle 16/24/32px	使用指定尺寸导出并检查浏览器缩放
社交头像	优先 circle，也可用较大的 i	保留专用画布，检查平台圆形裁切

可见尺寸与 CSS 宽度

240px 和 320px 指字标可见宽度。完整画布左右留白较多，应按可见占比换算 CSS 宽度；trim 预设中主体占宽约 97.4%。例如主体 320px 时，trim 图片宽约 329px。circle 和 i 的 16px、48px 指专用方形画布显示尺寸。

```
width: 329px; height: auto; object-fit: contain;
```

主题与无障碍

浅深主题分别引用对应文件，不用 CSS 滤镜反相。品牌首页链接的可访问名称为“inresearch.ai 首页”；仅装饰性重复图可使用空替代文本。不能用 object-fit: cover 裁切标志，也不能仅靠图形表达重要操作。

验证范围

本版已检查 circle 的 16、24、32、48px 预览。独立 i 采用 02 比例，推荐尺寸为 48px 以上；16 – 32px 优先 circle。像素预览通过不等于各浏览器与平台完成实测。

发布前检查浏览器标签、暗色模式、分享卡片和平台裁切；高像素密度屏提供对应倍率 PNG 或使用 SVG。显示不一致时核对路径、透明度、缓存版本和最终显示尺寸。

09 演示文档邮件与社交

同一 Logo 资产覆盖不同传播材料。位置、尺寸和背景随版式变化，字形与固定颜色不变。

媒介	使用起点	交付检查
PPT	封面与结束页可放大；正文页固定角位	在母版维护 Logo；更换深浅背景时同步切换预设
Word 与报告	封面强调，正文页眉适度	锁定比例；印刷可见宽度不小于 35mm
PDF	从最终版源文件导出	逐页检查透明边缘、色彩、文字与裁切
电子邮件	字标可见宽≥240px，优先 320px	提供品牌文字链接；测试图片被阻止和客户端暗色模式
社交横图	保留可见宽度与平台安全区	检查手机预览、平台压缩及不同裁切比例
名片与信笺	按实际成品尺寸检查	使用本包传播模板；裁切线外另留印厂要求出血

演示与报告

母版中的 Logo 是固定图形，正文中的 inresearch.ai 为可编辑文字。公司名称、官网和联系信息不能只放在背景图中。正文品牌署名不与图表来源、页码和保密说明争夺位置。

电子邮件的兼容处理

白底正文通常选橙黑版；深色签名区域选橙白版。邮件客户端可能改写背景或显示方式，发布前在实际收件环境测试。不要假定透明 PNG 能够自动随客户端切换；无法保证背景时，保留清晰的品牌文字与官网链接。

社交与营销材料

使用本包的封面、社交与信笺版式进行内容替换。Logo 之外的中文保持仿宋，英文采用 Source Serif 4；在缺少字体的第三方平台，优先上传经过核验的成品图，而不是让平台静默替换字体。

外发必须替换示例姓名、职务、客户、数据和二维码。Logo 与版式正确不等于内容已通过事实核验；传播文件需保留事实来源和最终版本。

10 屏幕与印刷颜色管理

数字色板以 sRGB 为工作起点。印刷颜色由纸张、油墨、设备和输出配置共同决定，不能只复制 HEX 数值。

名称	屏幕值	使用定位
品牌橙	#FD340A / RGB 253, 52, 10	Logo 与 UI 的统一品牌强调色
深黑	#0B0C0C / RGB 11, 12, 12	深色主背景与浅底文字
暖白	#F6F5F2 / RGB 246, 245, 242	浅色主背景与深底 research 字色
蓝黑	#101820 / RGB 16, 24, 32	深底 Logo 与科技主题传播材料背景

本版路径以统一 RGB 色值构建；PNG 包含抗锯齿边缘。RGB 路径交付不等于完成印前 CMYK 转换。使用时保留固定色板；需要跨设备精确管理时，先确认源色彩解释，再进行有记录的转换。

从 RGB 到印刷

向印厂确认成品纸张、工艺、目标 ICC 配置、总墨量限制与 PDF 交付规范。依据目标配置转换或输出，保留转换记录与输出意图；不要随意套用另一家印厂的 CMYK 配方。

任何由 HEX 或通用转换器给出的 CMYK 百分比，都只能作为沟通和打样起点。正式值以对应设备、纸张与 ICC 工作流的校样为准；本版不发布未验证的固定四色配方。

专色与白墨

不能从 HEX 臆定 Pantone 编号。需要专色时，应以实体色卡、工艺可用油墨和纸张样张选择并确认。单色白 PNG 表示屏幕视觉；透明材料、深色介质上的白墨需由印前制作专色通道和套印文件。

验收方式

使用目标配置进行软打样，留意品牌橙的色域变化及深色细节。软打样依赖显示器、配置与环境；名片、信笺和重要印刷应先做实体打样，再按确认样生产。颜色管理方法参考 Adobe 与 ICC 官方资料，链接见第 12 页。

11　路径文件 PSD 与输出清晰度

选择能保留当前用途所需信息的格式。本包路径资产由字形轮廓和几何曲线构建，不以嵌入位图伪装矢量。

格式	已交付能力	使用边界
SVG	原生路径，无需安装 Logo 构造字体	适合网页和支持 SVG 的设计软件；导入后检查比例
PDF	原生路径，可用于固定版式与供应商交换	本版为 RGB；印刷仍需目标配置、工艺与校样
EPS	原生路径交换文件	用于支持 EPS 的生产流程；不等于已完成专色制版
PSD	纯色填充 SoCo＋矢量蒙版 vmsk	已回读验证结构与合成；无 Photoshop 实机打开或形状编辑验收
PNG	透明位图与指定像素导出	适合 Office、邮件及数字合成；不因改扩展名成为矢量
AI	未交付 Illustrator 原生文件	没有 Illustrator 原生导出验证；后续由软件原生保存并检查

PSD 验证范围

交付 PSD 回读后可识别纯色填充层、矢量蒙版及路径节点；透明通道和不透明区域颜色完成比对。半透明边缘允许 PSD 合成预览的有限量化差异。结构可读不代表 Photoshop 实机行为已确认；正式编辑前请在目标版本打开校验。

像素与分辨率

屏幕按实际显示尺寸和设备倍率导出 PNG。印刷检查有效 PPI，改变 DPI 标签不会增加细节。一般小型印刷以 300ppi 作为检查起点；字标可见宽 1800px，在 300ppi 时对应约 152.4mm。需要更大尺寸优先使用路径文件。

有效 ppi = 实际使用的像素宽度 ÷ 成品宽度（英寸）

导出检查

路径导入和格式转换后，在浅色、深黑与蓝黑背景逐一查看。核对字母、月牙、透明负形和边缘；不从聊天截图回收资产。向供应商交付时注明成品尺寸、背景、所用版本和工艺要求。

12　交付检查与版本维护

用同一份检查清单结束每次制作。确认后升级资产入口，历史稿和已发布材料保持可追溯。

检查项	通过条件
身份	公司名称与官网为 inresearch.ai；Logo 没有重打或裁字
版本	浅底、深底或单色文件选用正确，透明叠放无白板
比例与空间	未拉伸；尺寸达标；字标与 i 净空 0.5H，circle 净空 0.25D
背景与颜色	完整字标清楚；只用已提供预设；无阴影描边
格式与边缘	路径与 PNG 选用正确；透明边缘干净；AI 和 PSD 能力如实说明
小尺寸	16 – 32px 优先 circle；i 建议≥48px；字标可见宽≥240px
输出	实看 PDF、网页或成品尺寸；印刷按目标配置和打样验收
归档	保存源文件、资产版本、输出文件和校样记录

文件与版本治理

旧版原始 PNG 和历史稿独立留存，不覆盖。A 精修 v0.2 的路径、月牙参数、PSD、PNG 和说明集中维护；更新时记录版本、日期、修改目的与使用范围。新成员和伙伴从当前统一入口取得文件。

改动月牙时更新共用几何，再同步 wordmark、circle 与 i 以及所有配色。发布前逐项比较字形、间距、颜色、路径和小尺寸预览；后续补 Illustrator 原生 AI 或 Photoshop 实机验证时，明确软件版本及验证结果。

官方技术参考

Adobe：颜色软打样　https://helpx.adobe.com/photoshop/using/proofing-colors.html

ICC：标准印刷条件与配置登记　https://registry.color.org/profile-registry/

Adobe：图像尺寸与分辨率　https://helpx.adobe.com/photoshop/using/image-size-resolution.html

本手册中的尺寸、净空和媒介版式是 A 精修 v0.2 的使用建议。Logo 沿选定 A 方向构造为原生路径；Fraunces 和 Inter 的字体许可随包保存。技术链接用于解释颜色与分辨率工作流。