inresearch.ai
品牌与 UI 设计提案

字体　图标　界面　演示模板

设计提案 v0.2　2026 年 10 月 16 日

本提案面向公司演示、研究材料和数字产品的制作团队。品牌名称与官网统一写作 inresearch.ai。已选定 A 研究传承方向：保留橙黑识别关系，精修字形与共用月牙，并形成完整字标、圆形标识和独立 i 三种形式。

已确认：中文使用仿宋，品牌与域名拼写为 inresearch.ai；A 方向及 circle 与 i 的长期品牌用途已选定。research 各字母保持协调，不单独放大 r。本版为 A 精修提案 v0.2；具体尺寸、版式及生产验收仍可随试用完善。

继承与优化

维度	保留	本版明确的执行方式
品牌识别	橙红与深黑的识别关系	A 精修；wordmark、circle、i 共用月牙曲线
配色	橙 黑 暖白 浅灰	增加可用于小字的深橙与语义状态色
版式	编辑感 留白 圆弧意象	统一栅格与容量；背景不承载正文信息
字体	研究与文献气质	中文全部仿宋 400；西文统一 Source Serif 4
模板	原有 15 类视觉思路	扩展到 20 种版式，明确编辑边界与页型用途
图标	细线与简洁几何	120 个 IT 图标：核心 40 个、扩展 80 个；可持续扩展

使用顺序：先选版式，再写结论；先保证文字与数据可读，再添加品牌背景。超过本提案容量时拆页，不通过压缩字号容纳更多内容。

02　Logo 与品牌图形

完整字标用于公司署名；circle 与 i 用于独立识别。完整字标首尾两个 i 与独立 i 统一采用 02 比例；圆点、竖杆、圆角和月牙保持等比一致。

尺寸与安全距离

项目	规则
屏幕尺寸	字标可见宽度至少 240px；完整月牙建议 320px。circle 画布可从 16px 起；独立 i 建议至少 48px。
印刷最小宽度	可见字形宽度建议不小于 35mm；小尺寸印刷先做实际纸张打样。
安全距离	字标与 i：可见高度 H，四周至少 0.5H；circle：可见直径 D，四周至少 0.25D。小图标有专用方形画布。
浅色背景	使用 A 精修浅底橙黑版；深黑 research、橙色 in 与.ai。
深色背景	使用橙白透明预设：橙色 in 与.ai 保持，research 为暖白；适配黑色与蓝黑背景。
图片放置	只使用已提供的浅底与深底预设；锁定比例，不裁字形、不描边、不擅自变色或加投影。

浅底与两种深底的使用



深色版直接透明叠放在背景上，不添加白色或暖白底板。图示只切换预设文件，不修改字形与比例。

圆弧与背景

圆弧用于封面、章节、结束页和品牌展示区，形成与 Logo 圆点的视觉关联。正文页降低面积与对比度，标题、坐标轴和数据不得压在高饱和光影上。背景图不能替代可编辑标题、图表或流程。

本版 SVG、PDF、EPS 含原生路径，PNG 为对应位图导出。PSD 为纯色填充与矢量蒙版，已回读结构核验，尚无 Photoshop 实机验证；未交付 Illustrator 原生 AI。三种标识共用两圆差形月牙，详见独立 Logo 手册。

03　色彩与可读性

品牌橙用于识别与重点，文字色根据背景单独选取。对比度按 WCAG 相对亮度公式计算。

名称	色值	主要用途
品牌橙	#FD340A	Logo、重点图形、关键曲线、主按钮底色
深黑	#0B0C0C	浅底正文、标题、橙底按钮文字
暖白	#F6F5F2	主页面；深色版 Logo 的 research 字色
浅灰	#E9E7E3	分区背景、表头、弱层次表面
深橙文字	#C12C0B	浅底链接、小字强调、文字型操作
辅助文字	#65635E	浅底次要说明、标签
成功	#236343	成功文字与图标，配浅底#E8F0E9
警示	#79500A	待处理提示，配浅底#F7EED8
错误	#A62922	错误文字与图标，配浅底#FAEAE8

关键组合

组合	对比度	使用边界
品牌橙与暖白	3.40:1	普通小字不使用；品牌装饰和大字需逐项检查
深橙文字与暖白	5.30:1	可用于普通文本；仍需保留足够字号
深黑与品牌橙	约 5.29:1	主按钮使用橙底黑字，不用普通白字
深黑与暖白	约 17.97:1	正文默认组合

普通文字目标至少 4.5:1；大号文字与必要非文字图形目标至少 3:1。深色界面采用暖白正文、浅灰辅助文字与浅橙强调色 #FF876D；深橙小字不得直接沿用到黑底。状态需同时出现文字或图标，不能只靠红绿变化。

04　字体家族与层级

中文只使用仿宋。英文字母、阿拉伯数字和西文标点统一选择 Source Serif 4；字重以最少数量覆盖日常场景。

角色	指定字体	使用规则
中文主字体	FangSong 仿宋 Regular 400	标题 正文 控件 中文标点；不使用伪粗或伪斜
Mac 同类替代	STFangsong 华文仿宋 Regular 400	仅缺少主字体时替代；重新检查断行与字面
西文正文	Source Serif 4 Regular 400	英文 数字 半角标点；默认与中文同字号
西文强调	Source Serif 4 Semibold 600	英文短标题或重点数字；中文仍保持 400
代码与标识符	IBM Plex Mono Regular 400 Medium 500	仅代码 命令 日志 IP 及需逐字比较的 ID

字体样例

以证据建立判断　让研究走向应用

Research with evidence.　inresearch.ai

0123456789　1,280.00　12.5%　128 GB

```
GET /v1/research  node_id=ir-1024
```

同一字号不等于相同字面

中西文默认按 1:1 字号混排，例如仿宋 24pt 搭配 Source Serif 4 24pt。按最终渲染可微调至 0.95 – 1.05 倍；全大写缩写偏重时可用 0.95 倍。保持自然基线，不把英文强行拉高到汉字字框，不水平压缩字体。

正文字符间距为 0；中文短标题可设 0.02em，最高 0.04em。小写英文与数字保持原生字距。仿宋通过字号、颜色和段距分层，不依赖“加粗”按钮。禁止用宋体、黑体或手写体悄悄替换仿宋。

Logo 以 Fraunces 与 Inter 构造后转为路径，与本页正文字体系统独立；使用交付资产，不重打。PPT 采用静态 TTF；部分软件显示“Source Serif 4 Semibold”或“IBM Plex Mono Medm”。

05　中英混排与标点

用字体分工和统一间距处理混排。中文句子的全角标点归仿宋，英文短语内部的半角标点归 Source Serif 4。

类型	规则	可复制样例
中英交界	目标约 0.25em；支持自动间距时不再手工插空格	研究 AI 基础设施与 GPU 集群
中文标点	逗号句号括号引号采用中文形式；两侧不额外加空格	研究结论：“证据充分，边界清晰。”
英文标点	英文短语内部保持半角标点和英文单词空格	Research, evidence, and context.
数字与拉丁单位	数值与单位之间使用不换行空格	128 GB　5.2 ms　24 MW
百分比与金额	UI 百分号紧接数字；金额保留统一小数位	12.5%　¥1,280.00　1,280.00 元
范围与负数	区间用连接范围的短横；负号不要与代码连字符混淆	10 – 20　−12.5%　2026 – 2028
域名与代码	不自动转换 ASCII 符号，不插入中文空格	inresearch.ai　/v1/research
省略与破折	中文省略号和破折号成组，不拆到两行	……　——

数字的两种节奏

正文用齐线比例数字，阅读自然；KPI、金额与数据列用齐线等宽数字，便于纵向比较。UI 数据列启用齐线与等宽功能。列内的数字、小数点与百分号保持同字体和字号，右对齐或按小数点对齐。

```
font-variant-numeric: lining-nums tabular-nums;
```

PowerPoint 未提供或未保留相应 OpenType 特性时，以独立右对齐单元格排版并检查导出效果；不要用多个空格凑列，也不要声称已启用等宽数字。正式 SI 技术文稿中的百分号间距按其适用规范处理。

断行与字体回退

行首不放逗号、句号、右括号和后引号；行尾不放左括号与前引号。数字与单位、域名、版本号尽量作为完整单元。中文段落中的弯引号、省略号和破折号应显式归入仿宋，避免网页字体栈优先调用西文字体。

英文单词不使用分散对齐，中文正文优先左对齐。PPT 手工使用一个西文空格处理交界即可，不与自动中西文间距重复叠加。

06　字号行距与栅格

优先按阅读距离决定字号。下表是常用起点，页面放不下时减少文字或拆页。

用途	字号	行距与容量
PPT 封面	本套 55.5pt	1.15 – 1.25 倍；标题 1 – 2 行，每行约 14 个汉字
PPT 标题	34 – 40pt	1.2 – 1.3 倍；结论标题优先一行
PPT 正文	20 – 24pt	本套短文本框 1.2 倍；长文建议 1.35 – 1.5 倍；常规页 3 – 4 点
PPT 数据表	16 – 18pt	约 1.25 – 1.4 倍；一页最多 6 – 8 行主体数据
PPT 来源与图注	14 – 16pt	约 1.3 倍；只放来源 口径 单位等辅助信息
UI 展示标题	40 – 68px	1.2 – 1.25 倍；移动端优先 40 – 44px
UI 页标题与分区	28 – 36px	1.3 – 1.4 倍；中文 400
UI 正文	16 – 18px	1.6 倍；长文建议 18px 约 30px 行高
UI 标签与表格	14 – 16px	1.4 – 1.5 倍；尽量不低于 14px

演示画布

PPT 采用 16:9，宽 13.333 英寸、高 7.5 英寸。本套常规页左右安全边距 0.75 英寸，顶部标题区保持一致，底部留出页码与来源。左右双栏间距 0.30 – 0.40 英寸；对齐边缘比增加分隔线更重要。

界面栅格

使用 8px 主节奏，4px 作细调；常用间距为 8、16、24、32、48、64、96px。桌面以 12 列构图，列间距 24px，主要内容宽度不超过 1280px；移动端以 4 列思路重排，左右边距 20 – 24px。

按钮和输入框的对齐按组件外框，图标与文本按视觉中心；卡片圆角统一 4 – 6px，模态窗最多 8px。行内图标与正文保持 8 – 12px 间距，信息组间留 24 – 32px。

密度上限

一页只回答一个主要问题。常规 PPT 正文建议不超过 120 – 180 个汉字；表格页与附录可以增加信息量，但不得把正文降为注释字号。图表、表格和图文结构需要更多空间时，使用全宽页型或拆为两页。

07　界面组件与状态

组件保持相同的字体、尺寸和语义。橙色用于主要操作，状态色用于反馈，二者不互相替代。

组件	规格	状态与行为
主按钮	最小高 44px；触控优先 48px 左右内距 20px；圆角 4px	品牌橙底 深黑字；悬停与按下需明确变化
次按钮与文字按钮	同组等高；文字 16 – 18px	次按钮用描边；文字按钮用深橙；不伪粗中文
图标按钮	44×44px；触控优先 48×48px 内部图标 24px	提供可访问名称；仅图标时增加悬浮说明
输入框	高至少 46px；内距 10×14px 标签位于框外上方	标签始终可见；错误说明紧邻字段
标签与状态	字体 14 – 16px；上下内距 3 – 4px	文字加图标表达成功 警告 错误
数据表	行高由 14 – 18px 内距自然形成 数字右对齐；文本左对齐	表头固定语义；行悬停仅辅助识别
卡片与模态窗	卡片 24 – 32px 内距 圆角 4 – 8px	内容分组有标题；模态窗支持 Esc 和焦点返回
页签与导航	交互区至少 44px 高	选中项有文字与指示线；不只改变颜色

完整状态集

交互组件至少设计默认、悬停、按下、键盘焦点、禁用和加载状态。输入类另含错误与成功反馈。键盘焦点建议 3px 轮廓、4px 外距，轮廓与所在背景清楚区分。加载时保留按钮宽度并显示“处理中”，避免重复提交。

文字与可访问性

操作文字使用动词，例如“创建项目”“保存修改”“导出报告”。错误说明写明原因和下一步；占位文本不能替代标签。状态不能只靠颜色传达；图标在提供可访问名称后才可单独作为操作入口。

表格、图表和移动布局都要检查缩放后的内容。长域名或标识符可在独立字段内处理溢出；正文不要为适配一行而缩小至难以辨认。

08　IT 图标与版本治理

图标作为通用信息符号长期复用。采用同一来源、同一网格和同一笔画标准，不将通用图标作为公司独占标志。

项目	本轮建议
来源版本	Lucide 1.57.0；目录内保存源提交与逐文件 SHA256
资产数量	120 个：核心 40 个、扩展 80 个；按语义类别治理，可持续扩展
几何与笔画	24×24 viewBox；当前标准线宽 1.75；圆头 圆连接
配色	默认跟随文字色；强调用深橙或品牌橙；不使用渐变描边
缩放	常用 24px；16 – 20px 先验证细节；大图可 28 – 32px 等比缩放
交互命名	图标 id 对应语义；单独按钮必须提供文本名称
来源许可	Lucide 主体 ISC；完整上游声明包含继承的 Feather MIT 归属



核心目录示例

基础设施：计算、GPU、服务器、机架管理、云平台、数据库、存储、网络拓扑、路由器、连接、容器、技术栈、全球网络。

开发与研究：代码、终端、API、工作流、模型、搜索、文档、资料库、数据分析、工作台、监控、版本分支。

安全与协作：安全、访问控制、密钥、通知、告警、完成、帮助、账户、团队、设置。

操作：上传、下载、同步、链接、外部链接。

新增与升级

120 个图标按核心与扩展范围维护，完整条目以图标目录为准。新增图标优先从同版本 Lucide 选取，检查既有目录是否已有相同语义。保留原 SVG 几何，只统一必要的线宽与命名；同时更新目录、来源、许可和预览。新增自绘图标需遵循相同 24px 网格并单独标明来源。

升级上游版本时先比较几何、删除与重命名，再更新固定版本。不要在业务页面直接使用浮动最新版。分发设计包、代码包或客户交付时保留完整许可证；本提案不把开源图标宣称为公司原创或排他资产。

09 PPT 页型选择与容量

模板提供 20 种版式。选择与内容结构相符的页型，在占位区域中编辑；所有示例数字、人物、客户和成果都必须替换或删除。

页型	适用内容	建议容量
01 封面	标题与主题	1 – 2 行标题；副标题最多 2 行
02 目录	叙事路线	4 – 7 项；每项 4 – 8 字
03 章节	话题转换	4 – 10 字标题；说明不超过 40 字
04 观点	核心结论	15 – 35 字结论；解释最多 2 行
05 标准图文	说明与主图	3 项说明；1 张相关图
06 双栏	同维度成对信息	每侧 3 项；两侧层级一致
07 流程	顺序关系	3 – 5 步；每步 20 – 35 字
08 指标与图表	数据论证	最多 3 个 KPI；1 – 2 张关联图表
09 方案对比	比较决策	2 – 3 对象；4 – 6 维度
10 案例	问题 方法 结果	一个案例；2 – 3 项可证实成果
11 团队	成员与职责	本套 3 人；每人 2 行简介
12 结束	总结与后续联系	结束语 1 行；联系信息 2 – 3 项
13 时间轴	里程碑	4 – 6 个节点；每节点 1 – 2 行
14 大数字	单项重点指标	1 个主数字；口径与来源齐全
15 附录与联系	补充材料或联系	简短附录；仅保留确认信息
16 技术架构	模块与连接	3 – 5 层或主模块；箭头方向明确
17 全宽表格	比较或数据明细	主体建议 6 – 8 行；超出拆页
18 单图证据	图像与结论	1 张主图；清楚来源与必要标注
19 三栏能力	平行能力	3 组；每组 1 标题和 2 – 3 条
20 空白	特殊布局	沿用统一边距 页脚 字体与颜色

页脚来源必须与数据一起更新。照片、背景和图表截图不能被当作真实业务证据；数据图优先使用可编辑图表，流程和架构优先使用原生形状。

10　生产使用与来源

把模板作为共同起点，并以导出后的实际画面验收。外发材料保留可追溯的事实来源与必要的授权说明。

开始制作

先安装本包所附开源英文字体，再确认本机已有合法授权的仿宋。FangSong 与 STFangsong 不是同一字体，替换后检查行数、文本框、表格列宽和缺字。中文字体文件不随包分发，也不可从 Office 安装目录复制到网站或应用。

POTX 用于新建演示；PPTX 用于编辑样例或继续制作已有演示。常规内容在普通视图编辑，固定标志、页脚和版式结构在母版视图维护。PDF 用于固定版式分发与跨平台核对。

交付前检查

核对品牌拼写与官网 → 替换示例内容 → 检查字体和标点 → 检查对比度与字号 → 核对图表单位及来源 → 检查移动端或投影显示 → 导出 PDF 逐页检查 → 同时保存源文件与所用资产版本。

不要把专有中文字体装入共享资产包。开源英文字体可以随包分发，但需保留其完整 OFL 许可证；图标保留 Lucide 完整许可及 Feather 归属。本版 Logo 为公司已选 A 方向的精修路径资产；背景素材不能冒充真实设施或客户现场。

官方来源

Source Serif 字体与发行　https://github.com/adobe-fonts/source-serif/releases

Source Serif OFL　https://github.com/adobe-fonts/source-serif/blob/release/LICENSE.md

IBM Plex 字体与许可　https://github.com/IBM/plex

Windows 仿宋说明　https://learn.microsoft.com/en-us/typography/font-list/fangsong

Microsoft 字体使用与分发　https://learn.microsoft.com/en-us/typography/fonts/font-faq

Apple 系统字体清单　https://support.apple.com/en-us/120414

Lucide 图标与许可　https://github.com/lucide-icons/lucide

W3C 对比度要求　https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

字体与图标说明按本版封存资产核验。品牌尺寸、混排比例、行距和信息容量是本提案的设计建议；系统字体的实际许可仍以各使用环境及供应方条款为准。