

hengshujiyi的专栏

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



hengshujiyi

访问：1253414次

积分：9478

等级：

BLOG

6

排名：第1435名

原创：96篇

转载：426篇

译文：0篇

评论：71条

文章搜索

文章分类

【Android UI设计与开发】 (21)

IOS 数据相关 (12)

IOS 项目学习经验 (23)

IOS 页面相关 (16)

IOS 字符串操作 (4)

HTML5相关 (1)

IOS 图片处理 (1)

IOS 测试 (1)

PhoneGap (1)

IOS 多线程 (13)

Linux (1)

IOS 发布相关 (4)

Xcode 相关 (9)

IOS 框架 (4)

IOS 文件操作 (4)

IOS 网络处理 (8)

IOS UI设计 (3)

IOS 7 (2)

OC 语言 (6)

IOS 辅助工具 (1)

聚焦行业最佳实践，BDTC 2016完整议程公布

Java 编程入门（系列）

程序员11月书讯，评论得书啦

免费的知识库，你的知识库

出现（linker command failed with exit code 1）错误总结

2014-03-13 18:25299413人阅读评论(10)收藏举报

分类：iOS 打包遇到的问题 (1)

这种问题，通常出现在添加第三方库文件或者多人开发时。

这种问题一般是找不到文件而导致的链接错误。我们可以从如下几个方面着手排查。

1.以如下错误为例，如果是多人开发，你同步完成后发现出现如下的错误。

[html]

01. Undefined symbols for architecture armv7:

02.     \_OBJC\_CLASS\_\$\_MyPageLogViewController", referenced from:

03.         objc-class-ref in BaiduMobStatAppDelegate.o

04.     ld: symbol(s) not found for architecture armv7

05.     clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

错误中出现了“MyPageLogViewController”这个类，你可以找到这个类的.m文件，查看他的Target Membership，如下图



如果没有勾选上，点击勾选。然后编译查看。

2. 如果是新添加的第三方库，且不是静态库

先重复第一步过程，然后找到 Build settings->Linking->Other Linker Flags

- IOS 越狱相关 (1)

ios 动画处理 (3)

iOS推送 (1)

iOS 社交分享 (1)

iOS项目宏观把控 (2)

iOS模拟器相关 (1)

iOS UIColor相关 (2)

iOS UISearchBar相关 (3)

appStore 相关 (3)

iOS UISegmentedControl (2)

iOS 照相机 (2)

iOS NSMutableArray (1)

iOS UITableViewCell (2)

iOS 提交相关 (5)

iOS 版本升级相关 (2)

iOS 应用程序之间 (2)

iOS 打包遇到的问题 (2)

ios 通知相关 (4)

iOS 6和iOS 7区别 (5)

iOS 静态库相关 (1)

iOS 7 适配 (1)

书籍及知识推荐 (1)

C 语言 (1)

iOS UIScrollView相关 (2)

iOS CocoaPods (10)

app Store提交相关 (4)

计算机知识 (1)

iOS 分页加载 (1)

Java 知识 (5)

iOS ASIHTTPRequest 相关 (3)

iOS APNS (1)

iOS UserDefaults (1)

iOS 相册相关 (1)

iOS UIWebView 相关 (2)

iOS 自动布局 (1)

iOS 开源项目 (1)

iOS 崩溃日志 (1)

iOS UIBarButtonItem (1)

Swift 基础 (13)

iOS navigationItem返回按钮 (2)

iOS 键盘 (1)

Android 开源库 (1)

版本管理系统 (1)

编程感想 (7)

iOS 8 (2)

SVN (1)

iOS适配相关 (1)

语言特性 (5)

Java 垃圾回收 (3)

Object-C语言特性 (8)

OC 内存相关 (4)

iOS地图 (3)

加密 (1)

Runtime (1)

Xcode插件 (1)
- 文章存档

PROJECT

BaiduMobStatSample

TARGETS

BaiduMobStatSample

Summary

Info

Build Settings

Build Phases

Build Rules

Basic

All

Combined

Levels

Setting

BaiduMobStatSample

Linking

Link With Standard Libraries

Yes

Other Linker Flags

将此属性修改成-all\_load 或者 -ObjC，这个视情况而定。总之可以多试几次。

3.如果添加的是第三方静态库（.a文件）

[html]

01. Undefined symbols for architecture armv7:

02.    \_OBJC\_CLASS\_\$\_BaiduMobStat", referenced from:

03.       objc-class-ref in BaiduMobStatAppDelegate.o

04.       objc-class-ref in MyPageLogViewController.o

05.       (maybe you meant: \_OBJC\_CLASS\_\$\_BaiduMobStatAppDelegate)

06.    ld: symbol(s) not found for architecture armv7

07.    clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

在用到这个库的所有文件中都出现了错误， 如上 BaiduMobStatAppDelegate 类和 MyPageLogViewController类  
这种情况可能就是静态库路径混乱导致的链接错误  
解决方法：Build settings->Search Path->Library Search Paths 添加静态库的相应路径。如下图

PROJECT

BaiduMobStatSample

TARGETS

BaiduMobStatSample

Summary

Info

Build Settings

Build Phases

Build Rules

Basic

All

Combined

Levels

Setting

BaiduMobStatSample

Search Paths

Library Search Paths

Debug

Release

"/Users/ddf/Desktop/Products/ios\_demo/BaiduMobStatSample"

"/Users/ddf/Desktop/Products/ios\_demo/BaiduMobStatSample"

\$(SRCROOT)

non-recursive

non-recursive

如果上面的所有方法都不管用。你可以再试试以下几个方法：  
1，看看是不是有新添加的文件跟之前文件同名  
2，错误信息中出现了某个类的名字，去原文文件中看看#import了哪些第三方库，把这些库挨个注释排除，找到出错的那个库，然后按照官方提供的步骤重新添加一遍。

顶

27

踩

5

上一篇

iOS开发中使用[[UIApplication sharedApplication] openURL:]加载其它应用

下一篇

ios打包IPA的各种问题和解决方法

我的同类文章

ios 打包遇到的问题 (1)

• ios打包IPA的各种问题和解...

2014-03-13

阅读 16854

猜你在找

零基础实战HTML、XHTML、CSS3应用开发

出现 linker command failed with exit code 1错误总结

Web开发基础《1天搞定HTML》-顾老师就业课系列

iOS出现 linker command failed with exit code 1错误总结

开发人员需要掌握的HTML和CSS知识

出现 linker command failed with exit code 1错误总结

HTML 5移动开发从入门到精通

1103 iOS开发成长之路出现 linker command failed with

教你玩转HTML(html5)h5网页设计，网站开发

iOS开发中出现 linker command failed with exit code 1错误

2015年07月（1）

2015年06月（4）

2015年05月（4）

2015年04月（1）

2015年02月（1）

展开

阅读排行

出现（linker command failed with exit code 1）错误总结 - hengshujiyi的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET（299248）

iOS学习笔记——滚动视图（52551）

禁止UIScrollView垂直方向滚动（47032）

iOS 保存图片至相册（42009）

隐藏UIScrollView的滚动条（33060）

iOS 自定义UITableViewCell（23861）

修改UISearchBar背景颜色（22991）

iOS学习：调用相机，选择照片（19512）

ios 禁止横屏（17933）

可变数组的数据添加（17459）

评论排行

出现（linker command failed with exit code 1）错误总结 - hengshujiyi的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET（10）

可变数组的数据添加（5）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（5）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（3）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（3）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（3）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（2）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（2）

【Android UI设计与开发】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结（2）

iOS 判断应用版本和升级（2）

推荐文章

\* Android 反编译初探 应用是如何被注入广告的

\* 凭兴趣求职80%会失败，为什么

\* 安卓微信自动抢红包插件优化和实现

\* 【游戏设计模式】之四《游戏编程模式》全书内容提炼总结

\* 带你开发一款给Apk中自动注入代码工具icodetools(完善篇)

最新评论

Objective-C Runtime 运行时之三 lhnnows: 推荐

iOS学习：调用相机，选择照片上慢跑20: 这个好。用上了。

可变数组的数据添加 xx6842: 赞赞赞,, 也顺利解决了我的 problem

出现（linker command failed with exit code 1）错误总结 - hengshujiyi的专栏 - 博客频道 - CSDN.NET baidu\_35895214: buildsetting 搜索 bitcode, 将enable bitcode的

美国房价

出国留学的坏处

it培训机构排名

美国西雅图房价

移民美国多少钱

移民加拿大条件

一室一厅出租 90平米装修预算

篮球架价格

在职研究生取消

猎头公司

查看评论

10楼 baidu\_35895214 2016-08-17 14:23发表

 buildsetting 搜索 bitcode, 将enable bitcode的yes 改为no 就ok了

9楼 梦星Chen 2016-07-25 09:57发表

 cocoa pods复制粘贴的项目报这个错就是因为pods的文件路径变了,如果是这样的话重新install和update就行了

8楼 qq\_33244812 2016-05-31 21:57发表

 我有这个问题，你说的方法我都试了一下，也没用

7楼 qq\_22936797 2016-04-01 09:24发表

 大神 求助 我是利用cocoapods导入第三库时会报“clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)”这样的错误，但是我把工程拷贝到别人的电脑上 却能正常运行我也clean了n次 还是报错 这是怎么回事 急急急！！

6楼 lww55220724 2016-03-24 16:18发表

 我也遇到了这个问题，用你说的方法没有用啊，求赐教

5楼 iOS\_Melo 2015-11-26 15:38发表

 并没有解决哇

4楼 xuwenjie198812 2015-10-26 15:37发表

 解决不了问题。

3楼 赵苒 2015-09-25 20:22发表

 没有解决问题

2楼 B9班的真高兴 2015-08-27 11:07发表

 这篇文章不错哎

1楼 TT不觉 2015-07-28 15:14发表

 我有这个问题，你说的方法我都试了一下，可惜没用，求大神指点这是我的邮箱1366056877@qq.com

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

apttech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap

http://blog.csdn.net/hengshujiyi/article/details/21182813/

第 3 页（共 4 页）

出现 ( linker command failed with  
qq\_22936797: 大神 求助 我是利  
用cocoapods导入第三库时会报  
“clang: error: linker ...