

Kevin's zone

专注于ios开发，不断学习，不断进步

☰ 目录视图

☰ 摘要视图

RSS 订阅

个人资料



徐文-Kevin



访问：13094次

积分：402

等级：

排名：千里之外

原创：27篇 转载：10篇

译文：0篇 评论：3条

文章搜索

文章分类

C语言 (1)

Html5 (0)

Swift (0)

ios知识点 (12)

转载文章 (10)

ios界面UI (1)

ios代码块 (14)

文章存档

2015年10月 (5)

2015年09月 (2)

2015年07月 (3)

2015年06月 (5)

2015年05月 (6)

展开

微信小程序实战项目——点餐系统 程序员11月书讯，评论得书啦 Get IT技能知识库，50个领域一键直达

ios设置字体-黑体,加粗等

标签：ios 字体 ios开发 ui

2015-09-11 11:43 2012人阅读 评论(0) 收藏 举报

☰ 分类：

ios代码块 (13) ▼

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

ios开发中，经常用到UILabel,此时如何让UILabel的字体变化为不同的颜色，样式，从而增加UI美感呢？下

1.设置黑体，斜体等都需要用到下面的方法。

1 label.font=[UIFont fontWithName:@"ArialMT"size:24];

2 //fontWithName处字体不知道名字,可以看下面图片字体对照！

2.字体名如下（图片对照在最下面）：

1 Font Family: American Typewriter

2 Font: AmericanTypewriter

3 Font: AmericanTypewriter-Bold

4

5 Font Family: AppleGothic

6 Font: AppleGothic

7

8 Font Family: Arial

9 Font: ArialMT

10 Font: Arial-BoldMT

11 Font: Arial-BoldItalicMT

12 Font: Arial-ItalicMT

13

14 Font Family: Arial Rounded MT Bold

15 Font: ArialRoundedMTBold

16

17 Font Family: Arial Unicode MS

18 Font: ArialUnicodeMS

19

20 Font Family: Courier

21 Font: Courier

22 Font: Courier-BoldOblique

23 Font: Courier-Oblique

24 Font: Courier-Bold

25

## 阅读排行

- ios设置字体-黑体,加粗等 (2003)
- iOS开发--SQL语句大全 (1135)
- webview显示html代码, : (838)
- iOS利用时间戳获得两个: (803)
- iOS-自定义Navigation左 (667)
- iOS中static的作用及在C (586)
- UILabel,UIButton的富文 (552)
- 如何通过调用函数交换两 (539)
- iOS中深拷贝和浅拷贝的 (534)
- UITableViewCell分割线 (435)

## 评论排行


- ios如何通过storyboard获 (2)
- 如何通过调用函数交换两 (1)
- iOS开发之获得动态文本 (0)
- iOS开发--- iOS编程浅析 (0)
- iOS开发--UILabel的相关 (0)
- 归档和解档 (0)
- RunLoop运行循环的作用 (0)
- Objective-C中@private、 (0)
- UILabel,UIButton的富文 (0)
- iOS中深拷贝和浅拷贝的 (0)

## 推荐文章

- \* RxJava详解, 由浅入深
- \* 倍升工作效率的小策略
- \* Android热修复框架AndFix原理解析及使用
- \* “区块链”究竟是什么鬼
- \* 架构设计: 系统存储-MySQL主从方案业务连接透明化 (中)

## 最新评论

- 如何通过调用函数交换两个变量的wenmingxing1\_1: 刚好用到, 学习了
- ios如何通过storyboard获得视图的zyh397857275: 楼主, 怎么在一个视图控制器用代码取到另一个视图控制器呢, 我用那个storyboard ID获取到的不...
- ios如何通过storyboard获得视图的zyh397857275: 楼主, 怎么在一个视图控制器用代码取到另一个视图控制器呢, 我用那个storyboard ID获取到的不...



上海单身公寓



辉腾



web前端待遇



数据可视化

```
26 Font Family: Courier New
27 Font: CourierNewPS-BoldMT
28 Font: CourierNewPS-ItalicMT
29 Font: CourierNewPS-BoldItalicMT
30 Font: CourierNewPSMT
31
32 Font Family: DB LCD Temp
33 Font: DBLCDTempBlack
34
35 Font Family: Georgia
36 Font: Georgia-Bold
37 Font: Georgia
38 Font: Georgia-BoldItalic
39 Font: Georgia-Italic
40
41 Font Family: Helvetica
42 Font: Helvetica-Oblique
43 Font: Helvetica-BoldOblique
44 Font: Helvetica
45 Font: Helvetica-Bold
46
47 Font Family: Helvetica Neue
48 Font: HelveticaNeue
49 Font: HelveticaNeue-Bold
50
51 Font Family: Hiragino Kaku Gothic **** W3
52 Font: HiraKakuProN-W3
53
54 Font Family: Hiragino Kaku Gothic **** W6
55 Font: HiraKakuProN-W6
56
57 Font Family: Marker Felt
58 Font: MarkerFelt-Thin
59
60 Font Family: STHeiti J
61 Font: STHeitiJ-Medium
62 Font: STHeitiJ-Light
63
64 Font Family: STHeiti K
65 Font: STHeitiK-Medium
66 Font: STHeitiK-Light
67
68 Font Family: STHeiti SC
69 Font: STHeitiSC-Medium
70 Font: STHeitiSC-Light
71
72 Font Family: STHeiti TC
73 Font: STHeitiTC-Light
74 Font: STHeitiTC-Medium
75
76 Font Family: Times New Roman
77 Font: TimesNewRomanPSMT
78 Font: TimesNewRomanPS-BoldMT
79 Font: TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
80 Font: TimesNewRomanPS-ItalicMT
81
82 Font Family: Trebuchet MS
83 Font: TrebuchetMS-Italic
84 Font: TrebuchetMS
85 Font: Trebuchet-BoldItalic
86 Font: TrebuchetMS-Bold
87
88 Font Family: Verdana
89 Font: Verdana-Bold
```

```
90 Font: Verdana-BoldItalic
91 Font: Verdana
92 Font: Verdana-Italic
93
94 Font Family: Zapfino
95 Font: Zapfino
```

#### American Typewriter

abc&ABC123!

AmericanTypewriter

**abc&ABC123!**

AmericanTypewriter-Bold

#### AppleGothic

abc&ABC123!

AppleGothic

#### Arial

abc&ABC123!

ArialMT

**abc&ABC123!**

Arial-BoldMT

***abc&ABC123!***

Arial-BoldItalicMT

*abc&ABC123!*

Arial-ItalicMT

#### Arial Hebrew

abc&ABC123!

ArialHebrew

**abc&ABC123!**

ArialHebrew-Bold

#### Arial Rounded MT Bold

**abc&ABC123!**

ArialRoundedMTBold


#### Arial Unicode MS

abc&ABC123!

ArialUnicodeMS

#### Courier

abc&ABC123!





abc&ABC 123!

HiraKakuProN-W3

Marker Felt

abc&ABC 123!

MarkerFelt-Thin

Thonburi

abc&ABC 123!

Thonburi-Bold

abc&ABC 123!

Thonburi

Times New Roman

abc&ABC 123!

TimesNewRomanPSMT

abc&ABC 123!

TimesNewRomanPS-BoldMT

*abc&ABC 123!*

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

*abc&ABC 123!*

TimesNewRomanPS-ItalicMT

Trebuchet MS

*abc&ABC 123!*

TrebuchetMS-Italic

abc&ABC 123!

TrebuchetMS

*abc&ABC 123!*

Trebuchet-BoldItalic

abc&ABC 123!

TrebuchetMS-Bold

Verdana

abc&ABC 123!

Verdana-Bold

*abc&ABC 123!*

Verdana-BoldItalic

abc&ABC 123!

Verdana



顶  
0

踩  
0

上一篇 [iOS开发之上传图片](#)

下一篇 [iOS中触摸事件详解和使用](#)

### 我的同类文章

#### iOS代码块 (13)

- |   |  |
|---|--|
| • UILabel,UIButton的富文本... 2015-10-30 阅读 553 | • 设置UILabel文本的粗体其... 2015-10-30 阅读 124     |
| • iOS开发之上传图片 2015-07-15 阅读 125              | • ios隐藏tablewbar 2015-07-14 阅读 66          |
| • UITableViewCell分割线不... 2015-07-14 阅读 435  | • iOS-设置navigation导航栏... 2015-06-11 阅读 178 |
| • iOS-自定义Navigation左侧... 2015-06-11 阅读 668  | • iOS-自定义button 2015-06-11 阅读 222          |
| • UITextView的创建/背景图... 2015-06-09 阅读 269    | • ios之下拉刷新上拉加载更多 2015-06-03 阅读 170         |

[更多文章](#)

### 参考知识库



#### iOS知识库

3230 关注 | 1404 收录



#### Swift知识库

3393 关注 | 1010 收录

### 猜你在找

老郭全套iOS开发课程【UI技术】

iOS8开发视频教程Swift语言版-Part 2:UIView与视图

苹果iOS应用UI控件开发

iOS高级开发学习之 -UI多视图

iOS9 高级UI特效视频课程 (Objective-C版)


转载4

用RTF设置目录格式一级目录黑体加粗宋体

iOS 字体加粗 加斜

UILabel字体加粗与倾斜- - iOS开发


iOS开发-基础UILabel字体加粗




福特野马报价



云桌面




云服务器免费




儿童编程



物联网云平台



免费云服务器



微博io

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap