登录 | 注册

首页 精选版块

移动开发

iOS Android Qt WP

云计算

IaaS Pass/SaaS 分布式计算/Hadoop

Java技术

Java SE Java Web 开发 Java EE Java其他相关

.NET技术

.NET Framework C# .NET分析与设计 ASP .NET VB .NET

Web开发

PHP JavaScript ASP HTML(CSS) HTML5 Apache

开发语言/框架

Delphi VC/MFC VB C/C++ C++ Builder 其他开发语言

数据库开发

MS-SQL Server Oracle PowerBuilder Informatica 其他数据库开发

硬件/嵌入式开发

嵌入开发(WinCE) 驱动开发/核心开发 硬件设计 单片机/工控 汇编语言 VxWorks开发

Linux/Unix社区

系统维护与使用区 应用程序开发区 内核源代码研究区 驱动程序开发区 CPU和硬件区

论坛帮助 论坛牛人 论坛地图 专家问答



CSDN > CSDN论坛 > 移动开发 > iOS

返回列表

- 學管理菜单、
- <u>『结帖</u>
- 『岩址
- 配回复
- 場关注

iOSYeWeiYang

iOS9怎么在AlertControler 的提示框点击确定实现更改 [问题点数: 40分,结帖人iOSYeWeiYang]



楼主 发表于: 2015-11-09 20:52:40

ios



差注 iOSYeWeiYang iOS夜未央 本版等级: **「** 本版专家分: 0 结帖率: 100%



iOS9怎么在AlertControler 的提示框点击确定实现更改

更多 0 分享到:

jQuery MiniUI , Ajax Web开发 了解详情 b / 支持Java、.Net、PHP、Asp

相关推荐:

- iOS项目实战视频课程: PM2.5实时查询App
- <u>精通iOS移动开发(Xcode7&Swift2;) 初识Xcode7.0</u>
- 从零练就iOS高手实战班
- iOS8开发视频教程Swift语言版-Part 9:iOS分层架构设



零实施的BPM免费下载

app外包公司 app开发公司

app开发公司

ios push

对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理

回复次数:6

#1 得分: 0 回复于: 2015-11-09 20:55:59

求大神带,新手刚学iOS

<u>对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 |</u> 管理 #2 得分: 0 回复于: 2015-11-10 10:01:05

https://github.com/dogo/SCLAlertView



送注 iOSYeWeiYang iOS夜未央 本版等级: ☐ 本版专家分: 0 结帖率: 100%



关注

zhangao0086 版主

Bannings 本版等级: **万** 本版专家分: 21015 结帖率: 66.67%





优秀版主 2015 年4月IOS小板 优秀

0

iOS9怎么在AlertControler 的提示框点击确定实现更改 [问题点数: 40分,结帖人iOSYeWeiYang]

你如果用系统的 UIAlertController 或者 UIAlertView,点击任意按钮(确实或取消)的时候,iOS 都会把

它 dismiss 掉, 你的需求只能通过自定义的控件来实现, 你可以参考下这个实现:

月 移动开发大

快速回复只佩尔曼家分进注帖子

排行榜第一 2015年4月 动开发大版内 专家第一 2014年9月 放开发分月排行 多动开发分月排行 多动开发分月排行 专家一





黄花 2015年3 月 移动开发大 版内专家分月 排行榜第二 2014年8月 移 动开发大版内 专家分月排行 榜第二

更多勋章



关注 <u>qq_32311543</u> qq_32311543 本版等级: 🚹 本版专家分: 0 结帖率: 0%



#3 得分: 0 回复于: 2015-11-11 09:32:17 🗓 来自移动客户端 你创建时会有一个block回调,在里面可以实现





关键在于获取到你输入的文本内容,实际上他是alertController上的一个textField,因此要取得textField即可。

代码: UITextField *subTextField = (UITextField *)alertCtrl.textFields.firstObject;



关注 <u>lynnjinglei</u> 木日石 本版等级: 🜃 本版专家分:75 结帖率: 0%

对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理

#5 得分: 0 回复于: 2015-11-17 19:31:38 🗓 来自移动客户端

更改数据源数组刷新cell



关注 <u>lqsyfy</u> lqsyfy 本版等级: 🜃 本版专家分: 0 结帖率: 0%

对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理 #6 得分: 0 回复于: 2016-07-17 10:27:10

- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath

// 1.取出模型

Star *star = self.stars[indexPath.row];

// 2 警告框

// 2.1 定义警告框控制器

UIAlertController *alert = [UIAlertController alertControllerWithTitle:@"数据刷新" message:nil // star.name preferredStyle:UIAlertControllerStyleAlert];



关注 deshuei411416 寂寞流萤520

本版等级: **「** 本版专家分: 0 结帖率: 0% // 2.2 添加警告框的点击事件

```
UIAlertAction *action = [UIAlertAction actionWithTitle:@"点击刷新"
                             style:UIAlertActionStyleCancel
                           handler:^(UIAlertAction * _Nonnull action) {
                              // 点击按钮的响应事件
                              // NSLog(@"Sherry");
                              // 获取文本框的内容
                              NSString *text = alert.textFields.firstObject.text;
                              // 获取该行的模型
                              Star *star = self.stars[indexPath.row];
                              // 更新模型
                              star.name = text;
                              // 刷新tableView
                              // [self.tableView reloadData];
                              NSIndexPath *path = [NSIndexPath indexPathForRow:indexPath.row inSection:0];
                              [self.tableView reloadRowsAtIndexPaths:@[path] withRowAnimation:YES];
                           }];
 // 2.3 将点击事件添加到控制器
 [alert addAction:action];
 [alert addTextFieldWithConfigurationHandler:^(UITextField * _Nonnull textField) {
    // NSLog(@"Conan");
    textField.textAlignment = NSTextAlignmentCenter;
    textField.text = star.name;
 }];
 // 2.4 显示警告框
 [self presentViewController:alert animated:YES completion:nil];
对我有用[0] 丢个板砖[0] 引用 | 举报 | 管理
```

返回列表

- ◆ 管理菜单
- ご结帖
- □发帖
- ■回复
- <u>吳关注</u>



极光统计 JAnalytics

一站式集成 专业化解读

了解更多



女神初长成,看童 星杨紫到底如何...



属于米粉的节日礼 物 小米圈铁耳机P... к



小心老娘揍你!曾 痛打男友的女星... YOKA 时尚网



商务神器 惠普 EliteBook 1040 G3..



小身材大乐趣 做 到"人马合一"的M.



除了长腿还有橙皮 纹 真实的维多利...



- 晒图谱,涨知识,得好礼
- Swift 问题与解答
- 视频直播技术免费课
- <u>专家问答-Android老司机帮你讲阶</u>



回复内容 匿名用户不能发表回复!登录1注册 移动客户端回帖所得专家分翻倍,下载体验!

- 编辑
- <u>预览</u>
- 粗体
- 斜体
- 下划线
- 字体大小
- <u>12px</u>
 - <u>13px</u>
 - o <u>14px</u>
 - <u>16px</u>
 - o <u>18px</u>
 - <u>24px</u>
- 字体颜色
- <u>黑色</u>

 - o <u>褐色</u>
 - 橄榄色 <u>深绿</u>
 - <u>深青</u>
 - <u>深蓝</u>
 - <u>靛蓝</u>
 - 灰色-80%
 - <u>深红</u>
 - 橙色
 - <u>深黄</u>
 - 绿色
 - o <u>绿色</u>
 - <u>蓝色</u>
 - o <u>蓝-灰</u>
 - 灰色-50%
 - 红色
 - o <u>浅橙</u>
 - 酸橙
 - o <u>海绿</u>
 - o <u>水绿色</u>
 - o <u>浅蓝</u>
 - o <u>紫罗兰</u>
 - <u>灰色-40%</u>
 - 粉红
 - 金色
 - 。 <u>黄色</u>
 - <u>鲜绿</u>
 - <u>青绿</u>
 - 天蓝
 - 梅红
 - 。 灰色-25%
 - <u>玖瑰红</u>
 - <u>茶色</u>
 - 。 <u>浅黄</u>
 - 浅绿
 - <u>浅青绿</u>
 - o <u>淡蓝</u>

- o <u>淡紫</u>
- 。 <u>白色</u>
- 图片
- 链接
- •
- 左对齐
- 居中对齐
- 右对齐
- -----
- 引用
- 代码
 - ∘ <u>C#</u>
 - <u>C/C++</u>
 - o <u>CSS</u>
 - <u>Delphi/Pascal</u>
 - JavaScript
 - o <u>Java</u>
 - Objective C
 - o <u>Perl</u>
 - o PHP
 - Python
 - o Ruby
 - <u>SQL</u>
 - Visual Basic
 - HTML
 - 。 其他
- -----

0 0

0

0 0 0

• <u>QQ</u>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• <u>monkey</u> •

0 0 0

• onion



- 押宝
- •
- 清除格式

每天回帖即可获得10分可用分!小技巧: <u>教您如何更快获得可用分</u> 你还可以输入10000个字符 [提交回复](Ctrl+Enter)

- 1. 请遵守CSDN<u>用户行为准则</u>,不得违反国家法律法规。
- 2. 转载文章请注明出自"CSDN(www.csdn.net)"。如是商业用途请联系原作者。