

הרצאה 1.3 – תגיות התשתית של HTML

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

1. תגיות HTML - טקסט
2. תגיות HTML - טקסט - רשימות
3. תגיות HTML - טקסט - קישורים
4. תגיות HTML - טקסט - טבלאות
5. תגיות HTML - תמונות
6. תגיות HTML - סרטונים

הערות בקוד HTML

● כדי לכתוב הערות בקוד HTML נקליד בהתחלה ובסוף קטע הקוד:

```
7 <body>
8 | <!-- <section>Hello World!</section> -->
9 </body>
```

● מצאו את קיצור הדרך של ה-IDE להערות ב-HTML



1. תגיות HTML – טקסט

טקסט ב-html5


שימו לב!

התקניות של html5 מחייבת הכנסת טקסטים בתוך תגי מכולה (כלומר בין תגית פותחת לתגית סוגרת),
אין לכתוב טקסטים בין תגית ה- body הפותחת לסוגרת.
דוגמה בעמוד הבא

תגית פיסקה p

- תוחם פיסקה בודדת
- יוצר שורת רווח לפני ואחרי קטע הטקסט המוכל בה

```
index-tags-p.html X
Shenkar2024Keren > 1-HTML > index-tags-p.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>HTML p</title>
5      </head>
6      <body>
7          <p>Paragraph text will go here</p>
8          <p>And another paragraph text will go here</p>
9      </body>
10 </html>
```



תגיות הכותרת h1-h6

- באתרי אינטרנט ניתן לראות כותרות בגדלים שונים. חלקן כותרות ראשיות, כותרות משנה, כותרות צדדיות ועוד.
- HTML5 מאפשרת להשתמש במגוון תגיות להצגת כותרות בגדלים שונים אוטומטיים.

הסיפור של "שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות"


"שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות" ביססה את מעמדה כאחת המכללות המובילות בישראל ומדי שנה משתלבים בוגריה במחקר ובתעשייה, מציגים מעבודותיהם, משתתפים בתערוכות וזוכים בפרסים יוקרתיים.

בשנקר שתי פקולטות - הנדסה ועיצוב. לכל אחת מהפקולטות אופי וציביון משלה, אך מתקיימים ביניהם שיתופי פעולה מפרים, באמצעותם נחשפים הסטודנטים והסטודנטיות למגוון דיסציפלינות ותחומי ידע שונים.


**השילוב בין הפקולטות להנדסה, עיצוב ואמנות
עומד בבסיס הרב-תחומיות האקדמית הייחודית
של המוסד, כשהוא מאפשר לסטודנטים ולמרצים
לחבר בין טכנולוגיות פורצות דרך עם תפיסות
עיצוביות ואמנותיות עכשוויות.**

המוסד הוקם בשנת 1970 כ"מכללה לטכנולוגיה של אופנה וטקסטיל", במטרה להכשיר כח-אדם אקדמי מיומן לתעשייה הישראלית, כמו גם לספק לה שירותים מתקדמים באמצעות פיתוח ומחקר.

תגיות הכותרת h1-h6 - המשך



● המספר מציין את גודל הכותרת, 1 הוא הגדול ביותר



מעברי שורה – br



- התגית `<br>` הנה תגית ריקה למעבר שורה במקום בו היא מופיעה תתבצע ירידת שורה לדוגמא: הקוד הבא מסמל ירידה של 3 שורות רווח `<br><br><br>`
- כדי ליצור הפרדה גדולה, האם נחזור מספר פעמים על תגית זו ??

```
<p>Paragraph text will go here</p>  
<br><br><br>  
<p>And another paragraph text will go here</p>
```

רווחים ב-HTML



- ` ` - תכונת שבירת הרווחים של html

בשפת html רווחים בין מילים, תגיות או שורות אינם מובנים מאליהם, יש להשתמש בפקודות מיוחדות על מנת ליצור אותם.

- לדוגמא: שלום לכולם מה שלומכם היום?

יראה בדפדפן כשורה אחת ארוכה: שלום לכולם מה שלומכם היום? ללא שבירת שורות.

רווחים וירידת שורות בקוד אינם מתפרשים בתוצאה הסופית על הדפדפן, אפילו אם הקשנו מספר פעמים על מקש הרווח.

- לכן, לירידת שורה נשתמש ב- `<br>`

וליצירת רווחים בין אותיות ובין מילים נשתמש ב- ` `

רווחים ב-HTML - המשך

```
12 <p>
13 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
14 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
15 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
16 It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
17 It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
18 and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
19
20 It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
21 The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters,
22 as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
23 Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text,
24 and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
25 Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
26 </p>
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

רווחים ב-HTML - המשך

```

28 <p>
29 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. <br>
30 Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
31 when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. <br>
32 It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. <br>
33 It was popularised in the &nbsp;&nbsp;  1960s &nbsp;&nbsp;  with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages,
34 and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. <br><br>
35
36 It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. <br>
37 The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters,
38 as opposed to using &nbsp;&nbsp;  'Content here, content here', &nbsp;&nbsp;  making it look like readable English. <br>
39 Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text,
40 and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. <br>
41 Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
42 </p>

```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

- התגית - טקסט מודגש.
- התגית <i> - טקסט נטוי.
- התגית - טקסט חזק.
- התגית <sub> - טקסט בכתב תחת.
- התגית <sup> - טקסט בכתב עילי.

```
<p>  
  <b>Lorem Ipsum is simply dummy text</b> of the printing and typesetting industry. <br>  
  <strong>Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text</strong> ever since the 1500s,  
  when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. <br>  
  It has survived not only <i>five centuries</i>, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. <br>  
  It was popularised in the &nbsp;&nbsp; 1960s &nbsp;&nbsp; with the release of <sub>Letraset</sub> sheets</sub> containing Lorem Ipsum passages,  
  and <sup>more recently</sup> with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. <br><br>  
</p>
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. **Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text** ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only *five centuries*, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and ^{more} recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

תווים מיוחדים Character Entities

- לתווים מסוימים יש משמעות מיוחדת ב-html (כמו סימן < המייצג את תחילת תג ה-html)
- במצבים מסוימים, לא יציג הדפדפן את התווים, אם נכתוב אותם כ-character entities בקוד ה-html.
- ל-character entity יש שלושה חלקים:
 - (&) ampersand
 - entity name, או # ו-entity number
 - נקודה-פסיק (;)
- הכרנו כבר את (שבירת הרווחים), בעמודים הבאים נכיר עוד כמה תווים מיוחדים

תווים מיוחדים - ; ביטוי &

מספר ישות	שם ישות	תיאור	התוצאה
 	 	שבירת רווח	
<	<	קטן מ-	<
>	>	גדול מ-	>
&	&	אמפרסנד	&
"	"	גרשיים	”
'	' (not on IE)	גרש	,

תווים מיוחדים - ; ביטוי & - המשך

מספר ישות	שם ישות	תיאור	התוצאה
¢	¢	cent	¢
£	£	pound	£
¥	¥	yen	¥
€	€	euro	€
©	©	copyright	©
®	®	registered trademark	®
×	×	multiplication	×
÷	÷	division	÷



2. תגיות HTML – טקסט – רשימות

רשימות ותבליטים

● פקודות html המגדירות רשימות ממוספרות אוטומטית ותבליטים.

● היתרון הוא שגלישת הטקסט מסודרת סביב התבליט או המספר בלי צורך לדאוג להזחות

דוגמאות לסגנונות שונים של רשימות:

עם מספור, עם bullets, בלי כלום, עם סמלים גרפיים

הערות שוליים [עריכת קוד מקור | עריכה]

- ^א לינדו, 2002, פרק מבוא
- ^א פולקס, 1995, פרק מבוא
- ^א קרופורד, 2015, פרק מבוא
- ^א טורביל פיטר, 1964, פרק The Sources
- ^א גבראל טורביל פיטר, אדגר שארלס פולומה,
- ^א בלוס, 1923, עמ' 3
- ^א לינדו, 2002, עמ' 53
- ^א לינדו, 2002, עמ' 99-101
- ^א קרופורד, 2015, עמ' 1

(צילומי מסך מויקיפדיה)

כללי

דפים המקושרים לכאן

שינויים בדפים המקושרים

דפים מיוחדים

קישור קבוע

מידע על הדף

ציטוט הדף הזה

היום בהיסטוריה

- 1929 – נחתמים ההסכמים הלטראניים המבטיחים את עצמאות קריית הוותיקן מאיטליה
- 1979 – המהפכה האיראנית מגיעה לשיאה כאשר נאמני האיתוללה ח'ומייני מפילים את ממשלת שאפור בח'תאר
- 1986 – אנטולי שרנסקי, פעיל זכויות האדם שהוחזק כאסיר ציון בברית המועצות באשמת ריגול, משוחרר, עולה לישראל ומחליף שמו ל"נתן"
- 1990 – נלסון מנדלה (בתמונה) משוחרר על ידי השלטון הלבן בדרום אפריקה, אחרי 27 שנות מאסר

ה

▼ הוצאה לאור (7 קט', 49 דפים)

▼ דפוס עברי (2 קט', 58 דפים)

▼ בתי דפוס עבריים (קט' אחת, 23 דפים)

◀ ירושלים: דפוס (12 דפים)

◀ גופנים עבריים (20 דפים)

◀ הוצאה לאור שולחנית (6 דפים)

◀ הוצאות ספרים (3 קט', 15 דפים)

▼ חברות קומיקס (3 קט', 11 דפים)

▼ DC קומיקס (4 קט', 17 דפים)

◀ אירועים ב-DC קומיקס (5 קט', 2 דפים)

▼ דמויות DC קומיקס (10 קט', 6 דפים)

◀ באטמן (5 קט', 21 דפים)

◀ גיבורי-על ב-DC קומיקס (2 קט', 79 דפים)

◀ גרין לנטרן (קט' אחת, 32 דפים)

◀ החץ הירוק (קט' אחת, 15 דפים)

◀ וונדר וומן (קט' אחת, 14 דפים)

◀ ליגת הצדק (10 דפים)

◀ גבלי-על ב-DC קומיקס (78 דפים)

◀ סופרמן (4 קט', 12 דפים)

◀ פלאש (30 דפים)

◀ ציפורי הטרף (9 דפים)

◀ ורטיגו קומיקס (12 דפים)

◀ סרטים וסדרות המבוססים על DC קומיקס (9 קט', 4 דפיז)

◀ באבל קומיקס (13 דפים)

◀ דארק הורס קומיקס (קט' אחת, 17 דפים)

◀ חברות תקליטים (14 קט', 115 דפים)

◀ מו"לים (3 קט', 11 דפים)

◀ ספרים לפי הוצאה (67 קט')

התנהגות הרשימה




כל פריט ברשימה מתחיל בשורה חדשה
אם הטקסט ארוך, הוא גולש לשורה הבאה אבל מוצג מתחת לתחילת הטקסט בשורה שמעליו:

היום בהיסטוריה

- 1929 – נחתמים ההסכמים הלטראניים המבטיחים את עצמאות קריית הוותיקן מאיטליה
- 1979 – המהפכה האיראנית מגיעה לשיאה כאשר נאמני האיתוללה ח'ומייני מפילים את ממשלת שאפור בח'תיאר
- 1986 – אנטולי שרנסקי, פעיל זכויות האדם שהוחזק כאסיר ציון בברית המועצות באשמת ריגול, משוחרר, עולה לישראל ומחליף שמו ל"נתן"

רשימות תבליטים לא ממוספרות


```
<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```



● תגית ul – קיצור של Unordered list

רשימות ממוספרות

```
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```



- תגית ol – קיצור של Ordered list
- מאפיין עיצוב חדשים ב-html5 של רשימות ממוספרות:

reversed="reversed" ○

מתחיל את הספירה מהסוף (לא נתמכת בכל הדפדפנים)

```
<ol reversed="reversed">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

3. Coffee
2. Tea
1. Milk

start="5" ○

מתחיל את הספירה מהמספר המצוין

```
<ol start="5">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

5. Coffee
6. Tea
7. Milk

מאפייני עיצוב של רשימות

● מאפיין ה-CSS (עיצוב) ה-list-style-type מגדיר את סוג התבליט/מספור.

ערכים אפשריים ברשימות לא ממוספרות

<pre> default Green White <ul style="list-style-type: disc"> disc Green White <ul style="list-style-type: circle"> circle Green White <ul style="list-style-type: square"> square Green White </pre>	• default • Green • White • disc • Green • White ○ circle ○ Green ○ White ■ square ■ Green ■ White
---	---

מאפייני עיצוב של רשימות

● מאפיין ה-CSS (עיצוב) ה-list-style-type מגדיר את סוג התבליט/מספור.

ערכים אפשריים ברשימות ממוספרות

<pre><ol style="list-style-type:lower-greek"> lower-greek Milk Coffee <ol style="list-style-type:lower-roman"> lower-roman Milk Coffee <ol style="list-style-type:upper-alpha"> upper-alpha Milk Coffee <ol style="list-style-type:upper-roman"> upper-roman Milk Coffee </pre>	<pre>iii. Coffee A. upper-alpha B. Milk C. Coffee I. upper-roman II. Milk III. Coffee</pre>
--	--

<pre> default Milk Coffee <ol style="list-style-type:decimal"> decimal Milk Coffee <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero"> decimal-leading-zero Milk Coffee <ol style="list-style-type:lower-alpha"> lower-alpha Milk Coffee </pre>	<pre>1. default 2. Milk 3. Coffee 1. decimal 2. Milk 3. Coffee 01. decimal-leading-zero 02. Milk 03. Coffee a. lower-alpha b. Milk c. Coffee α. lower-greek β. Milk γ. Coffee i. lower-roman ii. Milk</pre>
--	--

מצד שמאל ההגדרה, מצד ימין התוצאה



3. תגיות HTML – טקסט – קישורים

קישורים a

היכן הקישורים בעמוד הבא? היכן הכפתורים? מה ההבדל ביניהם?

הרשמה ללימודים

English العربية

שנקר הנדסאים לימודי חוץ והמשך ספריית שנקר

הנדסה, עיצוב, אמנות.
הנדסה, עיצוב, אמנות.
ENGINEERING, DESIGN, ART. SHENKAR

שנקר
השנקר
SHENKAR

אודות

פקולטות ויחידות

קבלה

סטודנטיות וסטודנטים

סגל

חדשות ואירועים

מחקר יצירה ופיתוח

בוגרים

פודקאסטים

הפקולטה להנדסה ע"ש פרניק

הפקולטה לעיצוב ע"ש עזריאלי

בית ספר לאמנות רב-תחומית

יחידות

תואר ראשון
הנדסת חומרים פולימרים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
בית הספר להנדסת תעשייה וניהול
הנדסת תוכנה
הנדסה כימית

תואר שני
תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול
תואר שני בהנדסת חומרים פולימרים

תואר ראשון
עיצוב אופנה
עיצוב טקסטיל
עיצוב פנים, מבנה וסביבה
עיצוב תכשיטים
עיצוב תעשייתי
תקשורת חזותית

תואר שני
תואר שני בעיצוב
תואר שני בעיצוב משחקים דיגיטליים

תואר ראשון
אמנות רב-תחומית

היחידה להיסטוריה ופילוסופיה
היחידה למדעי היסוד
בית הספר הבינלאומי
המרכז למצוינות בהוראה
ACT Shenkar
מערך STEP



קישורים מול כפתורים



● קישורים לעומת כפתורים:


- **קישור navigation** – אם הלחיצה מעבירה למקום אחר
- **כפתורים actions** – אם הלחיצה גוררת שינוי (set) ב- front/back end
- הדעות חלוקות לגבי: שינוי פילטור/סינון

מבנה תגית קישור a והמאפיין href

- מאפיין הכתובת href הוא מאפיין חובה בתגית הפתיחה a
- כמו שלמדנו בנושא התגיות, המבנה של כל מאפיין הוא: **רווח מאפיין שווה ערך במרכאות**
att="value"
href="http://www.something.com"
- כשיש כמה מאפיינים, יהיו רווחים ביניהם, והסדר לא חשוב

לדוגמה, קישור לדף "צור קשר" באתר "mysite"

```
<a href="http://www.mysite.com/contact.html"> Click Here! </a>
```



מבנה תגית קישור a והמאפיין target

● מאפשר להגדיר איפה ייפתח הקישור: בחלון חדש בדפדפן, או באותו החלון.
דיפולט: הכתובת תיפתח באותו החלון.

● האפשרויות העיקריות לפתיחת החלון:

- באותו חלון target="_self" (ברירת המחדל)
- בחלון חדש target="_blank"
- בתוך "מסגרת" של iframe (נלמד בהמשך) target="frame_name"

● לדוגמה, הקישור הבא יציג את האתר של גוגל בחלון חדש:

```
<a href="http://www.google.com/" target="_blank"> Visit Google! </a>
```

קישור לדואר אלקטרוני mailto

- מאפשר שליחת הודעות דוא"ל (דואר אלקטרוני, mail) בלחיצה על הקישור.
- יש להוסיף את המילה mailto בתחילת הערך של המאפיין href ומיד אחריו נקודתיים וכתובת הדוא"ל הרצויה.
- הדוא"ל ישלח בתוכנה לשליחת הדואר המוגדרת על ידי הדפדפן כברירת המחדל.

```
<a href="mailto:dandan@gmail.com"> email DanDan </a>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/1-HTML-Lec/index-tags-a.html

[email DanDan](mailto:dandan@gmail.com)

קישור למסמך שנמצא באותה תיקייה



- קישור למסמך בלשהו, כגון: מסמך PDF, Word
 - יש לכתוב את שם הקובץ הרצוי בערך של המאפיין href
 - הקובץ צריך להיות באותה התיקייה
- לדוגמה,

```
<a href="filename.doc"> See my document! </a>
```

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/1-HTML-Lec/index-tags-a.html



[See my document!](#)

קישור לעמוד אחר שנמצא באותה התיקייה

- קישור לדף באתר הנוכחי:


```
<a href="about_us.html"> go to next page </a>
```

- במקרה זה, נמצא קובץ בשם about_us.html בהיררכיית התיקיות במחשב שלך **באותה** התיקייה, ליד הקובץ שבו כתוב הקישור.




קישור פנימי בתוך דף - Anchors

● לחיצה על קישור "מקפיצה" את הגולש לחלק אחר של הדף.



קישור פנימי בתוך דף - Anchors - המשך

● לחיצה על קישור "מקפיצה" את הגולש לחלק אחר של הדף.



```
<h1 id="section-one">Section One</h1>
```



```
<h1 id="section-two">Section Two</h1>
```



קישור פנימי בתוך דף - Anchors - המשך



- במיקום שרוצים להציב את הקישור, כותבים את התגית a המאפיין href של התגית יקשר אל תג עם שם ייחודי (id) שנמצא במקום כלשהו בדף. לפני השם הייחודי (section-one) נכתוב סולמית.

```
<a href="#section-one"> Click for section one </a>
```

דוגמה:



- באזור שהדפדפן אמור לקפוץ אליו, נכתוב תג כלשהו עם ה-id שהגדרנו בקישור:

```
<h1 id="section-one">Section One</h1>
```


הדפדפן מחפש את section-one כדי לקפוץ אליו, מכיוון שבקישור הוגדר לו href="#section-one"



4. תגיות HTML – טקסט – טבלאות

טבלאות להצגת נתונים

```
7 <table border="1">
8   <tr>
9     <td>row 1, cell 1</td>
10    <td>row 1, cell 2</td>
11  </tr>
12  <tr>
13    <td>row 2, cell 1</td>
14    <td>row 2, cell 2</td>
15  </tr>
16 </table>
```



row 1, cell 1	row 1, cell 2
row 2, cell 1	row 2, cell 2

- יש לעשות שימוש בתגית הטבלה אך ורק להצגת נתונים, לדוגמה: ציוני סטודנטים: שם - קורס - ציון סופי

בעבר, השתמשו בטבלאות לצורך הגדרת העימוד של כל הדף. שימוש זה הינו טעות הנדסית בגלל ערבוב שכבות: שכבת המידע עם שכבת התצוגה. נלמד על כך בהמשך.

- תגית הטבלה <table>
כל שורה מוכלת בתגית <tr>
כל תא בשורה מוכל בתגית <td>

איחוד תאים - Merge cells

● המאפיין colspan מגדיר את מספר התאים (עמודות) שעליהן יתפרס התא לרוחב.

● המאפיין rowspan מגדיר את מספר השורות שעליהן יתפרס התא לגובה.

```
7 <table border="1">
8   <tr>
9     <td colspan="3">row 1, cells 1 + 2 + 3</td>
10  </tr>
11  <tr>
12    <td>row 2, cell 1</td>
13    <td rowspan="2">rows 2 + 3, cell 2</td>
14    <td>row 2, cell 3</td>
15  </tr>
16  <tr>
17    <td>row 3, cell 1</td>
18    <td>row 3, cell 3</td>
19  </tr>
20 </table>
```

row 1, cells 1 + 2 + 3		
row 2, cell 1	rows 2 + 3, cell 2	row 2, cell 3
row 3, cell 1		row 3, cell 3



5. תגיות HTML – תמונות


תמונות



תמונות שהן חלק מעיצוב המערכת:

תמונות

תמונות שהן חלק מתוכן האתר:



שילוב תמונות בדף html



```

```

- ה-HTML מבקש מהדפדפן לשמור מקום לתמונה ומתאר את הנתיב אליה:
התמונה אינה יושבת ב-HTML, אלא הנתיב לתמונה

- בדוגמה משמאל:

קיים קובץ תמונה בספריית images בשם img_name.png




דגשים:

- את התמונות נקפיד לשמור בתוך תיקייה בשם images, באותה ההיררכיה של דפי ה-html
- אין לשנות גדלים של תמונות בעזרת html, רק בעזרת פוטושופ או כלי דומה
- חובה לשמור על הפרופורציות של התמונות

מאפייני תמונה

- **alt** - מאפיין חובה בכל שימוש בתג התמונה. טקסט אלטרנטיבי זה יוצג אם התמונה מאיזושהי סיבה לא נטענת או עד שהיא תוצג. טקסט זה נקרא על ידי מנועי החיפוש ו-screen readers לאנשים עם בעיות ראייה.
- **title** - כותרת התמונה, נראה בעת מעבר העכבר מעל התמונה.



פורמטים של תמונות



באינטרנט אנו מכירים מספר פורמטים של תמונות, הנפוצים הם gif, png ו-jpg אלו קבצי תמונה דחוסים, גודל התמונה קטן יחסית.

GIF - פורמט בסיסי שבשיטת הדחיסה שלו משמיט את המעברים הרכים בין הגוונים ולכן הוא מתאים יותר ליצירת גרפיקה פשוטה, שקופה, כפתורים או כל אלמנט ויזואלי פשוט אחר

PNG - מתאימים לאלמנטים שקופים, שמורים באיכות טובה יותר מאשר GIF

JPG - שומר איכויות של גווני ביניים ולכן הוא עדיף לתמונות סרוקות, בעלות גווני צבע רבים

SVG - צורות ווקטוריות

פורמטים של תמונות – SVG


SVG – צורות ווקטוריות

```
<svg width="400" height="200">
|   <line x1="10" y1="10" x2="190" y2="190" stroke="blue" stroke-width="3">
</svg>

<svg width="400" height="200">
|   <rect x="200" y="10" width="100" height="70" fill="orange">
</svg>

<svg width="400" height="200">
|   <circle cx="300" cy="140" r="50" fill="yellow">
</svg>

<svg width="400" height="200">
|   <text x="200" y="100" fill="gray" font-size="38" font-weight="bold" font-family="Helvetica">Hello</text>
</svg>
```



נתיבי קבצי תמונות

- ניתן להשתמש בנתיב יחסי או בנתיב מוחלט:

- **נתיב יחסי** [Relative path](#) – מתייחס למיקום הקובץ ביחס למיקום קובץ ה- html מומלץ להשתמש כיוון שבכל העברה של הפרויקט, סדר תתי הספריות לא משתנה ולכן אין שינוי בקוד.

```
  
  

```

- **נתיב מוחלט** [Absolute path](#) – מגדיר את מיקומו המדויק של הקובץ, דבר המקשה על העברת הפרויקט לדומיין חדש ומצריך שינויי קוד.

```

```

- **תזכורת** – נכתוב את שמות כל הקבצים באותיות קטנות

נתיבי קבצי תמונות – קבצי תמונות מדומיין אחר

הוספת תמונה ללא שמירה פיזית של התמונה בשרת, על ידי הפנייה למיקום המדויק שבו נמצאת התמונה. הדפדפן יודע לאתר את התמונה ולהציג אותה בדף.

יתרונות:

- חסכון במקום בשרת
- ניהול פשוט.

חסרונות:

- אפשרות הפרת זכויות יוצרים
- תלות במנהל האתר שבו נמצאת התמונה, כל שינוי שם יגרום לבעיה
- זמן תצוגה ארוך יותר: הדפדפן של הלקוח צריך לאתר וליצור קשר גם עם השרת בו נמצאת התמונה.

מבנה הפקודה:

```

```

נתיבי קבצי תמונות יחסיים – היררכיית ספריות

```
  
  

```

● נסתכל על הדוגמאות:

1. התמונה נמצאת בספריה מעל לספריית קובץ ה- html
2. התמונה נמצאת בתת ספריה בשם images
3. התמונה נמצאת בספריה מעל לספריית קובץ ה- html, בתוך ספריית images

חשוב לשים לב להיררכיה, אחרת הקובץ לא יהיה במקום ולא נראה את התמונה

תמונה בקישור – לחצן תמונה



ניתן ליצור לחצן תמונה. במקום לראות את הטקסט, יראו את התמונה. בעת הלחיצה על התמונה יעבור הגולש אל כתובת היעד.

על מנת ליצור לחצן תמונה נגדיר רק ב-CSS ולא עם תגית תמונה!

לוגו לעולם לא יהיה תגית תמונה!




6. תגיות HTML – סרטונים

סרטונים




I Like to Move it Move it | FULL SONG | Madagascar | Mini Moments



- נכנס לאתר youtube ונבחר משם סרטון
- נלחץ על share ונקבל כמה אפשרויות, נבחר ב-Embed
- נעתיק את הקוד לעמוד HTML (המשך בעמוד הבא)

סרטונים - המשך



```
6 </body>
7 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NaNcYU4w19s?si=pxNc_cQUQ3tnajuF" title="YouTube video player"
8   frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
9   referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
10 </iframe>
11 </body>
```

סרטונים - המשך



התוצאה:

