

תרגול 8

Bootstrap

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

בוטסטרפ בקורס שלנו

● נשתמש בבוטסטרפ כדי לסגן את:

- תפריט הניווט
- הטופס
- הצבעוניות
- הכותרות
- אובייקטים נוספים


● אופציונלי: הגדרת כל ה- layout בעזרת הגריד של בוטסטרפ

● מתחילים !





מוטיבציה

- בדומה לנטפליקס, נרצה להכין אתר לצפייה בסדרות.
- לשם כך נעזר בבוטסטרפ כך שיהיו חלקים בעיצוב שנקבל מקלאסים מוכנים



מוטיבציה – המשך

- האתר יהיה רספונסיבי, והתפריט ניווט יהפוך להמבורגר
- כמו כן, בלחיצה על Watch יפתח חלון צפייה (לא אמיתי)



תחילת הפרוייקט

- פתחו פרוייקט חדש עם דרישות מינימום
 - צרפו לעמוד זה קובץ CSS (כרגע ריק) ואתחלו אותו כפי שלמדנו
 - מתוך עמוד ההורדות של Bootstrap נעתיק את הקישורים ל-cdn:
- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download/>
- חשבו איפה למקם את הקישורים ל-cdn ביחס לקובץ CSS שלנו...

CDN via jsDelivr

Skip the download with [jsDelivr](#) to deliver cached version of Bootstrap's compiled CSS and JS to your project.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="style" type="text/css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-...">
```

הקוד עד עכשיו... index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css"/>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
    <title>Netflix - bootstrap</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

בוטסטרפ - קישורים לאלמנטים

לפני שניגש לתכנת את העמוד, נשים לב שיש 3 סוגי אלמנטים (בוטסטרפים) בעמוד:

● תפריט ניווט - Navbar

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/>

● ברטיס - Card

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/>


● מודל - Modal

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/>

בכל פעם שנרצה לדעת איזה קלאס משפיע על עיצוב מסויים - נסתכל בלינק לדוקומנטציה. אם אין בדיוק את העיצוב שאנחנו רוצים - נוסיף (או נדרוס) CSS משלנו.

למרות שבחרנו להראות בתרגול רק כמה אלמנטים, תדעו שיש עוד הרבה קומפוננטות, לכל קומפוננטה יש הרבה עיצובים, וכמובן שאפשר לשנות עם CSS שלנו. אין סוף לאפשרויות.

בוטסטרפ – תפריט ניווט



- התפריט שאנחנו רוצים נראה כך:

והוא רספונסיבי ובמובייל יראה כך:

- נחזור לדוקומנטציה ונסתכל על הסוגים השונים של התפריטים

- אנחנו רואים שהאלמנט הראשון בעמוד יכול להתאים לצרכים שלנו



- קודם כל נסתכל על המבנה, אח"כ נתקן את הצבעים.

המבנה מתאים לנו, כאשר נשתמש בקישורים מהסוג של Home

- נסתכל על הקוד שגורם לתפריט הניווט הזה ונמצא מתחתיו (בעמוד הבא)

בוטסטרפ – תפריט ניווט

● נעתיק את החלק שנרצה להשתמש בו ונוסיף קישורים מאותו סוג לפי הנדרש בתרגיל

Navbar Home Link Dropdown ▾ Disabled

Search

Search

HTML



```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarS
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
```

בוטסטרפ – תפריט ניווט

- לא נשכח להוסיף את התגיות הסוגרות (ניתן לחלופין להעתיק את כל הקוד שבדוגמה ולהסיר מה שלא רלוונטי)
- כמו כן, קראו את הקוד וראו אם יש חלקים שלא צריך להעתיק לכל הקישורים, לדוגמה הקלאס active צריך להיות רק על הקישור של העמוד הנוכחי ולא על כולם

NETFLIX Homepage Movies TV Shows New and Popular My list

NETFLIX



Homepage

Movies

TV Shows

New and Popular

My list

הקוד שהוספנו – תפריט index.html

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary" >
  <div class="container-fluid" >
    <a class="navbar-brand" href="#">NETFLIX</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation" >
      <span class="navbar-toggler-icon" ></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent" >
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0" >
        <li class="nav-item" >
          <a class="nav-link" href="#">Homepage</a>
        </li>
        <li class="nav-item" >
          <a class="nav-link" href="#">Movies</a>
        </li>
        <li class="nav-item" >
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">TV Shows</a>
        </li>
        <li class="nav-item" >
          <a class="nav-link" href="#">New and Popular</a>
        </li>
        <li class="nav-item" >
          <a class="nav-link" href="#">My list</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

בוטסטרפ – תפריט ניווט

● נשאר לנו לתקן את הצבעים

● אנחנו מזהים בקוד שהוספנו, את הקלאס `bg-body-tertiary` וזה רמז שיש אפשרות לערכת צבעים אחרת. נגלול בעמוד ה-`navbar` ונראה התייחסות לצבעים:

Color schemes

New dark navbars in v5.3.0 — We've deprecated `.navbar-dark` in favor of the new `data-bs-theme="dark"`. Add `data-bs-theme="dark"` to the `.navbar` to enable a component-specific color mode. [Learn more about our color modes.](#)

New in v5.2.0 — Navbar theming is now powered by CSS variables and `.navbar-light` has been deprecated. CSS variables are applied to `.navbar`, defaulting to the "light" appearance, and can be overridden with `.navbar-dark`.

Navbar themes are easier than ever thanks to Bootstrap's combination of Sass and CSS variables. The default is our "light navbar" for use with light background colors, but you can also apply `data-bs-theme="dark"` to the `.navbar` parent for dark background colors. Then, customize with `.bg-*` and additional utilities.

```
.bg-body-tertiary {
  --bs-bg-opacity: 1;
  background-color:
    rgba(var(--bs-tertiary-bg-rgb), var(--bs-bg-
    !important;
}
```

`_utilities.scss:71`

Navbar Home Features Pricing About

Search

Search

Navbar Home Features Pricing About

Search

Search

Navbar Home Features Pricing About

Search

Search

בוטסטרפ – תפריט ניווט


- נתקן את הקוד שלנו, `<"nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">`

נרשום `<"nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark border-bottom border-body" data-bs-theme="dark">`



NETFLIX Homepage Movies TV Shows New and Popular My list

- נשנה את הצבע של הלוגו ושל הלינק האקטיבי לאדום



NETFLIX Homepage Movies TV Shows New and Popular My list

- לאחר שתכנתו את החלק הזה, תשימו לב שהלוגו (NETFLIX) לא תמיד נשאר אדום, למשל במצב `hover`.

נשאיר לכם לתקן את זה לבד, כמובן שאתם מוזמנים להתייעץ.

הקוד עד עכשיו - תפריט style.css



```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
header, main, footer, nav, aside, section {  
  display: block;  
}
```

```
.navbar-brand {  
  color: #E50914;  
}  
  
.navbar-nav .nav-link.active {  
  color: #E50914;  
}
```

● שימו לב לקלאסים שאנחנו דורסים, נמצא אותם ע"י פתיחת ה-devTools (לנחש זה בלתי אפשרי)

בוטסטרפ – Card

- ה-Card שאנחנו צריכים נראה כך:
- יש לו תמונה, כותרת, פסקה ובפתור.
- נחזור לדוקומנטציה ונסתכל על סוגי cards
- האלמנט הראשון בעמוד יכול להתאים לצרכים שלנו



בוטסטרפ – Card

- קודם כל נצבע את כל ה-body של העמוד בצבע שחור (מה הקוד HEX של הצבע השחור?)

- בתוך תגיות main נשים את הקוד שהעתקנו של ה-card

- נשנה את הכותרת ואת הטקסט שעל הכפתור

- נתקן את הנתיב של התמונה (אפשר להוריד את תיקיית התמונות שבשרת ה-FTP כדי לחסוך זמן), נוסיף מאפייני alt, title כפי שלמדנו

- שימו לב שהתמונות לא מוקטנות מספיק, עכשיו נשאיר ככה, בהגשות יש לתקן



The Last Kingdom

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Watch

- את ה-inline-style נעביר ל-CSS שלנו (רוחב)

- נצטרך לשנות את צבע הכפתור ואת הרקע של גוף ה-card

- חפשו איך לעשות זאת ע"י קלאסים של בוטסטרפ (בהמשך העמוד)

- אם לא אפשרי - תקנו בעזרת CSS (נדרוס)

בוטסטרפ – Card

```
body {  
  background-color: #000;  
}  
  
.card {  
  width: 18rem;  
}  
  
.btn.btn-netflix {  
  border-color: #E50914;  
}
```

```
<div class="card text-bg-dark">  
    
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">The Last Kingdom</h5>  
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's  
content.</p>  
    <a href="#" class="btn btn-dark btn-netflix">Watch</a>  
  </div>  
</div>
```

NETFLIX Homepage Movies TV Shows



The Last Kingdom


Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Watch

בוטסטרפ – Card


- נשים לב שאם אנחנו משכפלים את ה-card, כל אחד מהם תופס שורה, נתקן את זה ע"י הגדרות flex (ונזכור שאפשר להשתמש בגריד של בוטסטרפ בהמשך)
- נוסיף את שאר ה-cards לפי המבנה של הראשון

```
.card {  
  width: 450px;  
  margin-top: 20px;  
  margin-left: 20px;  
}  
  
main {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
.card img {  
  height: 250px;  
}
```



בוטסטרפ – Modal

- Modal הוא 'חלון' שנפתח מעל אלמנטים קיימים אח"כ, ומודיע לנו / שואל אותנו / מציג לנו מידע. לדוגמה: חלון אישור או ביטול.
- דוגמאות ניתן לראות בעמוד Modal של בוטסטרפ (קישור במצגת זו בתחילת העבודה עם בוטסטרפ)
- בתרגיל הנוכחי, בלחיצה על כפתור יפתח Modal עם **תמונה גנרית**




בוטסטרפ – Modal

● נסתכל על הדוגמה הראשונה בעמוד ה-modal ונזהה את החלקים ממנו בנוי:

- בתוך modal content
- יש modal header
- יש modal body
- ויש modal footer

נחשוב, מה נצטרך...?



```
<div class="modal" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Modal title</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Modal body text goes here.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

בוטסטרפ – Modal

- הדוגמה השנייה בעמוד מראה איך לפתוח את המודל ע"י כפתור, נחליף את הלינק שלנו (watch) בכפתור, ונתאים את ה-target ל-id של המודל

```
<div class="card text-bg-dark">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Reign</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.</p>
    <button type="button" class="btn btn-netflix" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#netflixModal">
      Watch
    </button>
  </div>
</div>
```


Live demo

Toggle a working modal demo by clicking the button below. It will slide down and fade in from the top of the page.

Launch demo modal

```
<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleMo
  Launch demo modal
</button>
```

בוטסטרפ – Modal




- נבדוק שלחיצה על הכפתור פותחת את המודל
- לחיצה מחוץ למודל או על X תסגור את המודל
- הפונקציות עובדות, עכשיו נתקן את התוכן והגודל

```
<div class="modal" tabindex="-1" id="netflixModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Modal title</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Modal body text goes here</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

בוטסטרפ – Modal

- לתוך איזור ה-modal body נכניס תמונה במקום הפיסקה
- אבל יש בעיה קטנה עם הגודל...
- חפשו בעמוד ה-Modal את ה-Optional Sizes ומצאו פתרון



בוטסטרפ – Modal

● אנחנו רואים שיש לנו קלאסים ששולטים על הגודל של המודל, נבדוק איזה מהם מתאים לצרכים שלנו, ונעתיק את שם הקלאס לקוד שלנו

Optional sizes

Modals have three optional sizes, available via modifier classes to be placed on a `.modal-dialog`. These sizes kick in at certain breakpoints to avoid horizontal scrollbars on narrower viewports.

Size	Class	Modal max-width
Small	<code>.modal-sm</code>	300px
Default	None	500px
Large	<code>.modal-lg</code>	800px
Extra large	<code>.modal-xl</code>	1140px

Our default modal without modifier class constitutes the “medium” size modal.

Extra large modal

Large modal


Small modal

```
<div class="modal-dialog modal-xl">...</div>
<div class="modal-dialog modal-lg">...</div>
<div class="modal-dialog modal-sm">...</div>
```



בוטסטרפ – Modal

מושלם !



בוטסטרפ – Modal

```
<div class="modal" tabindex="-1" id="netflixModal">
  <div class="modal-dialog modal-xl">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Watch season 2</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```