

2002.05.12 结核菌流窜体内并发腹膜炎误以为肝硬化

世界卫生组织提醒古老的结核菌有卷土重来趋势，高雄长庚医院临床上不仅发现皮肤感染结核菌致手部发炎溃烂，甚至有不少人感染结核性腹膜炎，却遭误以为肝硬化治疗，导致病情延误险丧命；儿童较常见则为淋巴结核，医师提醒民众不能掉以轻心。

根据卫生局统计，高雄县过去五年来接获新结核病例，每年都以八百五十人到一千两百人的速度快速成长，九成以上都是因病就诊才被诊断出来，显示有延迟诊断现象，成为防疫漏洞主因，造成百分之十二的死亡率和百分之十的失落率。

高雄长庚医院感染科主任刘建卫表示，结核菌不只侵犯肺部，全身各部位都可能成为结核菌攻击对象，无一足以幸免，临床上即有患者皮肤表面突然出现红肿、流脓，一拖长达一年半载都没有好转迹象，在医疗院所被当成蜂窝性组织炎治疗，在各院间流浪到处住院。患者转往长庚求诊，根据病程和症状，经检验发现为结核菌侵犯软组织所致；另有病患因口腔溃疡被诊断为舌癌，切片检验后赫然发现为感染结核菌。

刘建卫说，目前较令人担忧的在于感染结核性腹膜炎病患，表现症状为黄疸、腹胀及严重腹水等，因和肝硬化相当类似，患者大都为六十余岁左右的中老年人，由于台湾罹患肝炎导致肝硬化的比例相当高，常遭误诊为肝硬化持续治疗，不仅没有效果且可能因病情拖延，以致生命垂危。

刘建卫指出，患者经照射 X 光片，发现部分曾遭感染结核菌，分析可能因当时抵抗力较好而未发病，一旦身体虚弱或生活压力过大，结核菌即趁虚而入转移到其它部位，若未及时发现对症下药，以结核性腹膜炎而言即可能因而丧命。

长庚儿童医院感染科主任李忠成说明，儿童感染结核菌较常见为淋巴结核，表现出发烧、盗汗和胃口不好等类似感冒症状，但淋巴腺随之愈来愈肿大，且病程拖延较久。

两位医师都提醒民众，结核菌的攻击对象没有特定族群，若出现发烧、不明热，不明原因盗汗且拖延相当长时间没有好转迹象，即应前往大医院就诊接受检查，否则一旦感染结核菌，即使一时未发病，未来亦难保不会趁机做乱。

评论

"中医认为肺主皮毛,也就是说任何有关皮肤的疾病,都应该自肺部下手,无论大人小孩一旦有发烧感冒的症状时,就应该解表,如麻黄汤,桂枝汤,葛根汤等都是很好的解表剂,中药处方的出发点,并不是要去杀死病毒,而是很自然的将感冒病毒排出体外,在临床上证明,我们用中药在感冒的初期,就可以治疗感冒,病人以后较不会再得到感冒,也就是说免疫系统会增强,然而现今社会迷失在抗生素的神话中,到处滥用它造成许多本来不该有的疾病,也由于免疫系统的被抗生素的破坏,使得病毒越来越强,并且产生抗药性,迫使西医使用更强的抗生素,如此恶性循环下来,不但造成新的疾病,也造成人类因为免疫系统不全而死亡."

"结核菌就是结核菌,肝硬化就是肝硬化,二者相差何其远,这不单是医师误判的问题,即使判断正确其又能如何呢?重点在于由于人们滥用抗生素而造成今日的后果,吾人应该从根做起,彻底断绝乱用抗生素,使用中药来解决初期感冒,增强大众的免疫系统,避免让病毒产生抗药性,维持肝脏的代谢功能,才能澈底解决此一问题."

C 肝已肝硬化可做鸡尾酒治疗吗？

问：我有 C 型肝炎，医师说我的肝已经硬化了，我还可以接受鸡尾酒疗法吗？

答：如果肝硬化程度不严重，血小板及白血球的数量在安全范围之内，而肝发炎指数明显升高，还是可以使

用干扰素加 Ribavirin 治疗。研究报告指出，此类慢性 C 型肝炎患者接受治疗后，可以让肝硬化不再

继续恶化，甚至改善。但是如果血小板及白血球数目太少，或是肝硬化很厉害已经出现失代偿的症状，

如黄疸、腹水、肝昏迷等，就不适合接受治疗，所以应先请专科医师帮忙评估。

（台大医学院内科教授、财团法人肝病防治学术基金会副执行长杨培铭答复）

评论

"这是一篇杀死人而不负责的解答,西医使用干扰素加 Ribavirin 治疗至今没有一个案例治好的,我有许多病人来看我之前,就是因为 C 型肝炎而服用干扰素加 Ribavirin 其结果使得病情更加恶化,原来没有贫血,服用后变成贫血,加速肝脏的硬化,我从临床上可知根本没有所谓的 C 型肝炎,被西医诊断为 C 型肝炎的病患,实际上都是服用过量的维他命,在得到感冒以后又使用一点也没有用的抗生素以为可以治好,结果不但没有好,反而因为使用抗生素造成心脏受害,免疫系统更差,使得感冒病毒进入肝脏才造成的,也就是说根本没有 C 型肝炎的存在,完全是因为人们无知以及西医的愚昧而产生此一病变的,然而西医很巧妙的把他制造的问题改变为一新的疾病,再冠上一美丽名字""C 型肝炎""此病就是由此而来的."

"我的治肝病方法可参考 HT-68,及首页的肝硬化及肝癌.肝病的区别."

2002.08.30 中国时报

肝癌新疗法无线电频波加热法可烫死癌细胞【中央社 / 台北 30 日电】

肝癌是危害国人最严重的癌症，治疗方法包括开刀切除、栓塞疗法、冷冻疗法、酒精注射法等，现在韩国和台湾的医生都在尝试一种无线电频波加热法，就是将一根针刺入肝癌部位，加热后即可将癌细胞就地「烫死」，适用于治疗转移性或不适合切除的肝癌。

新光医院放射诊断科主治医师卢大年表示，振兴医院等医院已引进无线电频波加热法治疗鼻咽癌，台北荣民总医院、台中荣民总医院则进行无线电频波治疗肝癌，大约进行 113 个病例，未来可望成为治疗肝癌的新疗法。

在新光医院举办的国际放射诊疗学术研讨会上，韩国延世大学医学中心放射线部教授李鍾泰(Jong-TaeLee)发表研究指出，将特殊的针具在超音波或磁振造影检查的引导下，自体外穿刺到肝脏肿瘤部位，然后启动无线电频波加热到摄氏 50 度，即可破坏癌细胞。

李鍾泰自 2000 年 3 月以来，已经用无线电频波治疗 128 例大肠癌合并肝癌患者，只有 3 例出现并发症，并无病人死亡，在追踪 10 个月后，约有近半数的病患肿瘤完全消灭，仅有 3 例复发，12 例发生新的肿瘤。

卢大年表示，无线电频波加热法是一种低侵入性的肝肿瘤疗法，和酒精注射法、栓塞法一样，不必剖开病患的肚子就能治疗，让不能开刀、化疗效果不佳的肝癌病患有了新的选择。

评论

"我一直在强调热水(也就是气),是唯一能够治好疾病的方法,中药里头的热药与阳药,就是能够使全身水液呈汽化状态的药物,所有的病毒与癌细胞都喜欢冷水,一旦水变热了,它们会因为没水喝而渴死了.因此此一疗法是可行的,但是仍然有一个缺点就是没有研究到何种营养支持何种癌症,如果知道,我们只要去断绝吸收此营养一段时间,癌细胞就会先因为饥饿而死,人体尚不会因为单独缺少此营养而死亡,这就是热疗以后癌症会回来的原因."

1 滴血验肝癌筛检芯片千元有找

【联合新闻网记者陈家杰/台北报导】

台湾肝癌防治有重大突破，工研院今天发表肝癌筛检基因芯片，只需当事人一滴血，就可判定是否罹患肝癌。

基因芯片将在今年底前上市，筛检费不到一千元，将全面推广至一般健检。

肝病防治基金会与工研院今天合办「2004 台湾肝病医疗技术发展研讨会」，工研院生医中心副主任留忠振在会中发表「基因芯片」。

肝病防治基金会董事长宋瑞楼指出，肝癌是台湾癌症死因榜首，慢性肝炎、肝硬化等相关疾病，连年名列十大死因排行榜，且台湾 B 肝带原率高居全球第一，显示肝病防治工作刻不容缓。

留忠振说, 据估计, 台湾 20 岁以上成年人, 每五人就有一人是 B 肝带原者, 全国约有三百万名 B 肝带原者或肝病患者, 这些人虽未必都会发病, 但有许多人最后会出现肝硬化甚至肝癌。

他表示, 目前肝癌检查多靠超音波, 但经常有死角, 如果癌细胞藏在肝脏内部, 超音波经常找不到。

而他利用癌细胞基因会出现变化的特性, 开发基因芯片, 利用荧光反应的简易方式, 受检者只需一滴血液, 就可筛检出是否有肝癌

评论

"这篇报导是可以做的,尤其是给中医来做治肝癌的之前与之后的诊断依据,但是真正的正统北派中医经方家是不需要靠这检验的,我们有许多方式可以诊断出肝癌的,我将在教人纪时介绍此方法.网页上我不会公布任何诊断法与处方的,以免被别人学去然后说是祖先留下的或是走在北京马路上 1 位老先生教的,甚至说是自己研发的,只要多读黄帝内经就自然会的,不需要我来教,诊断与治法都在古籍上写得 1 清二楚,多读就会了, 1 点也不难."

B 肝带原者 5 成不自知

【中时电子报】

吴慧芬 / 台北报导根据肝病防治基金会的调查, 国人 B 型与 C 型肝炎带原率, 分别为 18.2% 及 4.4%, 但却有 5 成的 B 肝带原者及近 9 成 C 肝带原者不知道自己罹患肝炎。

这项调查是由肝病防治基金会累计 9 万 2 千多人次所得的数据, 结果发现, 有高达 18.2% 的 B 肝带原率, 居全球偏高地区之一, C 肝感染率也是急起直追。

肝病防治基金会表示, 肝病是台湾最严重的本土病, 历年来肝癌高居国内男性癌症死因的第一位, 每年死于肝病的 1 万多人当中, 约有 8 成是因 B 型肝炎引起, 1 成是 C 型肝炎引起的。

B 型肝炎带原者发生肝癌的比率, 约是非带原者的 150 倍, 专家建议带原者应有定期追踪健康的观念, 以免走上肝炎、肝硬化、肝癌的三部曲。

健康小百科干扰素治疗慢性 C 肝

【中时电子报】

"朱启仁(台北荣总内科部胃肠科医师)干扰素是人体自然产生的蛋白质物质, 它们是身体内部对抗病毒感染的自然防御系统。由于其具有抗病毒以及免疫调节的功能, 因此可使用干扰素来治疗慢性 C 型肝炎。(这段说的是人体自然产生的,非是在西药厂里合成出来的,二者完全两回事,我们绝对是无法取得真正人体合成的干扰素)"

"临床发现接受干扰素治疗的患者, 其肝脏纤维化程度有明显变好的情形, 因此干扰素治疗, 确实可使肝炎和肝硬化患者的疾病过程获得改善。(这是一贯西医手法,先说人体自己有生产,在给你吃人工合成,就如同他们说橘子很好,于是给你橘子丸吃教你不要吃新鲜橘子 1 样,这不是胡说八道是什么。)"

"慢性 C 型肝炎的治疗, 近 5 年由于使用干扰素合并口服抗病毒药物 Ribavirin, 使成功率提升到 40% 左右。(他们的成功率并不是真正治好,而是稍微延缓病情,事实上根本无效,反而对人体有大害)"

"施打干扰素会有一些类似重感冒症状的副作用, 如头痛、轻度发烧、肌肉酸痛、疲倦, 尤其在注射第一针时最明显, 一般持续约 2 天左右; 第二针之后情况较为改善, 约持续 1 天左右; 第三针约持续几小时, 第二个月之后情况就较为改善。其它的副作用还包括: 恶心、食欲不振、体重减轻、注射部位会发痒、出现红疹、少数病人出现轻微腹泻。(每次西医做副做用的陈述时都很轻描淡写,这根本就是人体中毒的现象与贫血症状,连猪都知道,还拿来骗病人想赚钱)"

"另有约 20% 会出现情绪上的问题, 有些人会出现心情较低落、哀伤的现象, 必要时可转

介精神科医师,因此,当出现症状时,应及早给予抗忧郁的药物。(肝病看西医的结果是去看精神科,也就是肝病还在之外还要去住龙发堂,好惨是不?如果你吃了西医的抗忧郁药,结果是还没来得及去龙发堂,就已经很快乐的去自杀了,死之时还会面带微笑)"

"约5%~10%的人会出现甲状腺低下或亢进,因此需每三个月抽血检验甲状腺素,必要时可转介新陈代谢科。此外,干扰素因有骨髓抑制的作用,所以会产生白血球及血小板降低。另口服抗病毒药物 Ribavirin 会导致畸胎及溶血性贫血,因此病患于回诊时须检验血球分类计数,以供作为剂量调整的参考。(越看西医就越多病,从开始的肝胆科看到精神科,现在又要去看新陈代谢科,越看越复杂,真累每天都要去医院,如果感染到肺结核或 AB 病毒没药可治,怎么办)"

"虽然干扰素及 Ribavirin 有其副作用存在,但只要病患于治疗期间遵从专科医师的指示用药,绝大多数病患可完成治疗疗程。(就算完成疗程,肝病还在,根本没有好,还增加许多本来根本没有的病,这就是西医学)"

(本专栏与中广新闻网合作于今日同步播出)

评论

"以上红色部份是私人设立专门保护百姓无官僚做风永远不被西药厂买通的中医卫生署说的话,希望对大家有帮助,请民众不要惊慌,我国正统医学可以从 A 型肝炎一直治疗到肝癌,都可以治疗的,不但完全无副作用,而且可以预防肝病再度发生的,请随便到路边找一家中医诊所,都可以治疗你的肝病的,千万不要吃干扰素,吃后必死,请勿受骗."

"到目前为止我治许多 C 肝病人,都得到非常好的效果,但是有病人在来我诊所之前服用过干扰素的,会造成治疗期加长,而且更困难治好,所以干扰素既无效又害人越治越坏是肯定的.每每在治疗过肝病后还需要花很长时间从体内来排除干扰素的毒素."

医学新知五味子天然保肝剂

【中时电子报】

林松洲(台北医学大学医学系教授)木兰科植物五味子为天然生药,在神农本草经列为上品,皮肉味甘酸、核味辛苦、果实含咸味,因五味俱全故称为五味子。

五味子的干燥果实内含有相当强的保肝成分 gomisinA。在诱发大白鼠急性肝衰竭的实验发现,五味子能有效地预防及治疗急性肝衰竭,使大白鼠存活期延长。

在以四氯化碳伤害大白鼠肝细胞的实验发现,四氯化碳进入体内,会使肝细胞酵素明显降低,血清中作为肝功能指针的酵素 SGOT 及 SGPT 浓度明显上升,但在四氯化碳中毒前 30 分钟及前 6 小时口服五味子,发现肝细胞酵素 SGOT 及 SGPT 均保持正常。研究显示,在四氯化碳中毒前 30 分钟以五味子预先口服,会比 6 小时前口服更有显著的保肝效果。

五味子的强力保肝效果,可评估用于以五味子作为取自天然生药的有效保肝剂。

评论

"终于有高级的教授出来为神农本草经说话,这书早于本草纲目上千年,然而台湾卫生署却依照本草纲目做中医药的标准,上篇的论文非常好,南派中医只知道生脉散中使用五味子来强心,北派使用于治感冒的小青龙汤中也使用五味子,因为可以治咳,同时我们治肺先强肝,所以也需要针对肝脏来补强,我佩服这位教授的研究."

B 肝疫苗引发多发性硬化症爆争议

【联合新闻网记者杨惠君 / 报导】

疫苗是许多科学家根除疾病最依赖的武器,但也有许多反疫苗组织,对于被动式免疫的防疫手段,强烈地质疑,虎视眈眈地监视每一个疫苗,B 型肝炎也不例外;包括法国、英国都曾提出注射 B 肝疫苗引发多发性硬化症的研究,但截至目前为止,两者间的关联性还未有结论,专家仍认为,B 型肝炎病毒的危险性,还是远远超过疫苗的风险。

2002 年，法国首度提出，B 型肝炎疫苗可能会造成中枢神经系统的伤害，增加罹患多发性硬化症的机率，当时，法国一度中断青少年 B 肝疫苗接种。台大内科教授赖明阳表示，研究者认为，疫苗会激起人体的免疫反应，让免疫细胞活动，可能会造成脑部发炎反应，造成纤维化。

不过，后来包括世界卫生组织(WHO)、美国小儿科医学会都主动跳出来澄清。台大医学院院长陈定信及台大小儿科教授张美惠都指出，由于个案太少、证据不足，WHO 呼吁各国不宜暂停疫苗接种，因此，法国仅隔天即恢复青少年的疫苗接种，儿童部分则完全没有中断。

但今年九月「神经学」(Neurology)，又刊登了美国波士顿公共健康研究院博士海曼(Hernan)一项以英国资料进行的分析发现，再度提出，注射 B 肝疫苗的成人，多发性硬化症的机率是未注射疫苗者的 3 倍。张美惠说，这项研究找到 163 名个案，但只有 11 名个案符合多发性硬化症的定义，个案实在很少，而英国 B 肝疫苗只给予高危险群及医护人员，代表性也不足。

陈定信强调，全球已有超过几亿的人口接种 B 肝疫苗，而台湾接种的人口最多，至今也没有发生过多发性硬化症的个案。张美惠表示，2000 年至今，也有 7 篇关于多发性硬化症与 B 肝疫苗无关的论文，其实现今的基因工程 B 肝疫苗，与其它疫苗相较，连发烧的反应都不强，算起来是安全性极高的疫苗，20 年来，还没有任何副作用监控的研究，足以真正挑战疫苗推广政策。

评论

"这类所谓 B 肝疫苗的玩意,根本就是害人误国的东西,自古以来我国不知有多少长寿村存在,那时候哪有什么疫苗存在,人人安"

"居乐业,日出而做,日落而息,帝力与我何有哉.现在好像科技进步了,好像医学进步了,好像人的寿命变长了事实呢?完全相反,"

"人们不但活的更短,生活乏味,人们受到西医学的威胁,好像疾病都很可怕,人人都忘了我们身体有多强壮,病名是西药厂搞出来"

"的玩意,原本根本不存在的,现在有了人为制造出来的病名,所以他们才可以卖药,卖疫苗给大家,这种缺德事还被台湾西医卫生"

"署鼓励,做台湾人真可怜,也难怪会有轰趴这类奇怪的派对出现,这会亡国的."

"结论是:西药厂与卫生署合作不断的公布假数据说,人类寿命增加了,实际上是在胡说八道,就好像选举前的民调,都是"

"政客自己去制造的,所以药厂也来制造假数据来骗人.真烂"

台湾第一肝癌术后存活率逾 7 成

【联合新闻网记者谢蕙莲/台北报导】

肝癌是国人十大癌症第一名，一年有超过 5000 人因为肝癌丧命。国家卫生研究院今天公布一项追踪研究显示，台湾肝癌病患手术后五年存活率高达七成四，比早年提高一倍多，且在世界首屈一指。C 肝、B 肝、肝硬化等高危险群一定要定期筛检，勇于治疗。

这项研究从 1997 年 10 月到去年 3 月，追踪台大、三总、台北荣总、台中荣总、高雄荣总、马偕、林口长庚、高雄长庚、成大附设医院、高医、中医等医学中心共 268 名肝癌病人。国卫院癌症研究组医师陈立宗表示，过去的统计显示，肝癌病人接受手术治疗的五年存活率只有三成，国外的手术五年存活率大约五到六成。由于部分肝癌病人手术后肿瘤会再复发，因此过去肝癌病人接受手术治疗的意愿比较低。

最近几年国内肝癌手术治疗技术有长足进步，这项跨医学中心的追踪研究显示，第一、第二期肝癌病人接受手术治疗后，五年存活率高达七成，存活率之高，让医界也非常意外。为了提高肝癌治疗效果，目前医界也尝试为开完刀的肝癌病人，合并使用干扰素治疗。方

法是用皮下注射的方式，每周注射三次，持续治疗一年，干扰素治疗的追踪结果明年 6 月就会完成。

陈立宗说，B 肝、C 肝和肝硬化是肝癌的高危险群，国内手术治疗肝癌五年存活率高达七成，他呼吁高危险群最好定期作肝癌筛检，在癌细胞未转移之前早期发现、早期治疗，救自己一命。

评论

"今天关于肝癌的报导真多,平常怎么没有呢?我告诉大家这是受到前阵子台大肝癌专家却死于肝癌,这消息已经引起大家讨论,"

"而且对于西医产生了相当怀疑态度,因此所有西医单位倾巢而出的想为西医做辩解做背书,冀望能挽回一些面子,他们不知道这会"

"越描越黑,充分显示出西医的无力感与惶恐不安,真话是台湾人得到肝癌的比率是排名世界第一,因为台湾人爱喝酒爱吃西药,最"

"赚钱的是大医院,开业的西医都赚钱,所以造成得到肝癌是世界第一,他们提出的各种数据可以说是各种谎言,根本不是真的,这"

"些数据的来源是没有依据的,都是他们自己说的,西药厂只须要制造假数据,造成人们心理恐慌,他们才能卖西药,犹记得约 20 年"

"前荣民总医院的胸腔内科主任虞光舜,当时他是肺癌权威,当年不断的倡导抽烟会得肺癌,所以陶生洋防癌基金会还大力支持他,"

"结果呢,他本人在 54 岁时就是死于肺癌的,而他一生却从不抽一根烟的,由于他误解以为抽烟才会得到肺癌,所以他就没有再研究"

"真正得到肺癌的原因,于是就死于肺癌,真正会得到肺癌的原因中医都知道,西医因为看不起中医所以不会去问中医."

"结论是:这些专家所说的肝癌来源都不正确,所以将会有更多的西医肝癌专家死于肝癌的,是可以预知的,只有真正知道肝癌是怎"

"么会得到的医师才是真正可以治好肝癌与预防肝癌发生的.他们在硬拗.害死自己也罢,我不澄清的话,就会有許多无辜的台湾百"

"姓被他们说服,然后就会死于肝癌的."

肝癌术后注干扰素可降低复发率

【中广新闻网】

肝癌患者手术后，八成在五年内仍会副发，最近国内展开一项世界最大规模的肝癌辅助性治疗研究，让肝癌患者切除肿瘤后，注射干扰素长达一年，长期追踪后，发现可以提高病患整体的存活率。(黄玉芳报导)

第一二期的肝癌病患，就算开刀切除肿瘤后，在五年内仍有八成会复发，不管化疗等方式都无效，五年存活率只有百分之三十。由于国内肝癌病患，几乎都跟 B，C 型肝炎有关，而干扰素认为可以降低 BC 型肝炎，肝硬化的肝癌发生率，因此几年前国内展开第三期的临床试验，收集两百六十八位病患，分为两组，一组在病患手术六个星期后，注射五十三周的干扰素，一组则完全不辅助治疗，国卫院癌症研究组副研究员陈立宗表示，追踪结果，发现两组合并看来，已经降低了复发率，提升存活率。

陈立宗表示，这项研究将在明年六月到八月间发表，正式提出实验组中，干扰素对肝癌病患延长存活率的效果。

评论

"这才是西医标准的论文发布模式,他们一贯使用什么存活率或复发率的,根本没有一个西医会使用治愈率的,而前一篇同日的新"

"闻由台大发布的,其言之灼灼的说有多高的治愈率,其中目的不外是想挽回一些面子,但是为

了他们的只顾自己颜面而对民众说"

"谎,其所造成的后果是,许多笨拙的民众得到肝癌时又会往台大跑,结果就是死路一条,台大有本领伸出死亡之神的手,跨越太平"

"洋再横渡美洲大陆,把我本来治的好好的迈阿密前办事处处长,远从佛罗里达州跑回台湾给他们开刀,结果不出三个月就死在台大"

"了,简直气死我了,非帮他伸伸冤不可."

"结论是:西医药是无法治好各种肝病的,请勿再试,找中医准没错."

身体密码苏起控制饮食战胜肝癌

【中时电子报】

张翠芬 / 报导前新闻局长苏起 14 年前曾经罹患肝癌, 由于肝癌的复发率很高, 许多患者虽然经过治疗, 却很容易再复发, 苏起在二月二日中天娱乐台播出的身体密码节目中透露这些年的抗癌养生经验, 他感性的说, 从罹患肝癌迄今, 不但没有复发, 身体还比以前更健康, 这一切都要归功于妻子陈月卿为他细心的调养。

苏起表示, 妻子陈月卿在他发病之后, 一直思考他为何会罹患肝癌? 经过反省, 决定从日常的饮食着手, 不再大鱼大肉, 改吃高纤清淡新鲜未经加工的饮食, 结果全家人的身体变好了, 现在他反而比从前更健康。

陈月卿并提供她为苏起设计的私房抗癌养生料理, 例如由茼蒿、菠萝、苹果、腰果加上高汤做成的「结球茼蒿精力汤」, 银耳、干百合、冰糖一起煮的「百合银耳浆」, 山药、洋葱、鲑鱼肝搭配和风沙拉酱做成的「山药鲑鱼肝」, 另外还有一道非常特别的「禧福会」是用金针菇、香菇、柳松菇、杏鲍菇、罗勒叶, 加上少许芝麻油、酱油、芡粉, 这些都是她经常为苏起烹调的料理。

台湾小区医学会理事长谢瀛华表示, 其实日常生活中有许多食物对身体保健非常有帮助, 例如绿茶、纳豆、酸奶、山药、红曲等。除了食疗之外, 医师也建议民众多做运动来保持身体活力, 例如王永庆长期以来做毛巾操养生, 到现在仍身体硬朗, 体能始终保持在最佳状况; 另外, 练习瑜伽运动也能强化身体的免疫力。

评论

"这就是我说的肝癌是可以治好的,这位苏太太是她先生的贵人,非常有智慧,西医说肝癌三部曲是,肝炎---肝硬化---肝癌,根"

"本就是在吓人,不吓死人如何让病人听话,引发肝癌真正的原因是西药的毒素累积与喝酒过量加上通宵熬夜太过劳累所导致的,"

"因此如果你是 B 或 C 肝的带原者,但是你吃生鲜且原味的餐点,不喝酒不喝咖啡,起居正常,永不熬夜,也不吃维他命这类要命的"

"洋玩意儿,如此的话,当你活到 120 岁时,仍然没有肝癌的.人们会因为肝癌而死,是西医搞死的,不是真正死于癌症的."

"结论是:如果人人如此按照苏太太的方式来改变饮食与正常的生活起居,不要说是肝癌了,几乎所以癌症都可以治好的.我就立"

"刻变成好宝宝了.从此不再骂人了,多开心丫."

肝癌患者重金属附身

【中时电子报】

邱俊吉 / 台北报导台湾肝癌患者多, 医界认为和肝炎盛行有关, 但也有学者认为环境因素得考虑, 一项调查发现, 肝癌患者体内的重金属含量确实偏高, 有超过 6 成的肝癌患者, 在体内检测出超量的汞和砷。

这项调查由北医附设医院、高雄阮综合医院、长庚大学医学生物技术研究所合作进行, 北医放射肿瘤科主任邱仲峰表示, 肝癌发生和肝炎有关, 但他们推测, 和环境中的重金属吸

收可能也有关系，而一般要检测重金属，又以头发最敏感，所以他们便取患者及一般人头发，展开元素分析比较。

调查结果显示，在 46 名肝癌患者中，97% 的头发验出至少一种有毒物质，这些有毒物质又以汞、砷高含量最普遍，占 60.9%；其次是铝占 23.9%；再者是锡占 21.7%。

研究也发现，这些肝癌患者体内的铁含量普遍异常，约 6 成头发验出「高铁」，且一种和铁结合的蛋白质又普遍偏低，因此研究团队便着手比较患者和一般人血中铁 / 蛋白质比率

(I / Co 比)。结果显示，患者此数值大于 1000 者，超过 47%，一般人只有 1.4% 高于 1000。

邱仲峰指出，目前他们正进行下一阶段试验，以厘清肝癌细胞和重金属之间的明确相关，或许未来民众只要拿一根头发给医师，便能掌握罹患肝癌的风险性。

至于 I / Co 比的发现，邱仲峰则说，一般抽血便可看到这个数值，所以民众、医师现在便可参考它，对肝癌筛检结果更有把握。

评论

"这跟中医理论是相符的,我国五行理论中言金克木就已经明确指出这问题的来源,也因为唯火能克金,所以经方家认为寒症生癌,而治癌中药必唯辛温大热之药不可,我一直在骂温病派中医就是因为他们不敢使用大热之药,许多中医可能终其一生皆未使用过大热之药,我可以告诉你们,我使用生附子到目前为止,最高剂量达到一剂药中我使用到一两半,约合大陆使用 45 公克的量,而温病派中医不要说是生附子了,可能连炮附子一生都没用过,所以我说你们治不好病的."

"结论是:读者们请不要害怕肝病,从一般肝炎到肝硬化到肝癌都可以用中药治好的,西医在肝病问题上最多只能扮演检验角色西医药是绝对无法治肝病的,去找他们治就是死路一条.不信我说读者们的请到台大医院问一下,就知道我说的对否."

国内肝不够病人搥心肝

【中时电子报】

"唐佩玲 / 专题报导「台湾没有足够的器官救病人，这是我们的痛！」中国医药学院副院长郑隆宾感叹地说，台湾医生并不赞成病人到大陆换肝，但赴大陆换肝常是病人唯一的生路，若非得走这条路不可，最好还是先和台湾的主治医师先商量。(中医明明就可以治好肝病，只有这位中皮西骨的副院长治不好,否则怎么会这么说呢?)"

"郑隆宾指出，大陆换肝之所以容易，主要是因为死刑犯的尸肝来源多，但到大陆换肝的台湾民众等一天就多花一天的钱，院方也会希望快点帮台湾人换肝，以接受更多的病人，到底院方有没有做好尸肝的来源筛检？很难知道，不过，台湾没有办法排到换肝的病人，到大陆也是救命的一种可能，只是病人要自行承担风险，所以能在台湾治疗还是在台湾治疗，如果真的没机会，再去大陆。(民众不要听他的片面之词,他只能代表他自己无能,不代表中医界不能治肝病,如果在台湾都是中医在治肝病,结果肝病都治好了,怎么会需要去大陆换肝呢?)"

"另外，换肝完后的术后照顾，也需要台湾医师的支持，因此郑隆宾建议，病人要到大陆换肝前，一定要先和台湾的原主治医师商量。(这是西医说的,因为他们治不好肝病的,如果病人是跟中医商量,何需去换肝呢?)"

"除了尸肝以外，换肝还有另一种选择是活体移植，不过郑隆宾发现，其实台湾有许多父母，舍不得子女捐肝给自己，毕竟在现有的器官移植手术中，肝脏移植手术是最困难的，虽然台湾目前活体移植还没有发生过捐赠者死亡的案例，但对父母来说，子女承受不必要的手术、可能的感染或并发症，都让父母亲心痛。(此人医看似很慈悲,实际上根本不替病人着想,肝病明明是可以治好的,怎么需要手术呢?,如果此医有台湾的中医执照的话,早就该开除了,真是让中医学蒙尘.)"

评论

"这篇报导居然由台湾中国医药学院副院长说出来,这不是一大笑话是什么,他们有许多中药在那,为什么不用呢?我就可以"

"不带任何中药,只用他们现有的中药就可以把肝硬化跟肝癌治好,病人何需换肝呢?他们如果请台湾民间的中医来治,绝对做"

"的比我还好,我想他们不用的原因是害怕别人比他们好,他们还混什么.我只是专门在台湾中医的门口帮忙他们扫地的那一"

"位,大家试试只能在门口扫地的我就知道里面的中医有多强了."

"我即将开始训练的人纪班学员,训练完成后,对治肝病一法,必将百发百中,从一般肝炎到肝硬化到肝癌,都可以手到擒来,"

"我希望台湾的肝病死亡率将因人纪班学员的养成,而终于归零."

"结论是:上千种的中药里,要找出治肝病的药物排列组合,必须找真正能够治肝病的中医来做,就很快会得到结果,如果是瞎子"

"摸象,就算再给你一千年,你还是组合不出来的.所以他们还在闭门造车中还在排列组合中药中,外面病人都死掉了,"

他们还不醒过来.

《爱肝新乐园》肝癌病死每年上万人【中时电子报】

文 / 许金川王先生问陈先生:「你坐什么舱位?」

「我坐商务舱。」

「嗯!有钱,不像我没钱,只能坐经济舱。」

「不是,我原来是经济舱,但因累积哩程数多,upgrade 变商务舱。」

「那你身边是谁?」陈先生看了王先生旁边一位年轻女士。

「是我太太!」

「本来不是您家的女佣?」

「是,本来是女佣,因为表现很好,最近 upgrade 变太太!」

upgrade 是提升的意思,往上高一层,一般是越来越好。

但是对疾病而言,就不一样了。

例如,肝病有肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。有些人本来是慢性肝炎,几年之后 upgrade 升级为肝硬化,几年之后再 upgrade 为肝癌,每一升级所需时间不一定,但通常是 10 年以上,但也有少数人时间特快,年纪轻轻就得肝癌,也有人升级较慢,8、90 岁才得肝癌。(这里说的三部曲就是你如果听西医的话给西医治疗就是这样结果了.)

"在以前,抗病毒药物未发明之前,得了 B、C 肝炎只能眼睁睁的看着它慢慢「升级」走上不归路,但最近 1、20 年抗病毒药物治疗进步,升级可以阻止、可以抑制、可以减少许多不幸之不归路。(西医到目前为止根本就不知道肝癌是怎么得到的,这些什么抗病毒药物是一些没有治好过肝病的人所研发出来的药,没有用的.)"

"台湾有 300 多万名 B 肝带原者,30 万名以上 C 肝患者,其中许多人不知本身有 B 肝或 C 肝,坐视病毒在体内坐大,由慢性肝炎慢慢 upgrade 到肝硬化、最后 upgrade 到肝癌末期,每年因此而往生者有 1 万多人,这是目前肝病防治上的一大盲点。(台大医学院内科教授、财团法人肝病防治学术基金会执行长)(如果这位台大医师是可以将肝病治好的医师,怎么每年还会死这么多人呢?怎么还会有盲点呢?他们治不好肝病这才是真正问题所在,这才是他们的盲点了.)"

．肝病防治学术基金会定期发行会刊,并有 B 型肝炎治疗、C 型肝炎治疗、B 肝带原者彩色人生等小手册,免费提供民众索阅。最新发行的第 30 期会刊主题「有 B、C 肝可正常工作吗?」、「中年通病一高血脂、脂肪肝与动脉硬化」、「水肿知多少」,欢迎民众来电索取。

肝基会电话 02-23825234, 全球信息网: <http://liver.org.tw>。欢迎民众捐款赞助肝病防治, 邮政划拨账号:18240187, 户名: 财团法人肝病防治学术基金会。

评论

"读者请看这是西医说的,你们如果听西医的话,相信他们治肝病的能力,你必然就会像他们说的一级级的向上升,于是就死于肝癌了,但是如果你们相信中医的话,结果就不会这样的,肝病人一定要开心,每天高兴的过日子,不要去听西医说的,你会越听就越怕,终于因为担忧伤肺,而使肝病恶化,肝病从肝炎发展到肝硬化到肝癌,除了病人接受西医治疗会造成如此结果之外,还有就是忧郁也会让肝病恶化的."

"结论是:民众如果有肝病时,请立刻找中医治疗,台湾中医都可以将肝病治好的,只是耗费时日不同而已,但是都是会好的."

肝脏专业医师得肝病延误送命!

【TVBS 新闻】

"肝病很难发现,就连专业的肝病医师都可能忽略,就有医师因为肝病恶化,延误就医,导致最后无法救治丧命!而坊间的保肝丸到底有没有用?答案是没用。(许多坊间的保肝丸的确是无效的,都是由一些不会治病的中医来做出来的,但是西医也没有药可以治肝病,我的护肝丸 68 号,却是经由我实际临床所治好肝病的经验方做出来的,这就是我一直在说的,要由真正治好病的医师来说话,来写论文,今天就没有冤死的病人了.)"

"肝不好,人生是黑白的!但肝病有多难诊断,连专业肝脏医师自己都可能大意没发现,因此丧命。(这是西医没有西药可以治肝病的明证,所以连医师自己都死于肝病了.)"

"慈济医院内视镜科主任林宪宏:「很多医师以为自己只是带原者,但现在很好,肝功能很好,所以没有问题,他们都很有自信,像我的学长,他很年轻已经过世了。」(因为此医是西医,当然无药可治.因此会死掉.)"

"就连医师都可能忽略的肝炎,有多恐怖?肝脏从健康到纤维化根本没有感觉,到了末期才发现,几乎是宣判病人死刑,一般民众甚至迷信坊间偏方,天天吃保肝丸,这些东西真的有效吗?甚至还有黑心货加有类固醇,吃了小命不保。(当然有烂的中医,但是也有很差的西医,不是吗?)"

"慈济医院内视镜科主任林宪宏:「目前的保肝丸是有些研究,认为肝功能会有点改善,但对 B 肝来讲是完全没有用的,要是吃到一些黑药丸,药粉来路不明的...里面有类固醇,就很危险,会变成猛爆性肝炎,死亡率是 90%,(会变月亮脸)四肢会比较细啊,皮肤比较薄,容易出血淤青。」(读者由此可以看出,西医间接承认了西药的类固醇会引起猛爆性肝炎的,不是中药.)"

"医师表示,其实花一些时间做肝脏检查,再搭配新药,就能医治肝硬化,迷信偏方,不如好好就医,以免害了自己!(只要能治好病的就是好药,西医只认定他们的西医才是正统的,其它都是偏方,真是混蛋,读者请他去列举出哪些新西药可以治肝病,他就说不出话了.因为现在根本没有,以后也不会有,因为他们研究方向是错误的,所以永远不会知道如何治肝病的?)"

评论

"这篇报导我一看就知道,这是由一位一生从未治好过一个肝病的医师所说的话,读者请西医用手摸着良心说话,世上真有可以真正的治好肝病的西药存在吗?答案是没有,所以他在骗人,真正能够治好肝病的是中医,但是中医一直被打压中,所以只听到西医的片面之词,读者如果肝有问题,千万不要找西医治,我保证你死翘翘的,从肝炎到肝癌中医都可以治好的,但是要找对中医才行,现代的温病派中医太多,他们是治不好肝病的,可能肝炎还可以,至少比西医好,但是肝硬化或是肝癌就很难了,目前经方可以做到肝癌中期都可以治好,一旦腹积水就很难救回来了,请读者注意,你如果每天晚上睡觉时,都会在 1:00~3:00AM 之间,无缘无故的醒过来,这就

表示你的肝脏已经出现问题了,赶快找中医,或是吃我的汉唐 68 号,一直要吃到每天都可以一觉睡到天亮为止,就没事了."

"结论是:当你有肝病时,你去找已经因为肝病而死掉的许多西医师去看肝病,你根本就是笨死的,我也不用救你了."

肝疲劳是肝硬化前兆早睡早起养肝

【大成报记者曾钰庭 / 报导】

"肝病初期是无声无息的,加上仪器也很难诊断出来,才会造成一发病就到了很严重的地步,也因此台湾三百万个肝炎带原者个个都是肝硬化、肝癌的候选人,甚至猛爆性肝炎的年轻病例时有所闻,中医师李深浦认为,肝疲劳是肝病前兆,早睡早起等养肝八法来保健妳的肝。(这种猛爆性肝炎是民众吃西药因而肝脏中毒所引起的,不是肝疲劳引起,尤其是吃类固醇类的西药更严重,西医师都应该知道的,但是他们不会说出来的,只因为利.)"

就中医的观点,李深浦认为,肝硬化的前身是肝功能不良,起因是肝疲劳,在这个阶段,只从西医仪器是检验不易查出病因。

肝疲劳的人容易身体倦怠、胸闷、腹部易有饱胀感、解便次数多且不成条、经常感冒、房事后眼眶酸涩、经量不定、脸部易出现黑斑及皮肤粗糙少光泽等症状,如果有三种以上症状,就得赶快就医,要抽血也要做超音波检查肝功能。

他举例说明:每当吃饱饭后觉得眼睛疲劳想睡,尤其是在吃了肥肉情况更明显,如果没睡,则有头晕、眼眶酸、手足无力的感觉;或是时常感冒,而且每次感冒都有眼眶酸、后脑颈酸、太阳穴头痛情况,严重时欲呕吐、冒冷汗;只要有交际应酬或睡眠不足时,排便次数增多,还比过去更容易感到疲劳;另外,女性朋友每来经时,就出现感冒、情绪恶劣、头晕痛、眼酸、欲呕或食欲不振、经量过多或太少,面色青黄等,这些都是李深浦在临床上常碰到肝疲劳的症状,也是身体发出阵阵的警讯。

李深浦提出养肝八法,包括:晚上十一点前就寝、养成早上排便的习惯、饮食要正常、不暴饮暴食、一定要吃早餐、烹调尽量少用油、少吃油炸及炸过后的油不要再拿来炒菜、不吃冰品及少吹冷气、经常保持心情愉快。

这些养肝原则都是大家耳熟能详,也容易做到,就看妳是否要做而已。

「很多人即便已上床,但脑袋里还一直思考着明天要做什么、今天还有什么没做好等,无法完全放空」李深浦认为,这对于养肝是无济于事的;另外,如果是睡不着,但躺在床上时最好把眼睛闭起来,因为「肝开窍于眼睛」因此必须让眼睛好好休养,肝脏也才得以休息。

评论

"此君说了半天,连我也不知道他到底在说什么,民众必然有人弄不懂,这里由我来说清楚,讲明白,大家只要记住一个最简单的原则,如果你每天清晨在 1:00~3:00AM 必然会醒过来,这就表示你肝脏已经出现问题了,如果不赶快治疗,大约两年以后,你就会面临肝硬化或是肝癌了."

"反过来说,如果你吃了什么药能够让你一觉到天亮,就是真正能够预防你得到肝硬化或是肝癌的药了,当然不是吃安眠药,所以这种最简单的方式才是对民众最容易了解的,同时又可以知道哪种药是真正可以帮助你们预防疾病的药了."

"结论是:智者察同,愚者察异,这是黄帝内经中的定律,所以无论是什么肝病,只要在肝经流注的时辰自动醒来,就是肝脏已经出现问题了,不须要像上面说的如此复杂,民众怎么懂呢?民众依此就可以自我做肝脏诊断了."

草药解毒反爆猛爆性肝炎【联合新闻网记者薛桂文 / 报导】

西方国家近来流行的排毒观念,其实早在华人社会流传甚久,各类解毒产品也十分风行,且医师发现,国人普遍喜用草药、偏方产品来解毒,往往毒没解掉,反而引发猛爆性肝炎等严重副作用。(西药与显影剂才是引发这猛爆性肝炎的祸首.)

"台大医学院内科教授许金川指出，人体内的毒素多半经肝脏分解，若肝无法完全分解毒素，会出现许多症状，如脸色暗沈、皮肤变差等；此时应速就医诊治，而非自行使用所谓「解毒产品」，以免反增加肝脏的负担，更易出问题。(西药至今尚无可以治肝的药物,不知就西医诊有何意义.)"

"他举例，像之前换肝的艺人石英，就是因 B 肝带原，听人介绍，吃了「保肝」的保健食品，结果引发猛爆性肝炎，必须紧急换肝；以往也曾有癌症病人听信偏方，食用蜈蚣、蛇胆等解毒，以为能清毒治癌，后来也都造成猛爆性肝炎。(这类中毒是因为病人胡乱使用造成的,应该让中医来使用就没有问题.我使用经方是不用这些的.)"

林口长庚医院临床毒物科主任林杰梁则表示，近年来，国内掀起另一种「解毒」风潮，是以头发等部位来检验重金属含量，藉以判断需不需要排毒；这种方法看似科学，其实似是而非，并没有明确的科学根据。

他分析，科学上的中毒，有一定的症状指标，绝非只看头发等部位的重金属含量，就能判断；且其解毒法是否有效，更是疑问，国外曾实验，让装了含汞假牙的人分别注射解毒剂和安慰剂，结果两组人都说，他们觉得自己变得较神清气爽，显示所谓的「解毒」，恐怕有不少都是心理作用而已。

"专家认为，人体本来就有解毒能力，只要摄取自然、均衡、少化学加工的饮食，维持正常作息，就不虞毒素堆积；即使体内有毒素，只要不再接触，身体也会慢慢将其排出。如果随便使用「排毒方法」，无效尚且事少，就怕延误、加重原有疾病，后果反难收拾。(这里没有说清楚讲明白,正确说法是不要吃西药,不要打疫苗,不要吃维他命几乎就已经不会得肝病了,有许多西药的副作用就是肝癌,所以西药远比这些偏方更可怕的.)"

评论

"病并不可怕,可怕的是错误的医学观念,台湾的西医只会找机会来诋毁一些偏方与中医药,他们从不自醒,从不扪心自问西药的副作用是什么,一向用隐瞒的方式欺骗民众,医师之间互相掩护,如此一来受害的就是民众了,希望大家睁亮眼睛看看,每当你拿到西医开给你的西药时,请仔细看清楚里面的说明,当你看完副作用的说明时,你绝对是宁可继续生病也不要吃它的,但是西药厂很阴险,他们将有关副作用的说明字体都印得非常之小,你需要使用放大镜才可以看清楚的,美国人戏称之为 Fineprint."

西医：肝病忌进补小心保肝变伤肝

【中央社】

(中央社记者陈幸嫚香港四日电)日前台湾一名妇人胆结石开刀后，以坊间保肝药「小柴胡汤」进补，不料出现急性肝炎。香港肝脏专科医生强调，肝病病人不宜进补，以免肝脏负荷过重，尤其不宜吃含丰富蛋白质的燕窝、灵芝、鸡骨草等补品。(这就是补能恋邪了.)

「经济日报」引述香港大学内科学系副教授陈安安表示，他一向不建议肝病病人以补品补身，当中包括乙型及丙型肝炎患者。港大附设的玛丽医院过去数年有三宗肝病病人因进食燕窝，最终导致肝昏迷的个案，幸好最后全部救活。

"陈安安指出，他不建议肝病病人补肝补身，燕窝蛋白质含量太高，肝功能只剩一至两成的慢性肝病及肝硬化病人，根本应付不来。(补肝不是燕窝,而是猪肝牛肝之类最好.)"

肠胃及肝脏专科医生余煜基表示，肝病病人毋须过份补身，他的十个病人中，有三人用灵芝、鸡骨草等中药调理身子，但这些中药往往导至病人患上急性肝炎而不自知，病情轻微时可以靠验血得悉，若待病人面色转黄就为时以晚。

对于有台湾妇人饮用「小柴胡汤」保肝却反伤肝的事件，香港中医师公会会长关之义及注册中医师李宁汉表示，此汤方主治感冒，服用此汤方的病人多是感冒存在体内，不想进食但又无发热头痛的征状，假如病人有上述病征就对症下药，但日本却只以「小柴胡汤」专

医黄胆及肝炎，做法并非「辨证论治」，不宜效法，他呼吁病人用药前先咨询中医师。

评论

"日本这样使用小柴胡汤的确是错误的,这位香港中医师说的很正确,民众有病要吃中药时,最好先问中医师后,再决定如吃中药,这才是正确的做法."

打疫苗仍患 B 肝苗栗有 19 例【联合新闻网记者林锡霞、施静茹 / 联机报导】

"澎湖县十五岁林姓少女打过四剂疫苗，还罹患 B 型肝炎，苗栗县泰安乡就有十九名相同案例，原因为何？卫生所主任康孝明表示不清楚，希望卫生署疾病管制局协助了解。(这不是不清楚,这应该是很清楚 Y,这已经表示疫苗是无效的,非常清楚明确 Y.)"

疾管局副局长施文仪昨天说，疾管局并未接获相关通报，将会进一步了解，必要时协助地方处理。

康孝明表示，苗栗县泰安乡约有百分之廿一的民众患 B 肝，百分之廿四患 C 肝，合计全乡平均约每两个人就有一人患肝病，比起全国百分之二到四的比率高出甚多。

卫生所为了解 B 肝疫苗接种成效，曾在九十二年为乡内三百十五名十五岁以下，打过四剂 B 肝疫苗的学生做肝炎筛检，有十九人检出罹患 B 肝。(这就是疫苗无效的证明了.)

康孝明说，九十二年迄今，他设法从十九名患者的家庭追原因，但部分患者的父母已死亡，无法从家族病史中，了解是在母体内就垂直感染，或是疫苗记忆失效。

"他说，泰安乡学童罹患 B 肝的比率很高，被筛检出「意外」感染 B 肝的患者中，有两名学生肝指数还曾飙高到正常人的五倍以上。此异状他曾多次在相关会议上提数据给疾管局及学界参考，可惜至今没有单位做研究。(所有研究的经费提供者都来自西药厂,这种不利于西药厂的研究不会得到经费支持的,因此无单位做研究.)"

【记者施静茹 / 台北报导】卫生署疾病管制局昨天说，并不建议民众全面补种 B 肝疫苗，除非是高危险群才需考虑。

"疾管局强调，近年来急性 B 肝通报病例并无上升趋势，民众不必过于恐慌，而卫生署肝炎防治委员会曾多次讨论，也建议目前无需全面再追加一剂 B 肝疫苗。(再加一剂也无用,因为自初始这类疫苗就是无效的.)"

疾管局说，倒是医护人员或家中有 B 肝带原者的民众，若担心体内没有 B 肝抗体，可以到医院抽血检查确认，再询问医师是否需要自费补接种。

「澎湖病例，也有可能是当初 B 肝疫苗接种失败！」台北荣民总医院内科部主任李寿东说，据统计，台湾民众接种 B 肝疫苗，约有百分之一的失败率，原因包括母亲胎盘垂直感染、疫苗保存不当，或出生时少打一剂免疫球蛋白（母亲为 B 肝带原者需接种），这个病例尚未证实是后来感染或疫苗接种失败，民众不必急着补种。

"疾管局表示，预防 B 肝，除了接种疫苗，最好也避免从事刺青、纹眉、穿耳洞、不安全的性行为，和共同针头、刮胡刀等可能和别人交换血液和体液的行为。(这是形式上的避免得到 B 肝方式,不是真正最有效的预防肝癌办法.)"

评论

"读者要知道,西医相信 B 肝带原者最易得到肝癌,所以一直鼓励民众接受 B 肝疫苗,他们认为如此就可以预防大家得到肝癌的,实际情形并非如此的,现在由我解说给读者听,首先西药厂去制造疫苗出来,用一些不实的数据来说明它们有效,真实情形是此类疫苗根本是无效的,所以才会出现施打疫苗之后,仍然会得到肝炎的状况出现,今天台湾自己都已经承认台湾是肝癌之岛,人们因为肝癌而死亡率最高的地区,这就已经表示目前的医疗政策方向是错误的,如果是对的,为什么每年还有如此多的人因为肝癌而死亡呢?因此真正要防治肝癌的方式不是注射疫苗,而是将病治好才是最好的方式,无论是 B 肝或是 C 肝,中医药都可以治疗的,同时要求台湾人戒酒戒吃所有西药与各种维他命,台湾人因为肝癌而死的最大原因不是 B 肝,而是饮酒文化与西药文化,人们过度的滥饮与滥用西药,才是真正得到肝癌的原因,酒伤肝是众所周

知,西药几乎通通伤肝,尤其是止痛药最伤肝,过度摄取维生素造成肝脏无法负荷而产生损坏也是得到肝癌的原因,因此要真正降低肝癌的死亡率,必须全面停止滥用西药与维他命,少喝酒等等,才是最正确的方式,民众一旦得到 B 肝或是 C 肝时,就立刻找中医将之治好,如此台湾的肝癌死亡率才有可能下降的."

有无肝病不能靠症状判断【中时电子报】

"张甄芳采访肝病最大的困扰就是初期没有明显的症状,等到症状出现时多已晚期。所以林口长庚肠胃肝胆科陈邦基医师表示,要了解自己的肝脏健康是否出了问题,最重要的是接受抽血检查,确认有无肝炎病毒的感染,或肝炎的情形,并且接受腹部超音波检查,了解有无肝硬化、肝癌的问题,不能以有无症状来判定肝脏的健康情况,否则很容易忽略了早期肝病。(这是西医师说的,与中医无关,他不代表中医,中医认为有初期的症状。)"

肝硬化肝应缩小非肿大

陈邦基表示,有半数的肝硬化患者,的确会出现小腿抽筋的现象,但这并不是肝硬化的初期症状;此外,肝硬化的患者因为肝脏硬化了,所以肝脏是缩小的,并不是肿大的,除非是酒精性肝硬化的患者才可能肝脏肿大,但也不明显。同时,肝脏硬化或肿瘤都不太可能肿大到会压迫到肋间神经,因为肋间神经是位于肋骨下沿,所以肝病很少是以右肩疼痛来表现。

牙龈出血是因凝血功能不良

当然有些肝癌的患者,因为肿瘤过大压迫到神经,以致出现腹部疼痛。另外,肝硬化末期的患者因为脾脏肿大,脾脏功能亢进以致血小板减少,而有凝血功能不正常的情形,所以会出现刷牙牙龈出血的情形。

陈邦基指出,一般肝炎的患者可能的症状就是疲倦、食欲不佳,除非症状已恶化到肝硬化末期,则不但会出现上述情形,还可能合并腹水、黄疸等症状出现。

因此,陈邦基强调,民众要了解有无肝病必须靠检查,不能由有无症状来判别,否则很容易忽略早期肝病。同时了解自己有无 B、C 型肝炎感染远比知道自己血型还重要,因此对于 22 岁以上的民众,因为过去尚未实施 B 型肝炎疫苗全面接种,所以更须要抽血检验确认是否受过肝炎病毒感染,如果感染了 B、C 型肝炎病毒,且未产生抗体者,就是肝病的高危险群,应定期追踪检查。

◎咨询 / 陈邦基(林口长庚肠胃肝胆科医师)

评论

"近日来,台大医院之胸腔内科名医廖 XX,他是台大医学院博士班第一名毕业,结果却在本月中旬,又因为得到肝癌,而不幸过世,读者去台大问一下,已经有多少名医因为肝癌而失去生命,真是国家的损失,这些精英份子,都是聪明绝顶上上之选,但是却一一中箭下马,这说明了一件事,就是他们无法治这病,疫苗也没用,打了以后照样会得到肝癌,上面西医的诊断法实在是不够精准快速,否这些台大名医难道会比他差吗?因此西医的话只能听听而已,现在由我们虚拟中医卫生署来替大家做说明吧."

"第一:按照中医的气血循环理论,肝经流注时辰是丑时(1:00~3:00AM),而肝藏血,因此我们在睡眠时,肝是非常忙碌的,如肝脏功能正常,我们就可以睡觉超过这个时辰,如果肝脏有些微的小病变时,我们身体就会自然的在此一时辰无原因的醒过来,当你出现这种症状后,就是你肝脏正在提醒你,已经出现问题了,这时你还有两年的时间来对付它,预防将来得到肝癌的,但是此时你去验血,你去做扫描,西医是完全无法查出你的肝已经出现问题了,而中医在此时就已经警觉到了.所以最初期症状是失眠,而且是每天都在此特定时间醒来,日日如此.此际你去问西医,他们是莫宰羊,只会开安眠药给你,就把你打发了.然后你吃了安眠药 Ambien 晚上就梦游去了,吃多后更伤害到你的肝脏,而开药给你的西医却浑然不觉,他们甚至于不知道他们正在让肝脏雪上加霜之中,在替你制造肝癌之中."

"第二:喜欢吃维他命的族群要注意,你们这些人就是肝病的高风险群,目前已经证实吃多维他命 A 会造成极严重的肝病,其它的更不用说,必然伤肝的,你吃维他命一断时间后,感觉体力变差,白天没有精神,无法集中注意力,这些就是肝病的前兆."

"第三:当你发现小便颜色逐渐变黄,双手掌呈现黯红色时,就是肝脏出现问题了,加上大便不正常,时常便秘等,就是该找中医的时机了."

"第四:你如果被切除胆,约十五年左右,你将出现肝结石,症状是剧烈右腹痛,比胆结石阻塞时痛上数倍,此时只有中医可以帮你,而再二十五年左右,你就会有肝硬化的病,当中医预估你这时会出现肝病时,就可以帮助你做些预防措施,以期不发生."

"读者看看,中西医是否不同?差别是否很大呢?"

神奇光疗法! 晨光夕阳可治肝病【TVBS 新闻】

"每天看太阳就能治疗肝病,真的有那么神奇吗? 美国一位教授,就利用这个方法,把一名 21 岁罹患自毁型猛爆性肝炎,已经命在旦夕的大学生救活。这个教授的研究发现,只要每天暴露在晨光和夕阳当中 15 到 30 分钟,不论是哪一种肝病,都能获得改善。(这不足为奇,非常符合中医理论,东方生木,木生肝.早晨的阳光将比黄昏好的.)"

"日升日落这个自然法则,竟然可以用来治病,一名 21 岁的大学生,因为熬夜打电动,罹患猛爆性肝炎,肝功能指数从正常的 40 飙到 3200,原本已经昏迷,利用光照法,竟然起死回生。(越来越多的研究结果,只有更为证明中医是对的.)"

西雅图自然疗法医科大学教授潘念宗:「(日光)经过眼睛以后,可以刺激呼吸链里的第 4 站,让我们的呼吸链通畅,当呼吸链通畅的时候,病态自由基就减少,病态自由基它是破坏,我们很多器官的凶手。」

"利用阳光治病,可不是站在太阳底下就能奏效,专家说只有日出和日落时的光线,透过眼睛进入体内,才真正有帮助。(肝开窍在眼,所以光线当然可以影响肝脏的)"

"潘念宗:「(晨光)从黑的开始有红很棒,黄很棒,白的(光线)你就开始跑掉,那是杀人的紫外线。」(黄为土之正色,红为火之正色,中医认为治肝先治脾,脾就是土,子能令母实,木之子为火,因此黄与红色对肝脏必然好,白色为金,金克木,因此白色伤害肝脏.)"

"专家说,一天照两次,每次 15 到 30 分钟,就能改善肝功能,对此国内医界认为,太阳光治肝病虽然还没定论,但为了能看日出改变作息,早睡早起,对健康一定有帮助。(我们在大清早就开始练功,面对晨曦,做呼吸吐纳的动作,双目直视正东,就是对着刚出现的旭日,所以很稳合中医的理论.西医当然说无定论,因为病人去看太阳治肝病,他们是无法向病人收钱的,所以他们永远不会承认,可是当这些西医自己得到肝病时,我告诉读者,他们一定会去看太阳光,绝对不会去吃干扰素的.)"

评论

"这类研究才是对人类真正有贡献的研究,而吾国中医早于千年以前就知道这道理了,所有几乎所有练气的功夫都要求在清晨练习,尤其是练易筋经,清晨时要面对太阳的旭日东升来瞪目直视太阳,这就是功夫所在,现在上面这位专家证实了有效,如果再加上中药与针灸呢?结果必然更好,今天是 06/21/2006,我的那位原先得到肝硬化腹水病患今天来访,他刚好自阿拉斯加渡假回来,气色非常好,胃口大开,睡眠充足,我再告诉他每天早起面对太阳的红光,瞪眼直视至少 15 分钟,读者想想,这西药厂花费多少精神时间与经费人力,然而直到目前为止,它们研发出来的西药治肝的干扰素,其功效居然连个清晨旭日都比不过,真是可悲,然后又要将这害人的药去卖给病人,实在是又非常的可恨."

"结论是:一个连太阳光都比它有效的西药干扰素,居然还被西医卫生署推荐给民众使用,这西医卫生署怎么从不说明人民要晨起做运动,绝对比吃西药好呢?我来跟读者说,因为你去看太阳日初西药厂无法跟你要钱的,所以它们不会鼓励人民去做的,时至今日我尚未看到一个真正对百姓有利的政策,被西医卫生署拿来执行.台湾还有些卫生署的官员其配偶是西药厂的高级

主管,他们从不避嫌,不知道利益回避,这就是你们的台湾卫生署了,它们跟西药厂是婚姻关系."

预测治愈率 C 肝疗效利器

中时电子报更新日期:2006/09/01 04:09 记者:林幸妃台北报导

C 型肝炎患者有福了,台大医院与赛亚基因公司研发出国际第一个 C 肝药物基因体,根据病人基因预测治疗成功机率,未来可为病人量身订做治疗计划,选择不同药物与剂量,达到最小副作用、最大疗效。

"台湾约有卅万名 C 肝患者,但治疗 C 肝主要药物干扰素贵又副作用多,治疗半年的健保花费约十五万元,高达三分之一病人无效,还有一些病人受不了强烈副作用而中断治疗、前功尽弃。(读者在这里终于可以看到西医说出部分实话了,当他们还没有其它药物可用时,他们不会说这话的。他们只会一直不断的继续使用,赚钱第一是他们的目的。)"

利用病人基因特性预测疗效、治愈机率调整治疗策略,可降低无效治疗,让医疗成本花在刀口上。(如果他们拿这新药来测试中药对肝脏病是否有效,就一定可以发现中药绝对对治肝是有效的。)

目前赛亚已取得美国和大陆专利,正申请台湾专利并向美国食品药品监督管理局申请 F D A 认证,是国际首例肝炎药物基因体研究与药物疗效检测,也是全球 C 肝基因体研究首例。(这些人急着申请专利,只是为了一个能检测药物对 C 肝疗效的药物而已,我现在诊所的桌上就放着一个病人给我的相片,以及附带的西医诊断证明,此证明证实他的 C 肝被我治好,不信中医的败家子们,你们有空时可以来我这,我让你看看这证明,但是记住一点,这证明不单是证实中医药的疗效,当然也同时证明了你有多蠢,多笨,多会败家。)

目前这项成果仍属学术研究阶段,距离大量商品化至少五到十年,将来商品化后,病人只要抽血或用口水就可预测治愈率。(成果还要十年左右,读者不需要这种药物,你们只要相信你自己身体的感觉就够了,身体从未骗过你,你感觉不到只是因为你麻木不仁,只要是人都可以感觉到身体是否健康。)

评论

C 肝中医是可以治疗好的,我相信许多中医都可以做到,因为很简单治,这种原本是感冒病毒,因为滥用抗生素后,被逼进肝脏内,于是让肝脏受到感染,然后西药厂就再创造一个疾病名称,然后再卖很贵又根本无效又有很大副作用的干扰素给无知的病人,于是相信西医的蠢蛋,不知道这 C 肝是因为自己滥用西药抗生素所制造出来的病,于是吃干扰素,结果更坏,你们就好好享受西药厂的骗人把戏吧。

我是因为治疗过许多 C 肝病人,因此从临床上看出来,病的起因是什么,这种只能骗一些蠢蛋的手法是无法瞒过我的眼睛,请读者相信我,不要再滥用抗生素了,你们不但将自食恶果,还会祸延到你们的子孙,醒醒吧。目前台湾一年给鸡猪等家禽畜类,所吃的抗生素约在五百吨左右,这还只是动物吃的,人吃的量还不算在内,这就是你们卫生署所干的坏事,你们知道吗?

C 肝新药治愈率达 7 成(治病没有所谓什么治愈率达七成的说法,这句话就是在胡说八道)

更新日期:2007/04/25 16:50 记者:记者李树人/台北报导

C 型肝炎经治疗可以痊愈!根据台大、高医等医学中心临床研究发现,只要接受注射型干扰素,并配合口服抗病毒药物「雷巴弗林」,合并治疗六个月之后,治愈率达七成以上。

(这些西医没有说出吃这些药物的副作用,药物治病只有可以治与不可以治二种,没有所谓什么七成以上的数字,这是骗人的手法。)

46 岁李小姐长期胃部疼痛,吃了三个多月胃药,仍不见效果,到大型医院检查时,发现肝功能指数高达 700 多,比常人高了 17 倍,确诊为 C 型肝炎。

许多亲友得知她感染了 C 肝之后，避之唯恐不及，不敢到她家吃饭，有些则建议她喝蚬精、吃中草药，最后她参加了健保局的 B 肝 C 肝治疗试办计划，接受干扰素治疗，半年后终于摆脱了 C 肝病毒，目前已经测不到病毒。(此女找错中医又吃错中药，否则她的 C 肝早就好了，西医随时都想打击中医药，西药的副作用时常是大于原来的疾病。)

署立彰化医院内科主任陈诗典表示，全国成年人中约有 30 万人为 C 型肝炎患者，感染途径都与「血」有关，例如针灸、输血、施打毒品、不正常的性行为等等，与饮食无关。(C 肝是感冒病毒引起的，是因为滥用抗生素后，病毒被逼入肝脏而造成 C 肝。)

陈诗典指出，许多民众都以为肝炎是一种不治之症，且认为与肝炎患者坐同桌吃饭，就可能被传染，在被排挤下，不少患者因此还得了忧郁症。(民众是因为卫生署的官员与西医们，一直在说中医药的坏话，才会认为肝炎是一种不治之症，如果卫生署说出实话，说中药可以治疗肝炎的，民众怎么会误解呢。)

事实上，C 型肝炎是可以根治的，台大、高医等多项临床研究都显示，只要连续注射半年干扰素，且合并服用「雷巴弗林」，治愈率可达七成以上。(吃中药治疗 C 肝，不需要半年那么久，而且人人都好转，又没有副作用。)

一般来说，治疗 C 型肝炎得花上 10 几万元药费，不过，目前健保局正在实施 B 肝 C 肝治疗试办计划，民众只要符合治疗资格，并接受穿刺检查，就可接受健保给付，不用额外花钱卖药，目前已经有一万多人 C 肝患者接受治疗。

不过，患者在治疗期间可能出现厌食、倦怠、发烧、忧郁及皮肤起红疹等副作用，家属应该给予关怀鼓励，让患者继续接受治疗，如果中断用药，可能产生抗药性，日后治疗起来，难度更高。(西医每次说到药物的副作用时，都是轻描淡写就混过去，他们骗得到百姓，却无法骗我，真是坏又烂。)

评论

有件事情正好发生在我诊所，昨天一对姐妹花跟着先生与儿子来看病，其中提到中医治疗 C 肝的效果时，我将我桌上一黄色信封套打开，取出一张照片跟几张西医的验血报告，这位病人就是因为 C 肝被我治好后，他寄给我西医替他做的之前与之后的验血报导，这是西医证明了中药可以将 C 肝治好的证据，我拿给他们看美国对中医疗效的肯定，台湾的西医还在睡梦中，真正是井底之蛙。

结论是:真希望有一个擂台赛，比赛谁真正能治疗 C 肝，一边是一群中国人以学习西洋医学为荣，他们忘记我国先祖留下来的智慧，一边是我一个人，他们使用上述的干扰素等药物，我使用正统中医药，可以一边以一百位 C 肝病人为单位，如此来较量，我现在就可以告诉读者比赛的结果，他们连上述的七成治愈率都做不到的，我可以做到来一位好一位，来二位就好一双，绝对不失手，我必将可以证明中药是世上最好的治疗肝病药物，绝非只是补补身体而已。大家请看这里西药真是很烂丫。

拦截肝癌有撇步

更新日期:2007/05/11 07:14 记者:林晓玲 / 整理报导

在台湾，肝病素有「国病」之称，一年夺走了近一万两千条人命，也就是说平均每小时就有一点四人死于肝病。而肝癌病也是国人的「癌病之首」，每年台湾约有七千人死于肝癌，诸如义联集团董事长林义守、立委高金素梅及前民进党主席施明德等人都曾在人生的颠峰时期罹患了肝癌，而近来 ICRT 的知名 DJ 戴维王也是因肝癌而英年早逝！(这些人都是因为相信西医而死，台湾西医盛行，如果西医是对的，为什么每年台湾约有七千人死于肝癌？)

不过，值得注意的是：肝癌固然令人闻之色变，但是它并不像其它癌症一样产生的莫名其妙，绝大多数的肝癌发生于所谓的「高危险群」！例如在台湾百分之九十的肝癌都源自于 B 型肝炎或 C 型肝炎病毒的慢性感染者。另外值得一提的是：「小于 3 公分」的肝癌大多

数是可以有效治疗的。如果每个人都能尽早了解自己是否具有肝癌的高危险因子，并建立一套固若金汤的自我防御机制，要有效地拦截肝癌并非难事！（这里须要修正，西药的止痛药才是最容易引起肝癌的原因，西药的毒素造成对肝脏的负担，远超过 B 肝与 C 肝带原者，所以要想不得肝癌，第一个自我保护机制就是远离西药。）

以下便教导大家远离肝癌的小撇步：

一、尽早了解自己是否带有肝癌的危险因子：肝癌的危险因子包括了 B 型肝炎病毒带原者、C 型肝炎病毒带原者、酗酒者、各种原因引起的慢性肝炎或肝硬化，以及具有肝癌家族史者。而由于肝癌大多发生于二十岁过后，所以每个人最好于二十岁前即开始启动肝癌的自我防御体系，检查自己是否为慢性 B 型或 C 型肝炎带原者，以及是否患有慢性肝炎或肝硬化。

二、以「超音波」及「甲型胎儿球蛋白」作筛选肝癌的工具：肝癌患者的肝功能检查大多数是正常或「轻度异常」，但造成肝功能轻度异常的最常见原因是慢性肝炎及脂肪肝，因此想单藉肝功能检查了解是否有肝癌事不切实际而且容易造成误判的！

在临床上最有效侦测肝癌的工具是「超音波」和「甲型胎儿球蛋白」，超音波可以侦测百分之八十以上的肝癌，而甲型胎儿球蛋白可侦测约百分之六十的肝癌，二者相辅相乘，是目前筛选肝癌上的尖兵利器。

三、定期检查，持之以恒：B 型肝炎或 C 型肝炎的带原者以及任何慢性肝炎患者最好至少每半年作一次肝癌筛检；而肝硬化患者日后发生肝癌的机率高达四分之一，必须每三至四个月作一次检查；至于不具高危险因子的人不妨每五年作一次肝功能、B 型肝炎及 C 型肝炎、甲型胎儿球蛋白及腹部超音波检查，以了解是否自己在不知不觉中已挤身为肝癌的高危险群。

肝脏里面是没有神经组织的，因此早期肝脏最常见的症状是「没有症状」；如果等到感到全身倦怠、皮肤泛黄或上腹不适再登门求医，肝癌大多已达 7 公分以上，可谓病入膏肓、药石罔治了！唯有「定期检查，持之以恒」才能早期得知自己是否已「与癌为邻」，也才能在「祸起萧墙」之前，立即予以拦截，并彻底歼灭！

资料来源：许秉毅医师

评论

上面所说的三点，真的有用吗？答案是没用的，证明在这里，读者一定要记住我说的话，有几种人是得到肝癌的高风群，第一：喜欢吃西药的笨蛋们，这些人迷信西药，而不了解西药有多毒，滥用西药的结果就是得到肝癌。第二：酗酒的人，这些人不知道过量饮酒会伤害肝脏，终日饮酒做乐的结果就是肝癌了。第三：喜欢吃维他命的人，最容易得到肝癌，因为他们不知道他们所吃的维他命，正是在喂食癌细胞中。第四：过度劳累的人，这些人为了生活为了家人的幸福于是拼命的工作，这导致因为过劳而得到肝癌了。我以国父孙中山为例子，他是西医出生，一生相信西药，只吃西药不信中药，一生过度操劳，四处奔波为了革命，于是就死于肝癌，如果他相信中医，就不会因为肝癌而过世的，他一生不是 B 肝与 C 肝的带原者，但是却因肝癌而死，这就是证据了。

肝癌有初期症状，西医不知，于是就说没有，这正好证明他们确是无知的，肝癌早期主要症状是，每天半夜一点到三点会无缘无故的醒来，必须要等到三点以后才可以回睡，这就是会得到肝癌的前兆，而且是发病前二年就会出现这个奇怪的症候。时常倦怠无力，打不起精神，斗志全无，又易怒焦躁，时常便秘有时又下利，这也是肝癌的前兆之一。我在此只是简单说明几个肝癌的前期症状，还有很多限于篇幅，所以无法尽陈，请读者见谅。当你被查到肝癌时，千万不要让西医继续做任何进一步的检查，如穿刺切片等，这只会更坏，让中医更棘手，请就近找你们相信的中医来治疗，肿瘤不要去碰它，就不会扩散，吃中药多休息，多吃有机的天然食品，保持开心的心情，多运动，多唱歌吊嗓子，多吃海藻

海带类的食品，不要去想它，更不要害怕，此时无知胜有知，也不要再去医院做检查了过多的检查只会造成肝脏的负担，完全于事无补，美国有句俗谚说 Ignorance is bliss，大家请记住这个俗谚。

九成急性肝炎药物引起

更新日期:2007/06/25 09:18 记者:【黄庭郁 / 台北报导】

台北荣总临床毒物科主治医师杨振昌指出，八、九成急性肝炎都是药物引起，患者肝脏因一下子代谢不掉毒性，出现肝功能异常。多数在使用解毒剂后，肝功能获改善，但仍有部分病患肝脏衰竭，最终需仰赖换肝救命。(我早就跟读者说过，西药都伤肝，很多原本没有的肝病，也被西药制造出来。)

药物引起的急性肝炎，近年较常见的包括吞服大量乙酰胺酚类止痛剂（如普拿疼）企图自杀，以及早期有人吞服舌胆或服用不明中草药等。所幸毒物科已发展出解毒剂，仍能抢救吞药者性命。(止痛药最伤肝脏，是制造肝癌的原凶。)

杨振昌说，急性肝炎衰竭患者有严重黄疸与凝血异常，临床上却只能给予支持疗法，包括补充水分、血浆及促进肠胃道吸附胆汁药物。一般俗称的「洗肝」是透过血浆交换，帮助患者代谢体内毒素。

不过，上述疗效都很有限，无法逆转已衰竭的肝脏功能，仅能帮病人争取几个礼拜的时间。且由于肝脏无法正常代谢，最后连肾脏也会衰竭，必须换肝才能救命。(西药是否很坏呢？病人服用它们未蒙其利，先受其害。)

早期换肝只能靠尸体捐赠，来源有限，现在技术进步，活体肝脏移植增加病患换肝机会。但活体换肝要组织配对，加上只限五亲等内的捐赠者，有时也有困难。(治疗肝病要找中医，不须要去换肝，换肝都是在赌机会。)

杨振昌说，目前毒物医学对药物引起的严重肝衰竭，临床治疗确实有不少限制。干细胞研究若能为挽救病患抢得一线生机，医界乐观其成。(一般肝病好治疗，但是如果是西药引起的急性肝炎就很难治疗。)

评论

现在许多人得到的猛爆性肝炎，就是拜西药之赐，没有西药就根本没有这猛爆性肝炎存在，现在美国 FDA 已经警告民众，吃西药的止痛药不但伤肝，而且还伤胃，说明白一点就是会引起胃溃疡或是胃出血与胃癌等疾病，有痛用针灸最好，效果几乎都是立竿见影，不要去吃这些止痛药，免得将得不偿失，等于花钱买灾祸。

晚期肝癌新药延寿 3 个月

更新日期:2007/09/15 08:10 记者:记者许峻彬 / 台北报导

晚期肝细胞癌病人可望有标靶新药可用，台北荣总癌病中心科主任赵毅表示，标靶药物蕾莎瓦（Nexavar）在欧美的临床试验结果显示，用药的晚期肝癌病人平均存活期延长约二点九个月寿命。(读者要看清楚是 2.9 月，就是 87 天，不是真正九个月，但是他们利用文字技巧写成二点九个月，让人看来以为是九个月，真是坏啊。)

赵毅表示，蕾莎瓦预计年底在美国上市，是治疗晚期肝癌的第一种标靶药物，此一标靶药物为不能手术、癌细胞已经扩散转移的晚期肝癌带来一丝希望。但他认为，标靶药物仍需配合现有的主流治疗，例如传统的肝癌化学治疗药物或血管栓塞术等，组合治疗才可能发挥更大疗效。(这里所主流治疗，根本就是要断人生路的治疗法，民众一旦得到肝癌后被西医使用化学治疗药物或血管栓塞术等，你将只有死路一条，不做这些治疗，找中医可能还有一丝希望。西医专精于肝癌的医师，已经有许多因为得到肝癌而死，这已经证明西药是无用的。)

由于此药最快也要明年以后才能上台上市，因而以危及生命与人道为由向卫生署提出项目申请使用蕾莎瓦的林先生表示，他自费一天吃四颗药，一颗一千五百元，一个月花十八万

元，等待新的肝癌疗法出现。(此人在痴人说梦，第一段已经说得很清楚，此药最多拖延2.9个月，而这段时间，绝对不会有新的肝癌疗法出现的，还有他说要等待新疗法出现，换句话说他已经知道目前西医`的治疗是无用的。)

赵毅指出，肝癌有肝细胞癌、胆道癌、血管癌，蕾莎瓦是针对占九成的肝细胞癌，抑制癌症的血管新生与细胞生长，让癌细胞得不到养分饿死，并不直接杀死癌细胞。(此篇报导的抬头就已经说过是延寿三个月，此人又在替西药厂打广告中。)

评论

读者请注意，我只是一名小中医，但是我目前的记录是使用中药，让肝癌末期病患多活约九个月，如果病人没有吃到坏水果，可以活得更久，这已经远比上面所说的西药强许多，而中药却不须要花费如此之巨，西药厂不但骗人，而且还在敲竹杠，把病人当肥羊来宰，真是恶劣啊。

结论是:得到肝癌的民众一旦接受上面这位西医所说的肝癌化学治疗药物或血管栓塞术，我现在就可以告诉你，你死定了，因为按照中医的理论，肝癌是肝家阴实之症，此际你如果再做肝癌化学治疗药物或血管栓塞术，只会让阴实更加实，当然会无治。

B肝患者新福音 10/1 起健保给付

更新日期:2007/10/01 21:19

国内B肝带原者多达三百万人，其中肝炎发病患者多达六十万，但B肝疗程过去只能享有一次的健保给付，万一再度复发只能自费，国健局今天宣布，未来健保也给付B肝再犯的医疗费用，每名患者因此可省下十万的医疗费用。(西药根本无法治疗B肝的，所以才会复发，民众应该找中医治疗肝病就不会如此花费了。)

四十一岁的罗先生在科技公司担任经理，超时工作加上最近老婆怀孕，蜡烛两头烧，让原本已经获得控制的B型肝炎再犯，原本第二次的B肝疗程要自费，不过从十月一日开始，国健局宣布健保将会给付，让罗先生松了一口气。

全台B型肝炎患者将近六十万，第一次治愈后再犯的机率高达四成二，全是因为B型肝炎病毒顽劣。原本就已财务吃紧的健保局，选在世界肝炎日大方送，就是希望能对B肝患者初期治疗，多一份照顾，免得恶化成肝癌或肝硬化，到时健保医疗给付，势必将更多，反而造成健保更大负担！(记者曾馨霈张晃维报导)

评论

B肝西医是无法治疗的，这健保局是西医开的公家单位，所以明知无任何西药可以治疗B肝，但是却只鼓励病人吃西药，从不建议病人吃中药，这种不平等的歧视中医行为，以经是司马昭之心，人尽皆知了。

结论是:健保局在浪费钱财于无效的医疗上面，读者去问一下你认识的西医，他们真的有药可以治疗B肝吗?有良心的西医就会说没有西药可以治疗，如果没有西药可治，那健保局在支付什么西药呢?

C肝儿十八岁前恐肝硬化

更新日期:2008/07/13 09:45 【中国时报黄天如台北报导】

小翔妈妈第一次捐血发现自己有C型肝炎，后来才知道，经母子垂直感染，才小一的儿子也成了带原者，且肝功能已异常。医师表示，国内儿童感染B肝情形已大幅减少，但相对之下，儿童感染C肝比例却不低，推估约占千分之一至二；因儿童感染C肝可能在十八岁前就变成肝硬化，家长要小心。(不要给这种小孩继续施打疫苗，也不给他们吃抗生素，多吃中药来护肝，就不会有肝硬化出现。)

所幸在B型肝炎疫苗全面施打后，国人B肝感染率已从一〇至二〇%降至〇.六至〇.七%；但因为C型肝炎没有疫苗，且症状往往比B肝更不明显，推估成人罹患率目前仍有二%左右，儿童感染C肝情形更常被忽略，而且，因为没有疫苗，儿童感染比例一直降不下来。

(注射 B 肝疫苗照样会得到肝硬化或是肝癌的，不注射 B 肝疫苗反而不会得到肝硬化肝癌的。)

儿童肝胆疾病防治基金会董事长、台大小儿消化科主任张美惠表示，国内外研究显示，患有 C 型肝炎的准妈妈有四至七%的机率垂直传染胎儿，台大院内研究，感染率甚至还高达一七%；而儿童一旦感染了 C 型肝炎，将有约二%的机会在十八岁之前衍生肝硬化。(这是西医说的，跟中医无关，大家只要从小开始就多吃中药来治病，从感冒到各种重病都使用中药来治疗，将来根本不会有机会得到肝硬化肝癌的。)

张美惠说，国外已有不少儿童因 C 型肝炎导致肝硬化、肝衰竭而换肝的案例，国内目前虽尚未出现如此严重的个案，但仍应倡导及早筛检治疗，以期防患未然。(国外会有这些问题出现，就是因为国外都是吃西药的，所以才会这样，所以张小姐并没有说清楚讲明白。)

她建议，凡家人尤其是母亲或亲密生活者为 C 肝患者，或曾输血、肝功能异常、皮肤穿洞、注射药瘾者，都属 C 肝高风险群，应主动接受抽血筛检；妇女更应在计划怀孕前，检验自己有无感染 C 肝，若已感染最好先治疗再怀孕。(若是按照西医使用干扰素来治疗 C 肝的话，结果病人可能根本不会怀孕，也可能在治疗期中就去跳楼自杀了，当然也没有机会得到肝癌了。)

台大小儿消化科主治医师陈慧玲说，即使不幸宝宝经妈妈胎盘感染 C 肝已成事实，家长也无须懊恼，因为只要小朋友维持身体健康与正常免疫力，避免因肥胖导致脂肪肝，不乱服不必要或来路不明的药物与食品，配合定期追踪检查，也有很高的机会成为一名不须治疗的健康带原者。(想要保持小孩的免疫力，只有吃中药才做得到，要小孩不胖，就不要让小孩吃美国食物，喝可乐等，这样说话比较实际些。)

评论

得到 B 肝后，将来转变成肝癌或是肝硬化的机率非常小，所以不必因为 B 肝而去施打无法预防肝癌又害人体免疫力下降的 B 肝疫苗，C 肝也是一样，就算有疫苗出来也毫无防护作用，这些都是西药厂想赚钱，所一贯使用的手段，大家只要多吃好质量的食物，生病时吃中药，不要吃各种维他命，如此身体内就不会累积毒素，造成肝脏的负担，你一生如此，我保证你一生都不会得到肝癌或是肝硬化。

第 1 杀手癌症死亡数破 4 万

更新日期:2008/05/17 08:10 记者曾希文台北报导

台湾人寿命越活越长，根据卫生署公布去年国人十大死因，台湾男性平均寿命为七十五岁，女性为八十二岁，第一大死因仍是恶性肿瘤，去年总死亡数字首度超出四万人，而心脏疾病也挤下脑血管疾病，跃升为第二大死因。(真烂的卫生署啊，读者请看这段，第一句话他们说台湾人寿命越活越长，后段紧跟着说去年人民死于恶性肿瘤首度超出四万人，真是欲盖弥彰，官员欺骗百姓手段，前后矛盾，其不要脸至此，真乃小人当道也。)

卫生署统计室昨公布九十六年十大死因，除事故伤害和自杀死亡人数下降，其余八大死因人数皆攀升。恶性肿瘤已经连续二十六年高居十大死因之首。与前年的排名相比，心脏疾病和脑血管疾病互调，分居二、三名。排名第四的是糖尿病，死亡人数首度破万，为一万零两百三十一人，另外因肾炎、肾征候群及肾性病变，死亡人数也跨越五千门坎，为五千零九十九人。(这里提出的恶性肿瘤，心脏方面疾病，糖尿病，肾病变等，如果由中医来主治医疗，怎么会有今天这种烂数字，这些数字已经是绝对证据，它直接证明了西医学是无用又害人的医学。)

去年一年全国总死亡人数是十三万九千三百七十六人，比前年多五千人，卫生署统计室主任黄旭明说，因人口结构老化，往生的人自然较多，但粗死亡率增加，将人口老化结构调整计算，标准差死亡率为每十万人中有四百九十一人，较前年减少百分之零点八，为二十年来新低。(请问读者们，你们可看懂他在说什么吗?当一个人想要骗你时，其所说

的话只有他懂，你是不会懂的。)

在癌症死亡原因当中，不管男、女，皆以肝癌、肺癌死亡人数占多数，但十年来，癌症死亡率呈现女降男升的趋势。国民健康局副局长赵坤郁说，女性因有乳癌与子宫颈癌筛检，加上年轻就诊人数增加，使得存活率因而升高；但男性常见的口腔癌和食道癌却没有，且死亡年龄较年轻，该局有意将口腔黏膜筛检纳入劳工健检项目，改善男性罹癌死亡率。(这些官员还在掩盖事实，死亡率上升是因为台湾一直在提倡西医学，反对以中医药为主来治疗恶性肿瘤的中医治疗，所以死亡率才会年年上升。)

准总统马英九曾在竞选健康白皮书中，宣示四年内要把癌症死亡率降低一成，准卫生署长林芳郁表示，他上任后将和医事处讨论，把定义弄清楚，所谓死亡率是指单一癌症或所有癌症，但他强调，未来施政重点以加强预防着手，例如，施打B肝疫苗可避免肝硬化、肝癌，就能有效降低肝癌的发生率，进而减少死亡。(这位新任署长还是跟以前署长一样，了无新意，又想在死亡率定义上做文章，目的是想将每年仍然继续不断上升的癌症死亡人数，利用数字游戏，想尽办法将数字变成好像是死亡率下降，用假数据来达成欺骗人民的手段，这些昏官都是西医出身，他们从未深思过，只有使用中医药来治疗癌症时，死亡率才有可能下降。)

除了癌症以外，由于四十五岁到六十四岁的中壮人口罹患心脏病、糖尿病、肾病、高血压、心肌梗塞风险，不比老年人少，赵坤郁表示，卫署也建议劳委会能修改劳工健康保护规则，将腰围列入必要的健康检查项目，降低肥胖及代谢症候群所带来的健康代价。

评论

读者只要很简单的看，这个数字已经证明过去的医疗效果有问题，如果是正确的医疗方式，为什么还会死如此多人呢？每年死于癌症的人数不断的上升，就是因为台湾卫生署排斥中医药的后果，台湾一面的倒向西医学，未来可以预知，死亡率将只会上升而不会下降的，所以医疗政策方向不改变的话，马英九的健康白皮书必将是跳票的结果。

上文中所用的粗死亡率与标准差死亡率就是专门用来欺骗老百姓的无人懂的假数字，希望官方直接告诉民众每年有多少人死于肝癌，肺癌，乳癌等等就好了，由民众来决定政府医疗政策是否正确，到底人民是真的变长寿了？还是更短命了？请卫生署不要再继续再骗人民下去了。

两款口服药药费月逾十四万

更新日期:2008/04/19 10:26【黄天如台北报导】

肝脏「没有神经」，早期的肝脏病变，人体「不会感觉疼痛」，肝脏被称作「没有声音的器官」，正因早期肝癌多毫无症状，等到发现多已末期，患者往往连手术的机会都没有。更甚者，国内目前并没有任何核准治疗肝癌药物，因此，医界对于任何可能对肝癌末期治疗有效的药物，也都抱以厚望。(西医只知道没有西药可以帮助肝癌，并不知道中药可以帮助肝癌，西医不懂中医的病理学，所以不知道肝癌早期是有症状的。)

台北荣总血液肿瘤科主治医师邱宗杰说表示，一旦肝癌末期肿瘤过大，即使开刀患者亦无法保命，临床试验证明血管栓塞及酒精疗法的治疗效果也不理想；就算是化疗，患者的平均存活期也只有三到四个月。(这里西医说出真话了，所以以后大家请不要再做血管栓塞及酒精疗法还有化疗等，可能不去做的话，反而会活的更长些。西医现在已经说出心里的话，希望不要再做这些无效又害人死亡的治疗了。)

邱宗杰说，肝癌肿瘤生长需仰赖血管，而「纾癌特」与「蕾莎瓦」作用机转类似，都能抑制血管增生，断绝肿瘤生长的氧气与养分，同时阻断讯息传递，因此能够抑制肿瘤细胞繁殖，理论上用于治疗肝癌也应有效，目前国内只欠缺人体临床试验证实。(西药直到目前为止，都还在做人体实验，当初西医说用血管阻塞方式，来断绝肿瘤生长的氧气与养分，结果现在又说临床实验不佳，效果不好，西医的昨是今非理论，不知已经害死多少人了。)

由于这两款口服靶向药物价格昂贵，每个月的药费都超过十四万元以上，因此，国内能进行患者全额免负担的人体临床试验，即使名额只有区区一百人，对患者及家属来说，不啻仍是难得的机会，更是一线生机。(这就是西药厂最厉害的手段，让病人很难取得药物，这样当病人得到此药时，就已经很开心了，同时让病人到死时，都是心存感谢的离开。)

评论

读者看到这里时就应该了解到西医师心中已经对于肝癌有定见了，但是在第一线治疗肝癌时却仍然使用这些心知肚明的无效治疗，真是害人匪浅，大家不要担心西医说的，肝脏被称作「没有声音的器官」，他们对于肝脏的了解远不如中医学，我们中医的诊断学可以在肝脏发生病变的初期就可以侦测到了，完全不需要仪器来辅助，现在由我来简短的说明给大家听。

由于肝经气血流注的时间在丑时，所以一旦你的肝脏出现问题时，你就会每天都很准时的在半夜一点自然醒过来，无法再回睡，必须等到三点后才可以继续睡着，当你出现这种奇怪的症状时，就表示你最多再约二年，就会被西医查出你得到肝癌末期了，当你在一开始出现至这种症状时就立刻找中医来治疗，治疗直到可以睡通宵时，就可以停药了，你只一生都掌握这一原则，就不会得到肝癌了，光是依照这简单的自我诊断，中医就已经超越西医学不知凡几，而且初期时治疗起来是百分之百的会好，等到你被西医查到你有肝癌时，就太慢了，这就是我常常说的只有中医学才是真正的预防医学啊。如果各位遇到的中医师，居然连这么重要的诊断都不知道的话，你就该立刻找其它的中医师去治疗了。

退烧药吃多幼儿差点爆肝

更新日期:2008/05/01 04:09

记者林相美台北报导

幼儿发烧不能一味退烧。医师发现，有家长给幼儿吃退烧药，短时间内没有明显退烧，又接着用药，一天下来，用药剂量超过正常的两倍，幼儿送医时肝功能指数已升高。另外，有4成的家长以冰枕或温水洗澡为幼儿降温，忽略阶段处理的重要性，造成幼儿失温，发烧越拖越久。

书田诊所小儿科主任陈永绮昨天指出，体温超过38度即是发烧，是细菌或病毒侵入人体时，免疫系统对抗的发炎反应，39度以上的高温会带来头晕、酸痛等不适，服用退烧药只能让体温降低0.5至1.5度，减缓身体不适，不可能急速降至正常体温，用药不能超过一天正常剂量

陈永绮表示，曾有病例服用退烧药后没有退烧，家长又让小孩吃药、塞肛门退烧剂，一天喝120西西的药水，明显超量、肝功能指数升高，必须紧急治疗，让肝功能恢复正常。(这就是愚笨的父母，因为迷信西医药，给小孩过量使用西药，终于造成猛爆性肝炎了。)

陈永绮利用门诊对家长进行问卷调查，总计120份问卷，调查发现，幼儿发烧时，57%的家长会给退烧药、28%会使用冰枕、13%会用温水帮小朋友洗澡降温。

陈永绮解释，为幼儿降温除使用退烧药外，还应留意不同阶段的处理原则，第一阶段幼儿会发抖、手脚冰冷，这时应以保暖为主，若让幼儿睡冰枕或以洗温水澡降温，反而会持续发冷，延缓病程发展，增加心肺负担。若手脚发热、心跳及呼吸加速，即进入第二阶段，这时可让幼儿洗温水澡、睡冰枕，以辅助散热。

陈永绮强调，处理发烧并非仅观察体温，同时要注意幼儿活动情形，若服药后未恶化，活动力不错，家长不需过度担心。不过，若一天之内退烧、发烧不断循环，伴随头痛、全身不舒服、哭闹不停、怕光、发抖、嘴唇发紫、烦躁不安等状况，即需就医。

评论

民众滥用西药的结果，就是会发生猛爆性肝炎，原本人体根本就不会有这种病，就是有了西药以后才出现的，希望大家记取教训，不要再继续吃西药了，感冒发烧使用中药的效果

非常好，又对肝好，为何不用呢？台湾卫生署与西医师，是绝对不会建议病人感冒吃中药的，因为这样的话他们就没有钱赚了。

B 肝病毒 D N A 浓度高肝癌风险大

更新日期:2008/08/14 04:09

陈建仁研究团队成果国际重视

〔记者刘力仁／台北报导〕前卫生署长、中研院基因体研究中心特聘研究员陈建仁率领研究团队，长期进行 B 肝病毒研究获得重大突破，确认 B 肝病毒「基因型」及「突变型」基因特质不同，诱发肝癌的风险也不相同，刊登在最新一期《美国国家癌症研究所期刊》，预期将成为全球 B 型肝炎临床治疗重要指引。(西医是光说不练的错误医学理论，试问就算你知道将来你有高机率会得到肝癌，西医又能如何呢？这样做反而让病人因为担心害怕得到肝癌，于是开始每天食不知味，这只会加速让病人得到肝癌或是其它的疾病，对于预防肝癌是毫无帮助的。)

陈建仁的研究团队，从一九九一年起在台湾七个乡镇追踪二千七百六十二名 B 肝病毒 D N A 阳性带原者，累积了三万三千八百四十七人年为分析背景，平均每人追踪十二年，虽其中一百五十三人发生肝癌，但累积了珍贵资料。(读者从这里就可以看到数据，2762 名 B 肝阳性带原者，只有 153 人得到肝癌，比率是否很低，但是西医师却一直不断的要求大家都去打 B 肝疫苗，有何用呢？不打还好，打了反而因为疫苗污染肝脏，而造成年纪轻轻就因此而得到肝癌，害人提早结束生命而已，真是花钱买短命的愚昧动作。)

e 抗原呈阳性罹癌是阴性六倍(知道又如何呢？西医治疗肝癌是否真的有效？我相信他们心知肚明的。)

分析资料后，研究团队确认 B 肝病毒基因特质不同，诱发肝癌风险也不相同。陈建仁说，研究已经证实「e 抗原呈阳性」者得到肝癌的机会，是「e 抗原呈阴性」者的六倍，B 肝病毒 D N A 浓度越高，得到肝癌的风险也越大。(知道得到风险就越大，就应该越鼓励这种病人吃中药来预防肝癌，要建议病人不要再吃西药，因为西药都是毒药，都会造成肝脏累积更多的毒素，让这种病人更容易提前引发肝癌而已。)

这次研究团队进一步证实，如果带原者感染的是 C 基因型 B 肝病毒，比起感染 B 基因型 B 肝病毒，有两倍得到肝癌的风险。

"此外，带原者体内的 B 肝病毒，如果在基础核心促进子(basalcorepromoter,BCP)发生突变，得到肝癌的可能性会增加两倍；如果是在前核心区(precoringregion)产生突变，反而会大幅降低得到肝癌的可能性到三分之一。显示 B 肝病毒的基因型与突变型和肝癌之间仍然呈现显著相关。"

有助医生判断是否要用干扰素(这种干扰素就是化疗的一种，病人吃后产生强烈的副作用，就算能通过这种副作用，病人就不会得到肝癌吗？答案是照样会得到肝癌，因为肝癌的病因西医并不清楚是自己使用滥用西药给病人吃而造成的，因为 B 肝而得到肝癌的人是极少数的，多数都是因为乱吃西药才造成的憾事。)

陈建仁表示，全球四亿、台湾三百万人口是 B 肝慢性带原者，全球每年有五十万人死于肝癌，他两年前发表带原者血液中的「B 肝病毒量」，已经成为预测带原者罹患肝癌的重要指标，这项研究，未来对于临床治疗应会有帮助，可协助医生判断要不要用干扰素或超音波治疗，甚至未来健保都可能给付。(这段中有几个数据可以提醒民众，第一:四亿人 B 肝口中，只有五十万人得到肝癌，机率很低，这点可以证明因为 B 肝后而得到肝癌者是少数的，不是多数的。第二:这五十万人还是死于肝癌，就是绝对数字证据，证明了西医的治疗是无效的，无一例外的都死亡了。)

错误的医学观念

肝癌的防治绝对不是使用这种错误的方式来做，这样做只会更坏，绝对无法将每年死于肝

癌的病人人数下降，反而将因此而造成更多人因为不必要的恐惧而服用抗忧郁药物，于是造成病人去自杀而死，所以我在此可以跟读者预测，将来死于肝癌的人数必然持续上升，因为西药厂的做法与欺瞒所造成的，而自杀死亡的人数必定因此而加速上升，这是可以预见的结果。

汉唐中医倪海厦谨记于佛州 08/14/2008

病患控诉药价暴涨 / 肝癌学会：赛得非肝癌核准用药

更新日期:2008/09/05 04:09

（记者王昶闵 / 台北报导）赛得胶囊将从一颗七十元涨至五百元，引发病患悲痛大骂，台湾肝癌医学会昨日指出，全球没有任何一个国家核准赛得用于治疗肝癌，过去因药价便宜，在无药可用下，才建议病人姑且尝试，如今大幅涨价，更应审慎评估是否适合再用来治疗肝癌。（读者看到了吧，我有说错吗，肝癌末期病患还是应该找中医治疗，使用中药来延长寿命绝对可以做的比西药好。）

台湾肝癌医学会监事陈冠仰医师表示，赛得虽然能抑制肿瘤血管新生，但对肝癌的疗效还不明确，目前只是试验性质的使用，需要向卫生署报备。

卫署：适应症外使用医师须负责。（西药没有被核准，照样可以卖，如果是中药的话，卫生署的态度绝对不是如此。）

卫生署药政处副处长刘丽玲表示，这类「适应症外」的使用，后果必须由医师自行负责。陈冠仰指出，赛得属老药新用，虽可抑制肿瘤血管新生，但对肝癌疗效为何，尚无全球性的严谨试验支持，只有地区性的报告，目前主要以中国使用经验最多，欧美医界则很少使用，卫生署目前仅核准赛得用于治疗「多发性骨髓瘤」与「痲疯性结节性红斑」。（这种药是无法治疗这两种疾病的，只是西药目前没有任何药可以做到，所以只好用这个烂药，使用这种药，其副作用绝对比原来的疾病还要严重。）

陈冠仰说，过去因为赛得价格便宜，会建议病人姑且一试，如今一颗药从七十元涨到五百元，许多每天得吃四颗的病人，一个月药费就高达六万元，今后他会建议病患先吃三个月，如果癌症指标没有下降，就不要继续吃。（此西医宁可看到病人面临死亡，也不建议病人去找中医治疗，真是好医师吗？）

药厂：已向卫署提出申请

东洋药品发言人张志猛表示，目前已有多篇文献证实赛得对肝癌有疗效，东洋已向卫生署申请治疗肝癌的新适应症，但卫生署认为资料不够，要求东洋补件，申请程序持续进行中。（这是西药厂自己在自说自话，根本就没有证据也没有真正的文献记载，只有西药厂写的一面倒向对自己有利的说法。）

仅蕾莎瓦获欧美政府核准

陈冠仰指出，目前被证实能治疗肝癌的标靶药物只有「蕾莎瓦」(Nexavar)，已获得美国与欧洲政府核准，具有抑制肿瘤血管新生与抑制肿瘤成长双重效果，平均可延长晚期肝癌病患寿命二点三个月，但卫生署尚未核准，病患必须项目申请，一个月药费高达十六万元，虽然比赛得的六万块贵，但起码疗效比较确定。（这里说明了只能延长 2.3 个月，这还是个疑虑，但是目前我使用中药治疗肝癌，所做出的延长寿命纪录是最少半年一上，而中药的花费，非常便宜的，一个月十六万根本就是西医师勾结西药厂后，私底下利益均分的价钱。）

张志猛强调，赛得原价一颗五十九点四四元，已是十二年前的定价，这次为反映研发成本，才调涨至四百零八元，医院多半会酌收管理费，所以一颗才会卖到五百元。低收入户病患向医院提出证明，即可免费使用。（赛得这种恶魔药，早就被全世界禁用多年了，现在不知是谁核准让它可以继续使用。）

真是恶质的西药厂与卫生署

读者记住，如果遇到肝癌末期的病患，请建议他就近找中医来治疗，就算没有治好，绝对可以做到延长病人的寿命，毕竟肝癌到了末期，谁又有把握可以将之治好呢，使用中药来延长病人寿命，其效果绝对超越西药多多，读者对中药一定要有信心，不要说那最烂的赛得药丸，就连上篇中所说的「蕾莎瓦」也是非常勉强的药，真正的作用，还是不能确定的，西药厂说可以多活 2.3 个月，是根据什么数据来说的呢?都是假数据。

西医学往往预测病人死亡都是非常精准的，因为病人多是因为西医的过度治疗而死的，不是因为病而死的，所以当西医告诉病人只能活三个月时，都是很准确的，此时病人来找中医治疗后，绝对可以活过三个月，我就有许多病人，原先就是先被西医判定多久会死的，经过我的治疗后，都存活下来，每年体检时，这些西医师还时常问我的病人，奇怪，妳怎么还没有死啊?

美研究：半数美国医师给病患安慰剂靠心理作用治病

更新日期:2008/10/25 15:05

路透华盛顿 24 日电) 研究人员昨天指出，美国许多医师以治疗之名给予病患通常相对无关紧要的安慰剂，如止痛剂等，并认为这种作法并不违反医师职业伦理。(从这点可知，美国医师比台湾西医有良心，自知无法治疗，宁可给予安慰剂，也不开西药厂的药物。)

679 名家医科和治疗关节炎的风湿科医师中，有大约一半表示一个月至少有两到三次开给患者安慰剂，大多数人并未明确告知患者吃的是安慰剂。(我早就说过，西医药根本就没有任何可以治疗风湿关节炎的药物存在，台湾西医却滥用止痛药，造成一堆病人去洗肾，其中以台大医院中的老贼做的最多，坏事干尽。)

研究人员指出，这么做或许是要引起「安慰剂效应」，就是出于心理预期医师开出的药有效而带来的真正病情改善，而非因药物本身的效果，这在一些正常医疗方式无法保证有效的病例身上会有用。(美国西医因为不了解中药，所以这样做，台湾西医应该很了解有中药存在，为何不建议病人吃中药呢?)

根据这份在「英国医学杂志」(British Medical Journal) 发表的研究，接受访问的医师中，有超过 60% 都说开安慰剂在医疗道德上是允许的。中央社(翻译)(国外西医比台湾西医好太多了，至少有良心。)

台大医学院中的老贼请听好

目前我的诊所治疗疾病的范畴很广，几乎概括了你们所知的所有的内科疾病，还包括许多你们都不知道的疾病在内，从表面的皮肤病开始，到内脏的癌症如肝癌胰脏癌肺癌等等都有，我们已经做到一点，就是每当病人治疗一段时间之后，再回到当地西医院去做检查时，本地西医师将中医治疗之前跟之后做一比较后，最常对病人说的一句话就是，我不管你目前使用什么在治疗你的癌症，无论如何你都必须继续做下去，因为进步实在是惊人。美国西医对中医的态度非常正面，我们大家都相信一句话，就是只要对病人有利的，我们就该鼓励病人去做，而不是将病人送上绝路，对不对啊?我还有许多重病患，来诊时可说是已经在死亡边缘挣扎了，往往当时我只有一次出手的机会，就是一翻两瞪眼，我利用真正正统中医学中的经方来治疗，将病人救回来后，本地西医最常说的一句话就是，奇怪啊，你怎么还没有死?虽然不是每一位都救得回来，但是至少我心里很明白，我在做什么，我是心里很明白的在跟病魔如何做战，从一开始到结束，我都可以知道病情的变化，都能很精准的掌握住病势的发展，而我只需要使用一双手一只手电筒与一只探针就足够做出很正确的诊断了，你们这些台大医院的老贼们，在医院中价值上百万上千万的仪器，你们可以用于诊断与治疗，请问你们帮助病人做了什么?你们只会给病人许多病名，然后还是不知道病是怎么得到的?也还是无法掌握病情的延伸扩散，如果你们只是以一个外科急救能有效的将受伤病人，从死亡边缘救回来为荣的话，那你们还是太差了，因为那是受伤，不是疾病，对于疾病，我可以告诉你们，你们奉为神圣不可侵犯的西医学，是无法治疗内科疾病的，

而我们美国西医就比较老实些，宁可开些安慰剂给病人，也绝对不乱开西药给病人吃，我以类风湿性关节炎为例，你们只会开些强力的止痛药给这些病患，病人长期服用这些止痛药后，不但病情没有好转，造成关节变形之外，病人还因为长期服用你开的止痛药，而造成肾脏衰竭，从原本只是关节炎，到后来变成关节炎继续恶化，再加上终身洗肾，死亡前还必须去住到你们的医院中，继续接受你们的迫害，直到死亡来的那一天为止。

反观我们的病人，像被本地西医判定只能够再活三个月的肺癌病患，接受正统中医治疗后，不但没死，每天还在计划去那里游玩，原本该死于乳癌的病人，现在每天还想着如何去西脏旅游，每次来做复诊时，都是开心的笑着进入我的诊所，你们这些老贼们，一直都在闭门造车，只是一只井底之蛙，当然因为没有见过世面，所以不知道正统中医对病人的病情有多好的治疗效果在，只要你们能够为了病人着想，想多了解一些正统中医学方面的知识，我很喜欢你们前来佛州我的诊所见习见习，但是前提是，你们必须先看完我的人纪系列再来，否则你们只是鸭子听雷，不知道我在说什么，我在做什么，来也是白来，如果是这样，干脆你们来我这里，让我将你们的隐疾先治好吧，不要继续开止痛药跟安眠药给自己吃，还是开些安慰剂给自己吃，比较安全些，西药是不能吃的。

汉唐中医倪海厦谨记 2008 年 10 月 26 日于佛州

B 肝乱换药病毒更凶

更新日期:2008/11/02 15:40 李树人

滥用抗生素，会产生抗药性，事实上，治疗 B 肝时，如果随便换药，或是中断服药，病毒也可能出现抗药性，治疗起来更棘手，医师呼吁，B 肝患者应遵从医嘱用药，且不可自行至药房购买药物服用，以免引发多重抗药性问题。(吃中药就不会这样，西药因为根本就无法治疗 B 肝，于是找出这个理由出来，替自己解释。)

69 年次的许先生，从小就是 B 肝带原者，从高中开始，就固定就医，检查肝功能指数，五年多前，发现身体容易疲累，如果中午不午睡一下，到了下午整个人就会很不舒服。

到医院抽血检查，病毒量超高，在医师建议下，开始服用药物，自觉副作用并不明显，只是空腹服用，会觉得恶心。不过，服用一段时间后，身体逐渐恢复正常。但最近回诊时抽血，没想到病毒量飙高，医师分析，已产生了抗药性。(是西药无法治疗 B 肝，而且是越治越坏。)

台北荣民总医院内科部胃肠科主治医师黄怡翔表示，使用抗 B 肝药物越久，抗药性问题就会越高。目前一线抗 B 肝病毒药物，包括了「干安能」、「贝勒克」、「喜必福」等三种，服用一年之后，都会产生抗药性，不过，比率不尽相同。(这些都是干扰素之类的药物，有何不同呢?)

「贝勒克」的抗药性最低，在 1% 以下，其次为「喜必福」，约在 9% 至 15% 之间，传统用药「干安能」则抗药性最高，约在 20% 左右，一旦产生了抗药性，还是得继续服用一线药物，但需合并使用二线用药「安适能」。(西药就是越吃越重，肝脏已经有病了，现在再加上这些药物的毒，真是雪上加霜，将来中医治疗时就更加困难。)

黄怡翔指出，除了用药时间、药物属性之外，引发 B 肝药物抗药性的因素，还包括了疗程不完整。门诊就发现，部分患者用药服从性偏低，或因工作太忙，或是自觉症状不明显，于是没有按时吃药。

为了掌握患者服用 B 肝药物之后，是否产生抗药性，黄怡翔强调，治疗之前，一定要先抽血检测病毒数量，等服用三个月时，如果病毒数量已经下降，就再继续治疗三个月。

如果服用了三个月之后，病毒量没有下降，甚至升高，则显示，病人对于此一线药物的反应不好，或是病人没有好好服用药物，这个时候就应该换药。

黄怡翔解释，病毒量多寡以 2000 国际单位为标准，要是治疗一段时间之后，病毒数量仍大于 2000 以上，就代表出现了抗药性，需加上二线药物。

一般来说，肝功能指数（GPT）正常值约在 40 上下，如果超过两倍以上，也就是在 80 以上，就属于肝功能异常，但大部分患者仍无异状，如果超过了 200，就会出现倦怠、容易疲倦等症状，B 肝带原者应该多注意自己身体状况。（错了，B 肝带原者应该多吃中药才对。）

黄怡翔强调，B 型肝炎患者服用药物六个月后，就应抽血检测血中病毒量，如果病毒量下降，甚至侦测不出，即表示达到了治疗效果，就应继续服用原本药物，不应换药。

错误的医学观念

西医学治疗无论是 B 肝或是 C 肝，采用的方式都是想以如何杀死病毒为目标，他们从没有想过如何去改变肝脏的环境，让正常的肝脏存活下来，而让这些病毒无法在肝脏中生存，中医采用疏肝活血，健脾强肾，泻心火的方式，将肝脏内的环境做改变，于是只有正常的肝脏会生存下，病毒因为环境的改变而无法继续生活下去，因而消失，至于消失尽矣？还是仍有病毒在？中医也有很好的方式来做诊断，并不需要使用西医的检验法，也可以做到非常精确的诊断，上篇报导只说明了一件事，西医是很无奈于治疗肝病，甚至于许多已经得到肝癌的病人，在西医做验血时，却无法预先发现到，对于肝病西医可说是束手无策的。

如果已经得到 B 肝或是 C 肝的病人，是利用吃中药将肝功能恢复过来，你将来得到肝癌的机会就非常渺茫，但是你如果吃干扰素来治疗肝病，将来得到肝癌的机会反而会大增。

B 肝带原男子不烟酒爆肝炎台大儿捐肝救父

更新日期:2009/02/14 13:56

（中央社记者陈舜协台北 14 日电）50 岁男子黄伯隆是 B 型肝炎带原者，平时不抽烟、不喝酒，作息正常，去年底仍发生猛爆性肝炎，所幸，就读台大的小儿子捐出 60% 肝脏救父，目前父子均安。（真是孝心感人。但是孝顺归孝顺，与医学的对错无关，这段就已经证明了西医学是无法疾病的医学，也是无法治病的医学。）

黄伯隆的小儿子黄致豪目前是台大机械系 2 年级学生，2 月 9 日元宵节当天完成活体捐肝，捐肝手术前到学校请 1 个月长假，捐肝救父的事迹才曝光。在台大校方协助下，黄致豪的妈妈许美娥今天上午在台大医院接受媒体采访。

许美娥表示，黄伯隆是约在 20 几年前一次捐血活动，藉由血液检验报告知道自己是 B 型肝炎带原者，平时不抽烟、不喝酒、不交际应酬，在市场摆摊批发、零售蚵仔、海鲜，每天清晨 4 时 30 分就要起床，一直要忙到黄昏市场结束后，晚上 8 时才回到家，中午都休息 2 小时左右、晚上也在 11 时前就寝，生活作息一直相当正常，B 型肝炎带原一直没有造成困扰。（我早就说过猛爆性肝炎与 B 肝是无关的。）

虽然不烟、不酒、不应酬，作息正常，不过，黄伯隆去年接受体检时，发现肝功能指数有偏高情形，虽然有吃药控制下降，但去年 11 月 21 日仍发生猛爆性肝炎，当天就住进台大医院至今，用尽各种方法仍未明显好转，能活命的方法只有换肝一途。（根本没有任何西药可以治疗肝病，不知台大医院使用哪种西药呢？）

「还好生了 2 个儿子，否则现在就要哭了」，许美娥表示，考虑学业课业因素，原本要捐肝的是就读清华大学材料系 4 年级的哥哥黄冠璋，不过，检查后发现黄冠璋的胆管结构较特别，非不得已不适合捐肝，之后黄致豪再做检查，才配对成功，日前顺利完成捐肝手术。（这位好妈妈就是一般的愚妇了，说出这种无知的话，就是被西医骗了，必须要做出修正，如果你没有二个儿子又遇到同样问题时，请立刻找中医去治疗，世界上只有中药可以治疗肝病的。）

黄致豪的堂姐、台大医院护理师黄子芸表示，原本黄伯隆还舍不得儿子切 60% 的肝救他，一直拒绝，后来她举出艺人石英也是接受儿子捐肝，现在父子均安，石英也依然活跃在演艺圈，黄伯隆才释怀接受儿子捐肝。（目前表面上看石英是这样，但是他如果一直在吃西药抗排斥药物的话，迟早就要面临洗肾的结果，那就再捐个肾给他吧。）

黄伯隆目前仍在加护病房观察换肝后反应，人已经清醒，维生器材也已移除，也未发生器官移植严重排斥反应，恢复状况不错；黄致豪则在两人病房内休养，已可下床走路。

许美娥说，等到丈夫恢复后，将不会让他再工作，市场的小摊位她顾就可以，但只卖早市。至于黄致豪，黄子芸代许美娥说，虽然一般捐肝病人要恢复至少要3个月，但黄致豪身体状况不错，希望请假1个月后能顺利重返校园，不想办休学，目前正朝这个目标努力养好身体中。

评论

这篇报导一定有隐藏在内的原因没有全部说出来，否则就算你是B肝带原者，也不见得你会得到猛暴性肝炎，此人一定平时有吃些西药，如控制血压药，降血糖药物，或是吃维他命像善存或是多种维他命等会喂食病毒的营养剂，还有可能是工作所在地的市场中，水或是饮食有被污染，以上这些原因造成肝脏的负担，肝脏无法将这些人工毒素排出体外，于是才会出现这猛暴性肝炎，这时如果不换肝，采用中医药来治疗的话，病人不但可以救回来，中医还可以同时强化病人的肾脏，未来也绝对不会得到肾脏衰竭，上篇中的孝子非常优秀，其心无价，唯选择使用西医方式来治疗却是错误的决定，如果从一开始肝指数出现异常时，就使用中药来治疗的话，今天怎会须要去换肝呢？

打过疫苗仍得肝癌 11岁童半年不治

更新日期:2009/07/18 18:24 张倍绮

接种过B肝疫苗，竟然还会罹患肝癌，这件事情发生在一位伤心的母亲身上。一名国小四年级的男童小时候明明接种过疫苗，但今年2月却还是因为肝癌过世，难过的母亲今天站出来，提醒大家，如果母亲是B肝带原，小朋友光是出生打B肝疫苗，还是有风险，一定要特别当心。(我早就告诉过大家，疫苗不但没有用，疫苗还可能引发肝癌，不打疫苗还好些。)

圆嘟嘟的脸庞，照片中小学四年级的明嘉（化名），看起来活泼健康，谁也没想到，打过B肝疫苗，肝癌却还是会夺走他的生命。(疫苗本来就会引起适得其反的效果，这不足为奇。)

明嘉（化名）母亲：「（一开始）就是跟肠胃炎一样嘛，无意间照到他的肝脏（都是肿瘤），我B肝带原，他出生24小时还是有打B肝免疫球蛋白，都有（打疫苗）嘛，就是为什么这种事情，还是发生在我身上。」

即使爸妈不愿放弃，去年8月底发现已经太晚，肝脏密密麻麻的恶性肿瘤，原本144公分、49公斤的身材，经过半年治疗，瘦到剩36，2月19日最后一次出游，3天后明嘉就离开了大家。明嘉（化名）母亲：「当然不能接受，因为真的是…这小朋友真的是太贴心了，也算说他有给我6个月的时间，我能够去好好地珍惜。」(妈妈相信西医理论的结果就是送上儿子一条命。)

强忍住悲伤站出来提醒家长，尽管儿童肝癌的发生率，10万人中0.52降到0.13人，的确是因为B肝疫苗的功效，还是有的因为没按时接种，或者病毒变异，遭到感染，特别是母亲有B肝带原，容易垂直传染给孩子，必须加强抽血追踪。台大小儿肠胃科主任张美惠：

「10个（B肝带原）母亲大概有1个，孩子预防注射可能会失败。」(这个数字就是西药厂编出来欺骗卫生署与民众的假数据，是不可信的。)

就算按时打完3针，B肝带原的妈妈，1个月内还要再带孩子抽血，检查是否产生抗体，并且听从医师指示追踪，因为沉默的肝癌，谁也不知道何时会发作。(不打疫苗还没有事，就是因为打了疫苗，今天才会得到肝癌的。)

评论

请问大家一个 Commonsense 的问题，妈妈的年龄是否一定比儿子大？如果是，那妈妈是B肝带原者，儿子出生后也因此而感染到同样的肝炎，对不对呢？如果是对，那妈妈得到

B 肝多年来都没有转变成肝癌，那为何小孩得到才 11 年就得到肝癌而丧失生命呢？同样的病，发生在妈妈与儿身上，却出现不同的结果，为什么？因为这位妈妈与儿子唯一的差别就是儿子一出生就被施打 B 肝疫苗，妈妈没有，西医为何不从这个角度去思考呢？因此如果这小孩出生时没有被施打疫苗的话，那他的身体就跟妈妈完全一样，现在妈妈还是活着，那儿子想当然也必然还是活着的，这就是 Commonsense。

汉唐中医倪海厦谨记于佛州 07/19/2009

爱肝新乐园水多，不好水少，烦恼(财团法人肝病防治学术基金会)

以下的红色是倪医师的评论(黑色是原文)

文 / 许金川近年来台湾天灾连连，去年洪水为患，今年则久旱不雨。

水是人体重要的成分，人体约有百分之六十是由水分组成的。这些水分大都在细胞之内，再由细胞分泌水分到人体各体腔之内。例如由上而下，眼睛有泪水，用来滋润眼球，保护人的灵魂之窗，有人干眼症（就是泪腺不分泌泪水），这时只能靠点人工泪水来补助；鼻腔内有鼻水，但平常大都由鼻腔后部流入咽喉，人不会感觉，但如果伤风感冒则流鼻水是一个主要症状。此外，伤心时鼻涕眼泪一把流也是另一生理现象。

"(人体约 75%为水,肺脏有百分之 80 是水,细胞如海绵可以吸水,但是此水必须是热水,才有助于细胞的生化功能,肝脏开窍在眼,干眼症是肝脏受到化学药物伤害丧失水份造成的,治肝以及停止使用西药才会完全好的,肺开窍在鼻,治疗鼻炎须在肺脏下手,鼻水来自肺,并非自鼻腔出,这就是西医从未治好一个鼻病的原因,)"

口腔内有口水，想到好吃东西，未尝就先流口水，看到帅哥美女，口水先从嘴角流出水，还有人是唾液腺发炎，或鼻咽癌患者电疗之后唾液腺不分泌口水，这时口干舌燥，常苦不堪言。

"(舌为心表,故口腔津液与心脏有关,人体一受刺激就心跳加速,故而流口水,故而任何会造成口干舌苦的药物或治疗,都是会伤到心脏的,如味精等)"

常人每天约有一千多 CC 的口水，一方面用以润喉，一方面用以消化食物。缺乏口水，则食之无味，口腔黏膜也容易受伤。脑中风病人常见到口水嘴角流出，这是因为口部肌肉无法控制，口水无法内咽所致。

"(食之无味是胰脏及脾脏功能受到伤害,与口水无关,脑中风的口水嘴角流出,是因为脾脏受到伤害,造成口部肌肉无法控制)"

正常人在心脏外膜、胸腔及腹腔内几乎没有什么水分，仅有非常少量的润滑液。但如果发炎了，例如结核病或红斑性狼疮就可能在这些腔内积水。此外，癌细胞转移，刺激心包膜、肺膜或腹膜，就会引起积水。至于肝病病人，产生腹水的机会更多了，肝硬化末期或肝炎太厉害，肝细胞制造的白蛋白不足，血液渗透压减低，水分就由腹膜渗透到腹腔内，此外，随着肝硬化越来越厉害，门脉压力增加，血液无法由肠胃回到肝脏，也会形成腹水。

"(身体内到处都有水份,因为其呈现蒸气状所以看不到,结果西医认为没有水,如果水是一直气化的,会杀死癌细胞,滋润正常的细胞,而所有的西药都会造成更多的冷水,造成腹水,促进发炎加重,癌症加重,制造出更好的环境利于癌症,这就是病人死亡的主要因素)"

除了以上诸「水」，身体还有一种重要的水，就是尿液。正常人一天排尿约五百至二千 CC，主要靠肾脏这个污水处理厂，如果失血过多、休克或肾脏机能不好，肾脏就无法排除正常的水分，造成尿液减少、体内的废物无法排除形成尿毒，紧急时只能靠洗肾维生。

"(尿液的排出,并不是靠肾脏,而是靠小肠的热度将膀胱的水气化而出,一旦小肠失去温度,就会使停积在肾脏及膀胱里的尿液变冷,失去热度,就失去压力,故而无法排出,才会造成尿毒症,我们应该研究如何使小肠的温度恢复过来,从而恢复肾脏功能,才是根本解决之道)"

在不景气中，人人一肚子苦水，如何自处是个智慧，此外，值此全国水荒之际，本人建议凡我全国 call-in 节目也应暂时停止，因为「口水」之战实在是浪费太多的水资源，如果能

从善如流，倒也是功德一件。（财团法人肝病防治学术基金会执行长）

"(这段话是正确的,如何自处是个智慧,西医造成人人一肚子苦水,如果能从善如流,倒也是功德一件。世上根本没有治不好的病,至于人类死亡实因为滥用西药,西医一天到晚想出许多医学病名,只有两个目的,一是要掩饰它们根本治不好,怕被人骂自己没有知识,为表示自己很懂,二是要想控制病人,而使用吓唬人的计俩.试问一个从未治好一个疾病的医学,如何能有如此多的人去相信它,就是因为有特殊手段而已)"

B 肝两抗原阳性 60 倍罹肝癌率 30 万高危险群

吴慧芬/台北报导

研究证实，若人体内的 B 肝表面抗原、e 抗原都属阳性，罹患肝癌的风险是一般人的六十倍，九成比例会在七十岁时罹患肝癌，国内这类两种抗原都属阳性的肝癌最危险族群，至少有三十万人。

这项重大研究证实了 B 肝表面抗原与 e 抗原阳性率，可作为预测肝癌的危险指标，成果刊登在今日出版的新英格兰杂志上。

研究证实，B 肝表面抗原阳性者（B 肝病毒带原者），罹肝癌风险为常人的九点六倍，这些人若再测得 e 抗原为阳性，罹癌风险增为六十点二倍。台湾 B 肝带原（表面抗原阳性）人数超过三百万人。

这项研究是在民国八十年时，选定国内七乡镇三十至六十五岁男性居民一万一千八百九十三人进行研究，连续追踪达九年，由中研院、台大、长庚、国防、慈济等医事人员跨院参与。

研究显示，两种抗原都是阴性的民众，每十万人发生肝癌者有三十九点一人，表面抗原阳性、e 抗原阴性者每十万人罹肝癌者有三百二十四点三人，两抗体均为阳性者每十万人有一千一百六十九点四人罹患肝癌。

e 抗原由阳性转阴性，将可大幅降低 B 肝病人罹患肝癌的风险，但机转仍不明朗，民众可藉由不酗酒、不抽烟等因子来辅助。

卫生署国健局建议 B 肝带原者，若发现 e 抗原也属阳性，应每三至六个月进行腹部超音波检查一次，并适时以拉美芙锭、干扰素等药物疗程，让抗原从阳转阴，以预防肝癌的发生。

评论

"诸君是否常闻""小题大做"",君不见此一问题越变越复杂,本来是极其简单的问题,却因为一些自命不凡的医学专家(专门鑽牛角尖的专家),而弄得如此复杂,之后又如何呢?所谓的预防措施,使用拉美芙锭、干扰素等药物,不但无法预防肝癌(可以的话为何肝癌名列第一死亡率),反而会造成肝损伤与其它副作用,诸如呕吐,失眠,便秘,倦怠无力等,不但于事无补反而更坏."

诸君请记得以下几个预兆:

"1.每天半夜 1:00~3:00 必醒过来,没有原因的."

"2.大便不正常,且颜色较黑."

"3.手掌颜色过红,脚底是冷的."

4.小便较黄.

"以上的一些症状如果出现,就已经代表肝脏有问题了,一定要想法治好此一些症状,这是初期的阶段,此时就开始服用汉唐-68 号,一定要服用到以上症状全部消失,就可以停止中药."

"每天半夜 1:00~3:00 是肝脏代谢的时间,人体如如果是在睡眠状态下,肝是最正常的,不须要去检查肝脏功能,一旦肝有问题,此时段会醒过来,也就是最初期的症候,因此熬夜喝酒,才是得到肝癌的原因.所有西药都是毒药,吃多了必然累积在肝脏中造成肝的负担,也是得到肝癌的原因之一,女人月经有问题也是得到肝癌的原因,肝癌绝对与 B 肝无关的,此一观念的错误,也

造成现在的专家们走错了研究方向."

台湾 B 肝带原者下降 C 肝带原者呈上升趋势

【中央社记者陈惠珍台北十四日电】

肝病防治专家今天在一场研讨会中指出,近年来台湾 B 型肝炎带原者呈现下降趋势,但 C 型肝炎带原者人数则上升,同时全球因为 C 型肝炎导致肝硬化和肝癌的病例也同样增加。

「肝病医疗技术发展研讨会」今天在台大医学院举行,共吸引来自医界、生技界超过二百名专家参与。

台大医学院临床医学研究所教授赖明阳指出,近年来台湾 B 型肝炎带原者呈现下降趋势,但 C 型肝炎带原者则呈现上升,感染 C 型肝炎病毒者百分之五十五至百分之八十五会成为慢性 C 型肝炎带原者,其中部分的人约经过二十年会发生肝硬化,肝硬化病患中百分之一至百分之四会成为肝癌患者。

他说,不只是台湾 C 型肝炎带原者呈现上升趋势,全球因为 C 型肝炎导致肝硬化和肝癌的病例也同样增加。

不过 C 型肝炎患者若出现肝功能异常或纤维化是可治疗的,治愈率为百分之六十至百分之七十。

C 型肝炎传染途径主要透过血液,如刺青或打针等。

另外针对肝脏移植,台大医院外科部主任李伯皇指出,至今年三月底止国内等待肝脏移植的病患为三百二十五名,至七月已增加至超过五百名。

不过由于国内可供移植的肝脏相当缺乏,加上某些病患并不符合健保换肝规定,以往台湾民众前往中国大陆器官移植,主要以肾脏移植居多,但近二、三年有一些民众前往中国大陆接受肝脏移植。

台湾一年约有一百例的肝脏移植手术,但单是天津最大的换肝医学中心每年即进行二、三百例,而这些前往中国大陆换肝的病患,极大多数都回台接受追踪治疗,现在国内约有五十至七十例这类追踪治疗病患。

就洗肝治疗而言,台大医院外科加护病房主任柯文哲指出,由于洗肝治疗费用不低,进行时程六至八小时,费用新台币十五万元,且健保并不给付,因此较适用于等待肝脏移植或有恢复可能的病患。

评论

"以上这专家们所说的并不是事实,台湾 B 型肝炎带原者会呈现下降趋势,就是因为这些专家们只会开会,只会研究换肝或切除肝癌,从来不知道如何治疗肝病,所以因为他们的治疗不当,已经很多人死于肝癌与肝硬化了,所以台湾 B 型肝炎带原者减少了,可以说都被他们杀死了,当然台湾 B 型肝炎带原者呈现下降趋势."

"他们从不说有多少换肝病人在手术后多久就死掉了,也从不统计有多少肝癌病人在切除肝癌后没多久就死掉了,所谓 C 型肝炎患者若出现肝功能异常或纤维化是可治疗的,治愈率为百分之六十至百分之七十,这是不要脸,根本不是他们治好的,这都是病人自己吃中药或者吃有机蔬果等健康食品治好的,这根本与他们无关,还把这功劳硬往自己身上加,治死病人就与他们无关,病人好了就是他们这些专家治的,可怜的台湾百姓."

"我告诉诸位读者,肝病是可以治好的,只要没有西医介入就可以治疗好转,(参考汉唐-68)如果你让上篇报导中的西医专家们给你做血管阻塞,或换肝或吃干扰素等极不当的治疗之后,在来找中医治,我就建议你顺便买 1 副棺材陪你 1 起来,因为他们已经把你的身体如设定计算机般已经设定为死局了."

以色列专家:抗发炎药物可能预防肝癌发生

【中央社】

(中央社记者杨一峰特拉维夫二十六日专电)以色列的耶路撒冷邮报报导,希伯来哈达沙

大学医学院研究团队在经过五年的老鼠实验中发现，有一种特定的蛋白质可能与产生癌细胞有关，这些实验室中的老鼠是在得到慢性肝炎后，随后发生肝癌。而新的抗炎药物可能可以预防肝癌的发生。

在基因工程的介入下，这个由哈达沙大学病理部博士皮卡斯基和劳登博革医学中心的本内瑞阿教授，经过五年多实验室老鼠实验中，发现得了慢性肝炎老鼠体内有一种特定的蛋白质，这种蛋白质会影响产生肝癌细胞。

经由基因工程，生产出一种抗炎药物，这种抗炎药物可以抑制这种蛋白质的活动，减少癌细胞的产生。

由皮卡斯基博士和本内瑞阿教授组成的研究团队还找出发炎细胞活动的现象，这种肝炎活动造成了他们所发现特定与肝癌细胞有关的蛋白质。

在五年多的老鼠实验中，这个团队用抗体直接针对肝炎细胞，然后希望让老鼠身体的自然抵抗机制阻止恶性癌细胞的生成。

这个研究团队正在观察用长期施打这种药物来阻止慢性肝炎进行，看这种方式是否会预防老鼠身上的肝癌发生，如果是往良性的范围去走，他们将考虑从老鼠的实验上转到人体实验。

评论

"大家绝对不要相信这类报导,这是一群从没有治好过肝病的闭门造车的学者们,所做出来为了应付支助资金者的报告,其目的是想要下年度的预算,怕被删除而做的,既空洞又不切实际的烂论文,既误导大众又害人的胡言乱语,真正能预防肝癌的是中药才对,根本没有西药可以治好肝癌的,那又如何能够说预防肝癌,反而倒是吃多了抗发炎药物会造成肝脏累积更多的西药毒素,更容易的得到肝癌的.所以这篇文章的主题应该改为[因为滥用抗发炎药物会伤害肝脏可能导致肝癌发生机率的上升.]"

B 肝突变株十年内 56%变肝癌

【联合新闻网记者许峻彬 / 台北报导】

B 型肝炎为什么会演变成肝癌？国家卫生研究院研究发现，B 型肝炎带原者的血液或肝细胞若出现 pre-S（B 型肝炎表面蛋白）的突变株，十年间将有高达百分之五十六的带原者会演变成肝癌，是一般带原者的两倍。

国家卫生研究院临床研究组主任苏益仁研究团队，与成功大学医学院合作研究的此项发现，已获「癌症基因」等四份重要医学国际期刊刊登，是台湾在肝癌研究上的一大突破，对国内三百万 B 肝带原者也是一大贡献。但何时用于临床，苏益仁说，等大规模研究完成再说。

苏益仁指出，B 肝的致癌机转是国内外医界一直想要揭开的，国卫院与成大的研究团队追踪两百名 B 肝带原者，经过十年时间，发现其中廿五名有 pre-S 突变株的带原者，十四人演变成肝癌，比率达百分之五十六，未带此突变株的一百七十五名带原者中，罹患肝癌的比率仅为百分之廿八。

苏益仁指出，带有突变株的比率与 B 肝带原的时间成正比，廿到廿九岁的带原者带有突变株的比率仅百分三到五，五十到五十九岁高达百分之四十五，六十到七十岁高达百分之六十四。

苏益仁表示，国卫院正与成大医学院、疾管局、台大流行病学研究所合作，进行一项为期三年、大规模的前瞻性研究，预计收集两千个个案确认 pre-S 的致癌机转，经过这个大规模研究确认后，并将进一步尝试把此一成果用于临床筛检。

评论

"读者请看通篇没有提出 1 个重点,就是为什么 B 型肝炎带原者会产生此突变株,有的却不会呢?真正会使 B 型肝炎带原者变成肝癌的主因是这些人生活起居不定时,喜欢熬夜做夜猫子,

喜欢喝酒,灯红酒绿的生活造成的,如果你是 B 型肝炎带原者,请不要紧张,你只需要注意饮食正常,生活规律,多做运动,多炼气功,不要去吃害人的西药与要你命的维他命就不会得到肝癌了.(详见汉唐-68)"

C1/C1 基因型体质患药物性肝炎达二点五倍

【中央社记者陈惠珍台北二十九日电】

台北荣总胃肠科医师指出,拥有 C1/C1 基因型体质的人可能因服用药物,罹患药物性肝炎比率为一般人的二点五倍;东方人六成有 C1/C1 基因型体质,特别是服用抗肺结核药物病人,需注意肝功能指数是否正常。

台北荣总胃肠科医师黄以信以「细胞色素 P4502E1 基因型与抗结核药物性肝炎好发性之研究」,获得今年度荣总学术论文奖第一名。

黄以信指出,国内 B 型肝炎疫苗注射普遍,导致肝炎罹患率下降,不过随着人口老化及药物使用,药物性肝炎恐成为未来趋势。

经过十五年研究,他发现有些人易有药物性肝炎,有些人比较不会有这个问题;且统计发现服用抗肺结核药物病人,百分之十至二十比率都有肝功能异常,甚至百分之一可能发生致死的猛爆性肝炎。

黄以信表示,造成药物性肝炎原因,在百分之九十药物需经肝脏代谢,在这过程中有毒产物来不及排出,就会发展成为药物性肝炎,尤以拥有 C1/C1 基因型体质的人可能因服用药物,罹患药物性肝炎比率为一般人的二点五倍;原因在于 C1/C1 基因会促使细胞色素 P4502E1 活化,因而制造较多的有毒抗结核药物中间产物。

他说,东方人六成有 C1/C1 基因型体质,特别是服用抗肺结核药物病人,若出现呕吐、恶心、食欲不振、或茶色尿等症状,需注意肝功能指数是否正常。由于抗结核病药物治疗为半年,若会发生药物性肝毒害大都在服药后一、二个月内就会发生,因此建议服药的前二个月,每二周接受一次肝功能检查,后四个月则每个月接受一次肝功能检查。

评论

"上篇说的太笼统,事实上所有的西药都会伤肝脏的,你吃一颗抗生素,它的毒素会待在肝脏中约二十七年以上,无法代谢出来,就连吃维他命 A 过多也会导致严重的肝病,西药与维他命实在可恶,赚人钱还要人命,真是缺德."

远离肝癌防御三撇步

【中时电子报】

许秉毅(高雄荣民总医院胃肠科医师)在台湾,肝病素有「国病」之称,一年夺走了近一万两千条人命,也就是说平均每小时就有一点四人死于肝病。而肝癌病也是国人的「癌病之首」,每年台湾约有七千人死于肝癌。

肝癌固然令人闻之色变,但如果每个人都能尽早了解自己是否具有肝癌的高危险因子,并建立一套固若金汤的自我防御机制,要有效拦截肝癌并非难事!

以下供大家远离肝癌的小撇步:

1.尽早了解自己是否带有肝癌的危险因子:肝癌的危险因子包括了 B 型肝炎病毒带原者、C 型肝炎病毒带原者、酗酒者、各种原因引起的慢性肝炎或肝硬化,以及具有肝癌家族史者。而由于肝癌大多发生于 20 岁过后,所以每个人最好于 20 岁前即开始启动肝癌的自我防御体系,检查自己是否为慢性 B 型或 C 型肝炎带原者,以及是否患有慢性肝炎或肝硬化。

2.以超音波及甲型胎儿球蛋白作筛选肝癌的工具:肝癌患者的肝功能检查大多数是正常或轻度异常,但造成肝功能轻度异常最常见原因是慢性肝炎及脂肪肝,因此想藉肝功能检查了解是否罹患肝癌,在临床上最有效的侦测工具是「超音波」和「甲型胎儿球蛋白」。超音波可以侦测 80% 以上的肝癌,而甲型胎儿球蛋白可侦测约 60% 的肝癌,二者相辅相乘,是

目前筛选肝癌上的利器。

3.定期检查，持之以恒：B型肝炎或C型肝炎的带原者及任何慢性肝炎患者，最好至少每半年作一次肝癌筛检；而肝硬化患者日后发生肝癌的机率高达四分之一，必须每3至4个月作一次检查；至于不具高危险因子的人，不妨每5年作一次肝功能、C型肝炎及C型肝炎、甲型胎儿球蛋白及腹部超音波检查，以了解是否自己在不知不觉中已跻身肝癌的高危险群。

评论

"上篇是在胡说八道,说了半天还是检查然后再检查,检查能够预防肝炎吗?检查出来有肝癌其又能如何呢?何况放射线照太多更容易致癌的,加上病人一旦知道自己得到肝癌后,早就被吓到半死了,加上西医的致命三绝招,开刀,化疗,放射线疗,连健康的人接受这致命三招都会死翘翘,更何况已经生病的人,必然是死."

"真正要预防肝癌的人,不需要如此辛勤的做不必要的检查,请注意除了上文说的高风险群以外,一定要注意饮食与睡眠最重要的,吃一定要简单越天然的越好,有人工添加物的不要吃,加入防腐剂的不要吃,睡眠要足,不要夜夜升歌,不要轰趴,不喝酒这是最好的预防肝癌的方式."

二百例活体换肝创11项世界第一

【中时电子报】

"夏念慈 / 高县报导高雄长庚完成第二百例活体换肝移植手术，缔造十一项肝脏医疗世界第一的新纪录。十年来参与高雄长庚活体换肝手术的捐肝者及受肝者二百多人廿九日回娘家联谊，向肝脏移植小组医护人员感恩致谢。对于自己能参与台湾跃上国际医疗舞台写历史，感到骄傲又光荣，气氛温馨感人。(台湾人迷信西医,医疗伤害赔偿又少的可怜,所以西医敢动刀,读者试想我们美国有多大有多少人口,按照西医的标准需要移植肝的病人绝对比台湾多,为什么没有创世界纪录呢?因为他们不敢)"

"高雄长庚肝脏移植团队在陈肇隆医师带领下，民国八十三年六月十七日完成国内首例活体肝脏移植手术，今年十一月廿四日顺利完成第二百例。目前二百例捐肝者全都健康地活着，在工作岗位贡献自己。他们的一年存活率高达九七%，五年存活率九四%，十年始终保持全球最高存活率。(这些非常简单的可以被中医治好的黄胆却被西医认定为需要移植肝的病人,中医都可以完全治好,无所谓存活率问题,我治黄胆约需一周,其它中医可能须时更短)"

"成为高雄长庚两百例肝脏移植手术的首例换肝人刘家何小弟弟已十四岁，就读国三。他出生就患有胆道闭锁症，一直为黄胆困扰；四岁时，母亲蔡丽琴捐肝二一九公克，由陈肇隆领导的肝脏移植小组临床实验成功完成母子肝脏移植手术。(肝脏根本没病所以会好,如果是肝癌呢?请这位陈医师来做移植肝手术试看看,我告诉读者他不敢的,因为他心知病人必死的)"

"刘家何快乐地长大了，五年前开始也不必再服用抗排斥药物。虽然个头长得比一般年纪的青少年矮小些，但刘妈妈开心地说，家何的成长让家庭恢复生气，她的肝在儿子的体内，成了名符其实的「心肝宝贝」。(本来根本不须要移植肝的手术就可以用中药治好的病,经过手术后仍要吃五年的抗排斥药,这药的副作用没有说明)"

"前五年着力于临床小儿肝脏移植手术，自民国八十八年起，陈肇隆领军团队开始向高难度的成人活体肝脏移植手术挑战。陈肇隆说，小朋友需要移植肝脏容积较小，手术困难度较低；成人需要移植肝脏容积较大，医疗复杂度较高，技术困难度也较高。(小孩子体力强活动力比成人高,当然恢复较快,所有的肝病都可以治好的,何须移植如此大费周章呢?.)"

"第一位活体肝脏移植成功的成人患者黄裕铭昨天现身联谊会场上，他接受父亲黄振兴的活肝，不仅活了下来，一年前还娶了美娇娘，完成父亲要他成婚传宗接代的期望。(中医治肝病连肝癌与肝硬化都可以活下来,此人的父亲必然不是得到肝癌或肝硬化)"

"林秀贞是会场上最勇敢的捐肝者。三年前，她怀孕七个月待产时，同时面对长女等待换肝

重生，但她的先生是B肝带原者，无法捐肝。她咬牙放手一搏，决定捐肝救女，成为全球首例孕妇活体肝脏移植成功病例的捐肝者，五个月后她也顺利产子。她笑着说，如今女儿竟然打不过弟弟，显然捐肝对当初腹中之子没有任何影响。为高雄长庚缔造肝脏移植新里程碑的第二百例的患者翁弘达，廿四日接受父亲翁荣彬捐肝，目前顺利恢复中，父亲早就出院行动自如，他也呼吁大家支持罹患肝疾者重生。(西医专门拿这些根本不须要做移植肝脏手术就可以治好的黄胆病,来宣扬肝脏移植有多好,他们不知道中医治黄胆是轻而易举的就可以治好的,再不发扬中医的话,百姓会被误导为只要发黄胆,就须移植肝才行,那中医永远就完蛋了,而被移植肝的病人,也不见得就活的较久,人们就开始短命了)"

评论

"读者如果不是很明的人,一定会被骗,被误导,为什么呢?此篇报导表面上看起来好像肝病都可以 100%用患肝救可以治好,"

"那读者你就被骗了,我不知道已经看过多少位美国被西医换过肝脏的病患,事实并非如此的,长庚没有说出所有的故事,只是"

"报喜不报忧,如此会误导百姓的报导我们私人设立的中医卫生署必须要更正,否则许多人就冤死了."

"首先要告诉诸位的是,所谓活肝移植是只能挑一些简单的不是真正有肝病的病人来做,如胆道阻塞造成胆汁逆流,因而产生"

"肝脏局部坏死等,但是这类病非常好治,优秀的中医只须一周左右就可以让肝脏恢复生机,根本不须要动刀换肝,这根本就是"

"因为西医不懂中药,而小题大做造成的,你不信可以去问他们,一般肝炎可以换肝吗?肝硬化病人可以换肝吗?肝癌病人可以"

"换肝吗?直到目前为止许多病人因为得到肝硬化,被西医诊断需要换肝,于是病人就一直傻傻的等,每天盼望有别人死掉,而"

"此人又刚好跟自己同血型等,因为这样就有机会换肝,就算换肝成功又能活多久,而肝硬化中医是可以治好的,所以这类病"

"人已经被西医教导成为每天都在祈祷希望有人早早死掉,自己才可以活,管你是信什么宗教,这时一切慈悲皆忘记,"

"西医从不说中医药可以治肝病,可以从最简单的肝炎,一直治到肝癌,至于什么胆汁逆流,根本可以一剂知二剂已,都不是难"

"事.读者试试金匱里的茵陈蒿汤,就知道有多利害多便宜了,我们根本不须要去做移植肝脏这类小题大做的不必要手术了."

"结论是:上篇报导中的所有病人如果找中医看,在台湾任何马路边的中医皆可以治好,而不需要换肝的,这是劳民又伤财的"

"蠢事,因此西医是为了彰显自己而公布了不实的治病率,他们从不说有多少是没有成功的,此种报喜不报忧的心态最会误导"

"病人做决定的,一定要矫正此视听."

香港研制新药为末期肝癌病人带来新希望

【中央社】

(中央社记者卢健辉香港特稿)肝癌是全球五大最常见的癌症之一，至今一直还没有药物能有效减轻末期肝癌病人的病情，患者存活机会少过半年。最近香港大学和香港理工大学合作下，首次成功自行研制肝癌新药物，有助抑制癌细胞生长，这一研究，为末期肝癌病人带来新希望。

肝癌在香港是第二号的癌症杀手，大多因乙型肝炎引起。香港每年平均发现约一千五百宗新症。

根据香港卫生署的数据显示，单单在二零零二年，香港便有一千三百八十一死于肝癌。在所有肝癌新症当中，约有四成是属于末期或转移性肝癌病人。传统的治疗方法如切除、肝脏移植和动脉化疗栓塞治疗等，都不适用于末期病人，因此病人存活率一般只有六个月。针对上述医学问题，港大和理工大学在三年前开始合作研发新药精氨酸（西+每），至今花费了约三千万港元（约三百八十四万美元）。新药已经符合中国国家食品药品监督管理局对临床测试前的要求，包括药理、药效和毒性测试，并且获得港大和香港医院管理局的批准，于十二月起在玛丽医院招募十八名末期肝癌患者进行临床测试。

据了解，新药针对其中一种使癌细胞复制的氨基酸—精氨酸（Arginine），当人体细胞内的精氨酸耗尽，细胞复制的过程便会停止而不会再生。同样地，耗画癌细胞中的精氨酸，也可抑制细胞的循环过程，最终可压抑癌细胞的增生。这个发现为研制全新抗肝癌药物带来新方向。

"负责研究的港大医学院助理院长潘冬平最近指出，传统的化疗法是利用药物来破坏癌细胞，但同时也会破坏正常的细胞。肝癌是其中对传统化疗药物会产生强烈抗药性的癌症，因此成功率通常低于一成。另外，八成的肝癌病者患有并发肝硬化，化疗药物会对肝硬化病人产生多种副作用，严重者更会引致死亡。因此研发新药物对治疗肝癌非常重要。(这段他们终于不小心说出病人是会死于化疗,我在临床上看肝癌,我可以肯定肝癌病人如果没有西医治疗的话会活得更久的)"

"潘冬平希望，新药可延长末期癌症患者的生命由三个月延长至十个月或以上。只要临床试验成功，和得到中国大陆、美国等地的药物监管机构验证，就可望于四年后注册，正式推出市场。(只要不使用化疗,肝癌病患就已经可以活得更加久,给中医治说不定还治好了,因此根本不要这新药的)"

潘冬平指出，新疗法主要是以「饿死」癌细胞内的一种氨基酸，从而使癌细胞不能复制。有关研究已成功在动物实验上；新疗法没有任何副作用，因此本月将在末期肝癌患者上进行第一阶段的临床测试，预计新药最快可望在两年后面世。

"有医学专家指出，新药在今年已进行动物包括老鼠和猴子等的临床实验，证实有效抑制动物体内的人类肝癌细胞生长；服用后，体内的肿瘤在十日内明显地消除，半年后也没有副用；药物也可以耗尽猴子内的精氨酸，而没有副作用。(老鼠和猴子皆非人,绝对不能拿在它们身上实验的结果放到人身上,这不合逻辑,这就是为什么到目前为止还没有一个西药是真正能治好病的,而且西药厂也不会笨到去发展真正能够治病的药,因为这样他们就没钱可赚了,我国中药已经在人体上使用五千年了,不会再有问题了)"

专家指出，数字显示，目前香港每年平均发现一千五百名肝癌患者，死亡率高达八成。

"一位医学专家指出，肝癌是不容忽视的病症。港大和理大的共同研究出来的新药，可说是患者们的救星。(读者们请注意观察这两所大学,没多久就会听到有他们的研究人员会死于肝癌的,因为他们不知道中医药是可以治疗肝癌的)"

评论

"这说明了今天以前根本没有西药可以治肝癌的,所以他们才须要研发新药,我可以告诉读者,有病就有治法,而且如有治法必然就只有一个,这是自然界的定律,如数学解答一样的只有一个,目前中医药是绝对可以治好肝脏的,那么这些人不使用中药如何能真正治好肝癌呢?开业中医师们,你们说对不对,就好像我们都知道一加一等于贰,现在有人说是三,你说呢?"

台湾一年一万人死于肝病八成和 B 肝有关

【中广新闻网】

根据统计，每年有一百五十万名亚洲人死于慢性 B 肝，台湾一年则有一万多人死于慢性肝病、肝硬化或肝癌，其中将近八成和 B 型肝炎有关，但是很多人却不知道自己有慢性 B 肝的问题。(西医的专长就是会嚇人)

"台大教授高嘉宏指出，根据一项对十五个慢性 B 肝患者所做的访谈统计发现，大多数的受访者都没有任何症状，甚至七成三的患者在证实病情之前，从来没有怀疑过自己可能罹病。确知诊断之后，五成三的患者没有明显的情绪反应，四成七病患感觉焦虑，但是几乎所有受访者对于自己的疾病都没有足够的认识。可见肝病虽然是国病，但是患者本身对于病情却相当漠视，这种情况不但令人担心，也是妨碍病情控制的主要原因。(这类西医的诊断太慢,由中医做就可以及早发现并且可以完全治好)"

"医师强调，现在医界对于慢性肝病已经有了治疗之道，肝病不是绝症，B 肝也不一定无法治愈，或是注定走上肝硬化和肝癌的三部曲，呼吁国人提高警觉，早期发现，早期治疗。(肝病对中医来说绝对不是绝症,对西医来说是绝症,此人在自抬身价)"

评论

"这都是西医卫生署搞出来的,才会有每年一万人死于肝病的,如果今天他们重视中医,由台湾中医来治各种肝病的话.我可"

"以保证明年台湾人的肝病死亡率将会归零的,传统中医不是读者想象的,我们中医治肝病比西医不知强多少倍,从一开始得"

"到肝病,我们可以在两年之前就可以检查到病人有肝癌了,等到西医查到有肝癌时,根本就是两年以后的事,我们一查到有初"

"期的症状时,就已经动手治疗了,于是病人根本就不会得到肝癌了,这是最初期也是最好治的时期,但是一般民众不知道中医"

"如此之好,只相信西医诊断,所以等到西医查到你有肝癌后,就很难治了."

"上文台中台大西医说肝病可以治,是胡说八道的,如果改为台湾卫生署说肝病应该找中医来治就会完全治好的,中医可以治肝"

"病从一般肝炎到肝硬化到肝癌,都可以治好,这就对了.但是台湾的卫生署会如此说吗?读者认为他们会吗?如果他们会,我"

"就立下誓言,只要卫生署官员得到肝病,我将义不容辞的帮他治好,如果他们不会如此说,下次我遇到台湾卫生署官员得到肝"

"病时,我将见死不救,这种害人的官员早死早好,免的害到台湾千万的老百姓.真烂."

研究：喝咖啡有助降低肝癌罹患率

【中广新闻网】

每天来一杯热腾腾、香醇的咖啡不仅可以提神，满足味蕾，现在有研究显示，热咖啡有助降低肝癌罹患率。

日本东京癌症协会针对九万多人进行了长期研究，结果显示，每天喝咖啡或经常喝咖啡的人罹患肝癌的机率是那些从不喝咖啡的人的一半。研究人员指出，喝咖啡降低肝癌的确实原因目前还不确定，不过，咖啡中含有大量抗氧化物质，有可能就是抑制肝癌的原因。

评论

"每次当我很开心时,就是会有让我生气的讯息出来,读者们千万不可以相信此类报告,这一定是咖啡厂捐钱请这协会做的,"

"这种为了商业利益,而害死人不偿命的广告行为,怎么不见台湾西医卫生署与消基会出面来处罚这些不实广告,真是烂,读者"

请参考 2004 年 6 月 04 日喝咖啡过量小心胰脏癌

"结论是:这些商人为了赚钱,无所不用其极,真烂."

"气坏我了,害我又要吃中药弹琴去了,还好我收到许多优秀人纪班的徒弟了,我尚可以安心去睡觉."

研究指喝咖啡肝癌减半但香港医生另有看法

【中央社记者林于国香港十七日电】

日本一项进行十年、对象九万多人的大型研究发现，每天喝咖啡一至二杯，罹患肝癌的风险较从不喝咖啡者低一半，若每天喝五杯以上咖啡，患肝癌危机更会低 76%。但香港医师认为，喝过量将导致咖啡中毒。

资深肿瘤科医生兼香港防癌会发言人傅惠霖指出，日本有关研究结果是日前「全世界唯一」发现咖啡对肝脏具保护作用，因咖啡成分复杂，防癌的原因未必单一是因为喝咖啡。

他强调，民众切勿因此不停喝咖啡，因为咖啡过量可致「咖啡中毒」，出现手震、心跳心烦和打冷颤等病征，亦有研究指饮咖啡过多会损害心、肾。

日本国家癌症中心在最新一期国际权威癌症医学杂志发表一项有关饮咖啡与患肝癌危机的研究，研究人员以十年时间追踪 90452 名中年和老年人士，其间有 334 人证实罹患肝癌，进一步分析十年间的饮咖啡习惯、有否感染任何类型肝炎或肝病等因素。经调整后，发现饮咖啡与肝癌危机成反比关系。

傅惠霖解释，日本人极大多数肝炎患者染的是 C 型肝炎，患 B 肝的只属少数，相反，两岸三地肝炎患者多为 B 型，日本的研究结果是否应用于两岸三地，仍待进一步研究。

近三十年来陆续有研究指每天喝咖啡有助减低患癌、糖尿病、帕金森症和胆囊疾病机会，甚至可治脱发，但亦有研究指饮咖啡太多可致生肾石、流产和血管毛病。

傅惠霖表示，咖啡一直被视为刺激性饮料，儿童不宜多饮，以免影响中枢神经和脑部发展。身体吸收过多咖啡因轻则令皮肤变粗糙，严重会增加骨质疏松危机。

美加先前有研究指饮用过量咖啡，会增加人体尿液的钙质，易生肾石，每天不应饮超过四杯咖啡。

不过，近年指咖啡对身体有益的研究结果不断出现。芬兰一项研究指每天喝三至四杯咖啡，患糖尿病的比率较不喝咖啡者低 30%，每天喝十杯咖啡或以上，患病比率更降低 55% 至 80%。

至于咖啡与癌症的关系，傅惠霖指出，以前有研究指喝咖啡不会增加或减少患上乳癌、胃癌、皮肤癌、前列腺癌和肾癌的机会，七 0 年代却有研究指喝咖啡会增加患上膀胱癌的危机，但当时「没太多人相信」。至八 0 年代，挪威有研究指饮咖啡可减少患上所有癌症机会，不过要每日最少饮七杯才有效。

评论

"读者请注意,真理出现时,就是""易"",也就是简单易懂,哪有如此复杂的,上文说了半天却不知所云,真累.现在由中医卫生署来简化之,请大家欣赏."

"人体在健康时都是碱性体质,茶是天然碱性,所以喝茶必长寿,咖啡是酸性的,你不信只要空腹喝一点咖啡就很快会产生胃酸反逆,我在美国临床上的病人几乎人人喝咖啡,所以我最了解这烂咖啡造成许多本来不该有的癌症,这根本就是给妳的敌人喝的饮料,自己怎么可以喝,咖啡造成胰脏癌,肾结石,关节痛,胃酸反逆,食道癌与胃癌,等等这些在临床上已经是不争的事实,请问读者是碱性电池寿命较长呢?还是酸性电池呢?"

"结论是:请大家多喝茶,尽一切可能把身体保持在碱性状态之下,妳就没病了,所有中药都是碱性的,所有西药都是酸性的所以中药比西药好,就是这么简单."

大陆换肝代价 120 万

【中时电子报】

"唐佩玲 / 专题报导肝哪旣好，人生是黑白的，但是如果得了肝硬化末期，又并发肝癌，甚至严重到肝昏迷神智不清，随时都可能眼前只剩一片黑，在台湾又等不到器官移植，最后只好到大陆换肝！成功捡回一条命的陈汝臻，如今声如洪钟，妻子林小君将先生换肝的过程写成一本详细的「换肝记」，希望让有需要换肝的病友，减少摸索和错误的机会。(读者请追踪这案例看能撑多久,五年?十年?他已经被设定了生死大限了.)"

"陈汝臻家中有肝硬化病史，出生时就是 B 肝的带原者，和林小君结婚没多久，就传染给

了她，去年7月开始，陈汝臻3度进出医院治疗肝癌肿瘤，成效不彰，只有换肝才能救命，但因为肝硬化末期，又并发肝癌，要排队等换肝根本不可能，陈汝臻情况愈来愈坏，经过病友指点，到广州去换肝。换肝手术加上机票、食宿等费用，至少得花120万，对没有相当准备的家庭来说，到大陆换肝虽能换得一线生机，却得付出不少代价。(为什么不说有多少人做同样的事,存活下来了吗?)"

"林小君举例，在台湾找到医院后，前往大陆换肝的100万经费，为节省汇兑损失，可以带要存入医院的手续15万人民币，到大陆时再去银行开户申请提款卡，以后缴其它费用就可以不用再随身带巨额现金，直接到柜台刷卡，减少身怀巨款造成的危险，而且因为大陆伪钞盛行，在外购物时也要小心小贩刻意要求某种币值的钞票，变成洗钱的冤大头。(因为台湾西医治不好肝癌与肝硬化,又顺便告诉病人不要吃中药,当然会造成病人出走,如果可以治好,谁愿意换肝呢?.)"

评论

"我1位病人也是我练琴时的BASS手,他就是肝硬化,从治他的肝病到变成我的伙伴,我们已经是好朋友,昨天他来看我因为"

"他刚做完肝检查,西医看到结果,肝脏1切正常,只有血小板稍低,他的气色非常好,精神也好,还问我什么时候可以跟我一起"

"练琴,这类病患我每次都保留他们吃中药之前以及吃中药之后做的检验报告,以作为凭证,他告诉他的医师说他吃我的中药所"

"以好的,他的医师说他听过我的名字,坦承中药真利害,不但把病治好还没有副作用,所以他医师的结论是中医真伟大,他们西"

"医充其量只能帮中医做做事后验证工作,其它是一点都帮不上忙."

"我昨天才听完他的叙述,今天就看到这新闻,读者认为我感觉如何呢?西医治不好肝病就要说清楚讲明白,不可以误导民众"

"人民的生死就在你们一念之间,希望得到肝病的民众找中医看,大家可以不要死在西医手上的.我这位经方家如果是错误的中"

"医学,温病派是对的,为什么我能治好肝病,他们不行呢?能治好病的就是对的,实践是检验真理的唯一标准,不是吗?"

"现在最新状况是美国西医很尊敬我这个小中医,因为我把原本在等待换肝的病人,硬生生的从名单中踢除,于是介绍病人给我,"

"而在美国的中医却相反的把肝病患推给西医,台湾呢?西医宁可把病人推去大陆换肝,也绝不说中医好.结果病人的生存权呢?"

"结论是:1个可以治好的病,为什么要换内脏呢?1但换了内脏,病人的生命就被设定了,注定几年内就死了.所以西医是烂"

"死了,病人是笨死的,两个死加在一起,就是国民的健保负担了,浪费资源,健保费就被他们这些人搞死了."

台湾十大死因癌症连23年居冠

【TVBS 新闻】

"国人最新十大死因今天公布。癌症依旧第1名，连续23年蝉联冠军，而心脏、脑血管疾病排名第2、3名。值得注意的是，十大死因当中，排名第9的自杀，虽然名次跟去年相同，但死亡人数增加6.67%，幅度最高。(如果台湾的西医卫生署推广的西医药是有效的,为什么癌症死亡率1直居高不下呢?民众看到这数字应该要觉醒过来,大家不用害怕,因为上述的十大死因都是病人吃太多西药,吃太多维他命,吃太多改良的食物所造成的,大家只要多运动,多吃自然食物,多喝茶,生病吃中药,这个数字我保证明年就会下降了,台湾中医师都很强,大家要相信他们可以做到的.)"

"最新十大死因出炉！第1名是癌症，连续23年冠军，死亡人数3万6357人，平均每天100人死亡，其次是心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病事故伤害、肺炎、慢性肝病肝硬化，而8到10名为肾炎肾病变、自杀跟高血压。(这就是最好的证据,它证明了台湾卫生署的政策是错误的,因为他们舍去中医药不用,一直鼓励民众吃根本没用的西药,才有今天的后果.)"

"官员表示，自杀排名第9跟去年相同，但死亡人数多了273个，增加率为6.67%，比例最高，而且超过3分之1都是上吊自尽，推测这跟忧郁症患者增加有关。(西医药如果有用的话,为什么死亡率一直增加中,民众请看1个错误的政策,百姓要为此付出多少生命的代价.)"

"卫生署统计室主任黄旭明：「糖尿病长期趋势是往上走的，肝硬化、肝病也是往上走的，肾脏病也是往上走的，自杀也是往上走的，除了自杀以外，其它很多疾病，应该都是跟老化有关。」(这表示西医药是害人的,是无法保护人民健康的,已经死了这么多人,我要看看这些昏官如何自圆其说.)"

"再看难缠的癌症，仔细分类，肺癌、肝癌、结肠直肠癌、女性乳癌跟胃癌，名列癌症5大杀手，其中男性罹患肝癌、口腔癌肺癌最多，女性则为肺癌、乳癌和子宫颈癌。卫生署医政处长薛瑞元：「自杀死亡或者企图自杀的人，在回溯性研究中，从一些资料里面看起来，80%以上都有某种程度的精神疾病。」(这种被他称之为某种精神疾病的,表示他不知道怎么得到的,实际上都是因为服用西药过多而产生的,他因为不知道所以没有说出来.)"

"官员表示，癌症长年位居十大死因第一名，除了老化之外，跟饮食和生活习惯十分密切，多蔬果、少鱼肉，就是拒绝癌症的第一步。(这些官员如果明智的话,应该说多吃中药,不要再吃西药才对.)"

评论

"这种数字才是真正的数字,一般西药厂所发表的数字都是在造假,而且他们最会利用数字游戏来玩弄民众的智慧,时常还会去影响政策的决定,观看全篇报导,从头到尾没有提1个中药的字眼,这也是明证,说明死亡率上升与中药无关的,反过来说就是因为不提倡使用中药,所以才有今天."

"结论是:这种报导每年都一成不变的说明死亡率在上升中,也一成不变的继续使用西医药,现在台湾民众很可怜,这些当权的昏官从不反省1下,到底为什么会如此?还是在做梦之中."

医师：慢性B肝病患不可乱服偏方

【中央社】

"(中央社记者林鼎尧台北十五日电)台湾约有七十万名慢性B型肝炎患者，一家药厂今天公布的调查显示，八成七的病患在接受西医治疗时，会合并服用偏方或中草药，医师对此表示，西药加偏方、草药并服易导致肾功能恶化，患者应接受单一医师的诊治，不自行乱服药。(读者请看,这就是西药厂做的调查,根本在胡说八道,其目的就是替自己打广告,想卖药给病人,目前只有西药或是化学毒素会造成肾脏衰竭,只有西药类固醇会造成所谓的爆发性肝炎,西药最毒,但是是他们自己在做调查,这种球员兼裁判的游戏是每天上演中.)"

"一家药厂对两百名慢性B肝患者作访谈调查，发现八成七的病患除接受西医治疗外，还服用中草药、保肝片一类的偏方，主因是患者以为偏方较无副作用。(这时反而患者是对的,只有西药有强烈的副作用,读者可以看我写的西药干扰素的副作用,就知道西药有多毒了,西医目前只有干扰素在治肝炎中,这药没有用的.)"

"新店慈济医院内视镜科主任林宪宏说，台湾有三百万名B肝带原者，以发生率估算，约有七十万名慢性B肝患者，但由药厂的调查可发现，多数患者缺乏正确就医观念，莫怪肝病仍是「国病」。(这个西药厂不知不觉中,自己在打自己嘴巴,因为现在西医药是国药,而且行之多年,人民早已受到西药的荼毒,所以肝脏就出现问题,这是台湾发扬西药的结果,现在这西药厂反而想栽赃给因为民众的无知造成,我说这的确是民众的无知所造成,而他们的无知却是对西药的无知所造成的,真是坏蛋.吃相如此难看.)"

"林宪宏强调，西药加偏方、草药并服易导致肾功能恶化，且偏方并非不具副作用，患者应接受单一医师的诊治，由医师依个人疾病控制情形决定用药，病人不应自行随意服药。(我已经救回许多肝病患者,都是用中药,也救回许多肾脏病患者,使他们免于受到洗肾之苦,所以我最有资格说话,今天会造成肾功能恶化,其因就是滥用西药造成的,根本与民间偏方无关,因为在美国那来什么民间偏方,可是我每天看到的都是因为吃西药而造成肾衰竭的病人,所以他们可以骗台湾人,但是无法骗我,我正好在美国开业,这连美国西医都承认的事实,台湾西医还在狡辩中.)"

"他说，慢性 B 肝患者需要长期治疗，特别是肝硬化病人绝对要定期回诊，现有的治疗方式是口服抗病毒药物、注射干扰素，两者各有优劣，病人可寻求专业医疗协助，听从医嘱治疗，不可乱服偏方或自行停药。(从头到尾就是希望病人吃西药,现在露出狐狸尾巴了,这没有用的,西医是直到目前为止尚未治好过一个肝病的病人,反而很多西医却是因为得到肝病而死,读者不用担心,只要找到中医都是可以治好的,我想台湾马路边随便一间中医诊所,都可以将这种肝炎治好的,但是肝硬化或是肝癌就难说了.当然还是有的,就各凭运气了,但是找西医治,我保证你是死路一条,一命归阴了,而杀死你的却不是肝病,是西药的毒把你杀死的.)"

评论

"有得到 B 肝的民众,千万不要害怕,你只要按照我说的去做,我保证你不会因为肝癌而死,下面有几个动作请注意执行,"

"第一:永远不再吃西药了,也不吃西洋人的各种维他命等营养剂,你吃它就是在找死,当然你嫌人生乏味,你尽管吃."

"第二:如果你每天半夜在 1:00~3:00AM,自然就醒过来,这表示你的肝脏已经出现问题了,而西医要在两年以后才会查出你得到肝癌"

"了,这时请找优秀的中医将失眠治好,就是在预防肝癌了,上工治未病,就是指这里了,或是吃我的汉唐 68 号也可以治好的."

"第三:不要多喝酒熬夜,这最伤肝,保持开朗的心情,不要听西医的话,因为已经许多西医死于肝癌,这证明了他们治不好肝癌的."

"你去听一个完全治不好病的医学的话,这就是我说的笨死的人."

"读者只要按照以上所说的去做,如此就没有民众会因为肝癌而死了,剩下只有西医会因为肝癌而死翘翘了."

吃痛风药吃到换肝？医师：两者无直接关系

【联合新闻网记者李树人/台北报导】

"吃痛风药吃到换肝？健保局表示，此为少数个案，日前已与周姓男子达成协议，请医师解释清楚。药袋部分，依规定打印药物的副作用，但药袋外包纸能写的空间有限，无法详述副作用。(读者请看这健保局说因为药袋外包纸太小,所以无法说明详细副作用,这就是你们的健保局,他们只会保证人民得到肝衰竭,保证人民生病的,他们可以改名为:保病局.似乎比较正确,比较名符其实.)"

"虽然健保门诊中心医师认为，周姓病患也有可能是因脂肪肝导致肝硬化。健保局认为，医师开立处方药时，应该严格把关，亲自把所有的副作用说清楚，这样才不会造成不必要误会。(能够说清楚吗?这是废话,如果每位西医都做到像健保局的要求时,那就根本没有西药可用了,读者明白吗?)"

【记者李树人、韦丽文/台北报导】

"几年前日本就曾发生八名痛风病患服用 Benzbromarone，出现猛爆性肝炎，其中六名病患因此死亡，当时卫生署已经要求国内生产、输入该药的药商，应该加注警语。不过，昨天记者询问某医学中心药剂科时，药剂师仍说「这种药很安全」。(这药剂师没良心,只因为要赚钱而失去良心,有必要吗?)"

"长期服用此药，是否会导致肝硬化？国泰医院肝脏中心主治医师林俊霖认为，目前并无任何临床研究证实两者间有必然关系。(此医一定是一位从未治好过一个肝病的医师,所以才说如此的话.)"

评论

"大家不要怀疑,这肯定是西药的副作用造成的,上面这止痛药何止是伤害肝脏,还会伤害肾脏,让人去洗肾,还伤害心脏,让人心瓣膜损害,这都是美国已经承认的事实了,他们还在狡辩,这些专业人士不诚实."

疾管局：B 肝新闻有误联合报须改正否则开罚

【中央社】

"(中央社记者陈钧凯台北二十五日电)联合报今天以显著版面报导「打疫苗仍患 B 肝，苗栗十九例」，指苗栗县泰安乡有十九名民众接种过四剂疫苗，却仍感染 B 型肝炎。行政院卫生署疾病管制局下午强调，经查证这十九名都是「B 型肝炎病毒带原者」，而非「感染者」，要求联合报改正错误报导，否则最高可罚四十五万元。(这有何不同呢?这些带原者很可能原先都没有 B 肝问题,就是因为注射了 B 肝疫苗后而成为带原者,这还是疫苗之罪.)"

联合报报导中指出，泰安乡卫生所二零零三年，曾对乡内三百一十五名，十五岁以下，接种过四剂 B 肝疫苗的学生作肝炎筛检，结果仍有十九人检出罹患 B 型肝炎。

由于联合报接连两天，都以显著标题及版面，报导有关 B 肝疫苗失效的新闻，疾管局认为相关错误的讯息已经引发民众不必要的恐慌，涉及违反传染病防治法，要求应予以改正。

"疾管局副局长施文仪表示，经查证，从未接获泰安乡通报过有十九名罹患急性 B 型肝炎的患者，报导中所指的「感染者」，其实都是「带原者」，而带原的原因极有可能是来自于母子间的垂直感染、或未按规定时程接种疫苗，报导明显有错误。(公家单位应该在非常确定状况后再说话,这里居然用可能二字,可能是不可以出现在正式公告之上的.)"

施文仪说，早在报导刊出前一天，接受联合报记者访问时，疾管局就再三强调绝无此事，且点出「带原」与「感染」的不同，但报导却仍错植相关讯息，已经违反传染病防治法相关规定，联合报应该改正新闻内容，否则依法可处以新台币九万元以上、四十五万元以下罚鍰。

"疾管局表示，在台湾公共卫生环境提升下，病毒暴露机会已经下降，近年的急性 B 型肝炎病例通报亦无显著上升趋势，疫苗保护力并没有问题，不会建议全国全面补种疫苗，但医护人员或家中有 B 型肝炎带原者的高危险族群，若担心抗体丧失，也可咨询医师检查抗体，并在医师同意下，自费再补接种一剂疫苗。(弄了半天,结果还是无法确定是否疫苗有效或是失效.)"

评论

"民众请记住,除了天花疫苗须要种牛痘之外,其它都不须要,这些疫苗都是因为西药厂无法治病,于是只好转移目标去说可以预防,实际上这些疫苗不但根本无效,反而对人体有害,许多本来不该存在的疾病都因为它而发生之中,这是西药厂在制造疾病的方式."

每年 1 万名国人死于肝癌专家：二代健保应给付免费筛检【东森新闻记者陈园淳、刘秉家 / 台北报导】

"告诉您一个惊人的数字，有「国病」之称的肝癌，平均每年夺走 1 万多位国人的性命，专家认为当务之急，是将肝病的筛检普及化，呼吁政府在推动二代健保时，应该让全民都能免费接受肝病筛检。(这个数字告诉民众,当前的台湾卫生署政策方向是错误的,它们致力于推行西医学已经至少四十年以上了,如果它们是对的,为何肝癌是国病呢?)"

"大排长龙的民众，就是在等着做肝病筛检，想要保肝这是最重要的第一步，不过台湾很多民众，却常常用错方法，保肝不成反伤肝。(这种肝病筛检,一点做用也没有,因为就算查出来有肝病,西医又能如何呢?病人跟医师都只是束手待毙,我来证明给读者看,中医治好肝病的

西医证据.)"

"台大医学院内科教授许金川说，保肝的第一步，就是要验 B 肝、C 肝，因为很多民众以为保肝的第一步，就是要吃保肝药，所以一般民众保的肝，事实上都保错了肝。(检验出 B 肝或是 C 肝,又如何呢?跟保肝毫无关系,肝病到现在还是国病.)"

"每年夺走 1 万多位国人性命的肝病，已经成为台湾人的国病，再加上初期没有症状，所以很容易被民众忽略，专家强调只有透过肝病筛检，才能知道自己的肝功能是否异常，也呼吁健保局，未来应该将这样每次要价 1 千多元的筛检，纳入二代健保的给付范围。(骂到没气了,等一下再继续骂,待我吃点中药去回头再骂吧.)"

许金川教授认为，应把肝炎的检验列入健保的范围，但他希望说最好是能够强制执行。

":想要降低肝癌的致死率，专家建议一定得让肝病检查全民化，二代健保未来的给付方向，影响着全民的健康。(这里如果可以变成说,如果让肝炎都有得治,同时让治疗后的病人都知道如何远离西药与维他命,不要再喝酒,如此就真正可以预防肝癌的发生了.)"

评论

"我来问读者一个 Commonsense 的问题,请问大家,肝炎比较严重?还是肝癌比较严重呢?大家必然会说,当然是肝癌远比肝炎严重,所这个绝对没有问题的,对不?那再问大家第二个问题,如果一个医学连比较轻又不致命的肝炎都无法治,它可以治疗很严重又会致命的肝癌吗?读者认为答案是什么呢?现在我诊所的办公桌上摆着一位 C 肝病患者的病例,此人有中医治疗之前,西医的验血报告,有中医治疗以后的验血报告,他是经过美国西医的严格检查后,证明被中医治疗成功的案例,只要有读者来我这,我就给你看,因为是事实,更有意思的是,我用相同的中药处方给同样得到 C 肝的病人服用,结果也是一样的.如果民众得到肝炎后,立刻找中医治疗的话,就有机会好转,同时远离西药与维他命,不要喝酒过度,如此一来,肝癌是国病的恶名,就会成为历史,现在大家都承认肝癌是国病,这就要拜西药厂与酒厂之赐了."

台湾十大死因统计癌症连续 24 年蝉联榜首

【中央社】

"(中央社记者陈钧凯台北三十日电)行政院卫生署今天公布「94 年国人十大死因」统计，癌症以死亡人数占率超过二成六，连续二十四年蝉联榜首，平均每十四分又七秒，就有一人死于癌症；死亡人数方面，则以八十岁以上增加最大，人口老化已成影响台湾死因变动主因。(这个数据就是明证,证明了过去二十四年以来台湾发扬的医学必然是错误的,如果是对的,应该不会有如此多人因为癌症而死.台湾发扬的是西医还是中医,我想大家心里都有数.)"

"94 年国人主要十大死因依序为：癌症（百分之二十六点八）、脑血管疾病（百分之九点五）、心脏疾病（百分之九点三）、糖尿病（百分之七点六）、事故伤害（百分之六）、肺炎（百分之四点一）、慢性肝病及肝硬化（百分之四）、肾炎（百分之三点五）、自杀（百分之三点一）及高血压性疾病（百分之一点四）。(许多癌症的真正起因是来自西药的副作用,像许多止痛药的副作用就是肝癌,民众可能还不自知.)"

"去年死亡人数共有十三万八千九百五十七人，换句话说，平均每三分四十七秒就有一人，每天约有三百八十一人死亡，不过，相较十年前，死亡人数已大幅减少达百分之十八点二。(这里的死亡人数减少指的是其它原因,因癌症而死亡的人数并没有减少.)"

平均寿命方面，男性为七十三点七岁，女性为七十九点八岁，分别较前一年增加零点一岁及零点四岁；死亡人数中，零至六十四岁者占百分之三十六点五，六十四至七十九岁者占百分之三十五点七，八十岁以上者则占百分之二十七点八。

"卫生署国民健康局副局长吴秀英表示，去年十大死因排名大致与前一年相同，癌症仍然高居榜首，不过，近年来在卫生署实施早期筛检下，癌症病人的存活率高，死亡人数明显下降，但在现代人高脂饮食、少运动、吸烟、槟榔及年轻女性初经早、停经晚等因素影响下，

结肠直肠癌、女性乳癌和口腔癌则有上升趋势。(这里的官方公告数字,很可惜只有数字而已,无法说明癌症的真正成因,像结肠直肠癌、女性乳癌和口腔癌则有上升趋势,却没有说明为何会上升?要让民众知道为何会上升,才真正对民众有帮助的.)"

评论

"结肠直肠癌的成因是因为上班族每天都坐在椅子上办公,很少有运动机会,大家拼命的做事,结果国家有钱了,公司赚钱了,工作人员却赔上健康,此为其一,其二,民众太相信西药厂的广告,感冒就吃抗生素,有痛就吃止痛药,没时间吃饭就吃维他命,如此日积月累下来就是结肠直肠癌了.此病如给西医开刀,结果就是移转肺,变成肺癌了,或是移转肝,变成肝癌了."

"乳癌的问题,读者请参考我写的有关乳癌的论文.口腔癌有些就是自己的错了,因为有些是跟吃槟榔有关,有些不是,因为我在美国临床时就有口腔癌病人来找我,他们一生连槟榔是什么碗糕都不知道,当然从未吃过它,但是也得到口腔癌,所以我说有部份原因是吃槟榔,不全部都是因为槟榔引起的,我现在还在求证中,我想必然跟某些西药或是维他命或是某种疫苗有关的,我尚未很确定,一旦我确定后,我会告诉读者的."

肝癌盛行区在宜兰 8 成民众竟铁齿拒回诊

更新日期:2006/11/03 13:30(黄丽凤报导)

宜兰县卫生局统计发现, C 型肝炎在宜兰的流行率高达百分之五点八, 高出全台流行率的二点九倍, 属于肝癌盛行地区。可怕的是, 这些肝病患者毫无警觉, 医院主动通知回诊, 竟然有八成患者拒绝, 不要命的心态令医师深感无奈和忧心。(因为不回诊的病人反而活得较久, 试问这些西医们, 请你摸着你的良心说话, 你可以治肝癌吗?如果可以, 为什么好几位台大名医在他们死翘翘之前, 没有找你们帮他们治疗肝癌呢?请告诉我为什么?如果你承认无法治肝癌, 那你为什么要病人回诊呢?)

宜兰县罗东博爱医院王朝欣医师指出, 肝癌主要是经由 B 型或 C 型肝炎病毒慢性感染、慢性肝炎和肝硬化产生。其中, B 型肝炎在台湾的流行率大约百分之十五, C 型肝炎百分之二; 不过, 在宜兰地区, B 型肝炎流行率虽然和全国流行率相当, 但是 C 型肝炎流行率却高达百分之五点八, 高出全国平均值二点九倍, 原因可能和早期医疗环境差, 输血打针时被传染有关。(此人在胡说八道, 台湾人会死于肝癌的真正原因不是 B 肝与 C 肝, 而是他们滥用西药, 加上台湾的喝酒文化, 这才是他们得到肝癌的真正原因所在。)

B 肝、C 肝都是肝癌的高危险群, 但是医师无奈发现, 多数患者很铁齿, 八成左右没有定期筛检、或者是筛检时间间隔太久。医师提醒, 肝癌刚开始时几乎没有症状, 直到身体不舒服时, 病情通常已经很严重, 被医界称为「沉默的杀手」, 民众不能再轻忽。(我常说一句话, 就是如果不知道就不要说话, 这样就没人知道你不懂, 肝癌有先兆, 不是「沉默的杀手」, 这是西医因为不懂肝癌才这么说的, 大家看看下段, 这是中医经方家说的。请大家比较一下。)

评论

肝癌初期有症状的, 第一:失眠---每天半夜 1:00~3:00AM 无由的必定醒来, 要到 3:00AM 以后才可以再入睡。第二:脸色泛黑手掌鲜红, 眼睛泛黄, 体力变差, 白天嗜眠。第三:小便中黄, 气味重, 大便时秘。第四:双脚冰冷, 睡眠时身冷, 早上无法立刻起床, 睡的再多仍然感觉疲劳。如果出现以上这些症状时, 请试问自己是否时常喝酒, 或是过度劳累工作, 是否有吃西药止痛药等, 如果有, 那你就已经有肝癌了, 此时找中医治疗就是最好治疗时机, 西医在这时还无法查出你有肝癌, 必须要两年以后西医才可查出来。二年以后如果为了确定有肝癌而给西医做过切片等等, 那你就不要再找中医了, 因为已经被你的西医搞坏到无法治疗了, 只要西医先碰过的病人, 之后再来找中医的, 愈后效果都不佳。

结论是:中医比西医科学, 中医可以比西医提早两年发现病人有肝癌, 不但如此, 当病人有中医认定初期肝癌症状时, 此际如果找到优质中医时, 你就有救, 如果铁齿不信, 那你就

等两年以后，由西医帮你做切片检查来证明你有肝癌，此时你必死翘翘，读者自己做选择吧。

看到这段说明的医师们请注意，你们如果很尊重遵守智慧财产权，当你要引用我说的理论时，你必须说明出处是来自我这里，如果你硬拗说成是你研究出来的，不但会被我告，而且当你有以上这些症状时，我是不会帮你的，请自重。

咖啡好处多？研究：可减肌肉酸痛、防肝癌加强精子活力

更新日期:2007/01/13 11:59 记者:国际新闻中心 / 综合报导

喝咖啡除了可以提神，好处可能真的不少，据新一期刊登的专业医学期刊「疼痛期刊」指出，咖啡可能有助于缓解肌肉酸痛，另外，还有其它的医学研究显示，喝咖啡有助于预防肝癌，甚至可以增进男性精子活力！（这种由咖啡商出资做出的研究是不可信的，商人只为赚钱不顾人命，读者千万不要上当。）

根据「疼痛期刊」报导，一项初步研究发现，一天喝下相当于两杯咖啡，所含的少量咖啡因可以将肌肉酸痛减少 48%，不过乔治亚大学研究人员警告，这项发现并不适用于经常使用咖啡因的人，换句话说，喝咖啡成瘾的人想用咖啡来降低肌肉酸痛，效果可能有限。

另外，在日本也有研究发现，每天喝一到两杯咖啡可预防肝癌发生，东京国家癌病中心分析过去十年喝咖啡与不咖啡的人和肝癌的关系，研究发现，由于咖啡含有大量抗氧化剂，这些复合物有助于抑制肝癌的潜在作用。（但是咖啡喝多了会导致胰脏癌却不知道，而胰脏癌死得比肝癌更快更痛更惨。）

至于美国圣保罗大学所进行的另外一项研究显示，每天喝咖啡将可增加男性精子的活动力，不过，无论是何种食物或是哪一种饮品，都应该保时适量原则，才是确保健康之道。（这里又说要保时适量，喝多了不好。）

评论

中国人喝茶喝了千年以上，所有的证据显示都是好的，咖啡与茶的性质正好相反，茶是碱性，咖啡是酸性，二者截然不同，现在说咖啡好，那茶呢？可以肯定的是只有一样是好的，我们确定是茶，那咖啡当然不好，读者如果不想得到胰脏癌的话，就要远离咖啡，不想得到癌症的话就要多喝茶。

止痛药含 nimesulide 伤肝肾

更新日期:2007/06/06 07:10 记者:记者陈惠惠 / 台北报导

关节炎、癌症病患用的含 nimesulide 成分止痛药，日前在爱尔兰下市，卫生署药政处提醒病患，要避免长期服用，用药过程中，医师也要定期监测患者肝、肾功能。（读者看你们的卫生署烂不烂，这种烂药不但无法治关节炎，反而造成肝肾损伤，国外都下市了，而他们居然还不让这害人的药下市，如果今天问题出在中药的话，早就被他们勒令下架了。）

目前，药政处核准的含 nimesulide 成分药物许可证共有四张，包括美时化学制药的「美善妮媚錠」、十全实业的「逆炎錠」、景德制药的「灵克痛錠」、禾利行的「每舒宁錠」。（国外都已经下架了，它们为什么还在，只有一个原因可以解释，就是你们的卫生署与西药厂已经勾结在一起了，他们是利益共生的集团。）

药政处粗估，国内每天有六万人使用此类非类固醇抗发炎剂，用量相当大。药政处处长廖继洲说，此药在美国并未上市，欧盟部分尚未要求下市，国内核准仿单（药物使用说明书）已注明「极少数出现急性肝炎与猛爆性肝炎」的不良反应，要不要下市，近期会评估。（读者看到这里说出了此药会导致急性肝炎与猛爆性肝炎，我是否早就说过，所谓的猛爆性肝炎原本根本就没有这种病的，绝对是吃西药造成的。）

药政处说，爱尔兰发现，近七年来使用含 nimesulide 成分药物病患者，五十三例出现肝功能反应不良，其中较严重的九名患者出现肝脏衰竭，三人甚至死亡、六人换肝，上个月，爱尔兰药物管理局要求含 nimesulide 成分药品下市。（药政处已经说出这话了，就表示他们

已经知道了，为何没有动作呢？难道一定要看到国人陆续因此而死亡，才慢慢吞吞的做出制止动作呢？）

廖继洲说，此药核准的适应症包括关节炎、肌腱炎、滑囊炎、肌肉扭伤等治疗，以及月经、手术后跟癌症疼痛的缓解。其中，退化性关节炎、癌症病患较可能长期使用此一药物，国内每月用量约八十万锭。（这些问题中医都可以治疗，为什么要让国人去吃害人的西药呢？因为其中必然有利益在，不然为何如此之笨呢？）

事实上，国内不良反应通报系统也接获五十五例疑似使用后出现不良反应的通报病例，其中四例导致肝炎、十二件肝功能指数受影响，肾衰竭及胃出血各有六例、八例。（只要有一例出现，就是害人，就该立刻做出下架要求，这才是为民着想的政策。）

评论

这种止痛药不但会制造肝病与肾损害，更严重的是它们跟癌症有关，也就是说这些止痛药不但无助于止痛，反而让病人短命又生病痛苦而死，但是它们居然还被卫生署接受，读者想想你们是否危机四伏，毫无保障，因为你们的卫生署是西药厂开的，表面上说是替民众维护健康，而实际上却正好相反，我对这些止痛药是深恶痛绝，几乎每天都在要求病人停止吃这种魔鬼药物，大家有关节炎时，请找中医来治疗，不要再吃西药来止痛了。

结论是：我现在有位来自香港的病患，她自1990年开始得到类风湿性关节炎，吃西药止痛药至今，肝肾损伤外，其原本的关节痛照样痛，而且关节都变形了，现在才由我出手治疗，目前正在恢复中，而我还必须花费更多的时间来将她已经损害的肝肾修补回来，不然她的风湿关节炎好了，结果却死于肝癌或是肾脏衰竭。

咖啡一日两杯肝癌风险降43%

更新日期:2007/06/07 07:10 记者:编译吕理牲 / 路透纽约六日电

根据「肠胃病学」期刊刊出的研究报告，喝咖啡似乎能降低罹患肝癌的风险，每天喝两杯可使风险降低百分之四十三。（一看就知这是在胡说八道，什么百分之四十三，这种数字游戏就是西方学者最常用来欺骗人的手段，根本就是没有根据的数字，读者千万不要上当。）瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所的苏珊娜·拉森及艾丽西雅·沃克两位博士在该刊撰文说：「咖啡对肝功能及肝脏疾病的潜在好处，相关数据过去廿年来不断增加。」许多研究发现，喝咖啡和肝酵素值呈反向关系。肝酵素值显示慢性肝病及肝硬化的风险。（这两位女博士是唯利是图的人，不配被称为学者，她们的咖啡研究基金是来自咖啡商，绝对不是自己觉得人生乏味，而去做出这种没有根据又害人的研究。）

研究人员因此大规模分析已发表的传染病学研究报告，观察喝咖啡和肝癌风险之间的关系。他们所分析的报告，包括涉及两千两百六十名肝癌患者及廿三万九千一百四十六名对照组的十一项研究。这些报告都发现喝咖啡和肝癌风险呈反向关系，且在六项研究中具有统计学意义。（我看过许多肝癌病患，原本他们都是喝咖啡成瘾，结果却得到肝癌，从未见过有一人因为喝咖啡而得利的。）

研究人员发现，每天喝两杯咖啡，罹患肝癌的风险降低百分之四十三。（这是没有根据自己胡乱编造的数字，一看就知道他们在骗人。）

拉森及沃克指出，喝咖啡对肝癌防治有保护性效果，这在生物学上是似乎可信的说法。他们表示，咖啡含有大量绿原酸等抗氧化剂，能对抗氧化压力并抑制致癌物的形成。此外，动物实验研究也明确显示，咖啡以及绿原酸对肝癌有抑制效果。（真是害死人不偿命的说法，这二位女性研究人员应该被除名，因为做为一名研究人员是不该骗人的。）

评论

人纪系列我教的越多，就可以讲的越细，读者请记住，中医学认为酸伤筋，急食甘以缓之，意思就是说过食酸味会造成抽筋等现象，此时马上喝些甜味饮料或是吃些甜食，就可以缓解这些症状，当然我这里所谓的甜食指的是用蔗糖等天然糖做的甜食，现在市面上的甜食

是用人工糖制作的，所以与咖啡等都是属于酸性，也都伤筋，而中医学认为肝主筋，意思就是说筋就是肝脏的延伸，所以肝跟筋是不分的，伤筋就等于是伤肝，如此简单的问题，中医在五千年前就已经知道了，西方人不懂，于是做出这种丢人现眼的研究，她们可以骗骗西方人，要想骗中国人，请先通过我这一关，因为中国人中就属我最笨，先要能骗过我，再去骗别的中国人才是对的，我说的对不对呢？上面的二位笨蛋，连我都骗不过，居然还要骗比我聪明的其它中国人，真是蠢啊！

跳过肝硬化年轻医师 B 肝变肝癌

【联合晚报／记者李树人／台北报导】

肝癌三部曲「肝炎、肝硬化、肝癌」，但临床却显示，约有一成肝癌患者直接从肝炎发展至肝癌，一名因垂直感染 B 型肝炎的年轻医师就跳过了肝硬化阶段，前后长出了两次肿瘤，目前仍在服药，持续观察中。(西药没用的。)

五年前，该名医师才 32 岁，在接受抽血检查时，肝功能指数 (ALT) 异常，经超音波筛检，发现肝脏附近长出一颗一公分大小的肿瘤，切片结果证实为恶性组织，立即接受外科手术，切除肿瘤。(潘多拉的盒子还是不要打开比较好。)

日前该名医师接受检查时，再度发现肝功能异常，透过超音波筛检，结果又扫到了第二颗肿瘤，随即接受了外科切除手术，目前则合并使用干安能及安适能，来抑制肝脏组织继续发炎。(这样处理更坏，不治还好，越治命越短。)

新竹马偕医院肝胆肠胃科主任陈重助表示，该名病人属于较少见的肝炎直接恶化为肝癌个案，由于没有施打过 B 肝疫苗，出生时，因母子垂直感染，从小就是 B 肝带原者。(施打过 B 肝疫苗也没有用的。)

考上医学院之后，该病患了解到 B 肝的可怕，毕业之后，担任住院医师、总医师，乃至主治医师，他都小心翼翼，定期追踪，检查肝脏功能指数，可说是一个好的 B 肝病人。(如此做跟得到肝癌无关的，反而越做检查就越容易得到肝癌的。)

陈重助强调，如果该名患者不具医师背景，可能就不清楚肝炎、肝癌的可怕，也就不会每三个月接受一次肝脏功能检查，尽管目前必须终身服用药物，但已经是不幸中的万幸。(此人在吓人，就算你是肝癌名医，也直照样死于肝癌，后段说终身服用，请问他的终身是多长时间？)

一般来说，干安能抗病毒效果佳，但容易产生抗药性，临床显示，在服用两年之后，抗药性高达三至四成，此时，如果合并使用干适能，除了有效抑制病毒量之外，还可大幅降低干适能的抗药性。(读者注意这里的干安能就是化学治疗的药物，后面配合的干适能也无效，我现在手上就有一位这样的病人，他完全按照西医的指示吃这二种药，结果照样无效，现在正由我接手治疗，目前在恢复之中。)

陈重助呼吁，国内众多 B 肝带原者千万不要等闲视之，务必定期接受检查，症状稳定的带原者最好每六个月追踪一次，如已出现肝硬化，则需每三个月到院检查一次，目前有不错的抗病毒药物可供选择，只要确实遵守医师指示用药，都能妥善控制 B 肝病毒。(如果他说有助于肝病防治，那为什么台湾人死于肝癌的人最多，可以说是肝癌之岛，台湾由于迷信西医药，滥用西药的后果就是肝癌，肝癌的死亡率就是证据，证明西药不但无效，还害人得到肝癌而死。)

评论

我劝这位得到肝癌的西医，不要再继续做你所认知的治疗法，没有用的，赶快找中医治疗，可能还有救，不然就太慢了，已经好几位你们西医中所谓的肝癌名医，都已经因为肝癌而死，你脑筋要清楚些，不要拿你的生命做赌注，你赌西医胜，我现在就可以告诉你，你已经输了。

打过 B 肝疫苗 15 岁少年肝癌末期

更新日期:2007/09/14 18:30

一名 15 岁的少年，接种过 B 肝疫苗，却仍感染 B 肝病毒，最后罹患肝癌已经到了末期。医师表示，B 肝疫苗保护力并非百分之百，此外，如果疫苗接种不完全，第二剂没打，保护力也会受影响，提醒民众，即使打过疫苗，仍要适时定检，保护肝脏健康。(徐韵翔报导)(西医在自圆其说，这肝癌疫苗根本就是无法预防病人得到肝癌，这个案例已经证明疫苗是无效的。)

为了预防感染 B 肝，国内新生儿免费施打 B 型肝炎疫苗，已经推行多年，不过，近来门诊收治一名 15 岁的少年，虽然接受过 B 肝疫苗接种，却仍罹患末期肝癌。(西医此处没有说明此人为什么会得到肝癌，正在避重就轻中。)

台北荣总癌病中心药物治疗科主任赵毅表示，这名患者因为出现容易疲倦，腹泻，腹痛等症状就医检查，却发现肝脏长了一颗约 2 到 3 公分大的肿瘤，家属纳闷患者明明有打过 B 肝疫苗，不过，医师强调，B 型肝炎疫苗保护力并不是百分百，而且患者是否完整接种疫苗，也已经无法追溯，如果少打了一剂，保护力也可能受影响。(这些西医还在转移目标，尽说是疫苗接种不完全，却无法说明此人到底是为什么会得到肝癌啊。)

医师表示，肝脏没有神经不会有疼痛感，等到患者觉得不舒服就医，通常都已经是晚期，因此，提醒民众要适时定检，保护健康，尤其是患有 B 肝，年纪在 40 岁以上的民众，每年可以免费作一次超音波，以利及早诊治。(这完全无用的，因为西药无法治疗肝癌，只会制造肝癌。)

治疗方面，赵毅说，最近一项针对一二期肝癌患者所做的临床研究发现，新的标靶药物确实可以改善患者整体存活期，延长无疾病恶化存活期，但医师强调，这种药物费用昂贵，一天要服用 4 颗，每颗高达 1500 元，一个月要花上 18 万元。(就算真的可以延长寿命，也不过 2.9 个月，远不如中药的效果好。)

评论

读者请相信我，这种 B 肝疫苗不但无法预防得到肝癌，反而因为被注射这疫苗后，将更容易得到肝癌，上面这个案例就是证明，病人根本就是因为注射 B 肝疫苗后才造成年纪轻轻就罹患肝癌的例子。

结论是:读者看这类报导时要注意一点，西医都专门在找说辞来搪塞悠悠众口，没有西医愿意去讨论为何此人才十五岁就罹患肝癌的真正原因所在，因为真正导致年轻人就得到肝癌的主因就是乱吃西药与维他命还有注射疫苗等所造成的。

试药好赚 25 岁男年吃 13 药罹肝癌

更新日期:2007/09/23 11:57 记者:张倍绮

贪图打工高薪，却可能因此送命！一名年仅 25 岁的音乐创作人，因为经济压力大，于是 1 年之内，就做了 13 次药物试验，每次都有 1 万多元的酬劳可拿。但由于这名男子是 B 肝带原者，频繁的试药，疑似因为受不了负荷，罹患肝癌。(吃西药得到肝癌是正的，不须要大惊小怪。)

歌手许嘉凌 9 月才发片，这首「天马行空」MV 都还没开拍，作词者 Evan 尤彦翔就传出罹患肝癌！他向平面媒体秀出肚子上的伤口，7 月才做过酒精注射和栓塞治疗，他强烈怀疑，是因为自己缺钱，疯狂参加人体药物试验，惹的祸！(这个笨蛋到现在还只是在怀疑，根本就是试验西药后得到的肝癌，无须怀疑。西药不但让人得到肝癌，在治疗肝癌上还要用酒精注射和栓塞治疗来断人唯一的生路，此人是死定了，他不是死于肝癌，他是死于他的愚蠢上。)

从 2005 年 6 月左右到来年 10 月，他说自己至少参加过 13 种试药计划，之后不到半年，就证实自己得了肝癌。(此笨蛋在自寻死路而不自知。)

想要试药赚钱不难！上 BBS 站，9 月、10 月都还在招募愿意试药的人，1 万 1 起跳！懂得

锁定「缺钱的人」，对学生来说，似乎吸引力真的很高，尤彦翔很可能就是透过这些管道试药，而且受试者条件，「学生可」，而这家也只限制 B 型肝炎病患参加。(这种限定 B 肝带原者参加的计划，必定是要实验治疗肝癌的药物)

评论

西药厂正在草菅人命，他们用钱来利诱这些无知的学生，生命是无法用金钱来买的，如果可以用钱买到生命，那现在有钱人很多，他们就都不会死了，这些为了赚点钱过日子的年轻人或是学生，也真是笨啊，赚钱方式很多，用生命来赌，就是最笨的选择，而你们赌的对象却是西药厂，这是人间最恶劣的魔鬼，你去跟它赌，它是绝对不会输的，大家要睁开你的眼睛看清楚，不要再上当了。

结论是：真正预防肝癌的方法就是要远离西药，上面这个事实就是直接证据了，民众要醒悟过来，不要再上当了。

维他命.健康食品吃过量小心伤肝肾

更新日期:2007/10/17 07:30

国人不只爱吃药，吃保健补品的风气也很盛。药师提醒，即使是健康食品，吃过量还是会增加肝肾负担，选择上，应该了解个人需求再决定，多咨询专科医师或药师意见，品项尽量单纯，并购买合格产品。(徐韵翔报导)(此人说的不对，我们根本就不需要吃这些人工合成的营养剂，只要正常吃食物就可以了。)

为了抢攻健康食品市场，各家业者推出的保健生技食品是琳琅满目，药师提醒，虽然合格的保健食品不是药物，但是还是要适可而止。(这类所谓合格的产品，都是稀药厂与卫生署勾结后才上市的烂药，不但无助于人体，反而让人生病，让人更短命。)

台北市药师公会主委柯明道举出，例如银杏、纳豆，被一般人用来防血栓，相对也会影响凝血功能，如果吃过量、或是接受手术、拔牙前，没有告知医师，就要小心大出血的风险。他也发现，有些保健食品从国外带回来，民众对成分不甚了解就吃了一大堆，结果几种拿出来一比较，其实很多成分都重复了。(以银杏为例，读者只要去吃天然银杏，吃再多都没关系，但是如果吃的是从银杏中提炼出来的营养剂，就有问题了。)

至于维他命类产品，柯明道说，可以分为脂溶性与水溶性，脂溶性的维他命，包括 A、D 例如鱼肝油类、美容的维他命 E、K 等，吃过量会伤肝肾，至于水溶性的维他命 B、C，也吃多无益，只会从身体排泄掉而已。(这段没说清楚，应该是所有的营养剂通通都不要吃，因为无效又会害人得到癌症。)

药师表示，无论药物或食品，吃进体内还是必须仰赖肝脏分解、肾脏排出，民众真想买健康食品，到合格药局选购比较安全可靠，种类品项越单纯越好，各种保健食品作用不同，例如银杏被用来防老年痴呆血管硬化，纳豆红曲则针对清血脂防问题，民众应该依身体状况选择所需，而不是囫圇吞枣只要是保健食品就通吃，别让品项太多太复杂，以免保健不成负担加成。(真正的健康食品就是正常的食物，大家不要花钱去买不必要的营养剂，维他命会要你命的。)

评论

我们根本就不需要这些维他命的，这些都是西药厂去制造出来的怪物，然后假藉许多不正当的研究来卖给无知的百姓，其目的只是为了赚钱，但是这种赚取让人短命的黑心钱，就是缺德，世上最恶质的赚钱方式非此莫属了。

国卫院教授：12 年后，每天 182 人死于癌症

更新日期:2008/01/2007:10 记者胡宗凤 / 高雄县报导

国家卫生研究院教授温启邦昨天发出警讯，他指台湾虽已挹注不少医疗资源在癌症的治疗及研究上，但抗癌战役节节败退，他预估二〇二〇年以后，台湾每天将有一百八十二人死于癌症，远高于二〇〇六年的一百零四人。(这个数据已经说明台湾的医疗政策方向是错误的)

的，可是有用吗？卫生署的昏官们可彻底做过检讨吗？）

温启邦说，致癌因子中，致癌率由大而小依序为吸烟、饮食不当、肥胖、吃槟榔、缺乏运动、喝酒、职场致癌物、空气水污染、B或C型肝炎。吸烟对健康伤害最大，能戒就戒。他表示，罹患肺癌、肝癌、胰脏癌、食道癌与胃癌死亡的人，占台湾半数以上的癌症死亡人数，罹病五年后的存活率不到百分之廿。（这段中的死亡数字是对的，但是提出的致癌原因却不证确，需要做些更正，对健康最大的伤害就是民众喜欢乱吃西药与维他命而造成的，不是抽烟造成的，还有像胰脏癌胃癌食道癌是因为过量喝咖啡吃人工白糖制做的甜食所造成的。）

他强调，癌症防治策略可分为三级，第一级是改变不健康行为（去除致癌因子）；第二级是筛检；第三级是治疗。有三分之二的癌症都与未做好预防有关，如果能避免不健康行为，就能减少三分之一的癌症死亡率。（如果说癌症防治要分为三级，应该区分为第一级是要求民众远离让人致癌的所有西药与维他命，第二级是不要施打疫苗，例如小儿麻痹疫苗就是制造血癌与脑瘤的元凶等，第三级是没事时不要去做每年健康体检，因为西医的体检方式就是让人得到癌症的主因。）

他说，在美国，癌症实质死亡率自九十年代起即呈现年年递减之现象，台湾却是日趋严重。即使全民健保实施迄今逾十年，大幅提高民众就医的便利性，也挹注不少医疗资源在癌症的治疗与研究，然而癌症死亡率持续上升，这个现象值得忧心。（美国癌症死亡率会下降，主因是美国人民已经意识到西药与疫苗的致癌性，同时现在也不随便吃无用的维他命，大家都爱吃中国菜，所以死亡率当然就下降。）

他说，根据卫生署的资料，癌症自一九八二年起成为国人第一大死因，此后癌症死亡率年年提高；从一九七一年的平均每天廿四人死亡，到一九八六年增为每天四十五人，再增至二〇〇二年的每天九十四人死亡，平均每十五年增加一倍，预估到公元二〇二〇年时，台湾每天有一百八十二人死于癌症。（读者看看可不可怕。）

【记者魏忻忻／台北报导】卫生署国民健康局癌症防治组长孔宪兰指出，近年来国内癌症标准化死亡率已有下降趋势。（又在玩弄数字游戏，来隐瞒事实。）

针对国卫院教授温启邦指国内癌症防治「节节败退」，孔宪兰表示，若直接由死亡数字来看，因为人口老化，而癌症又是年长者较易罹患的疾病，随着国内老年人口增加，癌症死亡人数绝对会逐年上升。

孔宪兰说，若以评估癌症防治结果，必须看校正过年龄、人口等因素的标准化死亡率。（当官的却整天在思考如何玩弄数字游戏来欺骗民众，从不深思如何才是真正对民众有利的政策，大家想一想这是什么官呢。）

评论

真实数字已经在告诉我们，现在的医学是错误的，才会导致如此恶劣的结果，但是当官的却使用些只有他们懂的数字游戏来隐瞒这存在的事实，想表现自己才是对的，错就是错，应该虚心的来检讨来修正，这才是好官的表现，真正在为百姓谋福利的官员，永远都是人民第一优先，只要对百姓有利的就去做，对百姓有害的就禁止，现在这数字已经证明台湾提倡西医学是明显的错误方向，居然还不检讨现行的错误政策如何更正，只知道如何思考来玩弄数字游戏，继续隐瞒事实，这种官员真是烂啊。

逐年攀升～每 7 分 38 秒 1 人罹癌！男肝癌、女乳癌分列第一

更新日期:2008/04/11 11:43 记者蒋文宜台北报导

国人 93、94 年癌症登记最新报告出炉！卫生署国民健康局今(11)天公布国人最新罹癌数据，94 年比 93 年癌症个案新增约 1000 人，比起 92 年的 8 分多钟一人罹癌，已缩短为平均每 7 分多钟就有一人罹患癌症；值得注意的是，报告显示，国人罹患癌症的风险，男性癌症发生为女性 1.34 倍，男性的食道癌、口腔癌发生率远高于女性，分析与男性嚼食槟榔、吸

烟、喝酒有关。(读者不要相信这些话，这里的数据已经证明台湾全力发展西医药，是错误的政策，就是因为台湾民众被卫生署误导到相信西医学的方向，才会有今天的恶果。台湾西医一天到晚都将癌症怪罪于槟榔抽烟喝酒等，试问如果西医真正有用，那应该都可以治好啊，为什么死亡数字还是如此高呢?)

国民健康局副局长赵坤郁表示，全国癌症（不含原位癌）新发生个案数 93 年统计有 67896 名癌症个案，平均每 7 分 44 秒一人罹癌，94 年统计约为 68907 名癌症个案，平均每 7 分 38 秒就有一人罹癌，两年比较新增约 1000 名罹癌个案，相较之下，罹癌速度也缩短 6 秒。(这就是说西医药是错的。)

根据 92、93、94 年三年比较癌症新发生率的变化，男性年龄中位数皆为 65 岁，女性 92、93 年的年龄中位数为 60 岁，94 年则降为 59 岁，男女平均年龄中位数为 63 岁。而 93、94 年比较，男性癌症的发生率为女性 1.34 倍，每 10 万人口中男性由 339 人增为 334 人，女性则由 259 人增为 263 人，男女合计由 299 人增为 303 人。(给中国大陆一个建议，放弃台湾吧，这种超烂的癌症之岛要来何用呢?只会增加财政负担而已，完全无助于国运。)

若以癌症发生部位来看，93 与 94 年男女 10 大癌症标准化发生率排序皆相同；男性为肝癌占第一位，其次为结肠及直肠癌、肺癌(气管及支气管)、口腔癌（含口咽下咽）、摄护腺、胃癌、食道癌、膀胱癌、皮肤癌、鼻咽癌；女性第一位为乳癌，其次为结肠及直肠癌、肝及肝内胆管癌、肺癌(气管及支气管)、子宫颈癌、胃癌、甲状腺癌、皮肤癌、子宫体癌、卵巢癌。(读者看到这里官方公告的数字时，静下心来想一想，为什么会这样呢?)

尽管癌症发生率逐年攀升，但在癌症防治的长期努力下，国内男女癌症 5 年存活率已有提升，从 83 年的 37% 与 59%，提高至目前的 40% 与 63%；另癌症标准化死亡率也由 91 年每 10 万人口 144 人略降至 95 年 139 人，降幅 3.5%。(这就在骗人了，前面说的和这里说的，出现矛盾，就是欲盖弥彰啊。)

评论

很多专门有心打击中医的人士，最喜欢说中医没有数据证明，西医有数据证明，所以西医可信，现在大家读完这篇报导后，应该可以看出如果要用数据来证明，到底是西医好?还是中医好?这里的数据正好证明了西医不但无效，反而害人更短命，上篇数据还未将因为服用西药抗忧郁药物而自杀的人数加进去，如果再增加这些自杀人数在内的话，数据的结果必将更伟大些，所以如果以数据来看中西医谁真正有效，结果还是中医有效。

不曾得肝病他却得肝癌

更新日期:2008/08/10 07:30 记者施静茹 / 台北报导

一位在证券业日进斗金，另一位是文化创意业者，前康和证券董事长郑世华和华陶窑窑主陈文辉，都在罹患肝癌后，了解到应将健康摆在人生第一位。

昨天是肝病防治学术基金会 14 周年庆，郑世华和陈文辉站出来告诉大家，重视肝脏定期检查，得了肝癌配合治疗，一定能战胜病魔。

「我没有肝炎和肝硬化，就直接得肝癌。」郑世华 6 年前，58 岁时，事业得意，正值人生高峰，但一次健康检查发现肝癌，让他历经大小手术 19 次，还二度换肝。(我早就跟大家说过，B 肝或是 C 肝病人，得到肝癌机率非常低，B 肝疫苗绝对无法预防你得到肝癌的，只有知道如何保养身体才是避免得到肝癌的唯一方式。)

他配合医嘱，做肝栓塞、肿瘤切除，任何想得到治疗方法都试，各种手术，也让他一度产生腹膜炎、败血症，但肝癌依旧复发。(这些西医治疗根本就无法治疗肝癌的，可是西医却一直在做，因为可以赚钱，但是如果是西医自己的亲人得到肝癌的话，就不会替自己人做这些害死人的手术。)

绝望之际，郑世华在台湾等不到捐肝，3 年前只好到大陆换肝，但首次换肝两个月就产生排斥，再等半年，二度换肝，这次情形良好，每个月都抽血追踪，「等待报告，好像在等宣

判！」每天睡觉能醒过来，就像上苍多给他的恩赐。(此人命不该绝，运气非常好，不是每个人都有这么好的运气。)

郑世华曾百思不解，自己没肝病，何以肝癌找上他？事后回想，或许跟压力有关。20 多岁就开始工作的他，「做过 18 种行业，建筑、贸易都做过，每天工作十多小时，烟酒都来。」透支健康的结果，就是生病。(这才是肝癌真正发生的原因所在，读者要从这段记取教训。)跨越死亡，郑世华现在放下证券公司董事长职位，只担任顾问职，生活大多登山、旅游、做公益，也现身呼吁民众注意健康。

65 岁的华陶窑窑主陈文辉，十多年前发现自己 C 肝带原，便谨慎每 3 个月抽血及做腹部超音波，去年果然扫到一颗 3 公分肿瘤，随即手术切除，出院后继续做干扰素治疗。(此人在找死，这种 3 公分大的肿瘤，在体内可能已经超过十五年以上，但是一直没有被发现而已，如果此时不去碰它，再十年以后，大约只会长大二公分，算算四十年后，也只有 11 公分大，而此人那时已经 105 岁了。)

使用干扰素的副作用，让他一度想死，「胸闷，爬楼梯一层要爬半小时，躺在家里，看到别人都像跟自己仇，」朋友安慰他，有人用干扰素会掉发、眼歪嘴斜，这些陈文辉都没有，「我想不要给下一代找麻烦，不撑过去没面子。」目前控制良好。(干扰素的副作用还不止这些，读者可以参考我写的这篇有关干扰素的药性，干扰素其实就是化学治疗的一种。)

错误的医学观念

我曾经看过一位肝癌病患，其女儿捐肝给他，经过换肝后，至今存活，已经有七年了，一切还稳定中。这位是幸运存活的病人，读者可知道这是千人中可能才发生的一位幸运者，不是每个肝癌病人换肝后都能存活的，如果从一开始被超音波扫描到肝脏有肿瘤后，病人不紧张，立刻拒绝做一切西医学的继续标准连续动作，如切片，血管栓塞，开刀，化疗等，只要改变生活习惯，不要继续喝酒，不熬夜，不要吃西药与维他命造成肝脏解毒的多余负担，多休息多运动，少吃油炸食物，少甜食，不要生气，此时病人就已经开始延缓肝癌的恶化，如果持之以恒的做下去，活到一百岁时，肝肿瘤可能只有十公分大，并不会致命的疾病，如果病人能找到真正优质的经方派中医师来使用经方配合生活习惯的改变，那病人是绝对不会因为肝癌而过逝的，这才是对肝癌病人最好的建议，当然会提高肝癌病人的存活机会，如果病人不愿意吃中药，但是却能接受我前面所说的建议，也能够活得很久，而且生活质量非常之好，跟一般正常人没有两样，希望读者能够了解我的苦心，肝癌并不可怕，最可怕的是病人将生命交给西医师，这种赌局胜算机会很渺茫的，只有看看天命大限是否到了？

我目前所知的一位肝癌病人，他在约 29 年前就已经被查出得到肝癌，但是从头到尾他都不做任何西医治疗与检验，不但至今仍然存活，而且时常还在喝酒，还屡劝不听，每天还是活的很开心啊，只有给西医治疗后，才是真正的在过地狱般的生活，然后不出几年后就走了。

小孩打 B 肝疫苗会更容易得到肝癌的，请民众不要相信台湾卫生署所说的话，想要有位健康长寿的小宝贝，很简单，只要跟卫生署的建议相反的做，你们就会有健康宝宝，听信西药厂开的卫生署的建议，你就是将小孩置于危险之地，随时都会有危险的，千万不能相信西药厂说的话，而台湾卫生署是等于西药厂这个恶魔。它们是只知如何保护西药厂的利益，从不关心民众健康的机构。

台湾新的九万兆政府能否改变这一事实是很不乐观的，因为马总统的大姊就是西药厂的高级主管，读者说呢？

肝癌救命药 / 赛得胶囊 1 颗 70 元涨至 500 元

更新日期:2008/09/04 04:09

病患叫苦医师也痛骂没天良

(记者徐夏莲、王昶闵、廖千莹 / 综合报导) 民生物品齐涨! 如今连治疗肝癌等病患肿瘤血管增生的「赛得胶囊」则是涨得离谱, 台湾东洋药品工业股份有限公司日前通知各医疗院所及医师, 九月十五日起从每颗原本七十元, 要涨成五百元, 有医学中心还从每颗七十五元涨成五百四十元, 不仅病患悲痛大骂, 连医师都拍桌子痛骂药商没有天良! (既无效于癌症, 又想涨价, 读者现在可看清楚, 西药厂的真正面目了吗? 连有良心的西医都感到气愤了。)

本报读者张复鑫昨天表示, 他去年年底检查出罹患肝癌, 今年五月又转移至肺部, 如今每天靠服用二颗「赛得胶囊」, 希望能阻止肿瘤血管增生, 这颗药健保不给付, 病患得要自费, 他没有工作, 多付任何一笔钱已造成家庭负担, 前日医院还通知他, 九月十五日起一颗将从七十元涨成五百元, 原因是药商要涨。(此人相信西医药的结果, 已经从肝癌又移转成肺癌, 到了这个阶段, 居然还是相信西医药, 真正是至死方休。)

张复鑫说, 他打电话向消基会申诉, 消基会建议他打给健保局, 健保局建议他打给卫生署, 卫生署又叫他打给台中市卫生局, 台中市卫生局说, 药价的问题, 地方卫生局没有管辖权, 他悲愤地表示, 难道要病人去死吗? (此人真正该死, 为何不找中医治疗呢?)

台中澄清医院中港院区放射肿瘤科主任王博民昨表示, 药商上周三通知全国各医疗院所及医师, 当时即有医师气得拍桌子大骂「无天良」, 但台湾东洋药品表示, 公司外销「赛得胶囊」到国外, 一颗可以卖到二千元。(西药厂很了解人心, 之所以会如此涨价, 就是因为西药厂认为如果药物越贵, 就越有人相信这药有效, 这是人性本贱, 又正好碰到超级烂的东洋药品公司。)

寡占市场东洋声称价格合理(真是不要脸。)

王博民主任说, 「赛得胶囊」在市场上是寡占市场, 有人气得扬言抵制, 但替代药品就剩另一家药厂出的标靶治疗药物, 一个月药品费用更要高达九万五千元左右, 费用更贵, 副作用又强, 很多患者撑不过三到六个月, 又能如何抵制?

东洋药品发言人张志猛表示, 赛得胶囊的涨价是反映研发成本, 为合理价格。卫生署与健保局官员表示, 是否涉及哄抬价格或垄断, 必须请公平交易委员会调查。公平会则指, 若个别企业因反映成本各自调价, 公平会无法干涉。

劫贫济富督保盟质疑暴利

全民健保监督联盟发言人滕西华质疑, 「假如七十块有利润, 那五百块不就是暴利?」她痛批, 如此不合理的大幅涨价, 根本就是剥削弱势、劫贫济富, 「药厂可以这样吗? 药厂没有社会责任吗?」张志猛则响应说, 只要病患能提出低收入户证明, 东洋会无偿提供赛得胶囊。(真是不要脸。)

张志猛表示, 东洋在九月起将卖给医院的赛得胶囊涨价到每颗四百零八块, 至于原来定价是几块? 他却说: 「不清楚。」(真是不要脸。)

张志猛还说, 赛得目前已在申请健保核价中, 通过的机会很大。但健保局药材小组副主任黄肇明表示, 健保局最近刚核定出药价, 但东洋不愿接受, 尚无法纳入健保给付。

恶质的西药厂

台湾的健保法本来就是错误的恶法, 必须删除, 否则台湾人民将因此恶法而陷于西药荼毒的万劫不复之地, 这健保法表面上看起来好像在替人民的健康把关, 事实上却是在保护西药厂的利益, 对人民根本没有一点好处, 希望立院诸公可以看清楚这一点, 帮帮人民解决这个严重的问题吧。

什么肝癌救命药, 真是胡说八道, 完全没有根据, 也完全没有证据能证明它有效。反而是有很多证据可以证明此药的祸害处。

小腿肚抽筋半夜痛醒可按压膝盖外侧阳陵泉穴

更新日期:2008/07/15 04:09

图. 文戴嘉宏

小腿肚抽筋是多数人常有的经验，往往让人痛得半夜醒过来，正式的名称为「腓肠肌痉挛」，是指肌肉突然、不自主的强直收缩，造成僵硬疼痛。

除了小腿外，大腿、腹部及手臂也会抽筋，一般与环境温度过低、水份流失过多，造成电解质失衡、局部循环不良、肌肉疲劳、情绪紧张等有关。另外，孕妇及部分慢性病患也常发生抽筋，须留意。

小腿抽筋时，可轻轻将脚板往上扳至与小腿垂直即可，使痉挛的小腿肌肉拉直，但勿扳扯过度，以防肌肉撕裂伤，接着按摩搓揉肌肉，以促进血液循环，并在抽筋后，注意小腿肌肉的保暖。

中医在治疗抽筋上，常用方剂有舒经活血汤、身痛逐瘀汤、芍药甘草汤等，加上针灸，可迅速止痛，增强疗效。

缓解抽筋症状后，也可以按压「阳陵泉穴」加速复原。阳陵泉穴是十总穴之一，所谓「外伤阳陵泉」，对于止痛强筋、舒经通络，此穴有特效。

另外，八会穴中也提到「筋会阳陵泉」，只要是软组织的症状，如肌肉痉挛、酸痛、肌腱韧带扭、拉伤等，皆可利用此穴来加以改善或消除。

◎取穴方法：

●屈膝 90 度，在膝盖外侧可见到两个突起，前上方为胫骨小头，后方偏下的是腓骨小头，两点联机作一直角三角形，第三点即为该穴。

●阳陵泉属于足少阳胆经，外侧面属于阳面，穴旁有胫骨与腓骨小头隆起如山陵，两山之下的凹窝如泉水聚集处，故名「阳陵泉」，以指尖下压，会产生酸胀感，持续 10 秒钟，反复数次。（作者为台北市庆和中医诊所院长）

很正确的作法

这位中医师很优秀，他利用最简单的方式替民众解决问题，不需要民众花费一毛钱就可以达到效果，真是位好医师，如果民众遇到这种问题时，自己无法找到阳陵泉穴位的话，请在临睡之前，喝一小杯浓浓的蔗糖水，我保证你当晚就不会再抽筋了。而且可以连续几晚都不会抽筋的，内经有云：「筋苦急，急食甘以缓之。」就是这个道理。

汉唐中医倪海厦[谨记于台北 07/21/2008]

多种药一口吞当心副作用

更新日期:2008/11/02 04:34 张翠芬 / 台北报导

只要使用五种以上药物，发生交互作用的机会就很大！根据药师公会全联会的调查发现，老年人常见患有多种慢性病，一般养护机构的老人平均有 4.5 种慢性病，多数老人平均用药都超过 5 种，甚至有人用到 15 种以上，加上国人习惯购买保健食品及服用中药，这些药品在体内产生的交互反应，对身体的影响，令人捏把冷汗。（根本就是民众在花钱买灾祸，爱吃西药的人正在比赛看谁活的最短命最痛苦。）

■同时吃逾 5 种交互作用机率大(事实上根本就不需要吃药，都是西药厂搞出来骗人的把戏。)

药师公会发现，慢性病缠身的老人，常在不同医院、向不同医师拿药，不少人用药平均超过 5 种；服用越多种药品，越容易发生药物交互作用，根据统计，同时服用两种药物，产生药物副作用的机率为 6%，同时服用 5 种药物，药物副作用的机率为 50%，若同时服用 8 种药物，机率高达百分之百。（正在吃西药的病人，如果看到这段说明后，还是执迷不悟的要继续吃西药，真正是够笨了。）

例如，许多感冒药都含有抗组织胺成分，会造成摄护腺肥大，病患排尿障碍，另外，某些降血压药会引起干咳，降血脂药会造成肌肉酸痛，这些药物副作用都轻忽不得。（原来的病还没有好，吃西药以后又多出新病来，真正是何等烂的西药啊。）

北医泌尿科主治医师吴建志表示，许多感冒药和治过敏的用药都含有抗组织胺，这种成分会抑制排尿，常有罹患摄护腺肥大的老人，服药后急性尿滞留突然尿不出来，必须到医院急诊导尿。(不吃还没事，吃了就送急诊。)

除了老人，一般民众服用这类药物也须特别留意。台大医院皮肤部蔡呈芳医师指出，抗组织胺是治疗过敏非常普遍的用药，不过第一代抗组织胺会造成嗜睡、注意力不集中的困扰，年纪大的人还会影响排尿功能，对于容易出现副作用的人，皮肤科多建议改用外擦的药膏来治疗。(这里无意间西医透露出服用抗过敏药物会造成嗜眠跟注意力不集中，现在有许多小孩就出现这种问题，原来就是西药惹的祸。)

除了抗组织胺，降血脂药也潜藏危机。医师指出，服用降血脂药物出现副作用的患者不在少数，平均每一百人就有五到十人，所以服用降血脂药物的第一周，须注意身体的反应，有任何不舒服，一定要特别当心。一旦出现肌肉发炎酸痛，或是变得特别疲倦，降血脂的药物就别再吃了。(说血脂过高会造成心脏病，又说如果吃降血脂药物造成肌肉酸痛，倦怠就不要吃了，这种矛盾的说法，那有高血脂的病人该怎么办?)

■4 成跌倒与药物有关

另外，目前经常用来治疗高血压的血管收缩素转换酵素抑制剂，也容易引起严重咳嗽；成大医院院长陈志鸿医师表示，东方人超过一半的人服药后会出现咳嗽的副作用，目前医界已有共识，若服降压药会咳嗽，可以考虑换药，以免影响病情的控制。(未蒙其利先受其害，这种药物居然卫生署还会准许上市，真是笨蛋卫生署。)

马偕医院药师詹壁玮则提醒，有研究显示，老人跌倒四成与服用的药品有关，特别是使用降血压心血管药品、镇静安眠药、抗组织胺药、调整泌尿道机能、抗忧郁症药、骨骼肌肉松弛剂、散瞳剂等，都须特别提防跌倒的意外。(老人跌倒是最危险的，结果居然是吃西药造成的，读者说烂不烂啊?)

药师公会全联会日前曾邀请实施药事照护成效最好的澳洲专家高文来台，他表示，老年人最常因药物出现的不良反应主要有：尿失禁、忧郁、谵妄意识混乱、跌倒和便秘等，因此澳洲的药事照护特别针对服用五种以上药物、服用剂量太多、使用多种处方等病患进行监测。(不吃药还没有尿失禁、忧郁、谵妄意识混乱、跌倒和便秘等，吃药后反而有，这还不够说明西药有多烂吗?请问大家还要吃吗?)

药师公会全联会理事长连瑞猛表示，去年药师法修正新增「药事照护」业务，国内目前已有十几个县市的药师，开始进行机构老人及居家老人的药事照护，这也是公会未来努力的方向。(真正应该努力的方向是如何不让这些老人继续吃西药，改用中药来将病治好才是正确的方向啊。)

■中西药间隔 1 小时服用

另外，卫生署也在北、中、南、东四区成立「正确用药教育资源中心」，推动民众正确用药五大核心能力，也就是「看病时应向医师说清楚」、「领到药品时应核对清楚」、「清楚用药方法、时间」、「做身体的主人，拒绝夸大不实产品」、「与药师做朋友，将常领药的药师电话登录在自己的通讯簿」，为自己的健康把关。(这种超烂卫生署只会做些表面工作，应该向民众倡导药物的所有副作用，不可以替西药厂隐瞒西药真实的副作用所在，我相信如果卫生署真的这样做，根本就没有人会愿意去吃西药了，这才是应该做的方向。如果倡导的是错误的讯息，就算建立再多的教育资源中心，也没有用的。)

专家建议，服用药物若有疑问，最好进一步询问医师、药师，若同时服用中西药，两者最好间隔一个小时以上，以避免药物交互作用。(只有西药跟西药同时服用才会有交互作用，如果病人真的要吃中药的话，根本就不需要再吃西药了。)

未蒙其利先受其害

我想台湾的卫生署必定以为这种报导对他们必然有正面效果，让民众以为这卫生署是在替

老百姓把关，其实这篇报导却正好说明了西药是真正超烂的东西，人类根本就是不要这种药物的，这种超烂的西药经过卫生署核准以后，就变成向人民诈财的工具了，任何相信西药的人，就会发现一点，你们每年都会被西医增加每日都服用的药物，越吃越多的结果，就是药物中毒，紧接着后面就是肝癌跟肾衰竭在等着你，许多人一生吃着降血压药，降血糖药，降血脂药等，从未有一个人因为吃这些药物后，病就好了，就不须要继续吃药了，所有的西药都是吃终生的，而这个终生却是短命的终生，原来你的终生是被上帝设定在一百岁以上，结果你吃到鬼开的药，于是你的终生就变成六十或是七十岁，反而变短，加上长期吃西药后产生忧郁症，失眠，身体疼痛等等，这种超烂的生活质量就是拜西药之赐，所以是西药越吃越多，生命就越来越短，每天过的日子也不开心，于是只好去自杀来了结自己超烂的生活，劝告大家不要再吃西药了，生病要找中医治疗，才会长命，才有美好的生活质量的。

当然要找中医时，绝对不可以去找被我逐出师门的学生徐崇振治疗，直到目前为止，他还是不知羞耻的继续在帮因为相信我而去找他的病人治病，这些病人因为没有看到我网站上的声明启事，所以还是继续被他欺骗中，请不要再去看他了。今天还是又收到台湾来的病人传真，说她的乳房硬块被他治疗七个月后，现在是越治长越大，硬块越多，真正是在害人啊，出此逆徒是我之过，非常抱歉，他再继续这样下去，不跟病人说明他已经被我逐出师门的话，我将会把他的行为写进地纪中，让他遗臭万年。病人是最好的监督者，如果他还是继续这样做，请来函告诉我，谢谢大家的支持与合作。

Vertex 药厂研发 C 型肝炎新药实验效果佳颇受瞩目

更新日期:2008/11/03 12:11

（路透纽约 2 日电）Vertex 药厂所研发的 C 型肝炎疗法目前受到密切关注，这种疗法具有在其它疗法都宣告无效，或从来不曾接受 C 型肝炎治疗的患者身上，完全把病毒消灭的卓越能力。（西药厂非常坏，每次只强调说药效可以杀死病毒，却从未真正的替药物副作用做出详细的说明，就是隐瞒事实。）

如同之前公布的研究报告指出，这项 Vertex 药厂订名为 telaprevir 的实验新药在与其它一般标准程序的疗法结合使用时，能够把平常 C 型肝炎治疗疗程所需的 48 周时间缩减为一半，使得治疗变得更有效率。

根据下周将于旧金山登场的美国肝病学会

（American Association for the Study of Liver Diseases）上发表的初步分析资料，在订名为 Prove3 的实验计划中，453 名曾接受长效型干扰素（pegylated-interferon）与 ribavirin 抗病毒药物治疗却宣告无效的 C 型肝炎患者，在接受 telaprevir 之后，52% 的患者体内病毒已经降低到无法检测出来，并可在停止服药之后维持这种状况 12 周。中央社（翻译）（只维持这种状况十二周而已，不是终身，所以说药效只是暂时的，而副作用造成的伤害往往都是永远的。）

未蒙其力而先受其害

这种西药就是专门让病人受骗的一种西药，表面说上的好像可以让病人抱有一丝希望，实际上它们自己测试的结果也只是十二周测量不到，也就是说十三周以后就还会有，这种就是一种干扰素治疗，也就是化学治疗的一种，非常之毒，此毒就算能杀死 C 肝病毒，但是会损伤肝脏跟肾脏，而一段时间以后，病毒又在回来，难道又要再一次的继续做这干扰素治疗吗？使用中药治疗就没有这个问题，肝病病患死亡时是因为服用这种药物过量造成的，跟本身的肝病毫无关系。

采用这种杀死病毒的方式来治疗肝病，是非常的不正确，因为以后的病毒必将更强，等到强到无任何药物可以将之杀死，这种抗药性病毒一旦传播出去，其势不可档，到时倒霉的又是百姓，西药厂还是继续赚其黑心钱啊。

大豆吃太多女性恐致肝癌

更新日期:2009/03/11 04:09

〔编译郑晓兰／综合报导〕大豆制品所含的大豆异黄酮（Isoflavone）因具有降低乳癌发病机率的功效，相关营养产品也受到广大女性欢迎。但是，日本官方的大规模研究指出，大量食用大豆制品的女性，罹患肝癌的风险比不太食用大豆制品的女性高二到将近三倍。研究人员因此呼吁，「（大豆异黄酮）透过饮食适度摄取为宜」。

据日本「每日新闻」十日报导，日本厚生劳动省的研究班自一九九三至二〇〇五年为止，针对全国约两万名男女进行长期健康追踪调查。后来，发现有一百零一人（男性六十九人、女性三十二人）罹患肝癌。研究小组进一步调查大豆食品食用量与肝癌发病机率的关联性。结果发现，食用量最多（一天豆腐八十公克以上、纳豆三分之二包以上）女性，罹患肝癌风险约为食用量最少（一天豆腐不到四十公克、纳豆不到三分之一包）女性的三．二至三．九倍。男性的大豆食用量与肝癌发病机率之间，则未发现明确关联性。

错误的医学研究

大家看完这篇报导后，就当成是笑话一则吧，这种不正确似是而非的西医研究，到处都是屡见不鲜了，上篇中的两万名男女，如果每天只吃黄豆食品，不吃任何其它食物，也不吃任何维他命，更不吃任何抗生素或是任何西药，也不喝牛奶，不吃乳制品，不吃甜食，连续这样做几年，然后再做比较的话，这就比较正确些，但是可能吗？得到肝癌的原因很多，像感冒就吃抗生素，正常时就吃各种维他命，有疼痛时就吃止痛药，喝酒过量又时常通宵熬夜，等等这些不正常的生活与饮食方式，才是真正得到肝癌的原因，上篇所取用的数据并不完整，只是空忙一场而已，请天下妇女们安心的吃大豆食品，不用担心会得到肝癌的。

肝癌求偏方错过治疗契机

【联合晚报／许金川】2009.07.26 05:52pm

许金川(台大医学院内科教授

/财团法人肝病防治学术基金会执行长)

一群人聚会，某兄看到地上有一鼓，一屁股坐了下去。

「老兄，你『坐鼓』了！」

「鼓要两人才响得好，我们一起『作古』吧！」

好端端的人怎么会突然作古呢？最常见的原因就是意外事件，何时会飞来横祸，很难预料。医学上，人体各器官中，会在短短几分钟内让人作古的就是心脏病发作，如突发性心律不整、心肌梗塞等，都会让人突然倒地不起，医学上称为猝死。除了少数先天性疾病之外，引发猝死的心脏病大都有迹可寻，例如肥胖、高血脂、抽烟、糖尿病、高血压，这些因子都会让心血管阻塞不通，让人突然间死于非命。（西医学无法预知与预防心脏病的突发，因此心脏病造成的猝死案例仍然时有可见。）

除了心脏病之外，药物是让人突然猝死的另一常见原因，以前的玛丽莲梦露、断背山的男主角，以及近日去世的流行天王麦可杰克森都可能是因为安眠药、毒品或其它药品的作用而猝死。（他举出的案例都是美国人，都没有吃中药，所以可以证明是许多西药造成猝死的原因。）

至于肝病引起的往生，时间就长多了，猛爆性肝炎在以前肝脏移植技术不发达的年代，致死率高达 90% 以上，通常发病到死亡在两星期左右。（就算是现在，死亡率还是很高，因为病人都给西医治疗所造成的憾事。）

肝硬化大量吐血会让人体休克甚至死亡，通常要几天时间，此外，大量血液积在肠内，血块经肠内细菌分解，产生大量的氨等毒素，也会使人慢慢昏迷不醒，但通常也要一至两周的时间。（肝病到了这种阶段本来就很难治疗了，如果从一开始知道有肝病了，就由中医

开始接手治疗的话，怎么会出现肝硬化呢？)

至于得了肝癌，在早期、中期通常没有症状。到了肿瘤很大了，人慢慢变瘦，衣带渐宽人不悔，黄疸出现，肝机能慢慢衰退，最后肝昏迷而死亡，通常要几个月的时间。许多人不明就理，得了早期肝癌，跑去求偏方、秘方、草药，用了后看起来精神好体力也好，以为这些方法有效。等到症状出现才回过来求正统医疗，但通常都已错过治疗的契机，大部分不久就作古了！(这位西医自命他所学的医术是正统的医学，他不知道西医学是外来的科技医学，他也忘记自己是中国人，忘记了如果没有中医学的存在，今天世界上怎么会有十几亿的中国人呢？所以中医才是真正中国的正统医学。)

肝病防治学术基金会备有 B 型、C 型肝炎治疗小手册及会刊，供民众免费索阅。新出刊的 47 期会刊有「肝脏健康命盘 A、B、C…你有哪一型？」、「腹水难收肝硬化者源源不绝的烦恼」、「避免抗药性谨慎使用 B 肝口服药」等。咨询专线:0800-000-583，网址：

www.liver.org.tw。欢迎民众捐款赞助肝病防治，邮政划拨账号:18240187，户名：财团法人肝病防治学术基金会。

评论

此人一直都在攻击中医药，他认为只有他才是正统的医学，我们中医都是旁门左道，真是坏透了。中西医学到底孰强孰弱？我用举真实案例来说明，这样民众就不会被他误导了。前年一位八十岁的太太得到肝癌末期，肝脏长满了肿瘤，当时美国的西医立刻放弃替她做任何治疗，并且宣布最多只能活一个月，后经人介绍来诊，我使用正统中药让她多活了八个月，当时连美国西医看到病人后，都直呼是奇迹，请问这是不是证明了中医药才是正统医学呢？还有一位病人是去年 12 月 02 日来诊，他原先是 B 肝带原者，就是因为他相信西药的干扰素可以帮他预防得到肝癌，于是他很听话的吃了一年的西药，他相信西药的结果就是得到肝癌了，当时他来诊时已经被当地医院查出有一个 2 公分大的肿瘤在肝脏上，全身已经开始发黄，倦怠无力又没有胃口，经过我使用正统中药治疗后，最近他来了一张传真，他仍然有些暗黄的气色，但是他去医院检查的结果，医院证明了他的肝癌没有恶化迹象，而且肿瘤也开始缩小，其它一切正常，这个案例不但证明了中药可以治疗肝病之外，更证明了中药并没有耽误到病人的病情，当然更没有引发像猛爆性肝炎或是其它的副作用，这位许金川说话不负责任，只知道利用攻击中医药来提高自己的名声与地位，真是坏透了。

台大医院的老教授们如果继续用这种态度对付中医药，他们一但有难，我绝对袖手旁观，看着他们自己死于肝癌，看看到底中医才是正统医学还是西医学才是正统医学？

民间偏方、秘方、草药等不代表正统中医学，请民众千万不要弄混淆，希望此人下次在讨论肝癌时，必须说明清楚，真正的正统中医药才是代表中医学的，也是我国的正统医学主流，西医学是外来的学说，是西洋人的学说，西医学使用于外科急救绝对是最好的医学，但是使用于内科的话，就值得商榷了。

汉唐中医倪海厦谨记于佛州 07/26/2009