



TD nr 1 SGBD – CREATION D'UNE BD

Nous allons travailler avec le SGBDR MySQL. Nous allons utiliser la version qui est intégrée dans le serveur XAMPP.


1. Installe XAMPP (fais-toi aider par Tojo pour l'installation)
2. Démarre XAMPP (ou WAMP)
3. Si tu utilises XAMPP, tu devrais voir ceci :




4. Démarre d'abord le serveur Apache en cliquant sur start
5. Ensuite démarre MySQL en cliquant également sur start. La fenêtre de XAMPP devrait alors ressembler à ceci :




6. Maintenant clique sur Admin (sur la ligne de MySQL). Cela ouvrira le navigateur et tu verras l'interface phpMyAdmin de MySQL sur laquelle nous allons travailler.



7. Tu vas maintenant créer une BD vide du nom de **commerce**. Pour cela, tu vas cliquer sur *Nouvelle base de données*. Ce formulaire apparaîtra :



8. Ecris le nom **commerce** de la base de données dans ce champ : et ensuite clique sur le bouton créer
9. Le nom de la base s'affichera alors à droite dans la liste



10. Voilà, tu as créé ta première BD relationnelle, même si elle est encore vide. Dans la prochaine étape, tu vas apprendre à créer des tables à l'intérieur de la BD commerce.