

La clause WHERE

1. Syntaxe de base

La clause WHERE se place toujours après le nom de la table (le FROM).

```
SELECT colonne1, colonne2  
FROM nom_de_la_table  
WHERE condition;
```

2. Les opérateurs de comparaison

C'est ici que tu définis tes règles de sélection. Voici les plus courants :

Opérateur	Signification	Exemple
=	Égal à	WHERE ville = 'Paris'
!= ou <>	Différent de	WHERE pays != 'France'
>	Supérieur à	WHERE prix > 100
<	Inférieur à	WHERE age < 18
>= ou <=	Supérieur/Inférieur ou égal	WHERE stock <= 5

3. Filtrage avancé (Logique et Textuel)

Parfois, une seule condition ne suffit pas. Tu peux alors combiner tes critères ou chercher des modèles spécifiques.

Les opérateurs logiques

- **AND** : Les deux conditions doivent être vraies.
- **OR** : Au moins une des conditions doit être vraie.
- **NOT** : L'inverse de la condition.

Les opérateurs de recherche

- **IN** : Pour vérifier si une valeur appartient à une liste.
 - `WHERE departement IN ('RH', 'Ventes', 'IT')`
- **BETWEEN** : Pour filtrer dans un intervalle (chiffres ou dates).
 - `WHERE date_commande BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31'`
- **LIKE** : Pour la recherche de texte avec des "wildcards" (symboles génériques).
 - `WHERE nom LIKE 'D%'` (Trouve tous les noms commençant par "D")
 - `WHERE email LIKE '%@gmail.com'` (Trouve tous les emails Gmail)

4. Un point d'attention : les NULL

En SQL, une valeur vide est appelée NULL. Tu ne peux pas utiliser = pour les trouver. Il faut utiliser des mots-clés spécifiques :

- `WHERE telephone IS NULL` (Si le champ est vide)
- `WHERE telephone IS NOT NULL` (Si le champ contient une valeur)

Le petit conseil : Fais attention à l'ordre des opérations. Si tu mélanges **AND** et **OR**, utilise des parenthèses pour être sûr que SQL comprenne bien ta logique, comme en mathématiques !