

TD nr 6 SGBD – MISE A JOUR D'ENREGISTREMENT ET SUPPRESSION D'ENREGISTREMENT VIA L'INTERFACE GRAPHIQUE

Jusqu'ici, vous avez appris :

- à créer une BD,
- à créer des tables (vides) dans une BD
- et à insérer des enregistrements (des tuples) dans ces tables.

Aujourd'hui, vous allez apprendre :

- à modifier une ou plusieurs valeurs à l'intérieur d'un enregistrement
- à supprimer un ou plusieurs enregistrements

d'abord via l'interface graphique et ensuite, dans le TD nr7 en utilisant directement SQL.

Commençons avec la **modification** (mise-à-jour) via l'interface graphique. Une fois phpMyAdmin ouvert, sélectionnez votre BD (*commerce*) et ensuite sélectionnez une table, par exemple *client*.

Ensuite, allez sur l'onglet parcourir (normalement, par défaut on est déjà sur cet onglet dès ouverture de la table).

Choisissez une ligne (un enregistrement) à modifier (à mettre à jour) en cochant la case correspondante en début de ligne, ensuite sélectionnez *éditer*.

Server: 127.0.0.1 » Database: commerce » Table: client

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0005 seconde(s).)

SELECT * FROM `client`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par cl

Options supplémentaires

				NumClient	NomClient	Ville
☐	Éditer	Copier	Supprimer	161	Andrianasolo Fetra	Toliara
☐	Éditer	Copier	Supprimer	162	Rajaonah Lalaina	Antsiranana
☒	Éditer	Copier	Supprimer	163	Razafimalala Njaka	Morondava
☐	Éditer	Copier	Supprimer	164	Raharison Solofo	Sambava
☐	Éditer	Copier	Supprimer	165	Randrianirina Volana	Manakara

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Cela ouvrira le formulaire suivant

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
NumClient	int(11)			163
NomClient	varchar(100)			Razafimalala Njaka
Ville	varchar(50)			Morondava

Exécuter

Dans ce formulaire, vous pourrez modifier tout ce que vous voulez (sauf peut-être selon le cas la valeur de la clé primaire) : le nom, la ville. Par exemple, changez le prénom en Njakatiana et la ville en Tuléar, et exécutez ensuite. Vous serez alors ramenés sur la liste modifiée :

	NumClient	NomClient	Ville
☐ Éditer Copier Supprimer	161	Andrianasolo Fetra	Toliara
☐ Éditer Copier Supprimer	162	Rajaonah Lalaina	Antsiranana
☐ Éditer Copier Supprimer	163	Razafimalala Njakatiana	Tuléar
☐ Éditer Copier Supprimer	164	Raharison Solofo	Sambava
☐ Éditer Copier Supprimer	165	Randrianirina Volana	Manakara

Passons maintenant à la **suppression**. La démarche préliminaire est la même, sauf que vous cochez *supprimer* au lieu de *éditer*.

Vous avez la possibilité de cocher toutes les lignes (que ce soit pour modifier ou pour supprimer), pour cela cochez juste la case *Tout cocher* en bas de la liste.

☐ Éditer Copier Supprimer	164	Raharison Solofo	Sambava
☐ Éditer Copier Supprimer	165	Randrianirina Volana	Manakara
☐ <u>Tout cocher</u>	Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter		