


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Ni Wayan Novianti Martasari (2609106062)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Skincare

Penjelasan singkat :

Flowchart ini dibuat untuk menghitung total belanjaan skincare Mba Jennie Blackpink lewat kurir instan, kemudian membandingkannya dengan nim, dan mengkonversi total belanjaan ke mata uang yen Jepang (JPY).

1. Mencatat harga barang dan data yang di perlukan
 - Harga Skincare: Ada 6 item skincare dengan harga masing-masing 35000, 42000, 50000, 55000, 68000, 70000
 - Ongkos Kirim: Ditentukan sebesar 12000
 - Data Lain: (banyak_data_skincare) = 6, (nim) = 62, dan (kurs_yen) = 113
2. Proses Hitung
 - $\text{total_pengeluaran} = \text{skincare_1} + \text{skincare_2} + \text{skincare_3} + \text{skincare_4} + \text{skincare_5} + \text{skincare_6} + \text{ongkos_kirim}$ ($\text{total_pengeluaran} = 35000 + 42000 + 50000 + 55000 + 68000 + 70000 + 12000$)
 - $\text{rata_rata} = \text{total_pengeluaran} / \text{banyak_data_skincare}$
 - $\text{total_kurs_yen} = \text{total_pengeluaran} / \text{kurs_yen}$
3. Output
 - Menampilkan tulisan: total pengeluaran Rp 332000
 - Menampilkan tulisan: rata-rata Rp 55333.333333333336
 - Menampilkan tulisan: nim 62
 - Menampilkan teks pertanyaan: apa nim kurang dari rata-rata?
4. Percabangan / Keputusan (Program melakukan pengecekan kondisi)
 - Pertanyaan : Apakah nilai nim lebih kecil dari nilai rata_rata? ($62 < 55333.333333333336$)
 - Hasil : karena pernyataan itu benar (True), alur panah akan bergerak ke bawah menuju jalur TRUE dan menampilkan tulisan “iya”
5. Akhir
 - Program menampilkan hasil konversi uang ke mata uang Yen Jepang (JPY)

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini dibuat untuk menjadi kalkulator otomatis untuk belanjaan skincare. Manfaatnya : 1. Menghitung cepat tanpa salah hitung, 2. Mengubah mata uang (Konversi Yen Jepang), 3. Hemat Waktu

3. Source Code

```
total_pengeluaran = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4 +  
skincare_5 + skincare_6 + ongkos_kirim  
rata_rata = total_pengeluaran/banyak_data_skincare  
total_kurs_yen = total_pengeluaran/kurs_yen  
if nim < rata_rata:  
    print("iya")  
else:  
    print("tidak")
```

Gambar 3.1 Source Code

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> & C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/  
ASUS/Documents/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-2/2609106062-NI-WAYAN-NOVIANTI-MARTASARI-PT-2.py  
332000  
55333.333333333336  
62  
2938.0530973451328  
iya  
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Git Add


Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports  
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Untuk mengunci dan menyimpan perubahan ke dalam riwayat laptop secara permanen




```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload dua folder sekaligus"
[main (root-commit) 1d3a299] upload dua folder sekaligus
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 B2'26/pertemuan-2.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106062-NI-WAYAN-NOVIANTI-MARTASARI-PT-2.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Untuk mengupload semua perubahan yang sudah dikunci dari komputer lokal ke internet (seperti GitHub)



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 438 bytes | 8.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/niwayannovianti/praktikum-apd-2026.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1 Git Push