



Laboratorio Semana #11 – Servidor FTP

Nombre: _____ Nicolle Escobar _____ **Carné:** _____ 1264425 _____

Objetivo: Implementar y probar un servidor FTP en Windows para comprender la transferencia, organización y control de acceso a archivos.

Instrucciones: Trabajar en parejas. Configurar el servidor FTP, crear un usuario y realizar las pruebas indicadas. Documentar cada procedimiento mediante pantallazos.

1. Preparación del servidor - Instale y configure FileZilla Server en Windows.

Cree la siguiente estructura: Cree al menos un archivo dentro de cada carpeta. C:\FTP

- |— documentos
- |— proyectos
- |— respaldos

2. Usuario y permisos

2.1 Descargar software Filezilla Server: [Download FileZilla Server for Windows \(64bit x86\)](#) , crear y apuntar psw

2.2 Abrir FileZilla Server Administration, conectarse al servidor local y crear el usuario [NombreApellido].

Habilitar el usuario y establecer una contraseña.

2.3 En Mount points, agregar:

- Virtual path: /
- Native path: C:\FTP
- Access mode: Read + Write

Mantener habilitados Apply permissions to subdirectories y Writable directory structure.

3. Configuración Server

3.1 Conectarse a FileZilla Server Administration utilizando Host: 127.0.0.1 y Port: 14148.

3.2 Verificar que el servicio FTP utilice el puerto 21. Server -> Configure -> server listener

3.3 Abrir CMD, ejecutar ipconfig y registrar la dirección IPv4 del servidor.

3.4 Abrir FileZilla Client e ingresar la IP del servidor, el usuario, la contraseña y el puerto 21.

3.5 Presionar Quickconnect y verificar el acceso al directorio FTP.

3.6 Descargar un archivo y subir un archivo al servidor.

3.7 Crear el directorio entrega y subir un archivo dentro.

Evidencia: capturas del servidor conectado, configuración del usuario, conexión desde el cliente y operaciones de subida, descarga y creación del directorio.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-10/lab10/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Client:

```
Estado: Conectando a 10.202.144.184:21...
Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...
Estado: Inicializando TLS...
Estado: Conexión TLS establecida.
Estado: Registrado en
Estado: Recuperando el listado del directorio...
Estado: Directorio "/" listado correctamente
```

```
C:\Users\Nix_xD>ping 10.202.144.184
```

```
Haciendo ping a 10.202.144.184 con 32 bytes de datos:
```

```
Respuesta desde 10.202.144.184: bytes=32 tiempo=10ms TTL=128
```

```
Respuesta desde 10.202.144.184: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
```

```
Respuesta desde 10.202.144.184: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
```

```
Respuesta desde 10.202.144.184: bytes=32 tiempo=12ms TTL=128
```

```
Estadísticas de ping para 10.202.144.184:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 4ms, Máximo = 12ms, Media = 7ms
```

```
C:\Users\Nix_xD>
```

