
FORMATION

— Administrateur Fonctionnel —

SAE (Système d'Archivage Électronique)


- Outil prêt à l'emploi
- Utilisable pour les besoins de gestion, archivage et consultation de l'information
- Simple
- Complet
- Adaptable

Connexion

- Pour se connecter :

Ouvrir un navigateur internet et taper l'URL

<https://10.100.10.84>



Pour accéder à l'application SAE, l'utilisateur doit, tout d'abord, saisir son email correspondant à son identifiant puis son mot de passe et enfin cliquer sur le bouton connexion.

1. Identifiant de l'utilisateur qui correspond à son adresse mail
2. Le mot de passe de l'utilisateur
3. Connexion

SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Admin

Accueil

Mon tableau de bord

Utilisateurs connectés

Aujourd'hui

#	Utilisateur	Nom & Prénom	Service	Fonction	Courriel	Téléphone

1 utilisateur(s) connectés

OBR - SAE 2022

Copyright © 2022 Tous droits réservés - Docutech Burundi

Définition des icônes de l'Ecran d'Accueil

Tableau de Bord

The screenshot shows the 'SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE' dashboard. The top navigation bar includes 'Admin', a globe icon, a notification bell with '0', a stack of papers icon, and a user profile icon. A red arrow points to the user profile icon. The main content area is titled 'Accueil' and 'Mon tableau de bord'. It features a section 'Utilisateurs connectés' with a table of connected users. A yellow box with the text 'Renseigne sur le nom de la personne connectée' points to the 'Nom & Prénom' column header. Another yellow box with the text 'Donne un aperçu du nombre d'utilisateurs connectés' points to the '1 utilisateur(s) connectés' status indicator. A third yellow box with the text 'Renseigne sur le nom de la personne connectée' points to the 'Utilisateur' column header. The table has columns: '#', 'Utilisateur', 'Nom & Prénom', 'Service', 'Fonction', 'Courriel', and 'Téléphone'. The footer contains 'OBR - SAE 2022' and 'Copyright © 2022 Tous droits réservés - Docutech Burundi'.

SYSTEME D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

Admin

Accueil | Mon tableau de bord

Utilisateurs connectés

Renseigne sur le nom de la personne connectée

Aujourd'hui

#	Utilisateur	Nom & Prénom	Service	Fonction	Courriel	Téléphone
1						

1 utilisateur(s) connectés

Donne un aperçu du nombre d'utilisateurs connectés

OBR - SAE 2022

Copyright © 2022 Tous droits réservés - Docutech Burundi

Définition des icônes de l'Ecran d'Accueil



Accueil

Permet d'afficher le tableau de bord



Fonds documentaire

Renferme l'arborescence générale du fonds documentaire de l'Obr et est généralement réservé au Chef de Service Archive et Documentation



Dématérialisation

L'opérateur de Scan peut à partir de ce menu enregistrer un document et envoyer pour validation aux archivistes.



Consultation

L'utilisateur peut rechercher et visualiser un document archivé dans le système.

Il existe trois types de consultation:

- La consultation simple (généralement utilisée par tout le monde) est réglementée d'un délai de 24H et nécessite une demande de consultation qui doit être validée par son chef hiérarchique et approuvée par le Chef de Service Archive et Documentation.
- La vérification des déclarations : Accordée au service Contrôle sur pièce de part son rôle, les déclarations sont disponibles automatiquement pendant une durée d'un mois.
- Les vérifications ponctuelles : La consultation des documents passe par une demande de consultation habituelle mais reste accessible jusqu'à la clôture du dossier.

Définition des icônes de l'Ecran d'Accueil



Statistique

Cet onglet permet d'exporter sous forme PDF ou Excel la liste des documents dématérialisés ou consultés selon des critères définis.



Paramétrage

Le paramétrage des données de l'OBR (Utilisateurs, Organigramme, Typologie, Contribuables, Dossier Classement) s'effectue à ce niveau.



Traçabilité

Toute action effectuée sur n'importe quel document peut être tracée dans le système



Traduction

L'utilisateur peut choisir la langue (Anglais ou Français) afin d'exploiter aisément l'application SAE



Notification

Directement sur la page d'accueil, l'utilisateur peut jeter un coup d'œil sur ses notifications



Raccourcis

Des menus raccourcis sont à portée de main des utilisateurs



Gestion du Profil

Ce menu permet à l'utilisateur de voir ou modifier son profil, changer son mot de passe et se déconnecter

Utilisateur



Un utilisateur est une personne qui va interagir avec l'application SAE.

Il possède des identifiants de connexion qui lui permettent d'accéder à son espace personnel.

Il appartient à un/plusieurs Groupes et à un service de l'OBR.

Création/modification d'un nouvel utilisateur :

SAE - Administration

Site d'administration



AUTHENTICATION

Utilisateurs

+ Ajouter

Modification

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes

+ Ajouter

Modification

SETTING

Fonctions

+ Ajouter

Modification

Outgoing mail servers

+ Ajouter

Modification

Actions récentes

Mes actions

Aucun(e) disponible

SAE - Administration

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil › Authentication › Utilisateurs › Ajouter Utilisateur

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTICATION

Utilisateurs [+ Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes [+ Ajouter](#)

SETTING

Fonctions [+ Ajouter](#)

Outgoing mail servers [+ Ajouter](#)

✓ L'objet Utilisateur « nsabimavictor@gmail.com » a été ajouté avec succès. Vous pouvez ajouter un autre objet « Utilisateur » ci-dessous.

Ajout de Utilisateur

Saisissez tout d'abord un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pourrez ensuite modifier plus d'options.

Authentification

Nom :

Email address :

Mot de passe :

Votre mot de passe ne peut pas trop ressembler à vos autres informations personnelles.

Votre mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères.

Votre mot de passe ne peut pas être un mot de passe couramment utilisé.

Votre mot de passe ne peut pas être entièrement numérique.

Confirmation du mot de passe :

Saisissez le même mot de passe que précédemment, pour vérification.

Compléter les
différents champs puis
enregistrer

Message de confirmation

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER



Lorsqu'on appuie sur enregistrer et continuer les modifications

SAE - Administration

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / DÉCONNEXION

Accueil > Authentication > Utilisateurs > harerimanadesire@gmail.com

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

L'objet Utilisateur « harerimanadesire@gmail.com » a été ajouté avec succès. Vous pouvez l'éditer à nouveau ci-dessous.

Modification de Utilisateur

harerimanadesire@gmail.com

Authentification

Email address : harerimanadesire@gmail.com

Password :
algorithm: pbkdf2_sha256 itérations: 390000 salage: zJCq4***** empreinte: +gZA15*****
Raw passwords are not stored, so there is no way to see this user's password, but you can change the password using this form.

Informations personnelles

Nom : HARERIMANA Désiré

Prénom :

Service :

Fonction :

Typologies accessibles :

Téléphone :

Photo : Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Aperçu :

HISTORIQUE

Il y a confirmation de l'enregistrement et affichage de la page complète de l'utilisateur



Un nouveau espace s'affiche, celui des informations personnelles de l'utilisateur

Informations personnelles

Nom :

Prénom :

Service : 

Fonction :    

Typologies accessibles : 

Téléphone :

Photo : Aucun fichier choisi

Aperçu : 



Modification Utilisateur

Sélectionnez l'objet Utilisateur à changer

AJOUTER UTILISATEUR +



Rechercher 1

Action : ----- Envoyer 0 sur 3 sélectionné

☐	EMAIL ADDRESS	NOM	PRÉNOM	STATUT SUPER-UTILISATEUR	ACTIF
☐	admin@gmail.com	Admin		✓	✓
☐	harerimanadesire@gmail.com	HARERIMANA Désiré		✗	✓
☐	nsabimanavictor@gmail.com	NSABIMANA Victor		✗	✓

3 Utilisateurs 2

FILTRE

↓ Par statut super-utilisateur

Tout
Oui
Non

↓ Par actif

Tout
Oui
Non

1. Marquer le nom de l'utilisateur puis cliquer sur Rechercher. Si vous cliquez sur Rechercher, tous les utilisateurs s'affichent par défaut
2. Correspond à la barre des résultats

Modification Utilisateur

Sélectionnez l'objet Utilisateur à changer

AJOUTER UTILISATEUR +



Rechercher 1

Action : ----- Envoyer 0 sur 3 sélectionné

☐	EMAIL ADDRESS	NOM	PRÉNOM	STATUT SUPER-UTILISATEUR	ACTIF
☐	admin@gmail.com	Admin		✓	✓
☐	harerimanadesire@gmail.com	HARERIMANA Désiré		✗	✓
☐	nsabimanavictor@gmail.com	NSABIMANA Victor		✗	✓

3 Utilisateurs 2

FILTRE

↓ Par statut super-utilisateur

Tout
Oui
Non

↓ Par actif

Tout
Oui
Non

1. Marquer le nom de l'utilisateur puis cliquer sur Rechercher. Si vous cliquez sur Rechercher, tous les utilisateurs s'affichent par défaut
2. Correspond à la barre des résultats

Modification Utilisateur

Sélectionnez l'objet Utilisateur à changer

AJOUTER UTILISATEUR +



Rechercher 1

Action : ----- Envoyer 0 sur 3 sélectionné

☐	EMAIL ADDRESS	NOM	PRÉNOM	STATUT SUPER-UTILISATEUR	ACTIF
☐	admin@gmail.com	Admin		✓	✓
☐	harerimanadesire@gmail.com	HARERIMANA Désiré		✗	✓
☐	nsabimanavictor@gmail.com	NSABIMANA Victor		✗	✓

3 Utilisateurs 2

FILTRE

↓ Par statut super-utilisateur

Tout
Oui
Non

↓ Par actif

Tout
Oui
Non

1. Marquer le nom de l'utilisateur puis cliquer sur Rechercher. Si vous cliquez sur Rechercher, tous les utilisateurs s'affichent par défaut
2. Correspond à la barre des résultats

Modification Utilisateur

Sélectionnez l'objet Utilisateur à changer

AJOUTER UTILISATEUR +



Rechercher 1

Action : ----- Envoyer 0 sur 3 sélectionné

☐	EMAIL ADDRESS	NOM	PRÉNOM	STATUT SUPER-UTILISATEUR	ACTIF
☐	admin@gmail.com	Admin		✓	✓
☐	harerimanadesire@gmail.com	HARERIMANA	Désiré	✗	✓
☐	nsabimanavictor@gmail.com	NSABIMANA	Victor	✗	✓

3 Utilisateurs 2

FILTRE

↓ Par statut super-utilisateur

Tout
Oui
Non

↓ Par actif

Tout
Oui
Non

1. Marquer le nom de l'utilisateur puis cliquer sur Rechercher. Si vous cliquez sur Rechercher, tous les utilisateurs s'affichent par défaut
2. Correspond à la barre des résultats

En cliquant sur l'icône Utilisateur



SAE - Administration

Site d'administration

AUTHENTICATION

Utilisateurs

+ Ajouter ✎ Modification

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes

+ Ajouter ✎ Modification

SETTING

Fonctions

+ Ajouter ✎ Modification

Outgoing mail servers

+ Ajouter ✎ Modification

Variables globales

✎ Modification

Actions récentes

Mes actions

- ✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi
Utilisateur
- + OPERATEUR
Groupe
- ✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi
Utilisateur
- + admin@gmail.com
Outgoing mail server

Utilisateur

Une liste déroulante de tous les utilisateurs s'affiche



Utilisateurs

SAE - Administration

Accueil · Authentication · Utilisateurs

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

Variables globales

Sélectionnez l'objet Utilisateur à changer

Q [] Rechercher

Action : [] Envoyer 0 sur 100 sélectionné

☐	EMAIL ADDRESS	NOM	PRÉNOM	STATUT SUPER-UTILISATEUR	ACTIF
☐	aaron.niyibigira@obr.gov.bi	NIYIBIGIRA	Aaron	✗	✓
☐	abdoul.aziz.nizigiyimana@obr.gov.bi	NIZIGIYIMANA	Abdoul Aziz	✗	✓
☐	abdoul.rahim.giriteka@obr.gov.bi	GIRITEKA	Abdoul Rahim	✗	✓
☐	abed.nego.puissance@obr.gov.bi	PUISSANCE	Abed Nègo	✗	✓
☐	abel.banyiyezako@obr.gov.bi	BANYIYEZAKO	Abel	✗	✓
☐	acqueline.niyonizeye@obr.gov.bi	NIYONIZEYE	Acqueline	✗	✓
☐	adelade.macumi@obr.gov.bi	MACUMI	Adélaide	✗	✓
☐	adelade.ndikumana@obr.gov.bi	NDIKUMANA	Adélaide	✗	✓
☐	adelade.sindakira@obr.gov.bi	SINDAKIRA	Adelade	✗	✓
☐	adelin.niragira@obr.gov.bi	NIRAGIRA	Adelin	✗	✓
☐	adeline.bucumi@obr.gov.bi	BUCUMI	Adeline	✗	✓
☐	adeodathe.hakizimana@obr.gov.bi	HAKIZIMANA	Adéodathe	✗	✓
☐	admin@gmail.com	Admin		✓	✓
☐	adolphe.macumi@obr.gov.bi	MACUMI	Adolphe	✗	✓
☐	adolphe.manirakiza@obr.gov.bi	MANIRAKIZA	Adolphe	✗	✓
☐	adolphe.mugisha@obr.gov.bi	MUGISHA	Adolphe	✗	✓
☐	adolphe.nduwimana@obr.gov.bi	NDUWIMANA	Adolphe	✗	✓
☐	adolphe.nzomwita@obr.gov.bi	NZOMWITA	Adolphe	✗	✓
☐	adrien.ndayizeye@obr.gov.bi	NDAYIZEYE	Adrien	✗	✓

AJOUTER UTILISATEUR +

FILTRE

▼ Par statut super-utilisateur

Tout

Oui

Non

▼ Par actif

Tout

Oui

Non

▼ Par groupes

Tout

OPERATEUR

-

Groupe



Groupes

Le groupe, ou profil décrit un rôle et des responsabilités dans la structure. Exemple “Employé”, “opérateur de numérisation ou scan” ou “archiviste”

Le groupe donne :

- Des privilèges aux utilisateurs (exemple: enregistrer un document, valider un document enregistré, ajouter des notes sur les documents, ajouter des liaisons ...)
- Le périmètre documentaire en fonction de son service (ce que l'utilisateur a le droit de voir dans sa recherche de document)
- L'accès aux menus

SAE - Administration

BIENVENUE, [ADMIN@GMAIL.COM](#) / [VOIR LE SITE](#) / [MODIFIER LE MOT DE PASSE](#) / [DÉCONNEXION](#)

[Accueil](#) / [Authentification et autorisation](#) / [Groupes](#) / [Ajouter groupe](#)

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

[Utilisateurs](#) [+ Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

[Groupes](#) [+ Ajouter](#)

SETTING

[Fonctions](#) [+ Ajouter](#)

[Outgoing mail servers](#) [+ Ajouter](#)

Ajout de groupe

Nom :

Description :

Permissions :

permissions disponible(s) ?

Q

ged | consultation | Faire la demande de consultation
ged | consultation | Approuver la demande de consultation
ged | consultation | Cloturer la consultation
ged | consultation | Refuser la demande de consultation
ged | consultation | Envoyer pour validation la demande de consultation
ged | consultation | Valider la demande de consultation
ged | document | Créer une indexation
ged | document | Attacher des pièces jointes
ged | document | Modifier une indexation
ged | document | Supprimer une indexation
ged | document | Lier un document à un autre
ged | document | Annoter un document
ged | document | Récupérer un document indexé

Tout choisir

Choix des « permissions » ?

Tout enlever

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER

SAE - Administration

BIENVENUE, [ADMIN@GMAIL.COM](#) / [VOIR LE SITE](#) / [MODIFIER LE MOT DE PASSE](#) / [DÉCONNEXION](#)

[Accueil](#) / [Authentification et autorisation](#) / [Groupes](#) / [Ajouter groupe](#)

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

[Utilisateurs](#) [+ Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

[Groupes](#) [+ Ajouter](#)

SETTING

[Fonctions](#) [+ Ajouter](#)

[Outgoing mail servers](#) [+ Ajouter](#)

Ajout de groupe

Nom :

ARCHIVISTE

Description :

Permissions :

permissions disponible(s)

Q Filtrer

ged | consultation | Faire la demande de consultation
ged | consultation | Approuver la demande de consultation
ged | consultation | Cloturer la consultation
ged | consultation | Refuser la demande de consultation
ged | consultation | Envoyer pour validation la demande de consultation
ged | consultation | Valider la demande de consultation
ged | document | Créer une indexation
ged | document | Attacher des pièces jointes
ged | document | Modifier une indexation
ged | document | Supprimer une indexation
ged | document | Lier un document à un autre
ged | document | Annoter un document
ged | document | Récupérer un document indexé

Tout choisir

Choix des « permissions »

Tout enlever

Désigne le nom du groupe

Donne une description détaillée du groupe. Ce champ est non obligatoire

Correspond
aux actions

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER

Ajout de groupe

Nom :

ARCHIVISTE

Description :

Permissions :

permissions disponible(s) ?



Filterer

ged | consultation | Faire la demande de consultation
ged | consultation | Approuver la demande de consultation
ged | consultation | Refuser la demande de consultation
ged | consultation | Envoyer pour validation la demande de consultation
ged | consultation | Valider la demande de consultation
ged | document | Créer une indexation
ged | document | Attacher des pièces jointes
ged | document | Modifier une indexation
ged | document | Supprimer une indexation
ged | document | Lier un document à un autre
ged | document | Annoter un document
ged | document | Récupérer un document indexé
ged | document | Retourner un document indexé

Tout choisir

Choix des « permissions » ?

ged | consultation | Cloturer la consultation

Tout enlever

1. Sélectionner une action
2. Cliquer sur la flèche pour approuver l'action
3. Visualiser l'action dans la seconde interface puis enregistrer

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER

Affecter un Utilisateur à un Groupe et lui attribuer des permissions

Permission

☐ Statut super-utilisateur 1
Précise que l'utilisateur possède toutes les permissions sans les assigner explicitement.

☒ Actif 2
Précise si l'utilisateur doit être considéré comme actif. Décochez ceci plutôt que de supprimer le compte.

Groupe(s) :

groupes disponible(s) ?

Q Filtrer

Tout choisir ?

Choix des « groupes » ?

Tout enlever

Les groupes dont fait partie cet utilisateur. Celui-ci obtient tous les droits de tous les groupes auxquels il appartient. Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour sélectionner plusieurs groupes.

1. Si vous cochez le statut super utilisateur, l'utilisateur aura toutes les actions
2. Précise que l'utilisateur est actif
3. Indique le groupe auquel l'utilisateur appartient
4. Vous permet d'ajouter d'autres actions à un utilisateur additionnelles à celles dont il dispose étant dans ce groupe

User permissions :

permissions disponible(s) ?

Q Filtrer

ged | consultation | Faire la demande de consultation
ged | consultation | Approuver la demande de consultation
ged | consultation | Cloturer la consultation
ged | consultation | Refuser la demande de consultation
ged | consultation | Envoyer pour validation la demande de c
ged | consultation | Valider la demande de consultation
ged | document | Créer une indexation
ged | document | Attacher des pièces jointes
ged | document | Modifier une indexation
ged | document | Supprimer une indexation
ged | document | Lier un document à un autre
ged | document | Annoter un document
ged | document | Récupérer un document indexé

Tout choisir ?

Choix des « permissions » ?

Tout enlever

4

Fonction

Une fonction représente le rôle d'un composant identifiable dans une structure fonctionnelle.

Elle est potentiellement en relation avec les autres.

Administration de la fonction

SAE - Administration

Site d'administration

AUTHENTICATION		
Utilisateurs	+ Ajouter	✎ Modification
AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION		
Groupes	+ Ajouter	✎ Modification
SETTING		
Fonctions	+ Ajouter	✎ Modification
Outgoing mail servers	+ Ajouter	✎ Modification
Variables globales		✎ Modification

Actions récentes

Mes actions

- [✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi](#)
Utilisateur
- [+ OPERATEUR](#)
Groupe
- [✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi](#)
Utilisateur
- [+ admin@gmail.com](#)
Outgoing mail server

Administration de la fonction

SAE - Administration

BIENVENUE, [ADMIN@GMAIL.COM](#) VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / [Déconnexion](#)

Accueil · Setting · Fonctions · Ajouter Fonction

«

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs [Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes [Ajouter](#)

SETTING

Fonctions [Ajouter](#)

Outgoing mail servers [Ajouter](#)

Variables globales

Ajout de Fonction

Nom :

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER

SAE - Administration

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Accueil - Setting - Fonctions

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

Variables globales

✓ L'objet Fonction « Informaticien » a été ajouté avec succès.

Sélectionnez l'objet Fonction à changer

3 AJOUTER FONCTION +

Q [] Rechercher 1

Action : [] Envoyer 0 sur 1 sélectionné

☐ NOM

☐ Informaticien 2

1 Fonction

Permet de supprimer un ou plusieurs éléments

1. Permet de rechercher la fonction dans la liste déroulante
2. Correspond à la liste des fonctions enregistrées dans l'application SAE
3. Permet d'ajouter une fonction

Configuration du Serveur Mail

Le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) prend soin de chaque email envoyé à partir d'une application web d'envoi de mails pour le transférer au serveur entrant du destinataire.

Administration du serveur mail

SAE - Administration

Accueil » Setting » Outgoing mail servers » Ajouter outgoing mail server

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

Variables globales

Ajout de outgoing mail server

Serveur SMTP :

Port SMTP :

Security connection :

Utilisateur :

admin@gmail.com

Mot de passe :

.....

☐ Activé

Administration du serveur mail

SAE - Administration BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Accueil / Setting / Outgoing mail servers / Ajouter outgoing mail server

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs [Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes [Ajouter](#)

SETTING

Fonctions [Ajouter](#)

Outgoing mail servers [Ajouter](#)

Variables globales

Ajout de outgoing mail server

Serveur SMTP : 1

Port SMTP : 2

Security connection : 3

Utilisateur : 4

Mot de passe : 5

☐ Active 6

7

1. Correspond au serveur mail d'envoi
2. Le Port du serveur mail d'envoi
3. La sécurité
4. L'utilisateur
5. Le mot de passe
6. Il convient également de sélectionner qu'il est actif
7. Enregistrer

Administration du serveur mail

SAE - Administration

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Accueil / Setting / Outgoing mail servers / admin@gmail.com

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

Variables globales

«

Modification de outgoing mail server

HISTORIQUE

admin@gmail.com

Serveur SMTP : smtp.gmail.com

Port SMTP : 465

Security connection : EMAIL_USE_SSL

Utilisateur : admin@gmail.com

Mot de passe :

☒ Activé

Supprimer

Enregistrer et ajouter un nouveau

Enregistrer et continuer les modifications

ENREGISTRER

Administration du serveur mail

SAE - Administration

Accueil > Setting > Outgoing mail servers

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTICATION

Utilisateurs [+ Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes [+ Ajouter](#)

SETTING

Fonctions [+ Ajouter](#)

Outgoing mail servers [+ Ajouter](#)

Variables globales

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / [Déconnexion](#)

Sélectionnez l'objet outgoing mail server à changer

AJOUTER OUTGOING MAIL SERVER +

Action : Envoyer 0 sur 1 sélectionné

☐	SERVEUR SMTP	PORT SMTP	SECURITY CONNECTION	UTILISATEUR	ACTIVÉ
☐	smtp.gmail.com	465	EMAIL_USE_SSL	admin@gmail.com	

1 outgoing mail server

Représente la liste de serveur mail d'envoi

Gestion des variables globales

Une variable globale est une variable déclarée dans une portée globale en d'autres termes, une variable visible depuis toutes les autres portées.

Paramétrage de la Variable Globale

SAE - Administration

BIENVENUE, [ADMIN@GMAIL.COM](#) VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / [Déconnexion](#)

Site d'administration

AUTHENTICATION

Utilisateurs

[+ Ajouter](#) [✎ Modification](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes

[+ Ajouter](#) [✎ Modification](#)

SETTING

Fonctions

[+ Ajouter](#) [✎ Modification](#)

Outgoing mail servers

[+ Ajouter](#) [✎ Modification](#)

Variables globales

[✎ Modification](#)

Actions récentes

Mes actions

[+ Informaticien](#)
Fonction

[✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi](#)
Utilisateur

[+ OPERATEUR](#)
Groupe

[✎ aaron.niyibigira@obr.gov.bi](#)
Utilisateur

[+ admin@gmail.com](#)
Outgoing mail server

SAE - Administration

Accueil > Setting > Variables globales

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTICATION

Utilisateurs + Ajouter

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes + Ajouter

SETTING

Fonctions + Ajouter

Outgoing mail servers + Ajouter

Variables globales

BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Sélectionnez l'objet global variables à changer

GROUPE	1 ▲ CLÉ	2 ▲ VALEUR	DESCRIPTION
CONSULTATION	CONTROLE_PARTS	30	Durée maximale de consultation contrôlée sur pièce des jours passé (en JOURS)
CONSULTATION	SIMPLE	1	Durée maximale de consultation de documents (en JOURS)
INDEXATION	DOCUMENT_SCAN	90	Durée maximale de conservation d'un document indexé et non validé (en JOURS), après cela le documents vas être supprimé définitivement.
INDEXATION	DOCUMENT_SCAN_TRASH	15	Durée maximale de conservation d'un document indexé et non validé mis en corbeil (en JOURS), après cela le documents vas être supprimé définitivement.

4 Variables globales

Liste des différentes variables existantes

Paramétrage de la Variable Globale

SAE - Administration BIENVENUE, ADMIN@GMAIL.COM. VOIR LE SITE / MODIFIER LE MOT DE PASSE / Déconnexion

Accueil · Setting · Variables globales · CONTROLE_PARTS

Écrivez ici pour filtrer...

AUTHENTIFICATION

Utilisateurs [+ Ajouter](#)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION

Groupes [+ Ajouter](#)

SETTING

Fonctions [+ Ajouter](#)

Outgoing mail servers [+ Ajouter](#)

Variables globales

Modification de global variables

CONTROLE_PARTS

Valeur : **1**

Description : **2**

Groupe : CONSULTATION **3**

Clé : CONTROLE_PARTS **4**

Permet de visualiser l'historique

[Enregistrer et continuer les modifications](#) **5** [ENREGISTRER](#)

[HISTORIQUE](#)

Nous pouvons à partir de cette rubrique déterminer le délais de consultation pour la vérification des contrôles sur pièces:

1. Mentionne le nombre de jours
2. Explique la description de la valeur
3. Permet d'attribuer à un groupe
4. Renseigne sur la dénomination
5. Enregistre les données

**MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ET
COMMENÇONS LA PRATIQUE**