

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	1.1	强电系统			
1	030404017001	配电箱	1. 名称：空调动力总箱 2. 型号：AP01 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
2	030404017002	配电箱	1. 名称：空调动力总箱 2. 型号：2APZa2 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
3	030404017003	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP01 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
4	030404017004	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP02 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
5	030404017005	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP03 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
6	030404017006	配电箱	1. 名称：照明动力总箱2 2. 型号：AP04 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	030404017007	配电箱	1. 名称：进线总箱 2. 型号：AP05/AP06 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2.000
8	030404017008	配电箱	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：APE-01/APE-02 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2.000
9	030404017009	配电箱	1. 名称：楼层应急照明配电箱 2. 型号：1ATE~6ATE 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	030404017010	配电箱	1. 名称：消防控制室消防用电配电箱 2. 型号：ATE-XK 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
11	030404017011	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK01 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
12	030404017012	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK02 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	030404017013	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK03 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
14	030404017014	配电箱	1. 名称：双切动力配电总箱 2. 型号：AP-AT 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
15	030404017015	配电箱	1. 名称：办公区三层公共照明配电箱 2. 型号：3ALG 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
16	030404017016	配电箱	1. 名称：宿舍区三层公共照明配电箱 2. 型号：3BLG 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
17	030404017017	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
18	030404017018	配电箱	1. 名称：二层至六层照明配电总箱 2. 型号：2~6BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
19	030404017019	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
20	030404017020	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
21	030404017021	配电箱	1. 名称：二层照明配电总箱 2. 型号：2AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	030404017022	配电箱	1. 名称：三层照明配电总箱 2. 型号：3AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
23	030404017023	配电箱	1. 名称：四层照明配电总箱 2. 型号：4AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
24	030404017024	配电箱	1. 名称：五层照明配电总箱 2. 型号：5AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
25	030404017025	配电箱	1. 名称：六层照明配电总箱 2. 型号：6AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
26	030404017026	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG2 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
27	030404017027	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG6 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
28	030404017028	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG10 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
29	030404017029	配电箱	1. 名称：报告厅照明配电箱 2. 型号：AL-BGT 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
30	030404017030	配电箱	1. 名称：六层厨房动力箱 2. 型号：6CFAP 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
31	030404017031	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AT-JF 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2.000
32	030404017032	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：ATE-XK 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
33	030404017033	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：BL-01 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
34	030404017034	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AL-MT 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
38	030404017038	配电箱	1. 名称：打餐台加热控制箱 2. 安装方式：壁挂安装 3. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
39	030404017039	配电箱	1. 名称：照明配电箱 2. 型号：N1 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	65.000
40	030404017040	配电箱	1. 名称：消防泵房配电箱空开更换 2. 型号：原开关为50A, 现更换开关为80A 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
41	030404017041	配电箱	1. 名称：原配电房配电柜调整 2. 型号：新增250A开关 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000
42	030411003001	桥架	1. 名称：普通金属桥架 2. 型号：400×150mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	79.160
43	030411003002	桥架	1. 名称：普通金属桥架 2. 型号：300×150mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	117.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
44	030411003003	桥架	1. 名称：普通金属桥架 2. 型号：300×200mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15.000
45	030411003004	桥架	1. 名称：普通金属桥架 2. 型号：200×100mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	515.840
46	030411003005	桥架	1. 名称：弱电桥架 2. 型号：200×100mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1111.740

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
47	030413001001	铁构件	1. 名称：桥架支撑架 2. 材质：型钢 3. 含除锈、刷油漆 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	t	1.866
48	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN100 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	121.250
49	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN65 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	19.470
50	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN50 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.210

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
51	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	49.820
52	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN32 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	586.830
53	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	464.220
54	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN32 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	36.800

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
55	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	26.500
56	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	125.300
57	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	311.850
58	030411001011	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2167.900

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
59	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5044.720
60	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4669.810
61	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC管 3. 规格：DN32 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	35.200
62	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 3x150+2x95 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	237.520

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
63	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 4x120+1x70 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	101.520
64	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 4x70+1x35 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	111.680
65	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 4x50+1x25 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	107.330
66	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 4x35+1x16 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	434.760

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
67	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTRZ22 4x95+1x50 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	177.880
68	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	120.480
69	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	188.780
70	030408001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	365.800

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
71	030408001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 5x16 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	35.600
72	030408001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1kV 5x16 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	85.600
73	030408001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	755.690
74	030408001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	255.690

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
75	030408001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	417.740
76	030408001015	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WUZB1N-YJY-0.6/1kV 3x4 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	65.400
77	030408001016	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 3x6 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1358.970
78	030408001017	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WUZB1-YJY-0.6/1kV 3x2.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	352.700

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
79	030408001018	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB-YJY-0.6/1kV 3x25+2x16 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	206.520
80	030408001019	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDUZB1-KYJY-0.45/0.75kV-6x1.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	265.300
81	030408001020	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：ZR-RVSP-4x1.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	108.600
82	030408001021	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZB-BYJ-16 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	111.050

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
83	030408001022	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZB-BJY-10 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	98.200
84	030408001023	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZB-BJY-6 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	135.800
85	030408001024	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZBN-BYJ-4 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2167.170
86	030408001025	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZB-BYJ-4 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7443.690

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
87	030408001026	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDUZB1N-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	22890.590
88	030408001027	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1198.650
89	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：150mm ² 以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8.000
90	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：120mm ² 以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	31.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
91	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：70mm ² 以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000
92	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：50mm ² 以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000
93	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：35mm ² 以内 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22.000
94	030408006006	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：10mm ² 3. 电压等级（kV）：1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
95	030412001001	普通灯具	1. 名称：筒灯 2. 规格：5w，光束角24°；LED光源，无频闪，Ra≥80； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	751.000
96	030412001002	普通灯具	1. 名称：防雾防水筒射灯 2. 规格：5w，光束角24°；LED光源，无频闪，Ra≥80； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	275.000
97	030412001003	普通灯具	1. 名称：筒灯 2. 规格：8w，光束角36°；LED光源，无频闪，Ra≥80； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	50.000
98	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：24w，光束角100°；无频闪，Ra≥80； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	68.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
99	030412001005	普通灯具	1. 名称：100宽通长线条灯 2. 规格：自带人体雷达延时感应 12w/m，光束角100°；LED光源，无频闪，Ra≥80 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	129.720
100	030412001006	普通灯具	1. 名称：200宽通长线条灯 2. 规格：24w/m，光束角100°；LED光源，无频闪，Ra≥8 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	396.920
101	030412001007	普通灯具	1. 名称：300*1200平板灯 2. 规格：36w，光束角100°；LED光源，无频闪，Ra≥80； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	148.000
102	030412001008	普通灯具	1. 名称：200*1200平板灯 2. 规格：32W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
103	030412001009	普通灯具	1. 名称：40*400平板灯（电梯厅） 2. 规格：32W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	70.000
104	030412001010	普通灯具	1. 名称：200*1800平板灯 2. 规格：32W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6.000
105	030412001011	普通灯具	1. 名称：LED发光灯膜 2. 规格：暂定100w/平；内置带漫反射光学透镜的LED铝基板硬灯条，具体以灯具厂家深化为准。LED光源，无频闪，Ra≥80；办公室灯膜内部光源需均分2档照度控制，非装饰性灯膜透光率需大于0.6； 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	68.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
106	030412001012	普通灯具	1. 名称：600*600灯盘 2. 规格：32W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	76.000
107	030412001013	普通灯具	1. 名称：600*600灯盘防爆防水防尘 2. 规格：36W 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	16.000
108	030412001014	普通灯具	1. 名称：浴霸 2. 规格：详见图纸，含开关 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	43.000
109	030412001015	普通灯具	1. 名称：灯带 2. 规格：5.5w/m 3. 安装形式：吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	236.750
110	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	34.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
111	030404034002	照明开关	1. 名称：防水双联单控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	32.000
112	030404034003	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	31.000
113	030404034004	照明开关	1. 名称：双联双控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	160.000
114	030404034005	照明开关	1. 名称：防水三联单控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
115	030404034006	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	41.000
116	030404035001	插座	1. 名称：安全型单相两、三孔暗装插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	940.000
117	030404035002	插座	1. 名称：电热水器插座 2. 规格：220V, 16A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.000
118	030404035003	插座	1. 名称：智能马桶插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
119	030404035004	插座	1. 名称：吹风机插座 2. 规格：220V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	40.000
120	030411006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1683.000
121	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1856.000
122	391306006001	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	484.500
123	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电、通电系统调试 2. 电压等级 (KV)：≤1KV 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	系统	6.000
		分部小计			
	1.2	消防电系统			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
124	030404017042	配电箱	1. 名称：灾后清空控制箱 2. 型号：APE(ZH) 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2.000
125	030904008001	气体灭火主机	1. 名称：气体灭火主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
126	030411001015	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	268.020
127	030411001016	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	178.680

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
128	030411001017	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4299.290
129	030411001018	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.000
130	030411001019	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN65 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	35.000
131	030411001020	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PE管 3. 规格：DN32 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	45.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
132	030411001021	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PE管 3. 规格：DN50 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	140.000
133	030411001022	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2734.200
134	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6720.600
135	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RVSP-4x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1680.500

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
136	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-KYJY-4x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1286.700
137	030411004004	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-KYJY-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3055.750
138	030411004005	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-YJY-5x4 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	45.600
139	030411004006	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-YJY-4x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	35.800

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
140	030411004007	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-YJY-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	14.000
141	030411004008	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-KYJY-2x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	745.560
142	030411004009	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-KYJY-3x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	335.220
143	030411004010	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2×1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	665.260

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
144	030411004011	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2×2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	335.220
145	030411004012	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RYJSP-4×2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	252.000
146	030408001028	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-4 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	395.500
147	030408001029	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1769.570

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
148	030408001030	配线	1. 名称：配线 2. 型号：阻燃耐火光纤 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	252.000
149	030408007001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头制作、安装 2. 型号：芯数≤6 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	36.000
150	030904008002	模块（模块箱）	1. 名称：消防接线端子箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6.000
151	030904008003	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 安装方式：金属模块箱内安装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
152	030904008004	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 安装方式：金属模块箱内安装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	28.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
153	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	356.000
154	030904001002	点型探测器	1. 名称：感温探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	17.000
155	030904003001	按钮	1. 名称：编码型手动报警按钮 2. 型号规格：带电话插孔 3. 安装方式：壁装 4. 含校接线、编码、调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	27.000
156	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：报警电话分机 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等、若报警电话有杂音,需选配滤波器 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	5.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
157	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	27.000
158	030904005002	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
159	030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 功率：3W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含校接线、编码、调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	61.000
160	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	605.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
161	040504002001	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 净空尺寸(长×宽×深)：800×800×900mm 3. 垫层，基础材质及厚度：C15混凝土 4. 砖砌，混凝土压顶，混凝土盖板 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	7.000
162	391306006002	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1084.590
163	WB030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试内容：消防广播喇叭及音箱、电话插孔 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	61.000
164	WB030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 名称：消防通信系统调试 2. 调试内容：消防通信的电话分机 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	5.000
165	030904008005	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
166	WB030904010001	消防电源监控设备	1. 名称：消防电源监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
167	WB030904006001	电源监控模块	1. 名称：电源监控模块 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9.000
168	030411001023	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.490
169	030411004013	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.490
170	030411004014	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-KYJY23-0.45/0.75-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.490

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
171	030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9.000
172	030904008006	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
173	030904008007	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
174	WB030904006002	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	21.000
175	030411001024	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
176	030411004015	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-RYJSP-0.45/0.75-2x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205.000
177	030411004016	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-KYJY23-0.45/0.75-2x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205.000
178	030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	21.000
179	030904008008	防火门监控器	1. 名称：防火门监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
180	030411001025	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	636.490

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
185	WB030904012001	A型应急照明集中电源	1. 名称：A型集中电源应急照明配电箱 2. 安装方式：壁挂安装 3. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	7.000
186	030411001026	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：RC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5460.780
187	030411001027	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3914.270
188	030411004019	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDUZB1N-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3956.270

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
189	030411004020	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-RYJSP-2×1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	345.600
190	WB030904013001	智能照明灯/指示	1. 名称：单面疏散出口消防应急标志灯（A型） 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	40.000
191	WB030904013002	智能照明灯/指示	1. 名称：单面安全出口消防应急标志灯（A型） 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	13.000
192	WB030904013003	智能照明灯/指示	1. 名称：壁挂式单面消防楼层标志灯（A型） 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	18.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
193	WB030904013004	智能照明灯/指示	1. 名称：多信息复合标志灯 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：吊装式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	23.000
194	WB030904013005	智能照明灯/指示	1. 名称：疏散指示灯 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：吊装式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
195	WB030904013006	智能照明灯/指示	1. 名称：单面消防应急标志灯(A型) 2. 规格：LED光源 DC36V, 1W 3. 安装方式：墙壁式 25宽3厚不锈钢条防撞保护 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	86.000
196	WB030904013007	智能照明灯/指示	1. 名称：吸顶应急照明灯) 2. 规格：A型 LED 10W 3. 安装方式：吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	7.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
197	WB030904013008	智能照明灯/指示	1. 名称：吸顶应急照明灯) 2. 规格：A型 LED 6W 3. 安装方式：吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	157.000
198	WB030904013009	智能照明灯/指示	1. 名称：吸顶应急照明灯) 2. 规格：A型 LED 3W 3. 安装方式：吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	65.000
199	WB030904013010	智能照明灯/指示	1. 名称：消防应急照明灯(A型) 2. 规格：LED光源 DC36V, 2×3W 3. 安装方式：墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	42.000
200	WB030904013011	智能照明灯/指示	1. 名称：消防应急照明灯(A型) 2. 规格：LED光源 DC36V, 2×3W IP67 3. 安装方式：墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	11.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
201	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	463.000
		分部小计			
	2.1	给水系统			
202	031001007001	复合管	1. 名称：钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN200 5. 连接形式：电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	164.800
203	031001007002	复合管	1. 名称：钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN100 5. 连接形式：电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.090

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
204	031001007003	复合管	1. 名称：钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN80 5. 连接形式：电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.720
205	031001007004	复合管	1. 名称：钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.220
206	031001007005	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN80 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	135.360

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
207	031001007006	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.000
208	031001007007	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN20 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.200
209	031001007008	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN80 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.830

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
210	031001007009	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN65 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	146.980
211	031001007010	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	88.570
212	031001007011	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN40 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.360

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
213	031001007012	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN32 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58.890
214	031001007013	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN25 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	311.110
215	031001007014	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN20 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.560

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
216	031001007015	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN15 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1035.840
217	031003013001	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
218	031003013002	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
219	031003013003	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
220	031003013004	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11.000
221	031003013005	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000
222	031003013006	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7.000
223	031003013007	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
224	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
225	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8.000
226	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000
227	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10.000
228	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
229	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8.000
230	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
231	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	58.000
232	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7.000
233	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
234	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
235	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000
236	031003001013	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
237	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
238	031003001015	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
239	031003001016	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
240	031003001017	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000
241	031003001018	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
242	031003001019	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000
243	031003001020	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
244	031003001021	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
245	031003001022	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN20 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
246	031003001023	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000
247	031003001024	螺纹阀门	1. 类型：液位控制阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
248	031003001025	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6.000
249	031002003001	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN80 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
250	031002003002	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000
251	031002003003	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN80 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10.000
252	031002003004	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000
253	031002003005	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
254	031002003006	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN40 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
255	031002003007	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
256	031002003008	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50.000
257	031002003009	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
258	031002003010	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN15 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
259	391306006003	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	244.400
260	031002001001	管道支吊架制作与安装	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	650.000
261	010101007001	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	184.580
262	010103001001	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	168.580

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
266	031001006001	塑料管	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN150 5. 连接形式：卡箍式连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.300
267	031001006002	塑料管	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN100 5. 连接形式：卡箍式连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	49.380
268	031001006003	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN100 5. 连接形式：胶水粘接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	981.220

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
269	031001006004	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN75 5. 连接形式：胶水粘接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.760
270	031001006005	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：橡胶密封圈承插连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	202.480
271	031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称：网框地漏 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN50 水封深度不小于50mm 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	59.000

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
272	031004014002	给、排水附（配）件	1. 名称：网框地漏 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 水封深度不小于50mm 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11.000
273	031004014003	给、排水附（配）件	1. 名称：清扫口 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4.000
274	031004014004	给、排水附（配）件	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN75 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12.000
275	031004014005	给、排水附（配）件	1. 名称：通气帽 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12.000
276	031004014006	给、排水附（配）件	1. 名称：阻火圈 2. 型号：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	60.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
277	031002003011	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000
278	031002003012	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39.000
279	031002003013	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7.000
280	031002003014	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	105.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
281	031004006001	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含金属软管、冲洗阀及排水附件等 4. 参考图集09S304-66(3/5L两档) 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	43.000
282	031004006002	蹲式大便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲式便器 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含金属软管、冲洗阀、感应开关及排水附件等 4. 参考图集09S304-9 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	30.000
283	031004007001	小便器	1. 名称：壁挂式感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 含感应器、上下水管等五金配件 4. 参考图集09S304-108 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
284	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含水嘴、金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-39/45 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	43.000
285	031004003002	洗脸盆	1. 名称：感应水嘴洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含感应水嘴、金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-53 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	12.000
286	031004003003	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：不锈钢 3. 配套附件：含金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-124 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	43.000
287	031004008001	拖布池	1. 名称：拖布池（含水龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 含长颈水嘴、排水栓、支托架及排水附件等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
288	031004008002	茶水间洗涤盆	1. 名称：茶水间洗涤盆 2. 材质：不锈钢 3. 含长颈水嘴、排水栓、支托架及排水附件等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	4.000
289	040504003001	水封井	1. 名称：塑料室外水封井 2. 净尺寸：D450 3. 塑料成品水封井，具体详见图集08SS523-24 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1.000
		分部小计			
	2.3	雨水系统			
290	031001007016	塑料管	1. 名称：UPVC管 2. 安装部位：外墙 3. 介质：雨水 4. 规格：DE110 5. 连接形式：插入式连接 6. 含管件、管卡采购安装，阻燃型，抗老化防紫外线； 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	208.800
291	031004014007	给、排水附（配）件	1. 名称：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9.000
		分部小计			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	2.4	消火栓系统			
292	030109001001	室内消火栓泵	1. 名称：室内消火栓泵 2. 规格、型号：XBD(HW)-6.5/15, Q=15 L/s, H=65m, N=30KW 3. 有含减震装置 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
293	030109001002	室内消火栓泵拆除	1. 名称：室内消火栓泵拆除 2. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
294	030109001003	消火栓稳压设备	1. 名称：消火栓稳压设备 2. 规格、型号：XW(L)-II-1.0-66-SR, Q=1.0 L/S H=66M, N=1.5kW, 增压稳压泵(离心泵), 立式隔膜气压罐, SQL 800* 0.6, 总容积 900L, 调节水容积 150L 3. 含配套控制箱及箱后电缆, 进出口阀门 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
295	030109001004	屋顶消防水箱	1. 名称：屋顶消防水箱 2. 规格、型号：有效水容积18立方，水箱尺寸：4x3.5x2(LxBxH) 3. 含配套控制箱及箱后电缆，含放空阀、溢流管、通气管、锁具、液位计等 4. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
296	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 安装部位：室外 3. 规格：DN100 4. 连接形式：承插连接 5. 含沟通管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15.000
297	030901002002	消火栓钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟通管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	44.200

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
298	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	480.480
299	030901002003	消火栓钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	163.780
300	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3.600

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
303	030901010003	室内消火栓	1. 名称：单栓室内消火栓箱（兼做试验消火栓） 2. 型号、规格：SG24 B65消火栓，铝合金-钢制，柜门为不锈钢面板的板箱，火栓栓口的直径为DN65，水龙带为麻质内衬胶，其长度为25m，管径DN65，水枪喷嘴的口径为DN19。 3. 附件材质、规格：每只消火栓箱内均配有MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器、消防软管卷盘，消防卷盘型号：JPS1.0-19，软管长度为30m，喷嘴直径为Φ6，压力表。 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
304	030901010004	消火栓栓头更换	1. 名称：消火栓栓头更换 2. 型号、规格：普通栓头更换为减压栓头 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	40.000
305	030901013001	灭火器	1. 名称：干粉灭火器 2. MF/ABC5 每处2具 配相应灭火器箱 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	32.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
306	030411001028	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.000
307	030901013002	灭火器	1. 名称：干粉灭火器 2. MF/ABC4 每处2具 配相应灭火器箱 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	30.000
308	030901013003	灭火弹	1. 名称：灭火弹 2. 型号：4kg超细干粉灭火弹 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	4.000
309	030901013004	悬挂式干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式干粉灭火装置 2. 型号：FZX-ACT4/1.2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	36.000
310	030901013005	七氟丙烷气体灭火	1. 名称：七氟丙烷气体灭火 2. 规格、型号：GQQ100*2/2.5, 100kg×2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
311	030901013006	七氟丙烷气体灭火	1. 名称：七氟丙烷气体灭火 2. 规格、型号：GQQ100*2/2.5, 60kg×2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
312	030901013007	泄压装置	1. 名称：泄压装置 2. 规格、型号：XZ0.25/1.1 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
313	030901013008	泄压装置	1. 名称：泄压装置 2. 规格、型号：XZ0.36/1.1 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
314	WB031003001001	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
315	WB031003001002	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	24.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
316	WB031003001003	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8.000
317	WB031003001004	金属膨胀节	1. 类型：金属膨胀节 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	5.000
318	031003001026	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
319	031003003001	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 连接形式：法兰连接 3. 规格、压力等级：DN150 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
320	031003003002	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 连接形式：法兰连接 3. 规格、压力等级：DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
321	031003003003	流量计	1. 名称：流量开关 2. 规格、压力等级：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
322	WB031003001005	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	7.000
323	WB031003001006	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
324	WB031003001007	橡胶软接头	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
325	WB031003001008	泄压阀	1. 类型：泄压阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
326	WB031003001009	大小头	1. 类型：大小头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
327	WB031003001010	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
328	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力开关 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
329	030601002002	压力仪表	1. 名称：真空压力表 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4.000
330	030601002003	就地电子液位显示仪	1. 名称：就地电子液位显示仪 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
331	030601002004	水位监测（带溢流报警装置）	1. 名称：水位监测（带溢流报警装置） 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
332	030601002005	水锤吸纳器（活塞式）	1. 名称：水锤吸纳器（活塞式） 2. 型号：SG9150-16/25P 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	2.000
333	031003003004	流量计	1. 名称：直读式流量计 2. 规格、压力等级：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
334	031002003015	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
335	031002003016	套管制作与安装	1. 名称：柔性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000
336	031002003017	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9.000
337	031002003018	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
338	WB081406003001	水泵接合器	1. 名称：水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 附件材质、规格：含闸阀,止回阀,安全阀等配件 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	6.000
339	WB081406003002	水泵接合器拆除	1. 名称：水泵接合器拆除 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	6.000
340	WB081406003003	现状超压排水管法兰封堵	1. 名称：现状超压排水管法兰封堵 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	处	1.000
341	WB081406003004	水池顶部开孔	1. 名称：水池顶部开孔 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	处	3.000
342	WB081406003005	水池顶部开检修人孔	1. 名称：水池顶部开检修人孔 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	处	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
343	030901008001	末端试水装置	1. 类型：末端试水装置 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	1.000
344	031002001002	管道支吊架制作与安装	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道, 再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	1109.040
345	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 要求：樟丹漆两道，面漆两道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ²	221.470
346	040504001001	消火栓井	1. 名称：钢筋混凝土矩形消火栓井 2. 尺寸：1.1×1.2×1.4m（长×宽×深） 3. 详见图集05S502-89 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	2.000
347	030901011001	室外消火栓	1. 名称：地上式室外消火栓 2. 安装方式：支管安装 3. 型号、规格：SS100/65型 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
348	010101007002	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	8.260
349	010103001002	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	8.260
350	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	3.410
351	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1. 系统形式：消火栓系统 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	点	48.000
		分部小计			
	2.5	水喷淋系统			
352	030109001005	埋地式一体化不锈钢消防泵站	1. 名称：埋地式一体化不锈钢消防泵站 2. 规格、型号：详见图纸，含泵站内所有材料设备等 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
353	030901002004	消火栓钢管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 安装部位：室外 3. 规格：DN150 4. 连接形式：承插连接 5. 含沟通管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	59.110
354	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	543.510
355	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	237.190

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
356	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	131.760
357	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	170.130
358	030901001007	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	344.780

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
359	030901001008	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	238.830
360	030901001009	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	879.690
361	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2503.600

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
362	030901003001	水喷淋 (雾) 喷头	1. 名称：直立型喷头 2. 安装部位：室内 3. 材质、型号、规格：动作温度 68℃ K=80 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1445.000
363	WB031003001011	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
364	WB031003001012	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
365	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
366	030901006002	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
367	030901006003	信号阀	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	16.000
368	030901006004	信号阀	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
369	030901007001	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
370	030901007002	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
371	WB031003001013	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
372	031003003005	止回阀	1. 名称：止回阀 2. 连接形式：法兰连接 3. 规格、压力等级：DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
373	031003003006	流量计	1. 名称：流量开关 2. 规格、压力等级：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
374	031003003007	流量计	1. 名称：流量计 2. 规格、压力等级：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
375	WB031003001014	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	7.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
376	031003001027	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
377	030901008002	末端试水装置	1. 类型：末端试水装置 2. 规格：K=161/363 3. 配套试水接头、压力表、阀门等附件 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2.000
378	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2.000
379	WB081406003006	水泵接合器	1. 名称：水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 附件材质、规格：含闸阀、止回阀、安全阀等配件 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
380	040504001002	闸阀井	1. 名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2. 尺寸：1.1×1.2×1.4m（长×宽×深） 3. 详见图集05S502-89 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	4.000
381	031002003019	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2.000
382	031002003020	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000
383	031002003021	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙穿板钢套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7.000
384	031002003022	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙穿板钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
385	031002001003	管道支吊架制作与安装	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	2527.290
386	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 要求：樟丹漆两道，面漆两道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	923.210
387	010101007003	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.200
388	010103001003	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.200
389	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.100

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
390	030905002002	水灭火系统控制装置调试	1. 系统形式：喷淋系统 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	点	4.000
		分部小计			
	3.1	通风防排烟系统			
391	WB030701004001	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机 2. 型号：JDF-R-3 3. 规格：风量:1060m ³ /h 全压:240Pa 转速:900r/min 功率:0.18kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
392	WB030701004002	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机 2. 型号：JDF-R-4 3. 规格：风量:1350m ³ /h 全压:240Pa 转速:900r/min 功率:0.25kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
393	WB030701004003	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机(防爆风机) 2. 型号：JDF-R-4.5-Ex(防爆风机) 3. 规格：风量:3000m ³ /h 全压:240Pa 转速:550r/min 功率:0.37kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
394	WB030701004004	通风机安装	1. 名称：三维一体净化设备 2. 型号：YJ-12.0KDZ 3. 规格：风量:15KW/30000风量 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
395	WB030701004005	通风机安装	1. 名称：天花板型换气扇(配带止回阀) 2. 规格：风量:风量:400m ³ /h, 最大静压:220Pa, 功率:42W 3. 自带止回阀 4. 检查、接线、安装及调试 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
402	030702001005	不锈钢管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：不锈钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $1000<\text{长边长}(\text{mm})\leq 1500$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	44.650
403	WB030906007001	挡烟垂壁	1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质：防火帆布，含开启装置 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ²	102.500
404	030703001001	碳钢阀门安装	1. 名称：150° 防火阀 2. 规格：1250×550 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
405	030703001002	碳钢阀门安装	1. 名称：150° 防火阀 2. 规格：1250×630 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
406	030703001003	碳钢阀门安装	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
407	030703001004	碳钢阀门安装	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：200×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
408	030703001005	碳钢阀门安装	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：160×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	38.000
409	030703001006	碳钢阀门安装	1. 名称：70° 电动防火阀 2. 规格：1000×200 3. 含开启装置，配管配线等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
410	030703001007	碳钢阀门安装	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
411	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：1250×320 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
412	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：1000×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
413	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：800×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
414	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
415	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：320×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	10.000
416	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400×400 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
417	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500×500 3. 材质：铝合金，自带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
418	030703020001	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：800×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	1.000
419	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ³	0.850
420	WB030701005001	设备支架制作安装	1. 名称：型钢支架 2. 风机、风阀、消声器、静压箱等设备支架 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	266.800
421	WB031211001001	型钢支架除锈、刷油	1. 名称：型钢支架除锈、刷油 2. 设备、风管支吊架等除锈后刷樟丹防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	kg	266.800
		分部小计			
	3.2	空调系统			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
426	WB030701001005	变制冷剂流量多联式空调（利旧）	1. 名称：变制冷剂流量多联式空调（利旧） 2. 编号：KT-F1/2/3/4/5-1, KT-F1-2, KT-F4-3, KT-F5/6-4, KT-F1/2-5 3. 规格：制冷量:45kW, 制热量:50kW, 功率:13.8/kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11.000
427	WB030701001006	多联体空调器室外机	1. 名称：空调室外机 2. 编号：26HP 3. 规格：制冷量:73.5kW, 制热量:82.5kW, 制冷功率:18.5kW, 制热功率:17.7kW APF≥3.8 4. 含阀门、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线、安装及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
428	030701004001	薄型风管机	1. 名称：薄型风管机 2. 型号：K-28 3. 规格：风量:Q1=2.8kW, Qr=3.2kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=30W, 自带冷凝水提升泵 4. 含减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	16.000
429	030701004002	薄型风管机（利旧）	1. 名称：薄型风管机（利旧） 2. 型号：K-28 3. 规格：风量:Q1=2.8kW, Qr=3.2kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=30W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	35.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
430	030701004003	薄型风管机	1. 名称：薄型风管机 2. 型号：K-36 3. 规格：风量:Q1=3.6kW, Qr=4kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=31W, 自带冷凝水提升泵 4. 含减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	39.000
431	030701004004	薄型风管机（利旧）	1. 名称：薄型风管机（利旧） 2. 型号：K-36 3. 规格：风量:Q1=3.6kW, Qr=4kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=31W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	107.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
432	030701004005	薄型风管机	1. 名称：薄型风管机 2. 型号：K-45 3. 规格：风量:Q1=4.5kW，Qr=45kW，L=720CMH，静压P=30Pa，N=50W，自带冷凝水提升泵 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9.000
433	030701004006	薄型风管机（利旧）	1. 名称：薄型风管机（利旧） 2. 型号：K-45 3. 规格：风量:Q1=4.5kW，Qr=45kW，L=720CMH，静压P=30Pa，N=50W，自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
434	030701004007	薄型风管机	1. 名称：薄型风管机 2. 型号：K-56 3. 规格：风量:Q1=5.6kW, Qr=6.3kW, L=900CMH, 静压P=30Pa, N=55W, 自带冷凝水提升泵 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8.000
435	030701004008	薄型风管机（利旧）	1. 名称：薄型风管机（利旧） 2. 型号：K-56 3. 规格：风量:Q1=5.6kW, Qr=6.3kW, L=900CMH, 静压P=30Pa, N=55W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	22.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
436	030701004009	薄型风管式室内机	1. 名称：薄型风管式室内机 2. 型号：D-36H 3. 规格：风量:450m ³ /h, 冷量:2.8Kw, 热量:3.2Kw, 静压:30Pa, 功率:36W, 噪声≤29dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000
437	030701004010	薄型风管式室内机	1. 名称：薄型风管式室内机 2. 型号：D-50 3. 规格：风量:750m ³ /h, 冷量:5.0Kw, 热量:5.6Kw, 静压:30Pa, 功率:45W, 噪声≤33dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	28.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
438	030701004011	薄型风管式室内机	1. 名称：薄型风管式室内机 2. 型号：D-56 3. 规格：风量:850m ³ /h, 冷量:5.6Kw, 热量:6.3Kw, 静压:30Pa, 功率:57W, 噪声≤35dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8.000
439	030701004012	薄型风管式室内机	1. 名称：薄型风管式室内机 2. 型号：D-63 3. 规格：风量:1000m ³ /h, 冷量:6.3Kw, 热量:7.1Kw, 静压:30Pa, 功率:57W, 噪声≤35dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
444	030701004017	全热换气机	1. 名称：全热换气机 2. 型号：XF-F6-1 3. 规格：风量:送风量:2000m ³ /h, 排风量:1600m ³ /h, 机外余压:150Pa, 功率:1.25KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
445	030701004018	分体式空调	1. 名称：分体式空调 2. 型号：5P 3. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
446	030701004019	分体式空调	1. 名称：分体式空调 2. 型号：6P 3. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
447	030411003006	屋顶冷媒桥架	1. 名称：屋顶冷媒桥架 2. 型号：400×300mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.820
448	030411003007	屋顶冷媒桥架	1. 名称：屋顶冷媒桥架 2. 型号：400×150mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.750
449	030411003008	屋顶冷媒桥架	1. 名称：屋顶冷媒桥架 2. 型号：2200×300mm 3. 材质：镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装，含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2.100

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
455	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $1000<\text{长边长}(\text{mm})\leq 1500$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	16.580
456	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格： 800×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
457	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：500×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9.000
458	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：630×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	21.000
459	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600×400 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
460	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600×300 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
461	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500×250 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
462	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600×200 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
463	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300×150 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
464	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格：630x200 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	111.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
465	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格：800x200 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	50.000
466	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格：1000x200 3. 材质：铝合金，带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
467	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：200×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
468	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：300×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
469	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：400×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3.000
470	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：高度200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	51.900
471	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层格栅风口 2. 规格：400×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3.000
472	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层格栅风口 2. 规格：500×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	37.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
473	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：双层格栅风口 2. 规格：630×200 3. 材质：铝合金，带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
474	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：100×100 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8.000
475	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：250×250 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
476	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	107.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
477	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形隔栅送风口(带调节阀)（利旧） 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	57.000
478	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形隔栅回风口(带过滤网)（利旧） 2. 规格：300×300 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	58.000
479	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：350×350 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
480	030703020002	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：500×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	4.000
481	030703020003	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	40.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
482	030703020004	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	4.000
483	030703020005	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	16.000
484	030703001008	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	12.000
485	030703001009	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	78.000
486	030703001010	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200×120 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
487	030703001011	碳钢阀门安装	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
488	030703001012	碳钢阀门安装	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：250×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
489	030703001013	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160×120 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4.000
490	030703001014	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
491	030703001015	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	17.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
492	030703001016	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2.000
493	030703001017	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	8.000
494	030703001018	碳钢阀门安装	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	10.000
495	031001004001	铜管	1. 名称：空调系统铜管 2. 安装部位：室内 3. 材质：脱氧亚磷无缝铜管 4. 连接形式：钎焊 5. 含空调汽/液管、分歧器、管道保温、试压、保压、充制冷剂（含制冷剂）、套管、管道支吊架及支吊架除锈刷油等全部费用 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
496	031001006006	塑料管	1、名称：UPVC塑料排水管 2、安装部位：室内 3、介质：冷凝水 4、规格：DN32 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管件、管卡采购安装 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1789.560
497	031001006007	塑料管	1、名称：UPVC塑料排水管 2、安装部位：室内 3、介质：冷凝水 4、规格：DN40 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管件、管卡采购安装 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.000
498	031001006008	塑料管	1、名称：UPVC塑料排水管 2、安装部位：室内 3、介质：冷凝水 4、规格：DN50 5、连接形式：承插胶粘连接 6、含管件、管卡采购安装 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.910

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
510	030502001001	42U网络机柜	1、名称：42U网络机柜 2、技术参数： 配置不低于下列要求： 1、产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准; 2、SPCC优质冷轧钢制作，立柱:2.0mm, 板材:1.2mm; 3、规格：2000*600*600mm，标配前门钢化玻璃后面钢板，门条设计通风孔，机柜下留有走线孔。可选择网孔门更有利于通风散热。可方便拆卸的左右侧门和前后门。 4、标配6位10安国标孔铝合金PDU1条 5、风扇*2、隔板*3，安装脚轮和支撑脚、螺母、扳手等配件;整体承重500KG。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
511	030502010003	24口光纤配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、技术参数： 1、内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。 2、高度1U，熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，最大容量可达48芯 4、具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。 4、能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条(架)	6.000
512	030502010004	48芯ODF架（LC，满配）	1. 名称：48芯ODF架（LC，满配） 2. 技术参数： 1、电解板架体，整体静电喷涂； 2、采用正面进缆，全正面化操作； 3、安全灵活，可以靠墙或靠背安装，并可大规模并架； 4、模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； 5、适用于带状和非带状光缆； 6、卡接式安装各类型适配器； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条(架)	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
513	030502010005	50对110语音配线架	1、名称：50对110语音配线架 2、技术参数： 1、符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3、规格：100对，满配5对、4对卡接模块 4、采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5、提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6、塑料件：ABS 7、卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条(架)	1.000
514	030502015001	LC-LC单模双工耦合器	1、名称：LC-LC单模双工耦合器 2、技术参数： 1、有FC、FC-D、ST、E2000、MU、LC/PC、LC/APC、SC/PC、SC/APC等各种型号可选 2、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
515	030502009003	LC-LC单模双工光纤跳线 3米	1. 名称：LC-LC单模双工光纤跳线 3米 2. 技术参数： 1、符合标准：EIA/TIA568C.3； ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007； YD/T1272.3-2005； 2、纤芯标准：单模OS2，满足万兆传输要求，产品结构：双芯，2LC-2LC接口，也可提供单芯，LC-LC接口 3、接头材料：优质陶瓷套管，低插入损耗，低回波损耗。 4、护套材料：PVC 5、可提供SC、FC、ST、MU、MTRJ、E2000等不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性。 6、重复性好，互换性好，重复性： ≥ 1000 次 7、插入损耗： $SM \leq 0.3dB$ $MM \leq 0.2dB$ 8、最大回损： $\geq 50dB$ 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
519	030501012002	48口交换机	1. 名称：48口交换机 2. 配置不低于下列要求： 1. 性能：整机交换容量 $\geq 6.72\text{Tbps}$ ；转发性能 $\geq 166\text{Mpps}$ 2. 端口：48*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 3. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 4. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
520	030501012003	万兆单模模块	1. 名称：万兆单模模块 2. SFP+ 万兆模块(1310nm, 10km, LC) 必须是所投交换机产品一致的原厂原装模块，序列号可查。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
521	030501011001	防火墙	1. 名称：防火墙 配置不低于下列要求： 1. 采用非X86多核架构，内置交流电源，。 2. 至少配置4个千兆电口（含一个管理口），2个千兆SFP光口。	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			3. 网络吞吐量≥3G，七层吞吐量≥1.5Gbps，并发连接数≥100万，新建连接数≥2万。 4. 整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别等功能。 5. 支持实现路由模式、透明模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6. 支持基于时间、用户/用户组、应用层协议等进行安全策略配置； 7. 当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息。 8. 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析； 9. 支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略。 10. 支持DNS透明代理功能。 配置3年入侵防御、3年防病毒特征库授权、15条SSLVPN授权。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
522	391306006004	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	957.000
523	030411001029	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PE50 3. 配置要求：暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	109.000
524	030411001030	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PE32 3. 配置要求：暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	41.500
525	030411001031	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN65 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	23.600
526	030411001032	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN50 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	23.600

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
527	030411001033	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2.000
528	030411001034	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	489.000
529	030411001035	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	671.000
530	030411001036	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3660.000
		分部小计			
	4.2	门禁			
531	030502010007	人脸识别机一体机（人脸刷卡密码）	1、名称：人脸识别机一体机（人脸刷卡密码） 配置不低于下列	台	10.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			要求： 1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3. 1.LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置； 2.RS-485 串口×1 个；3. 输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）； 4. 门锁 I/O 输出×1 个； 5. 门磁 I/O 输入×1 个； 6. 开门按钮 I/O 输入×1 个； 7. 报警 I/O 输出×1 个； 8. 报警事件 I/O 输入×2 个； 9. 机械防拆开关×1 个； 10. 屏幕不小于5英寸触摸屏；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024； 11. 支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；支持人脸、刷卡、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
533	030502012003	发卡机	1、名称：发卡机 2、配置不低于下列要求： 1. 设备采用LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/m²，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 3. 设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4. 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；USB*1；扬声器*1；PSAM卡槽*2；电源接口*1。 6. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
534	030502012004	门禁电源	1、名称：门禁电源 2、适用于DC12V/3A（如门禁、门锁、读卡器等）设备使用场景 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10.000
535	030502012005	IC卡	1、名称：IC卡 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	100.000
536	030502012006	出门按钮	1、名称：出门按钮 2、材质：塑料外壳 尺寸：86*86*30mm 接点输出：NO/COM接点 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11.000
537	030411001037	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	220.180
538	030502006002	配线	1、名称：配线 2、RVV3*1.5 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	412.790

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
539	030502006003	配线	1、名称：配线 2、RVV-4×1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	423.780
540	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 1. 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2. 双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），国际规范（ISO/IEC-11801），美国规范（TIA/EIA-568C/D），欧洲规范（EN-50173）和澳洲规范的要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	850.000
541	391306006005	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.000
		分部小计			
	4.3	监控			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
542	030507008001	400万半球网络摄像机	1. 名称：400万半球网络摄像机 配置不低于下列要求： 1. 支持输出分辨率不小于2560x1440 2. 内置 1/1.8英寸,400万像素 CMOS 传感器。 3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux 4. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 5. 具有日夜场景自适应功能。 6. 内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个RJ45网络接口 7. 支持DC12V供电，支持PoE供电。 8. 支持不低于IP65防护等级。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	48.000
543	030507008002	400万电梯摄像机	1. 名称：400万电梯摄像机 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 支持300米PoE供电及网络传输。 3. 内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。 4. 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 5. 最低照度彩色：0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。	台	3.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			6. 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式，可将H. 264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7. 动态范围不小于106dB。 8. 具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及、MD5/SHA256。 9. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 10. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 11. 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 12. 支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直0°~75°。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
544	030411006008	电梯摄像机网桥	1. 名称：电梯摄像机网桥 2. 1. 行业2. 4GHz 300米双网口电梯网桥 2. 安全：智能识别终端 终端准入管控 3. 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4. 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 5. 成对包装，免配置 6. 传输稳定不卡顿 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6.000
545	030411006009	平台服务器	1. 名称：平台服务器 2U 3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.5mm(高) x 446.6mm(宽) x 700mm(深) 不含箱耳 设备重量：最大23千克（含导轨） 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		
546	030411006010	综合安防管理	1. 名称：综合安	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		平台	防管理平台 配置不低于下列要求： 1. 最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 2. 最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 3. 支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。 4. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 5. 支持展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； 6. 支持软件包上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			活；支持在线、离线授权反激活 7. 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 8. 支持对目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 9. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 10. 支持视频画面叠加水印 11. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 12. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 13. 固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义；可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 14. 支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 15. 支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			进行区域绑定 16. 支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持对告警进行处理； 17. 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 18. 支持查看监控点到服务器之间的网络连接支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况 19. 本次包含1000路视频接入授权、1套国标级联授权、1000路视频联网汇聚授权、50路门禁授权、10路出入口授权、2000路设备网络管理授权 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		
547	030411006011	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2U 3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G	个	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.5mm（高）x 446.6mm（宽）x700mm（深） 不含箱耳 设备重量：最大23千克（含导轨）		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		
548	030411006012	管理电脑	1. 名称：管理电脑 1、1.i5-10400 16G 256G 1T 24英寸 键盘鼠标 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1.000
549	030411006013	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 配置不低于下列要求： 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有8路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置9块SATA接口硬盘； 2. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 3. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 4. 支持4路视频流人脸识别，支持	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			16路图片流人脸识别； 5. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮 6. 支持切片回放功能； 7. 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		
550	030411006014	硬盘	1. 名称：硬盘 1. 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2. AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3. 空气盘，CMR传统磁记录 4. 传输速率265 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6. 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
552	030501012004	24口汇聚交换机	1. 名称：24口汇聚交换机 2. 配置不低于下列要求： 1. 整机交换容量 $\geq 6.72\text{Tbps}$ ；转发性能 $\geq 144\text{Mpps}$ 2. 端口 ≥ 8 个千兆电口， ≥ 24 个千兆SFP光口， ≥ 4 个万兆SFP+光口 3. MAC地址表 $\geq 16\text{K}$ ，IPv4路由表容量 $\geq 2\text{K}$ ，ARP $\geq 2\text{K}$ 4. 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5. 交换机支持多台物理设备虚拟化技术 6. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
553	030501012005	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 1. 交换容量 $\geq 52\text{Gbps}$ ，转发率 $\geq 38.7\text{Mpps}$ ； 2. ≥ 24 个千兆电口+2千兆光口； 3. 支持PoE+，整机370W PoE供电 4. MAC $\geq 16\text{K}$ ，共享缓存架构， 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
556	030502007002	12芯室内单模光缆	1. 名称：12芯室内单模光缆 2. 技术参数： 符合YD/T902标准；芯数:12； 采用层绞式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 特别设计的紧密的光纤结构，有效防止套管的回缩； 单根钢丝中心加强芯； 光缆护套采用铝一聚乙烯粘结护套； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	150.000
557	030411001038	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	576.000
		分部小计			
	4.4	出入口闸机			
558	030502012007	车牌识别一体机	1、名称：车牌识别一体机 配置不低于下列要求： 1. 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警	台	8.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			用汽车、军车、新能源汽车； 2. 车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s 3. 支持黑白名单比对功能检查。 4. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 5. 连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 6. 强光抑制设置检查：强光抑制设置选项 7. 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 8. 补光灯控制功能检查：内置补光灯，支持开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。 9. 车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别 10. 车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑等颜色 11. 支持断网续传功		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			能。 12. 机动车车牌识别准确率试验：日间机动车车牌号识别准确率$\geq 99\%$；夜间机动车车牌号识别准确率$\geq 99\%$ 13. 宽动态设置检查：具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 14. 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 15. 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 16. 机动车捕获率：日间机动车捕获率$\geq 99\%$；夜间机动车捕获率$\geq 99\%$。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
559	030502012008	直杆道闸	1、名称：直杆道闸 2、1. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长	台	6.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			3. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 4. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 5. 支持遇阻反弹，开优先保护功能 6. 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 7. 事件日志记录、方便操作追踪 8. 支持红外，地感，雷达等多种防砸 9. 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 10. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 11、杆件类型：直杆；支持杆长：4米； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
560	030502012009	车辆雷达	1、名称：车辆雷达 2、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6.000
561	030502012010	停车场管理软件	1、名称：停车场管理软件 配置不低于下列要求： 1. 支持联网访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。 2. 支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费。 3. 支持远程访问	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			运维功能： 4. 支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 5. 支持BS/CS 客户端功能检查； 6. 车记录；设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录。 7. APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置。 8. BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用 9. 录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。 10. 车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能 11. 特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则 12. 车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能 3、具体详见图纸、图集、答疑、		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
562	030502012011	停车场管理电脑	1、名称：停车场管理电脑 2、1、1.i5-10400 8G 256G 1T 21.5英寸 键盘鼠标 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000
563	030502005004	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 1. 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2. 双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），国际规范（ISO/IEC-11801），美国规范（TIA/EIA-568C/D），欧洲规范（EN-50173）和澳洲规范的要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	850.000
564	030502006004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、YJX-3×6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	890.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
569	030501012008	室内全彩显示屏P1.53	1. 名称：室内全彩显示屏P1.53 2. 配置不低于下列要求： 显示屏净尺寸：宽度$\geq 5.12\text{m}$*高度$\geq 2.4\text{m}$，分辨率$\geq 1728*960$； 1、像素间距：$\leq 2.5\text{mm}$，像素结构：1R1G1B，像素密度（点/m^2）≥ 160000点/m^2； 2、屏幕平均功耗$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$；屏幕峰值功耗$\leq 550\text{W}/\text{m}^2$；白平衡亮度：$\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ 3、可视视角（水平、垂直）：$\geq 150^\circ$，对比度：$\geq 6000:1$； 4、高刷芯片，刷新频率：$\geq 3840\text{Hz}$；色度均匀性：$\pm 0.0015\text{Cx}, \text{Cy}$；亮度均匀性：$\geq 97\%$； 5、模组间平整度：$\leq 0.01\text{mm}$； 2. 含视频处理器/接收系统/开关电源/控制软件/结构及包边/智能配电柜/多媒体服务器/无线投屏器/线缆敷设等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	12.290
570	030501012009	98寸LCD一体机	1. 名称：98寸LCD一体机 配置不低于下列要求： 1、屏幕尺寸≥ 98英寸，分辨率$\geq 3840*2160$；屏体亮度$\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$，采用D-LED背光源；屏体对比度$\geq 1200:1$	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			；色彩度≥10bit； 2、系统配置不低于Android 11.0，四大核以上CPU配置，主机内存容量：4GB，存储容量：32GB，内置全向麦克风，立体环绕优质声效，拾音距离10米，信噪比67db, 带有3D降噪功能；内置不低于1300万像素高清摄像头； 3、整机采用双WiFi模块设计，支持2.4GHZ/5GHZ WiFi双频段，符合802.11a/b/g/n/ac无线网络协议标准。 4、高精度触摸，支持安卓20点同时触控。 5、整机后置接口配置不少于以下类型与数量：HDMI IN*2，USB*2，HDMI OUT*1，MINI AV IN *1，AV OUT *1，MIC*1 ，LAN*2； 6、内置白板软件：提供细笔、粗笔等书写工具，支持手背擦除、一键清屏等擦除方式。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
571	030501012010	室内全彩显示屏P1.53	1. 名称：室内全彩显示屏P1.53 配置不低于下列要求： 显示屏净尺寸：宽度$\geq 3.84\text{m}$*高度$\geq 2.08\text{m}$，每套分辨率$\geq 1472*832$； 1、像素间距：$\leq 2.5\text{mm}$，像素结构：1R1G1B，像素密度（点/m^2）≥ 160000点/m^2； 2、屏幕平均功耗$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$；屏幕峰值功耗$\leq 550\text{W}/\text{m}^2$；白平衡亮度：$\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ 3、可视视角（水平、垂直）：$\geq 150^\circ$，对比度：$\geq 6000:1$； 4、高刷芯片，刷新频率：$\geq 3840\text{Hz}$；色度均匀性：$\pm 0.0015\text{Cx, Cy}$；亮度均匀性：$\geq 97\%$； 5、模组间平整度：$\leq 0.01\text{mm}$； 2. 含视频处理器/接收系统/开关电源/控制软件/结构及包边/智能配电柜/多媒体服务器/无线投屏器/线缆敷设等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	7.990
		分部小计			
	5.1	厨房设备			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
574	030502010012	电子落地称	1. 名称：电子落地称 2. 300kg，框架型结构更合理.可靠平板精工焊接，结构坚固耐用，表面经喷砂处理，抗腐蚀性强，超重报警：超过最大称量时，软件会自动报警；工作电源：可充电电池；功耗：工作状态数码管全屏显示。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
575	030502010013	六门更衣柜	1. 名称：六门更衣柜 2. 900*400*1800（±10），整体采用优质304不锈钢制作，顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，.并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，独立带锁分别控制，内置衣服挂杆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
578	030502010016	干手器	1. 名称：干手器 2. 挂墙标配，铜线圈电机配置，大大提升了运转的速度，保证了良好的性能和充分的进气量，通过加热，吹出暖暖的气流，额定功率：1200W；额定电压：220V (50HZ)；产品规格：冷热型；出风速度： $\geq 12\text{m/s}$ 。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
579	030502010017	大单星水池	1. 名称：大单星水池 2. 1000*700*800+100*20 (± 10)，采用优质304不锈钢板材制作；星盆用料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理；立柱 $\Phi 38 \times \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
584	030502010022	热风循环消毒柜	1. 名称：热风循环消毒柜 2. 1310*610*1980（±10），采用优质不锈钢制作；柜体采用整体发泡，加强筋用料≥1.0mm；保洁方式：高温热风循环；储存空间：双门单室；内仓容积：≥720L；功率：220V/≥4.4KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
585	030502010023	保洁柜	1. 名称：保洁柜 2. 1200*600*1800（±10），采用优质304不锈钢制作，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，3. 移门用料厚≥1.2mm，内衬≥1.2mm不锈钢钢板折弯加固，立柱为Φ51*≥1.2mm不锈钢管，配全钢重力调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
586	030502010024	拖把柜	1. 名称：拖把柜 2. 1200*600*1800（±10），采用优质不锈钢制作，用料厚≥1.0mm，池斗料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
587	030502010025	双温水龙头	1. 名称：双温水龙头 2. 台式，双孔双温，主体国标不锈钢拉丝处理，配两个优质快开陶瓷阀芯，圆形钻石手轮，六寸鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为330mm，出水口距台面202mm，孔径22mm*2孔中心距离152mm。底部配件不锈钢，左右紧固件均为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
588	030502010026	单温水龙头	1. 名称：单温水龙头 2. 台式，座台式单孔单温，主体国标不锈钢拉丝处理，配优质快开陶瓷阀芯，一字平手柄，高顺滑滚珠，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为350mm，出水口距台面290mm，手柄长度72mm。开孔：孔径22mm，底部配件不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
589	030502010027	双层平板工作台带靠背	1. 名称：双层平板工作台带靠背 2. 1500*700*800+100*20（±10），台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
590	030502010028	大单星水池	1. 名称：大单星水池 2. 1000*700*800+100*20（±10），采用优质304不锈钢板材制作，星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4.000
591	030502010029	双层挂墙架	1. 名称：双层挂墙架 2. 1500*300*400（±10），采用优质不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
594	030502010032	双门蔬菜柜	1. 名称：双门蔬菜柜 2. 1200*720*1960（±10），箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用潜江品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热，额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量4.5kw.h/24h，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然，发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求，脚链：无回弹，内箱浸塑搁架，发泡剂：发泡层厚度大、密度高，环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分，有效容积：850L。重量：102KG。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
595	030502010033	双温水龙头	1. 名称：双温水龙头 2. 台式，双孔双温，主体国标不锈钢拉丝处理，配两个优质快开陶瓷阀芯，圆形钻石手轮，六寸鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为330mm，出水口距台面202mm，孔径22mm*2孔中心距离152mm。底部配件不锈钢，左右紧固件均为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6.000
596	030502010034	超低温冰箱	1. 名称：超低温冰箱 2. 790*900*1700（±10），功率：2KW/220V，温度范围：10至-40℃，制冷方式：风冷，速冻，容量：12盘 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
597	030502010035	四门双温冰箱	1. 名称：四门双温冰箱 2. 箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，冷冻温度-6℃～-18℃。蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量4.5kw. h/24h，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然。发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。脚链：无回弹，内箱浸塑搁架，发泡剂：发泡层厚度大、密度高，环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分，有效容积：850L。重量：102KG。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
600	030502010038	干手器	1. 名称：干手器 2. 挂墙标配，铜线圈电机配置，大大提升了运转的速度，保证了良好的性能和充分的进气量，通过加热，吹出暖暖的气流，额定功率：1200W；额定电压：220V(50HZ)；产品规格：冷热型；出风速度： $\geq 12\text{m/s}$ 。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
601	030502010039	感应水龙头	1. 名称：感应水龙头 2. 全铜材质，表面抛光镀铬处理。红外感应距离25cm，感应距离可调。三通接口，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
603	030502010041	平冷工作台	1. 名称：冷藏工作台 2. 1800*700*800（±10），箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量≤1.5kw. h/24h，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然，发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求，脚链：无回弹，内箱浸塑搁架。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
604	030502010042	单通工作柜	1. 名称：单通工作柜 2. 1500*700*800（±10），采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，台面加强处理，下衬优质高密度板，柜门板厚≥1.2mm，不锈钢滚珠翻门，操作便捷，配重型不锈钢管支撑，配Φ51不锈钢可调子弹脚×4； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
605	030502010043	单星工作台	1. 名称：单星工作台 2. 1150*700*800+100*20（±10），采用优质304不锈钢板材制作，星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
606	030502010044	台下制冰机	1. 名称：台下制冰机 2. 造型优雅，性能优越，质量可靠，经久耐用；冰块为迷你方块形冰，储冰箱的门易开关，可向上移动并停放在顶部；一独特的喷嘴设计，方便拆卸，易于清洗；组合式站框设计，易于折装，冷却冷凝器的空气由前面板吸入，前面板和后面板排出，储冰箱内胆采用聚乙烯整体滚塑加式成型一制冰机的夹层采用无氟聚氨脂发泡工艺，采用电脑板控制系统，电功率：220V/500W 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
607	030502010045	刀具消毒柜	1. 名称：刀具消毒柜 2. 400*180*600（±10），采用优质不锈钢制作，挂墙式，悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，带锁设计，可直接取出，方面清洁，带保护的内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
609	030502010047	木面平冷工作台	1. 名称：木面平冷工作台 2. 1800*700*800（±10），箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷冻温度-6℃~-15℃。蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量≤1.5kw.h/24h，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然。发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。脚链：无回弹，内箱浸塑搁架。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
610	030502010048	面粉箱	1. 名称：面粉箱 2. 500*500*500（±10），车体：≥1.0mm不锈钢板，板：≥1.0mm不锈钢板，脚轮：4寸聚氨酯静音脚轮 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
611	030502010049	双星水池	1. 名称：双星水池 2. 1200*700*800+100*20（±10），采用优质304不锈钢板材制作，星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
612	030502010050	压面机	1. 名称：压面机 2. 采用优质不锈钢制作，面团输送、折叠、揉压自动完成；最大压面能力：25-30公斤/时；可调厚度：1-8mm，喷漆外壳，接触食品部件为不锈钢或符合食品卫生材料生产部件，电功率：220V/1.5KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
613	030502010051	单通工作柜	1. 名称：单通工作柜 2. 600*700*800（±10），采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，台面加强处理，下衬优质高密度板，柜门板厚≥1.2mm，不锈钢滚珠翻门，操作便捷，配重型不锈钢管支撑，配Φ51不锈钢可调子弹脚×4； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
614	030502010052	双层四盘智控烤箱	1. 名称：双层四盘智控烤箱 2. 1220*870*1240（±10），正面加厚不锈钢板材，精湛工艺，美观经久耐用，外壳及内胆均采用加厚优质不锈钢板材，不变形，上下火独立控温. 数字显示温控系统. 炉门为链条传动，配有数显定时报警，超温安全保护，加厚保温层，升温快. 节能，耐高温照明系统和双玻璃透视窗，便于观察，炉膛加长. 加宽. 加高，使火力更均匀，电功率：380V/13.2KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
615	030502010053	单温水龙头	1. 名称：单温水龙头 2. 台式，座台式单孔单温，主体国标不锈钢拉丝处理，配优质快开陶瓷阀芯，一字平手柄，高顺滑滚珠，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为350mm，出水口距台面290mm，手柄长度72mm。开孔：孔径22mm，底部配件不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
616	030502010054	单头节能矮汤炉	1. 名称：单头节能矮汤炉 2. 700*850*500+700*50（±10），采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，燃气猛火型. 强力9寸炉芯，配厚扁钢炉栅，配优质阀门，不锈钢重力调节脚—低耗，安全可靠. 操作简单方便，炉通脚Φ51mm无缝钢管。产品需具有GB35848-2024«商用燃气燃烧器具»国家强制性3C产品认证证书。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
617	030502010055	双头燃气灶	1. 名称：双头燃气灶 2. 500*1200*1200（±10），采用优质304不锈钢制作，台面用料厚≥1.2mm，燃气猛火型. 强力炉芯，配厚扁钢炉栅，装配气阀. 铜气管配铸，克服传统铸铁炉，因汤汁溢出造成炉面脏，卫生无法清理，火孔易堵塞的缺点，超强火力，火焰清晰均匀，燃烧充分，美观耐用，高端大气上档次。配熄火保护装置, 配集油盘”，配优质阀门，不锈钢重力调节脚。产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
618	030502010056	炉拼台	1. 名称：炉拼台 2. 300*1200*1250（±10），1. 台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管, 配调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
619	030502010057	炊用燃气大锅灶	1. 名称：炊用燃气大锅灶 2. 1100*1200*1200（±10），额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25，优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ ≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚 δ ≥1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚 δ ≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料，炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机，一键启动，产品需具有GB35848-2024«商用燃气燃烧器具»国家强制性3C产品认证证书 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
620	030502010058	中餐燃气炒菜灶	1. 名称：中餐燃气炒菜灶 2. 1000*1200*1200（±10），额定电压：AC220V-240V，额定频率	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			: 50/60Hz, 额定热负荷: 35kW, 额定功率: 55W, 额定气压: 2.0kPa, 炉膛口径: 350mm, 进气口: DN20, 排水管: DN25, 优质SUS304-2B不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板201J1/J4, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 炉膛双层拉伸成型, 内炉膛采购409不锈钢, 厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板, 厚度1.5一次成型, 内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料, 内外炉圈采用铸铁材质, 配置全预混式节能炉头, 采用无刷直流风机, 具备一键启动功能, 内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网, 产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
623	030502010061	冷藏工作台	1. 名称：冷藏工作台 2. 1800*800*800（±10），箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热，额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量1.5kw.h/24h，控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然，发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求，脚链：无回弹，内箱浸塑搁架，发泡剂：发泡层厚度大、密度高，环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
626	030502010064	洗地龙头	1. 名称：洗地龙头 2. 挂墙标配，耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒，系统控制软管的长度和拖拉力度，自动撤回，可调整的软管缓冲器；适用于弧型墙面、天花板等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
627	030502010065	米面架	1. 名称：米面架 2. 1200*600*300（±10），采用优质不锈钢方管制作，骨架用料厚≥1.2mm，层板为矩形方管，格栅，立柱为不锈钢方管。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3.000
628	030502010066	双层平板工作台	1. 名称：双层平板工作台 2. 1800*1000*800（±10），台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
629	030502010067	双通荷台柜	1. 名称：双通荷台柜 2. 1800*1000*800（±10），采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，台面加强处理，下衬优质高密度板，柜门板厚≥1.2mm，不锈钢滚珠翻门，操作便捷，配重型不锈钢管支撑，配Φ51不锈钢可调子弹脚×4； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
630	030502010068	厨房灭火系统	1. 名称：厨房灭火系统 2. 双瓶组，型号外观：箱体平整无毛刺，标识清楚耐久，双瓶组具有2组灭火剂瓶，一套驱动氮气瓶，灭火流程：当灶台油锅起火时，持续达到一定温度，感温器熔断，设备自动启动灭火，也可在火灾初期使用手动启动和机械应急启动灭火，灭火药剂喷射完成灭火后，水流阀联动启动洒水降温，防止复燃，设备功率：≥70W/220V，备用电源：DC24V，食用油灭火剂：采用F类火灾水系灭火剂，依据XF3007-2020，TFRI-ZY-11：2020检验，毒性实验：温度处理前鱼的死亡率0%，（温度处理后）	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
631	030502010069	单温水龙头	1. 名称：单温水龙头 2. 台式，座台式单孔单温，主体国标不锈钢拉丝处理，配优质快开陶瓷阀芯，一字平手柄，高顺滑滚珠，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为350mm，出水口距台面290mm，手柄长度72mm。开孔：孔径22mm，底部配件不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2.000
632	030502010070	保温台	1. 名称：保温台 2. 2800*700*800（±10），台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.2mm，自动进水，防干烧电加热型，电磁阀控制放水，配排污阀，可调温度控制器，带玻璃罩，内配不锈钢电热加热管 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
636	030502010074	厨房油烟分离烟罩	1. 名称：厨房油烟分离烟罩 2. 6900*1300*500，采用优质不锈钢板制作；主料 $\geq 1.0\text{mm}$ 加强处理，油烟分离烟罩可以保证烹饪时产生的重度油烟不会扩散，有效迅速通过室外的专业排放设备抽出，同时也能保证操作人的健康安全，油烟分离烟罩配有双层不锈钢油水分离隔板、污染的浓烟及时排出，分离的油和水滑落内置油槽，进入预留的悬挂不锈钢油杯；烟罩内置长方形套装LED照明，可保证操作人烹饪的出品达到一点的色、香、味俱全，所有配件清洁卫生是全部可拆卸，能使设备日日如新； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
637	030502010075	厨房油烟分离烟罩	1. 名称：厨房油烟分离烟罩 2. 3400*1200*500，采用优质不锈钢板制作；主料≥1.0mm加强处理，油烟分离烟罩可以保证烹饪时产生的重度油烟不会扩散，有效迅速通过室外的专业排放设备抽出，同时也能保证操作人的健康安全，油烟分离烟罩配有双层不锈钢油水分离隔板、污染的浓烟及时排出，分离的油和水滑落内置油槽，进入预留的悬挂不锈钢油杯；烟罩内置长方形套装LED照明，可保证操作人烹饪的出品达到一点的色、香、味俱全，所有配件清洁卫生是全部可拆卸，能使设备日日如新； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
638	030502010076	不锈钢封板	1. 名称：不锈钢封板 2. 定制，采用优质不锈钢板制造； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m ²	20.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
639	030502010077	变频控制柜	1. 名称：变频控制柜 2. 定制，优质钢板内外烤漆外壳；配电机缺相过载保护装置。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000
640	030502010078	燃气强排联动系统	1. 名称：燃气强排联动系统 2. 5号，含镀锌管道，防爆风机，双层百叶，控制箱。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000
		分部小计			
641	030502010079	楼层索引标识	1. 名称：楼层索引标识 2. 980MM*500MM*20MM，贴墙式，1.0mm不锈钢烤漆折弯造型表面烤漆；铝合金材质，信息内容可更换；图文信息丝网印刷。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	17.000
642	030502010080	墙面指引标识	1. 名称：墙面指引标识 2. 300MM，贴墙式，5mm亚克力激光切割，表面喷漆。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	11.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
646	030502010084	卫生间（男、女、无障碍）	1. 名称：卫生间（男、女、无障碍） 2. 275MM*80MM*5MM，贴墙式，图标：5mm细磨砂亚克力激光切割； 底板：1.2mm拉丝不锈钢切割折弯，表面氟碳烤漆，图文丝印 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	13.000
647	030502010085	宿舍门号牌	1. 名称：宿舍门号牌 2. 210MM*60MM*5MM，贴墙式，5mm厚亚克力，表面喷漆，图文uv打印 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	49.000
648	030502010086	设备间门牌	1. 名称：设备间门牌 2. 80MM*280MM*5MM，贴墙式，5mm亚克力面板，表面喷漆，文字信息丝网印刷 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	74.000
649	030502010087	楼层号牌	1. 名称：楼层号牌 2. 200MM*200MM*10MM，贴墙式，10mm亚克力雕刻立体字，喷漆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	14.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
650	030502010088	消火栓、灭火器	1. 名称：消火栓、灭火器 2. 100MM*330MM*5MM，贴墙式，5mm厚亚克力激光切割，表面喷漆深红色 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	50.000
651	030502010089	墙面形象字	1. 名称：墙面形象字 2. 820MM*5000MM*30MM，贴墙式，1.0mm不锈钢激光切割立体字，厚度30mm，表面古铜色氟碳烤漆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	1.000
652	ZB030901002001	抗震支架安装	为防止地震时机电系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条等强制性条文，应对机电管线系统进行抗震加固。具详图纸设计及相关规范条文要求。	项	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
653	391519001001	电气工程拆除	1、电线、电缆、桥架、灯具、配电箱拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后的电线、电缆等价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000
654	391601001001	通风工程拆除	1、风管、冷凝水管、风机、风口拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后有价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000
655	391601001002	给排水工程拆除	1、给排水支管拆除、卫生洁具拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后有价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000
656	391601001003	拆除设备成品保护	1、拆除设备成品保护 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-01

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-04

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段:

[illegible]

测评合格编号:2021JS-01

H.2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算。

H.4 计日工表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

综合单价

【软件V10.0安徽版】

综合单价由投标人自

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-01

附录I 税金计价表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

合 计

J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：安装工程 标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价

说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：安装工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

