

Banque Nationale du Canada

# Installation jeton logiciel SecurID

Obtenir le Binding ID

## TABLE DES MATIERES

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Mise en contexte .....                                 | 2 |
| Mise en place du jeton logiciel SecurID .....          | 3 |
| FAQ pour l'utilisation du jeton logiciel SecurID ..... | 5 |

Ce guide s'adresse à l'utilisateur du jeton logiciel SecurID et sert à d'écrire les différentes étapes nécessaires pour la mise en place du jeton.

La prochaine section décrit les étapes pour la mise en place d'un jeton logiciel sous les plateformes iOS et Android.


Finalement, une section pour répondre aux questions fréquemment posées.

## MISE EN PLACE DU JETON LOGICIEL SECURID

Voici les différentes étapes nécessaires pour la mise en place d'un jeton logiciel SecurID sous les plateformes iOS et Android.


1. Suite à la réception du courriel « Obtenir ID de liaison pour jeton logiciel/Getting Binding ID for software token » de [jtons@bnc.ca](mailto:jtons@bnc.ca), l'utilisateur installe l'application « SecurID » à partir de l'App Store ou du Play Store

- Attention, installer « SecurID » et non « RSA SecurID Authenticate »



2. Via l'application SecurID, trouvez le Binding ID sur votre téléphone :


- Une fois dans l'application, sélectionner **More** → **About** → **BindingID**
- Cliquez sur « share » et l'envoyer à votre courriel de la Banque
- Copier et coller le Binding ID dans votre courriel de réponse à la requête



3. Une fois votre Binding ID fourni, vous recevrez d'autres instructions via 2 courriels (prévoir un délai d'environ 48hrs)

- Courriel 1/2 contient :
  - ☐ Confirmation de la réception du Binding ID.
  - ☐ Un lien pour configurer votre jeton
  - ☐ Code usager pour votre connexion RSA
- Courriel 2/2 contient :
  - ☐ Les instructions pour créer votre « PIN »
  - ☐ Le mot de passe pour l'application SecurID

#### 4. Connectez-vous à l'application SecurID



### **Q1. Qui dois-je contacter si j'ai des problèmes avec mon jeton logiciel?**

R1. Le CSAU au 1-877-641-2643, option 1

### **Q2. Que devrais-je faire si je perds mon appareil mobile ou si je dois réinstaller l'application?**

R2. Votre jeton logiciel SecurID devra être réinstallé. Vous devrez faire une requête dans Mes Ti pour avoir un nouveau jeton. Vous devrez refaire les étapes décrites dans ce document pour fournir votre Binding ID à nouveau.

### **Q3. Est-il possible de remplacer un jeton matériel par un jeton logiciel?**

R3. Oui, lorsque le jeton matériel expire. Une requête Mes Ti doit être faite.

- Si l'utilisateur transfère depuis un jeton matériel, il doit attendre la période de renouvellement du jeton (30 jours avant l'expiration).

### **Q4. Est-il possible d'avoir 2 jetons logiciels en même temps?**

R4. Non, sauf certaines exceptions, la banque n'autorise pas un utilisateur à posséder 2 jetons logiciels en même temps.

### **Q5. Est-il possible d'avoir un jeton logiciel et un jeton matériel en même temps pour un même utilisateur?**

R5. Ce serait possible, mais la Banque n'autorise qu'un (1) seul jeton par utilisateur (matériel ou logiciel).

### **Q6. Qu'est-ce qu'un « Tokencode » et un « Passcode »?**

R6. Le « Tokencode » est le numéro à 8 chiffres qui apparaît sur le jeton logiciel (les jetons matériels n'en ont que 6).

- Ce numéro est actualisé toutes les 60 secondes.

Combiné avec votre code « PIN », cela forme le « Passcode » qui est valide pour 60 secondes.

- Ce « Passcode » est utilisable une seule fois.

Par exemple, si mon « PIN » est 35856 et que le « Tokencode » affiché est 39517420, le « Passcode » à saisir serait : 3585639517420

### **Q7. Comment dois-je faire référence au jeton logiciel?**

R7. Les mots « jetons » et « SecurID » doivent être utilisés :

- « Jeton matériel SecurID »
- « Jeton logiciel SecurID »

Ou en anglais :

- « SecurID Hardware Token »
- « SecurID Software Token »