



e-prescription

SFG Rechercher et consulter les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie

Version 02.00.00

Date 06/02/2023

Référence SEL-SFG-027

Information RESTREINTE

Etat REFERENCE

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord écrit préalable de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

CONTACTS



Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- e-mail : **centre-de-service@sesam-vitale.fr**
- téléphone : **02 43 57 42 88**

TABLES DES MATIERES

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUCTION..... | 4 |
| 1.1 | OBJECTIF ET UTILISATION DU DOCUMENT | 4 |
| 1.2 | STATUT DU DOCUMENT | 4 |
| 1.3 | POSITIONNEMENT DU DOCUMENT..... | 4 |
| 1.4 | CONTENU DU DOCUMENT | 4 |
| 1.5 | DOCUMENTS DE REFERENCE | 5 |
| 2 | DESCRIPTION GENERALE DU PROCESSUS « RECHERCHER ET CONSULTER LES DONNEES DE LA BASE E-PRESCRIPTION DE L'ASSURANCE MALADIE » | 5 |
| 3 | DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESSUS « RECHERCHER ET CONSULTER LES DONNEES DE LA BASE E-PRESCRIPTION DE L'ASSURANCE MALADIE » | 7 |
| 3.1 | ACQUERIR LES IDENTIFIANTS UNIQUES DES E-PRESCRIPTIONS..... | 7 |
| 3.2 | CONSULTER LES DONNEES DE LA BASE E-PRESCRIPTION DE L'ASSURANCE MALADIE..... | 12 |

1 Introduction

1.1 Objectif et utilisation du document

Ce document a pour objet la description du processus de recherche et de consultation par les LPS des prescripteurs des données de la base « e-prescription » de l'Assurance Maladie.

Dans cette version du document, seuls les médecins équipés d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) sont concernés. Cependant, pour préparer l'arrivée éventuelle d'autres prescripteurs (chirurgiens-dentistes, sages-femmes...), le terme « LPS du prescripteur » est préféré à « LAP » (qui est un terme réservé aux médecins) dans la suite de ce document.

1.2 Statut du document

REFERENCE

1.3 Positionnement du document

Ce document décrit le processus de recherche et de consultation des données de la base « e-prescription » de l'Assurance Maladie.

Ce processus s'inscrit dans le système « e-prescription » intégré au LPS du prescripteur. Ce système est décrit dans le document [SEL-SFG-023].

Ce processus met en œuvre deux téléservices de l'Assurance Maladie décrits dans les documents [SEL-MP-031] et [SEL-MP-032].

La lecture du code 2D est décrite dans le document [SEL-SFG-024].

Le document [SEL-SFG-026] contient le dictionnaire des données du système « e-prescription ».

Les abréviations sont décrites dans le chapitre 1.6 du document [SEL-SFG-023].

Le guide de lecture est présenté dans l'annexe 6 du document [SEL-SFG-026].

1.4 Contenu du document

Le chapitre 2 contient une description générale du processus.

Le chapitre 3 contient une description détaillée du processus sous la forme de règles de gestion.

1.5 Documents de référence

| Appellation | Type et titre | Référence / version |
|-------------|--|---|
| SEL-SFG-023 | SFG Enregistrer et imprimer une e-prescription | La version disponible dans le package documentaire. |
| SEL-SFG-024 | SFG Lire le code 2D | |
| SEL-SFG-026 | Dictionnaire des données du système e-prescription et annexes | |
| SEL-MP-031 | Guide d'intégration du service Rechercher des e-prescriptions (WS_EP2) | |
| SEL-MP-032 | Guide d'intégration du service Consulter une e-prescription (WS_EP3) | |
| SEL-SFG-030 | Données paramétrables | |

2 Description générale du processus « Rechercher et consulter les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie »

Pré-conditions

Le prescripteur dispose de sa carte CPS (ou CPF dans le cas d'un professionnel en formation).

D'autres modes d'authentification conformes aux dispositions prévues aux L.1470-2 du Code de la Santé Publique et L.161-33 du Code de la Sécurité Sociale seront autorisés ultérieurement.

Événement déclencheur

Le prescripteur souhaite consulter ses e-prescriptions (conformément aux textes en vigueur)¹ ainsi que les exécutions et les éventuelles modifications de e-prescription qui y sont rattachées.

¹ Pendant la période pré DCE, le prescripteur n'accède qu'aux prescriptions qu'il a lui-même rédigées et à celles de ses remplaçants. Après l'activation du DCE dans les LPS, il pourra consulter des e-prescriptions qu'il n'a pas lui-même rédigées, conformément aux conditions décrites dans le DCE à paraître. (Cf. [SEL-FG-023])

Description du processus

Le processus est composé de deux étapes :

- acquérir les identifiants uniques des prescriptions à consulter.
- consulter les données (prescription, exécutions et modifications de e-prescription) associées à chaque identifiant unique de prescription.

Acquérir les identifiants uniques des prescriptions à consulter

Plusieurs modes d'acquisition du(des) identifiant(s) unique(s) des prescriptions sont possibles :

- acquisition à partir des données du LPS,
- acquisition directe d'un ou plusieurs identifiants uniques de prescription suite à la lecture d'un code 2D ou renseignement manuel,
- acquisition via une recherche de la e-prescription ou des e-prescriptions dans la base de données e-prescriptions de l'Assurance Maladie.

Consulter les données associées à chaque identifiant unique de prescription

Les données de e-prescription sont mises à disposition par un service de l'Assurance Maladie intégré au LPS du prescripteur.

La recherche et la consultation des prescriptions sont limitées conformément aux textes en vigueur ².

Données en entrée

(Les données sont acquises pendant le déroulement de ce processus.)

Résultats

Les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie (prescriptions, exécutions et modifications de prescriptions).

² Pendant la période pré DCE, le prescripteur n'accède qu'aux prescriptions qu'il a lui-même rédigées et à celles de ses remplaçants. Après l'activation du DCE dans les LPS, le prescripteur ou son remplaçant pourra consulter des e-prescriptions qu'il n'a pas lui-même rédigées, conformément aux conditions décrites dans le DCE à paraître. (Cf. [SEL-FG-023])

3 Description détaillée du processus « Rechercher et consulter les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie »

3.1 Acquérir les identifiants uniques des e-prescriptions

Vue générale

Pré-requis Le prescripteur dispose de sa carte CPS (ou CPF dans le cas d'un professionnel en formation) s'il souhaite utiliser le service de recherche de l'Assurance Maladie.

Description Cette fonctionnalité permet au prescripteur d'identifier les prescriptions à consulter.

Nous demandons aux éditeurs de proposer les modes d'acquisition des identifiants uniques de prescription suivants.

- Acquisition à partir des données du LPS (critère(s) de recherche spécifique(s) au LPS du prescripteur, voir [RG_EP720] dans ce document).
- Acquisition directe d'un ou plusieurs identifiants uniques de prescription suite à la lecture d'un code 2D ou renseignement manuel.
- Acquisition via le service de recherche de l'Assurance Maladie intégré au LPS du prescripteur.

Entrées (Aucune. Les données sont acquises pendant le déroulement de cette fonctionnalité.)

Sorties Identifiant unique ou liste des identifiants uniques de e-prescriptions à consulter.

Règles de gestion

Choix du mode d'acquisition

[RG_EP710] Choisir le mode d'acquisition

Le prescripteur indique le mode d'acquisition qu'il souhaite utiliser.

- Acquisition à partir des données du LPS (critère(s) de recherche spécifique(s) au LPS du prescripteur).
- Acquisition directe d'un ou plusieurs identifiants uniques de prescription suite à la lecture d'un code 2D ou renseignement manuel.
- Acquisition via le service de recherche de l'Assurance Maladie intégré au LPS du prescripteur. Dans ce cas, la recherche doit être réalisée par défaut :
 - Par date de prescription (date de début et de date de fin) sur un intervalle portant sur le dernier mois par défaut (Le prescripteur peut toutefois faire une recherche sur une autre période, sans excéder un intervalle supérieur à 60 jours.).
 - En précisant le NIR de l'ouvrant droit ainsi que la date de naissance du patient ou le matricule du patient dans le référentiel INS.

- Le service remonte alors, toutes les données d'exécution et de modification des e-prescriptions concernées par la période si le patient ne s'y s'est pas opposé.

Règles de gestion

Acquisition à partir des données du LPS du prescripteur (critère(s) de recherche spécifique(s) au LPS du prescripteur)

[RG_EP720] Rechercher les identifiants uniques des e-prescriptions d'un ou de plusieurs patients (ou tout autre critère spécifique au LPS du prescripteur)

Le prescripteur sélectionne un ou plusieurs patients dans son LPS (ou tout autre critère spécifique au LPS). La sélection des patients peut également être effectuée par le LPS, par exemple : sélection des patients de la journée.

Le LPS recherche dans sa propre base de données les numéros uniques des e-prescriptions correspondantes.

NB : les modalités d'implémentation ne sont pas définies dans ce document.

Règles de gestion

Acquisition via le service de recherche de l'Assurance Maladie intégré au LPS du prescripteur

[RG_EP730] Acquérir les critères de recherche concernant le typage des e-prescriptions

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|---|
| EF_EP301.04 | Type de prescription ⁽¹⁾ | Se référer au document [SEL-SFG-026 § 2.7.1] pour connaître les valeurs possibles. | O |
| EF_EP301.05 | Sous type de prescription | Se référer au document [SEL-SFG-026 § 2.7.2] pour connaître les valeurs possibles. | F |

⁽¹⁾ NB : la recherche de tous types de prescriptions nécessite un appel pour chaque type de prescription. Ces appels multiples peuvent être masqués au PS.

[RG_EP735] Acquérir les critères permettant une recherche des e-prescriptions d'un patient

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| | | | |
|-------------|---|---|------------------|
| EF_EP301.11 | NIR de l'ouvrant droit | NIR de l'assuré ouvrant les droits à remboursement, sans clé. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.12 | NIR | NIR du bénéficiaire de soins, sans clé. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.13 | Date de naissance | Date de naissance du patient. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.14 | Rang | Rang du bénéficiaire de soins. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.18 | Matricule du patient rattaché à son Identité Nationale de Santé | Matricule du patient dans le référentiel INS. | F ⁽¹⁾ |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| EF_EP301.19 | Date de naissance du patient rattachée à son Identité Nationale de Santé | Date de naissance du patient dans le référentiel INS. | F |
|-------------|--|---|---|

(1) Parmi ces données, le LPS du prescripteur renseigne au minimum :

- Le NIR de l'Ouvrant droit et la date de naissance du Patient,
- Ou le matricule du patient dans le référentiel INS,

Les autres critères de recherche peuvent être précisés en sus.

[RG_EP740] Acquérir les critères de recherche permettant d'indiquer une période de temps

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|--|---|------------------|
| EF_EP301.02 | Date de début de prescription ⁽²⁾ | Le prescripteur indique la période dans laquelle doit se situer la date des e-prescriptions recherchées. Pour une recherche sur le jour X, indiquer X comme date de début de prescription et X+1 comme date de fin de prescription. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.03 | Date de fin de prescription ⁽²⁾ | | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.07 | Date de début d'exécution | Le prescripteur indique la période dans laquelle doit se situer la date d'exécution des e-prescriptions recherchées. Pour une recherche sur le jour X d'exécution, indiquer X comme date de début d'exécution et X+1 comme date de fin d'exécution. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.08 | Date de fin d'exécution | | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.09 | Date de début de modification d'une prescription | Le prescripteur indique la période dans laquelle doit se situer la date de modification des e-prescriptions recherchées. Pour une recherche sur le jour X de modification, indiquer X comme date de début de modification de la prescription et X+1 comme date de fin de modification de la prescription. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.10 | Date de fin de modification d'une prescription | | F ⁽¹⁾ |

(1) Une seule des trois périodes (date de début et date de fin) peut être renseignée. L'amplitude maximale entre la date de début et la date de fin est de 60 jours (valeur donnée à titre indicatif et pouvant être modifiée par l'Assurance Maladie).

(2) La recherche par date de prescription doit être proposée par défaut.

[RG_EP750] Acquérir les données d'identification du prescripteur utilisateur du service de recherche

Cette règle de gestion se décline différemment pour un prescripteur titulaire et pour un prescripteur remplaçant.

**Prescripteur titulaire**

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|--|--|------------------|
| EF_EP301.16 | Identifiant RPPS du prescripteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro RPPS du prescripteur titulaire qui utilise le service de recherche. | O |
| EF_EP301.15 | Identifiant du prescripteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro AM du prescripteur titulaire qui utilise le service de recherche. | F ⁽¹⁾ |
| EF_EP301.17 | Identifiant de la structure d'exercice | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro FINESS du prescripteur en établissement qui utilise le service de recherche. | F ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Un seul des deux identifiants (AM ou FINESS) doit être renseigné.

**Prescripteur remplaçant (pour la recherche des e-prescriptions qu'il a rédigées)**

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|----------------------------------|--|-----|
| EF_EP301.16 | Identifiant RPPS du prescripteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro RPPS du prescripteur remplaçant. | O |
| EF_EP301.15 | Identifiant du prescripteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro AM du prescripteur remplacé. | O |

[RG_EP760] Acquérir les données techniques liées à l'appel du service

Le LPS du prescripteur acquiert la donnée suivante :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|------------|--|-----|
| EF_EP301.01 | Horodatage | Le LPS alimente cette donnée avec la date et l'heure d'envoi du message de requête du « Rechercher les e-prescriptions » (WS_EP2). | O |

[RG_EP770] Rechercher les identifiants uniques de prescription correspondant aux critères de recherche

Le LPS du prescripteur appelle le service en ligne « Rechercher les e-prescriptions » (WS_EP2) avec les données présentées dans le tableau ci-dessous. Cf. document [SEL-MP-031] pour la description de ce service en ligne.

| Données à adresser | | → | WS_EP2 |
|---|----------|---|-------------|
| Message de recherche des e-prescriptions ⁽¹⁾ | EF_EP301 | → | EF_EP2_E301 |

| Données reçues | | ← | WS_EP2 |
|---|----------|---|-------------|
| Message de réponse pour la recherche des e-prescriptions ⁽¹⁾ | EF_EP302 | ← | EF_EP2_S302 |

⁽¹⁾ Le contenu des entités EF_EP301 et EF_EP302 est présentée dans le document [SEL-SFG-026].

**Cas d'erreur**

Les erreurs sont décrites dans l'annexe 1 du document [SEL-MP-031].

Règles de gestion
Choix des prescriptions à consulter**[RG_EP780] Acquérir la liste des identifiants des prescriptions à consulter**

Cette règle de gestion se décline en fonction du mode de recherche.

**Acquisition directe d'un ou plusieurs identifiants uniques de prescription**

Le LPS du prescripteur acquiert le ou les identifiants uniques de prescription. Les modalités d'acquisition sont libres : saisie du prescripteur, lecture d'un code 2D, ...

**Pour les autres modes de recherche**

Le LPS du prescripteur affiche la liste des prescriptions trouvées suite à la recherche.

Le prescripteur sélectionne la ou les prescriptions qu'il souhaite consulter.

3.2 Consulter les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie

Vue générale

Pré-requis Le prescripteur dispose de sa carte CPS (ou CPF dans le cas d'un professionnel en formation).

Description Cette fonctionnalité permet au LPS du prescripteur de récupérer et d'afficher les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie.

Le service de l'Assurance Maladie est appelé pour chaque e-prescription consultée.

Les règles de gestion de ce chapitre s'appliquent quel que soit le mode de recherche utilisé auparavant.

Entrées Liste des identifiants uniques de prescriptions à consulter.

Sorties Données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie (prescription, exécutions et modifications de prescription).

Règles de gestion

[RG_EP790] Acquérir les données d'identification du prescripteur utilisateur du service de consultation

Cette règle de gestion se décline différemment pour un prescripteur titulaire et pour un prescripteur remplaçant.



Prescripteur titulaire

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|--------------------------------|--|-----|
| EF_EP303.05 | Identifiant RPPS de l'émetteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro RPPS du prescripteur titulaire qui utilise le service de consultation. | O |
| EF_EP303.03 | Identifiant de l'émetteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro AM ou FINESS du prescripteur titulaire qui utilise le service de consultation. | O |



Prescripteur remplaçant (pour la consultation d'une e-prescription qu'il a rédigée)

Le LPS du prescripteur acquiert les données suivantes :

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|--------------------------------|--|-----|
| EF_EP303.05 | Identifiant RPPS de l'émetteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro RPPS du prescripteur remplaçant. | O |

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|---------------------------|--|-----|
| EF_EP303.03 | Identifiant de l'émetteur | Le LPS alimente cette donnée avec le numéro AM du prescripteur remplacé. | O |

[RG_EP810] Acquérir les paramètres de consultation

| Référence | Libellé | Règle d'alimentation | O/F |
|-------------|---------------------------------------|--|-----|
| EF_EP303.01 | Version de norme | Valeur fixe « 04.00 » (cinq caractères). | O |
| EF_EP303.02 | Identifiant unique de la prescription | Le LPS acquiert un identifiant dans la liste des identifiants à consulter. Cf. RG_EP780. | O |

[RG_EP820] Acquérir les données de la base e-prescription de l'Assurance Maladie

Le LPS appelle le service en ligne « Consulter une e-prescription » (WS_EP3) avec les données présentées dans le tableau ci-dessous. Cf. document [SEL-MP-032] pour la description de ce service en ligne.

| Données à adresser | | → | WS_EP3 |
|---|----------|---|-------------|
| Message de consultation des données e-prescription ⁽¹⁾ | EF_EP303 | → | EF_EP3_E303 |

| Données reçues | | ← | WS_EP3 |
|---|----------|---|-------------|
| Message de réponse pour la consultation des données e-prescription ⁽¹⁾ | EF_EP304 | ← | EF_EP3_S304 |

⁽¹⁾ La structure complète des données EF_EP... est présentée dans le document [SEL-SFG-026].

**Cas d'erreur**

Les erreurs sont décrites dans l'annexe 1 du document [SEL-MP-032].

[RG_EP830] Afficher les données de e-prescription

Le LPS du prescripteur affiche les données suivantes :

- les données de prescription,
- les données de modification de prescription,
- les données d'exécution.

NB1 : si le patient n'a pas donné son consentement pour la consultation des données d'exécution (EF_EP403.06), le service ne fournit pas les données d'exécution.

NB2 : le nom du patient est une information de prescription fournie dans le bloc technique INFOEXECUTION (cf. donnée EF_EP160.07) car il est enregistré dans la base e-prescription de l'Assurance Maladie lors de l'exécution de la e-prescription.

Les données affichées doivent apparaître de façon intégrée à l'écran du professionnel de santé.

L'ensemble des données doit apparaître dans le même ordre que sur la prescription remise au patient (cf. bonnes pratiques ci-dessous).

Les lignes de prescription doivent être affichées (de haut en bas) dans l'ordre indiqué par les numéros de ligne contenus dans les données de prescription (EF_EP406.01, EF_EP407.01, ..., EF_EP414.01).

Les lignes de modification et les lignes d'exécution doivent être rattachées aux lignes de prescriptions auxquelles elles se rapportent le cas échéant.

Illustration pour une e-prescription de produits de santé

| | Prescription classique | Prescription bizonne | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Médicament prescrit | Numéro de ligne | En rapport avec une ALD | Numéro de ligne |
| Premier médicament prescrit | 1 | Oui | 1 |
| Deuxième médicament prescrit | 2 | Non | 4 |
| Troisième médicament prescrit | 3 | Oui | 2 |
| Quatrième médicament prescrit | 4 | Non | 5 |
| Premier dispositif médical prescrit | 5 | Oui | 3 |
| Deuxième dispositif médical prescrit | 6 | Non | 6 |

Dans les deux cas (prescription classique ou prescription bizonne), les lignes de prescription présentées dans le tableau ci-dessus doivent être affichées dans l'ordre suivant :

- Ligne dont le numéro de ligne vaut 1,
- Ligne dont le numéro de ligne vaut 2,
- Ligne dont le numéro de ligne vaut 3,
- Ligne dont le numéro de ligne vaut 4,
- Ligne dont le numéro de ligne vaut 5.
- Ligne dont le numéro de ligne vaut 6.

NB : les posologies multi-lignes sont à prendre en compte (exemple : prescription d'anticoagulants). Le saut de ligne est matérialisé par « \r » dans la posologie.

NB : les médicaments d'exception doivent faire l'objet d'une prescription dédiée (avec un identifiant unique de prescription différent).

NB : le saut de ligne est matérialisé par « \r » dans le libellé libre LPP. Le LPS affiche les données en clair. Les codes doivent être retranscrits en texte, notamment les codes CIP, les codes LPP ainsi que les motifs et sous-motifs de modification de prescription.

Si le code du motif ou le code du sous-motif (respectivement EF_EP117.01 et EF_EP117.02) est « 99 » (correspondant à un motif et/ou un sous-motif « Autre »), le LPS affiche le contenu de la balise « Note » (04) juste après le motif et le sous-motif de la modification de prescription.

Les codes CIP ne sont pas affichés. Pour chaque code CIP, le LPS du prescripteur affiche le nom de la molécule (principe actif) et le nom de la spécialité indiqué entre parenthèses.

Les codes LPP ne sont pas affichés. Pour chaque code LPP, le LPS affiche le libellé correspondant dans le référentiel LPP.

Pour chaque exécution et chaque modification de prescription, les données de l'exécutant (raison sociale, adresse, nom, prénom) doivent être affichées par le LPS du prescripteur.

- Le nom et le prénom de l'exécutant sont fournis dans les données retournées par le service. Cf. données EF_EP150.04 et EF_EP150.05.
- La raison sociale et l'adresse sont disponibles dans un fichier téléchargeable à l'adresse suivante : <https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques>.

Le critère de recherche de ces données est, lorsqu'il est fourni par le service, le numéro RPPS (EF_EP150.01 pour le titulaire ou EF_EP150.02 pour le remplaçant) :

- de l'exécutant ayant exécuté la prescription,
- de l'exécutant ayant modifié la prescription.

NB : plusieurs lignes peuvent être trouvées dans le fichier lorsque l'exécutant exerce dans plusieurs endroits. Dans ce cas, afficher les données pour toutes les lignes trouvées.



Bonnes pratiques

La présentation de l'ordonnance est de la responsabilité de l'éditeur, les bonnes pratiques d'affichage des données d'une e-prescription sont cependant disponibles dans le document [SEL-SFG-023].