API OBITSMS.COM

Exemple de code en PHP

```
function send_sms(){
        $key_api = "xxx";
        $sender = "TESTAPI";
        $destinataire = "674937152";
        $message = "Bonjour le monde";
        $url_base="https://obitsms.com/api/v2/bulksms?key_api=".urlencode($key_api)."&sender=
".urlencode($sender)."&destination=237".urlencode($destinataire)."&message=".urlencode($messa
ge);
        $ch = curl_init($url_base);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        $response = curl_exec ($ch);
        $response = json_decode($response,true);
        curl_close($ch);
        return $response;
}
```

Response en JSON

Success

```
{
        'success' : true,
        'code' : 900,
        'message' : 'Success'
}
```

Invalid Message

```
{
        'success' : false,
        'code' : 903,
        'message' : 'Invalid Message'
}
```

Invalid Destination

```
{
        'success' : false,
        'code' : 902,
        'message' : 'Invalid Destination'
}
```

Solde insuffisant

```
{
        'success' : false,
        'code' : 901,
        'message' : 'Solde insuffisant, recharger votre compte svp'
}
```