


ચામ ભૂમિતિ

(COORDINATE GEOMETRY)

ગણિતને બનાવો સરળ, મજા આવશે ભરપૂર !

આ પ્રકરણ શું શીખવશે ?

- ✓ બિંદુઓના ચામ (Coordinates) શોધવા
- ✓ ચરણ (Quadrants) ની સમજ
- ✓ અક્ષો, ઉગમબિંદુ અને ચામ પદ્ધતિની સંપૂર્ણ સમજૂતી
- ✓ નકશો બનાવી શકવાની અને સમજવાની કળા
- ✓ આકૃતિ પરથી બિંદુઓ શોધવાની પ્રેક્ટિસ
- ✓ સરળ અને પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણો સાથે
- ✓ સંપૂર્ણ બેઝિક થી લઈને મજબૂત પકડ
- ✓ પરીક્ષામાં વધુ માર્ક્સ લાવનારું પ્રકરણ



2026

નવા અભ્યાસક્રમ
અનુસાર

આ પ્રકરણ તમારા માટે કેમ ખાસ છે ?

- ★ ધોરણ 10 થી 12 (સાયન્સ) માટે પાચો
- ★ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ ઉપયોગી
- ★ આસાન્ના થીતે સિદ્ધાંત અને ઝડપી સમજ
- ★ રોકડિયા માર્ક્સ અપાવતું પ્રકરણ

અધ્યાયની રચના (Syllabus)

સ્વાધ્યાય 3.1

ચામ ભૂમિતિની પરિચય

- બેઝિક માહિતી અને થીયરી
- ટેબલ-લેમ્પનું સ્થાન
- શેરીનો નકશો (Street Plan)




Concept + Real Life Examples



સ્વાધ્યાય 3.2

ચામ પદ્ધતિના મૂળભૂત પ્રશ્નો

- ચામ પદ્ધતિના મૂળભૂત પ્રશ્નો
- આકૃતિ પરથી ચામ શોધો



Theory + Graph Practice

તમને અહીં મળશે :

- વિસ્તૃત ડિજિટલ નોટ્સ (PDF)
- સમજવા જેવી વિડિયો લેક્ચર્સ
- NCERT મુજબના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ
- અભ્યાસ સુધીના વર્ષાના પ્રશ્નાપત્રો
- MCQ, હેતુલક્ષી પ્રશ્ન અને ટેસ્ટ સિરીઝ
- ડાઉનલોડ સોલ્યુશન અને સપોર્ટ

NJ CLASSES સાથે જોડાવાના ફાયદા



અનુભવી શિક્ષકની
માર્ગદર્શન



પરીક્ષામાં 100%
સફળતા તરફ



દરરોજ નવો
અભ્યાસ સામગ્રી



સંપૂર્ણ તૈયારી
એક જ સ્થળએ

NITESH JOGAL

FOUNDER & MATHS EDUCATOR

“સમજીને શીખો, આત્મવિશ્વાસથી લખો.”



સંપર્ક કરો !

9016075681

આજથી જ કરો તૈયારી,
સફળતા તમારી રાહ જોઈ રહી છે !



___/___/2026

ધોરણ 8 પૂર્ણ કરીને હવે તમે ધોરણ 9 માં પ્રવેશી ચૂક્યા છો! પ્રકરણ 3 'ચામ ભૂમિતિ'

(Coordinate Geometry) એ સહેલું, રોકડિયા માર્કસ અપાવતું અને ભવિષ્યમાં (ધોરણ 10 થી 12 સાયન્સ સુધી) ડગલે ને પગલે કામ આવનારું પાયાનું ચેપ્ટર છે.



1. ચામ ભૂમિતિનો ઇતિહાસ (History)



આ પદ્ધતિની શોધ
રેને દેકાર્ટ (René Descartes)
નામના મહાન ફ્રેન્ચ
ગણિતશાસ્ત્રીએ કરી હતી.




એકવાર તેઓ પથારીમાં સૂતા હતા અને છત પર એક માખી ચોટેલ હતી. માખીનું ચોક્કસ સ્થાન (Position) બીજાને કેવી રીતે સમજાવવું, તે વિચારથી તેમણે 'કાર્ટેઝિયન ચામ પદ્ધતિ' (Cartesian System) ની શોધ કરી નાખી!

2. અક્ષોની સમજૂતી (Understanding the Axes)

કોઈપણ સમતલ (કાગળ કે બોર્ડ) પર કોઈ બિંદુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે બે પરસ્પર લંબ (90° ના ખૂણા) રેખાઓની જરૂર પડે છે.

આડી રેખા
(Horizontal Line)
સમક્ષિતિજ રેખા
X-અક્ષ (XOX')
કહેવાય છે.




ઉભી રેખા
(Vertical Line)
શિરોલંબ રેખા
Y-અક્ષ (YOY')
કહેવાય છે.

3. ઉગમબિંદુ (Origin)

જ્યાં X-અક્ષ અને Y-અક્ષ એકબીજાને છેદે છે, તે બિંદુને ઉગમબિંદુ કહે છે. તેને સામાન્ય રીતે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર O (Origin) વડે દર્શાવાય છે.

ઉગમબિંદુના ચામ હંમેશા
(0, 0)
હોય છે.




4. ચરણ અથવા પાદ (Quadrants)

X અને Y અક્ષો આખા સમતલને ચાર સરખા ભાગમાં વહેંચી દે છે. આ દરેક ભાગને 'ચરણ' (Quadrant) કહેવાય છે. અપણે ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં (Anti-clockwise) ચાલવાનું છે.

દ્વિતીય ચરણ (II)
અહીં X ઋણ
અને Y ધન
હોય છે.
(-, +)

ત્રીતીય ચરણ (III)
અહીં X અને Y
બંને ઋણ (Negative)
હોય છે.
(-, -)




પ્રથમ ચરણ (I)
અહીં X અને Y
બંને ધન (Positive)
હોય છે.
(+, +)

ચતુર્થ ચરણ (IV)
અહીં X ધન
અને Y ઋણ
હોય છે.
(+, -)

5. બિંદુના ચામ (Coordinates of a Point)

કોઈપણ બિંદુને હંમેશા કોઈકમાં (x, y) સ્વરૂપે જ લખાય છે. જેમાં પહેલો આંકડો X-અક્ષનો અને બીજો આંકડો Y-અક્ષનો જ હોય છે.

X-ચામ (Abscissa)
બિંદુના X-ચામ ને
'કોટિ' (Abscissa)
પણ કહેવાય છે.
(આ વાસ્તવમાં બિંદુનું
Y-અક્ષથી લંબ અંતર છે.)



Y-ચામ (Ordinate)
બિંદુના Y-ચામ ને
'ભુજ' (Ordinate)
પણ કહેવાય છે.
(આ વાસ્તવમાં બિંદુનું
X-અક્ષથી લંબ અંતર છે.)

ખાસ ઉદાહરણ :

- (5, 0) → X-અક્ષ પર આવેલું બિંદુ
- (0, -3) → Y-અક્ષ પર આવેલું બિંદુ
- (0, 0) → ઉગમબિંદુ (Origin)
- (4, 7) → x = 4 (કોટિ), y = 7 (ભુજ)

ધ્યાન રાખો :

(x, 0) → માત્ર X-અક્ષ પર
(0, y) → માત્ર Y-અક્ષ પર

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ચરણની નિશાની ગોઠવાનીનહિ, સમજવાની!



- પહેલું ચરણ = બધું પોઝિટિવ (+, +)
- વચ્ચેના સામે = ત્રીજું ચરણ (-, -)
- બીજું ચરણ = (-, +)
- ચોથું ચરણ = (+, -)

ટ્રીક 2 : "જેનો અક્ષ, એનો જ રાજ!" બીજો ઝીરો!

- (5, 0) → Y = 0 → માત્ર X-અક્ષ પર
- (0, -3) → X = 0 → માત્ર Y-અક્ષ પર
- (0, 0) → ઉગમબિંદુ (Origin)


"એક અક્ષ શૂન્ય = બીજું અક્ષ શાસક!"

ટ્રીક 3 : 'કોટિ' અને 'ભુજ' નું કન્કયુઝન સોલ્વ!

- X = કોટિ (Abscissa)
- Y = ભુજ (Ordinate)

ચાદ રાખો : આલ્ફાબેટમાં X પહેલા અને કકડામાં 'ક' પહેલા!
એટલે X = કોટિ

સરવાલે ચાદ રાખો... (Quick Revision)



ઉગમબિંદુ = (0, 0)
X-અક્ષ = આડી
Y-અક્ષ = ઉભી



ચરણમાં નિશાની
(Anti-clockwise)



બિંદુ = (x, y)
x = કોટિ, y = ભુજ



(x, 0) → X-અક્ષ પર
(0, y) → Y-અક્ષ પર



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિઝિટ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1




YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



smart અભ્યાસ,
શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



સ્વાધ્યાય 3.1

પ્રશ્ન 1 : ટેબલ-લેમ્પનું સ્થાન

પ્રશ્ન 1. તમારી અધ્યયન-ટેબલ (Study Table) પર મૂકેલા ટેબલ-લેમ્પનું સ્થાન બીજી કોઈ વ્યક્તિને કેવી રીતે વર્ણવીશો ?



જવાબ અને સમજૂતી (Answer & Explanation)

1 ટેબલ અને લેમ્પની ધારણા :

- ટેબલની ઉપરની સપાટીને સમતલ (Plane) અને લેમ્પને બિંદુ (Point) માની લો.

2 અક્ષ (Axes) નક્કી કરવા :

- ટેબલની લાંબી કિનારી (આડી) ને X-અક્ષ (XOX') અને ટૂંકી કિનારી (ઉભી) ને Y-અક્ષ (YOY') લો.
- જ્યાં બંને કિનારીઓ મળે છે (ખૂણો), તે ઉગમબિંદુ O (0, 0) છે.


3 અંતર માપવું :

- લેમ્પનું Y-અક્ષથી લંબ અંતર = 25 cm (આપણા માટે X-ચામ)
- લેમ્પનું X-અક્ષથી લંબ અંતર = 30 cm (આપણા માટે Y-ચામ)

4 સ્થાન દર્શાવવું :

- કોઈપણ બિંદુનું સ્થાન (X-ચામ, Y-ચામ) સ્વરૂપે લખાય છે.
- તેથી, ટેબલ-લેમ્પનું સ્થાન = **(25, 30)**
(જો અક્ષોને બદલાયે લો, તો સ્થાન (30, 25) થાય)

ટેબલ લેમ્પનું ચામીય સ્થાન



અહીં ટેબલની લાંબી કિનારી = X-અક્ષ અને ટૂંકી કિનારી = Y-અક્ષ માની છે.
(તમે ઉલટું પણ માની શકો.)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortoct Tricks)

ટ્રીક 1 : કોઈ પણ આંકડો ચાલે! 100



- પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન આવે તો ગભરાશો નાહ.
- તમે તમારી મરજીથી કોઈ પણ માપ લખી શકો. (દા.ત. 15 cm અને 20 cm).
- પરીક્ષક તમારા આંકડા નહીં જુએ, પણ તમે 'બે લંબ અંતર' માપવાની સાચી રીત (X-અક્ષ અને Y-અક્ષનો કોન્સેપ્ટ) લખી છે કે નહીં તે જોઈને જ માર્ક આપશે!

સ્માર્ટ વર્ક કરો! સંપૂર્ણ માર્ક મેળવો!

ટ્રીક 2 : થિયેટરની ટિકિટ વાળું લોજિક



- સિનેમાથરની ટિકિટ જુઓ!
- 'F' એટલે કઈ લાઈન (X-અક્ષ)
- '12' એટલે એ લાઈનની કઈ ખુરશી (Y-અક્ષ)
- આ બંને મળીને તમારું ચોક્કસ સ્થાન બતાવે છે.
- ટેબલ લેમ્પમાં પણ અમે આ જ લોજિક વાપર્યું છે!

સરપટ ચાદ રાખો... (Quick Summary)

	O (0, 0) ઉગમબિંદુ	(x, y) બિંદુના ચામ	x = કોટિ y = ભૂજ	(+, +) પ્રથમ ચરણ (I)	(-, +) દ્વિતીય ચરણ (II)	(-, -) તૃતીય ચરણ (III)	(+, -) ચતુર્થ ચરણ (IV)
--	----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

સ્વાધ્યાય 3.1


પ્રશ્ન 2 : શેરીનો નકશો (Street Plan)

___/___/2026

પ્રશ્નની સમજૂતી :

- શહેરમાં બે મુખ્ય રસ્તાઓ કેન્દ્રમાં એકબીજાને છેડે છે. એક રસ્તો ઉત્તર-દક્ષિણ (Y-અક્ષ) અને બીજો પૂર્વ-પશ્ચિમ (X-અક્ષ).
- આ મુખ્ય રસ્તાઓની સમાંતર 5-5 શેરીઓ આવેલી છે.
- માપ : 1 cm = 200 m
- 2જી શેરી ઉત્તર-દક્ષિણ અને 5મી શેરી પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં જતી હોય અને જ્યાં બંને ભેગી થાય તેને (2, 5) કહેવાય છે.

નકશાની રચના (કલ્પનાઓ નકશો)



મહત્વની માહિતી યાદ રાખો

- દરેક બિંદુનું સરનામું (ચામ) એક જ હોય.
- (X-ચામ, Y-ચામ) સ્વરૂપે જ લખાય.
- 1 cm = 200 m (માપ આકૃતિમાં)
- 2જી ઉત્તર-દક્ષિણ અને 5મી પૂર્વ-પશ્ચિમ શેરીનું છેદનબિંદુ = (2, 5)

નોંધ : (X-ચામ, Y-ચામ)

(i) કેટલી છેદતી શેરીઓનું નામાભિધાન (4, 3) હોઈ શકે ?

- (4, 3) નો અર્થ :
⇒ 4થી શેરી જે ઉત્તર-દક્ષિણ (X-અક્ષ પર) જાય છે.
⇒ 3જી શેરી જે પૂર્વ-પશ્ચિમ (Y-અક્ષ પર) જાય છે.
- આ બંને શેરીઓ માત્ર એક જ જગ્યાએ એકબીજાને છેડે છે.

જવાબ : માત્ર એક અને એક જ (Only One)

કારણ : એક X-ચામ અને એક Y-ચામનું યુગમ નકશામાં એક જ બિંદુ દર્શાવે છે.

(ii) કેટલી છેદતી શેરીઓનું નામાભિધાન (3, 4) હોઈ શકે ?

- (3, 4) નો અર્થ :
⇒ 3જી શેરી જે ઉત્તર-દક્ષિણ (X-અક્ષ પર) જાય છે.
⇒ 4થી શેરી જે પૂર્વ-પશ્ચિમ (Y-અક્ષ પર) જાય છે.
- આ બંને શેરીઓ પણ માત્ર એક જ જગ્યાએ એકબીજાને છેડે છે.

જવાબ : માત્ર એક અને એક જ (Only One)

કારણ : એક X-ચામ અને એક Y-ચામનું યુગમ નકશામાં એક જ બિંદુ દર્શાવે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : આધાર કાર્ડ વાળું લોજિક


ચામ ભૂમિતિનો સૌથી મોટો નિયમ :

"દરેક બિંદુનું સરનામું (ચામ) હુનિયામાં એક જ હોય!"

જેમ આધાર કાર્ડ નંબર કોઈ બીજાનો ન હોય, તેમ (4, 3) કે (3, 4) નામની જગ્યા નકશામાં એક જ મળશે.

તેથી જવાબ હંમેશા : માત્ર એક જ


ટ્રીક 2 : (3, 4) અને (4, 3) સરખા છે ?




(3, 4) અને (4, 3) બંને સાવ અલગ સરનામાં છે.

• પહેલો આંકડો હંમેશા X-ચામ, અને બીજો Y-ચામ જ હોયો જોઈએ.

ટ્રીક 3 : સીધી સમજ (Seat Logic)



સરપટ યાદ રાખો... (Quick Revision)



(x, y)
સ્થાનનું સ્વરૂપ
(X-ચામ, Y-ચામ)

I (+, +) IV (-, +)
II (-, -) IV (+, -)



દરેક બિંદુનું સરનામું (ચામ) એક જ હોય.

X-અક્ષ પર (x, 0)
Y-અક્ષ પર (0, y)



સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રશ્ન 1 : ચામ પદ્ધતિના મૂળભૂત પ્રશ્નો

___/___/2026

પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપો :




(i) ચામ સમતલમાં કોઈપણ બિંદુ દર્શાવવા ઉપયોગમાં લેવાતી સમઘિતિજ અને શિરોલંબ રેખાઓનાં નામ શું છે?

જવાબ :

1. સમઘિતિજ (આડી) રેખાને **X-અક્ષ** કહે છે.
2. શિરોલંબ (ઉભી) રેખાને **Y-અક્ષ** કહે છે.

X-અક્ષ અને Y-અક્ષ



શિરોલંબ રેખા
(ઉભી રેખા)
= Y-અક્ષ
(YOY')

સમઘિતિજ રેખા
(આડી રેખા)
= X-અક્ષ
(XOX')

(ii) આ બે રેખાઓથી બનતા સમતલના દરેક ભાગનું નામ શું છે?

જવાબ :

આ બે રેખાઓ (X-અક્ષ અને Y-અક્ષ) વડે સમતલના કુલ 4 સરખા ભાગ પડે છે. આ દરેક ભાગને **ચરણ (Quadrant)** અથવા **પાદ** કહે છે.


ચામ સમતલના ચાર ચરણ (પાદ)

દ્વિતીય ચરણ (II)
અહીં X ઋણ
અને Y ધન
હોય છે.
(-, +)

તૃતીય ચરણ (III)
અહીં X ઋણ
અને Y ઋણ
હોય છે.
(-, -)

પ્રથમ ચરણ (I)
અહીં X ધન
અને Y ધન
હોય છે.
(+, +)

ચતુર્થ ચરણ (IV)
અહીં X ધન
અને Y ઋણ
હોય છે.
(+, -)




ચરણોનું ક્રમ : I → II → III → IV (એન્ટી-ક્લોકવાઈઝ દિશામાં)

(iii) આ બે રેખાઓ જ્યાં છેદે છે તે બિંદુનું નામ લખો.

જવાબ :

આ બંને રેખાઓ એકબીજાને જ્યાં છેદે છે (ચોકડી મારે છે), તે બિંદુને **ઉગમબિંદુ (Origin)** કહે છે.

ઉગમબિંદુ (Origin)



ઉગમબિંદુ
(Origin)

ઉગમબિંદુના ચામ
હંમેશા (0, 0) હોય છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ભારેખામ શબ્દોનું કન્ફ્યુઝન ગાયબ!



- ▶ શિરોલંબ : "શિર" એટલે માથું → ઉપરની તરફ
→ એટલે શિરોલંબ હંમેશા ઉભી લાઈન = **Y-અક્ષ**
- ▶ સમઘિતિજ : ઘિતિજ એટલે આડી સીધી લાઈન
→ એટલે સમઘિતિજ હંમેશા આડી લાઈન = **X-અક્ષ**

ચાદ રાખો : Y (ઉભી) = શિરોલંબ, X (આડી) = સમઘિતિજ

ટ્રીક 2 : ઉગમબિંદુનું કાયમી સરનામું!



- ▶ ઉગમબિંદુ એટલે બંને અક્ષોની શરૂઆતનું સ્થાન.

એટલે હંમેશા ઉગમબિંદુના ચામ = **(0, 0)**

O
(Origin)

X = 0 અને Y = 0
એટલે (0, 0)

ઝડપી પુનરાવર્તન (Quick Revision)



X-અક્ષ = સમઘિતિજ
(આડી રેખા)
(XOX')



Y-અક્ષ = શિરોલંબ
(ઉભી રેખા)
(YOY')



ઉગમબિંદુ = O
(0, 0)



કુલ ચરણ = 4
પાદ (Quadrant)

બિંદુનું સ્થાન
(x, y)
(X-ચામ, Y-ચામ)



વધુ માહિતી અને
PDF માટે વિલિદ કરો :



Website :
njclasses.in



Instagram
nj_classes1



YouTube
@njclassesgujarati



WhatsApp
9016075681



Smart અભ્યાસ,
સાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !



સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રશ્ન 2 : આકૃતિ પરથી ચામ શોધો (આકૃતિ 3.14)

___/___/2026

સ્વાલની સમજૂતી :

- આ આકૃતિમાં X-અક્ષ આડી લાઈન છે.
- Y-અક્ષ ઉભી લાઈન છે.
- જ્યાં બંને એકબીજાને છેદે છે તે બિંદુ O (0, 0) છે.


★ ગોલ્ડન નિયમ :

પહેલો આંકડો હંમેશા X-અક્ષનો અને બીજો આંકડો હંમેશા Y-અક્ષનો.

આડી લાઈન → X-ચામ (Abscissa)

ઉભી લાઈન → Y-ચામ (Ordinate)

આકૃતિ 3.14



નોંધ : (0, 0) એટલે ઉગમબિંદુ (Origin)

(i) બિંદુ B ના ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

B થી નીચે X-અક્ષ પર જતાં -5 મળે છે. સાબો Y-અક્ષ પર જતાં 2 મળે છે.

જવાબ : **(-5, 2)**

(ii) બિંદુ C ના ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

C થી ઉપર X-અક્ષ પર જતાં 5 મળે છે. ડાબી તરફ Y-અક્ષ પર જતાં -5 મળે છે.

જવાબ : **(5, -5)**

(iii) (-3, -5) દ્વારા દર્શાવવાનું બિંદુ લખો.

સમજૂતી :

X-ચામ = -3 અને Y-ચામ = -5 આ સ્થાને બિંદુ E છે.

જવાબ : **બિંદુ E**

(iv) (2, -4) દ્વારા દર્શાવવાનું બિંદુ લખો.

સમજૂતી :

X-ચામ = 2 અને Y-ચામ = -4 આ સ્થાને બિંદુ G છે.

જવાબ : **બિંદુ G**

(v) બિંદુ D નો X-ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

D ના ચામ (6, 2) છે. પહેલો આંકડો હંમેશા X-ચામ હોય છે.

જવાબ : **6**

(vi) બિંદુ H નો Y-ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

H ના ચામ (-5, -3) છે. બીજો આંકડો હંમેશા Y-ચામ હોય છે.

જવાબ : **-3**

(vii) બિંદુ L ના ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

L સીધું Y-અક્ષ પર છે. Y-અક્ષ પર આવેલું બિંદુનું X-ચામ = 0 હોય છે.

જવાબ : **(0, 5)**

(viii) બિંદુ M ના ચામ જણાવો.

સમજૂતી :

M સીધું X-અક્ષ પર છે. X-અક્ષ પર આવેલું બિંદુનું Y-ચામ = 0 હોય છે.

જવાબ : **(-3, 0)**

નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortoct Tricks)

ટ્રીક 1 : L અને M વાળા પ્રશ્નોની કમાલ! ☺

“જેના ઘરમાં બેઠા હોય, એનું જ નામ ચાલે!”



- બિંદુ L → Y-અક્ષના ઘરમાં બેઠું છે.
- એટલે X-ચામ = 0 (જીરો)
- ફક્ત Y-ચામ = 5 આવશે. → **(0, 5)**
- બિંદુ M → X-અક્ષના ઘરમાં બેઠું છે.
- એટલે Y-ચામ = 0 (જીરો)
- ફક્ત X-ચામ = -3 આવશે. → **(-3, 0)**

ટ્રીક 2 : ચામ લખવાનો 'ABCD' નો નિયમ A


- ABCD માં પહેલા કોણ અ...વે? → X
- એટલે કોંસમાં પહેલો આંકડો હંમેશા X-અક્ષનો જ લખવો.

(X-ચામ, Y-ચામ)



↳ X - પહેલા
↳ Y - પછી

સરચાટ યાદ રાખો... (Quick Revision)



X-અક્ષ = સમાપિતિજ આડી લાઈન (XOX')



Y-અક્ષ = શિરોલંબ ઉભી લાઈન (YOY')



ઉગમબિંદુ (Origin) = (0, 0)



ચરણ (Quadrants) = 4

બિંદુના ચામ = (x, y)
પહેલો આંકડો = x
બીજો આંકડો = y



વધુ માહિતી અને PDF માટે વિષિટ કરો :



Website : njclasses.in



Instagram nj_classes1



YouTube @njclassesgujarati



WhatsApp 9016075681



Smart અભ્યાસ, શાનદાર પરિણામ !
NJ Classes તમારી સાથે !