VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO Head

Спрей-фотосенсибилизатор для кожи головы · 50 мл

ИЗДЕЛИЕ

VIREO Head

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VH-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO Head — спрей-фотосенсибилизатор для кожи головы. Применяется в профессиональных протоколах фотодинамической терапии в трихологии и косметологии.

Препарат не обладает самостоятельной активностью: его действие активируется только при воздействии специального светового излучения. Применяется по назначению специалиста.

02 Состав

- Хлорофиллины, включая хлорин Е6.
- Гиперицин.
- Кофеин, биотин.
- Вода очищенная, глицерин.
- Гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия.
- Объём — 50 мл.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

- протоколы ФДТ для кожи головы;
- комплексные программы в трихологии;
- работа с плотностью и качеством волос в составе комбинированных схем;
- применение совместно с аппаратами VIREO.

Целесообразность применения в каждом случае определяет врач.

04 Способ применения

- Очистите кожу головы и высушите её.
- Распределите спрей по зоне обработки.
- Выдержите препарат согласно протоколу.
- Проведите сеанс на аппарате VIREO.
- Удалите остатки препарата и завершите уход.

> Экспозицию и схему применения определяет специалист.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания спрея в глаза.
- После нанесения защищайте кожу головы от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При жжении или выраженном покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и период лактации.
- Острые воспалительные процессы кожи головы.
- Нарушение целостности кожи в зоне нанесения.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.

07 Хранение

- Храните при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке.

08 Особые указания

В трихологии ФДТ рекомендуется применять в составе комбинированных протоколов. Не сочетайте препарат с другими фотосенсибилизирующими средствами без согласования с врачом.

09 Взаимодействие

Перед процедурой сообщите специалисту о принимаемых лекарствах и средствах для ухода за кожей головы. Некоторые препараты могут повышать чувствительность к свету.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (495) 123-45-67
E-mail: karlovserg@mail.ru
Работаем по всей России.

12 Правовая информация

Информация в документе предназначена для специалистов и не заменяет консультацию врача. Препарат применяется только в составе профессионального протокола под контролем специалиста.

> Документ носит информационный характер. Актуальную редакцию инструкции и регистрационные документы предоставляет производитель.