VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO HEAD

Спрей для кожи головы, бороды и бровей
50 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO HEAD

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VH-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO HEAD — препарат в форме спрея для кожи волосистой части головы, бороды и бровей. Сочетание производных хлорина Е6 и гиперицина (экстракта зверобоя) с добавлением кофеина и биотина.

02 Состав

Действующие компоненты:

- производные хлорина Е6;
- гиперицин (экстракт зверобоя);
- кофеин;
- биотин.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется по назначению специалиста:

- кожа волосистой части головы, бровей и бороды при лечении алопеции любой этиологии;
- краснота, отёк, зуд;
- поверхностный воспалительный процесс;
- вирусные и грибковые заболевания кожи.

04 Действие препарата

Сочетание хлорина и гиперицина обеспечивает противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое, противовирусное и регенерирующее действия. Кофеин и биотин поддерживают состояние кожи и волос.

05 Совместимость со светом

VIREO HEAD эффективен с жёлтым светом (590 нм), красным (630/660 нм) и в сочетании с белым солнечным светом аппаратов VIREO (400...780 нм).

Особенно эффективен в сочетании с аппаратами VIREO, которые имеют 6 диапазонов световых волн, включая белый солнечный (400...780 нм) без опасного ультрафиолета.

06 Способ применения

- Очистите кожу головы и высушите её.
- Распылите препарат на зону обработки, раздвигая волосы.
- Выдержите экспозицию по протоколу.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- Не смывайте препарат сразу после процедуры.

> Количество процедур и интервалы определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.
- Не распыляйте препарат в глаза и на слизистые оболочки.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

После процедуры возможна повышенная чувствительность кожи к свету. Используйте фотопротекцию и избегайте длительного пребывания на солнце. Не применяйте другие фотосенсибилизирующие средства без согласования со специалистом.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	спрей
Объём	50 мл
Назначение	кожа головы, бороды и бровей
Фотосенсибилизаторы	хлорин Е6, гиперицин
Дополнительно	кофеин, биотин
Страна происхождения	Россия