VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO NAIL UNIVERSAL

Гель для ногтевой пластины
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO NAIL UNIVERSAL

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VNU-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO NAIL UNIVERSAL — препарат на основе толуидинового синего с добавлением мочевины и молочной кислоты. Предназначен для работы с грибковыми заболеваниями ногтевой пластины.

02 Состав

Действующие компоненты:

- толуидиновый синий;
- мочевина;
- молочная кислота.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется по назначению специалиста:

- грибковые заболевания ногтевой пластины;
- грибковые заболевания кожи;
- проявления ВПЧ на коже (бородавки).

04 Действие препарата

Препарат оказывает противогрибковое, противовоспалительное и противомикробное действия. Мочевина и молочная кислота размягчают изменённую ногтевую пластину и улучшают проникновение фотосенсибилизатора.

05 Совместимость со светом

VIREO NAIL UNIVERSAL эффективен с красным светом (630 нм) и в сочетании с белым солнечным светом аппаратов VIREO (400...780 нм).

> Схему светового воздействия при патологии ногтей определяет специалист.

06 Способ применения

- Очистите и подготовьте ногтевую пластину.
- Нанесите гель на поражённую зону.
- Выдержите экспозицию по протоколу.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- Удалите излишки салфеткой.

> Курс и количество процедур определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.
- Не наносите гель на повреждённую кожу вокруг ногтя без назначения врача.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

При грибковых заболеваниях ногтей важна регулярность процедур и обработка обуви. Не прерывайте курс без согласования со специалистом. После процедуры соблюдайте гигиену и фотопротекцию.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	ногтевая пластина, кожа, ВПЧ
Фотосенсибилизатор	толуидиновый синий
Дополнительно	мочевина, молочная кислота
Страна происхождения	Россия