VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN ACTIVE

Биогель для толстой и пористой кожи
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO SKIN ACTIVE

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VSA-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO SKIN ACTIVE — биогель с усиленным проникновением в ткани. Сочетание производных хлорина Е6 и фикоцианина с добавлением изопропанола позволяет препарату проникать глубже и параллельно работать с воспалительным компонентом в процессе проникновения фотосенсибилизатора.

02 Состав

Действующие компоненты:

- производные хлорина Е6;
- фикоцианин;
- изопропанол.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется в случаях, когда необходимо глубокое проникновение препарата в ткани:

- толстая и жирная кожа;
- воспаление мягких тканей;
- акне;
- андрогенетическая алопеция;
- работа с ногтями.

04 Действие препарата

Препарат оказывает противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое, противовирусное и регенерирующее действия.

> Схему применения определяет специалист с учётом состояния кожи.

05 Совместимость со светом

VIREO SKIN ACTIVE эффективен с лазерными и светодиодными аппаратами с длинами волн 400–700 нм, в том числе 400 нм (синий) и 660 нм (красный).

Особенно эффективен в сочетании с аппаратами VIREO, которые имеют 6 диапазонов световых волн, включая белый солнечный (400...780 нм) без опасного ультрафиолета.

06 Способ применения

- Очистите кожу препаратом VIREO CLEANER и высушите её.
- Нанесите гель тонким слоем на зону обработки.
- Выдержите экспозицию по протоколу — обычно 20 минут.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- Удалите излишки салфеткой и нанесите гель VIREO CALM.

> Экспозицию и режим определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

Изопропанол в составе повышает проникающую способность геля, поэтому не наносите препарат на обширные участки без необходимости и не превышайте экспозицию, указанную специалистом. После процедуры используйте VIREO CALM и фотопротекцию.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	толстая и пористая кожа, воспаление, ногти
Фотосенсибилизаторы	хлорин Е6, фикоцианин
Особенность	содержит изопропанол
Страна происхождения	Россия