VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN UNIVERSAL

Биогель на основе гиперицина
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO SKIN UNIVERSAL

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VSU-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO SKIN UNIVERSAL — препарат на основе гиперицина (экстракта зверобоя). Гиперицин запускает активацию тканевого молекулярного кислорода с образованием синглетного кислорода и далее активирует перекисные соединения (H2O2).

Возможно домашнее применение при воспалительных состояниях кожи: наносить тонким слоем на очищенную кожу.

02 Состав

Действующий компонент — гиперицин (экстракт зверобоя) в гелевой основе.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

Применяется по назначению специалиста:

- краснота, отёк, зуд;
- поверхностный воспалительный процесс;
- вирусные и грибковые заболевания кожи.

Можно использовать на слизистой интимной зоны.

04 Действие препарата

Препарат оказывает противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое, противовирусное и регенерирующее действия. Фотохимическая реакция 1 типа даёт противовоспалительный, противовирусный, противогрибковый и иммуномодулирующий эффект.

05 Совместимость со светом

Эффективен с жёлтым светом (590 нм), красным (630/660 нм) и в сочетании с белым солнечным светом аппаратов VIREO (400...780 нм).

Особенно эффективен в сочетании с аппаратами VIREO, которые имеют 6 диапазонов световых волн, включая белый солнечный (400...780 нм) без опасного ультрафиолета.

06 Способ применения

- Очистите кожу и высушите её.
- Нанесите гель тонким слоем на зону обработки.
- Выдержите экспозицию по протоколу.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- При домашнем применении наносите тонким слоем на очищенную кожу по схеме врача.

> Схему применения определяет специалист.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

Гиперицин повышает чувствительность кожи к свету. В день нанесения и после процедуры используйте фотопротекцию, избегайте солярия и длительного пребывания на солнце. При домашнем применении строго соблюдайте схему, назначенную врачом.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	краснота, отёк, зуд, поверхностное воспаление
Фотосенсибилизатор	гиперицин (экстракт зверобоя)
Диапазон длин волн	590, 630/660 нм, белый свет
Страна происхождения	Россия