VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN

Биогель для кожи косметический
30 мл

ИЗДЕЛИЕ
VIREO SKIN

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VSK-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO SKIN — гель-фотосенсибилизатор для косметических процедур фотодинамической терапии. Новый этап в развитии ФДТ: впервые в одном препарате соединены два фотосенсибилизатора природного происхождения с разным механизмом действия.

Консистенция и состав геля подобраны для комфортного нанесения и максимальной пенетрации в кожу, что позволяет сократить расход геля на одну процедуру.

02 Состав

Основа препарата — два компонента:

- производные хлорина Е6;
- фикоцианин;
- ниацинамид (витамин В3).

> Полный состав указан на упаковке препарата. Перед применением проверьте состав и убедитесь в отсутствии индивидуальной непереносимости.

03 Показания к применению

Косметические процедуры ФДТ по назначению специалиста:

- стимуляция выработки коллагена и эластина, омоложение и лифтинг;
- профилактика и лечение фотостарения;
- активация иммунитета кожи;
- уход за кожей с нарушением пигментообразования.

04 Действие препарата

Препарат оказывает антиоксидантное, регенерирующее, противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое и противовирусное действия, работает с нарушением пигментообразования.

> Выраженность эффекта зависит от состояния кожи и подобранного протокола процедуры.

05 Совместимость со светом

VIREO SKIN эффективен с лазерными и светодиодными аппаратами с длинами волн в видимом диапазоне 400–700 нм, в том числе с классическими для фотодинамики 400 нм (синий) и 660 нм (красный).

Особенно эффективен в сочетании с аппаратами VIREO, которые имеют 6 диапазонов световых волн, включая белый солнечный (400...780 нм) без опасного ультрафиолета.

06 Способ применения

- Очистите кожу препаратом VIREO CLEANER и высушите её.
- Нанесите гель тонким слоем на зону обработки.
- Выдержите экспозицию по протоколу — обычно 20 минут.
- Проведите световое воздействие аппаратом VIREO.
- Удалите излишки салфеткой и нанесите гель VIREO CALM.

> Экспозицию, режим и количество процедур определяет специалист по протоколу ФДТ.

07 Меры предосторожности

- Наносите препарат только на чистую и сухую кожу.
- Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте зону обработки от прямого солнца.
- Не наносите на повреждённую кожу без назначения специалиста.
- Используйте защитные очки во время светового воздействия.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

08 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Повышенная чувствительность к свету, фотодерматозы.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Острые воспалительные процессы в зоне нанесения — по назначению врача.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

09 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности указан на упаковке и в сопроводительных документах.

10 Особые указания

После процедуры рекомендуется использовать постпроцедурный гель VIREO CALM и соблюдать фотопротекцию. Не сочетайте препарат с другими фотосенсибилизирующими средствами без согласования со специалистом. Перед процедурой сообщите специалисту о принимаемых лекарствах: некоторые из них повышают чувствительность кожи к свету.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Объём	30 мл
Назначение	косметический уход за кожей
Фотосенсибилизаторы	хлорин Е6, фикоцианин
Диапазон длин волн	400–700 нм
Страна происхождения	Россия