VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO ORAL

Биогель для слизистых оболочек

ИЗДЕЛИЕ

VIREO ORAL

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VOR-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO ORAL — биогель для слизистых оболочек. Применяется в профессиональных протоколах фотодинамической терапии слизистой полости рта и других слизистых оболочек по назначению врача.

Препарат наносится на слизистую и активируется светом аппарата VIREO.

02 Состав

Фотосенсибилизирующие компоненты хлоринового ряда, гелевая основа.

- Компоненты, обеспечивающие светочувствительность геля.
- Гелеобразующие и увлажняющие компоненты основы.
- Полный состав указан на упаковке препарата.

> Перед применением проверьте состав на упаковке.

03 Показания к применению

Применяется по назначению врача:

- Воспалительные заболевания слизистой полости рта.
- Афтозный стоматит в составе комплексной терапии.
- Реабилитация слизистой после вмешательств.
- Протоколы ФДТ слизистых оболочек.

> Схему применения определяет специалист.

04 Способ применения

- Очистите слизистую и удалите излишки слюны.
- Нанесите гель на зону обработки аппликатором или чистым инструментом.
- Выдержите экспозицию, указанную врачом.
- Проведите сеанс на аппарате VIREO по протоколу.
- Удалите излишки салфеткой.
- Не принимайте пищу и напитки в течение времени, указанного врачом.

> Не проглатывайте гель. Время экспозиции и режим определяет врач.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания геля в глаза и дыхательные пути.
- Не проглатывайте препарат.
- Не наносите на участки с выраженным кровотечением.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При жжении, отёке или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Острые гнойные процессы в зоне нанесения.
- Беременность и период лактации.
- Повышенная чувствительность к свету.
- Аллергические реакции на компоненты геля.

07 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности и срок после вскрытия указаны на упаковке.

08 Особые указания

Препарат предназначен для применения специалистом. При случайном проглатывании небольшого количества прополощите рот водой и обратитесь к врачу при ухудшении самочувствия.

09 Взаимодействие

Сообщите врачу о принимаемых лекарствах и средствах для ухода за полостью рта. Некоторые препараты повышают чувствительность слизистых к свету.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель для слизистых оболочек
Назначение	слизистая оболочка полости рта
Объём	указан на упаковке
Применение	по назначению врача
Сертификация	есть
Страна происхождения	Россия