VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN ACTIVE

Гель-фотосенсибилизатор для профессиональных протоколов ФДТ · 30 мл

ИЗДЕЛИЕ

VIREO SKIN ACTIVE

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VSA-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO Skin Active — гель-фотосенсибилизатор для наружного применения в профессиональных протоколах фотодинамической терапии. Препарат наносится на кожу и активируется светом аппарата VIREO.

Применяется только по назначению специалиста. Не предназначен для самостоятельного использования в домашних условиях.

02 Состав

- Хлорофиллины, включая хлорин Е6 — фотосенсибилизирующие компоненты.
- Фикоцианин.
- Изопропанол, вода очищенная, глицерин.
- Гелеобразователь, сорбат калия.
- Объём — 30 мл.

> Полный состав указан на упаковке препарата.

03 Показания к применению

- ФДТ при утолщённой и гиперкератотической коже: стопы, ногтевые пластины, пятки, ладони, локти, колени — особенно в зонах хронического давления и нагрузки;
- заживление и реабилитация плотных и травмированных участков кожи и мягких тканей: трещины, сухие проблемные зоны, постнагрузочные изменения;
- локальные инфильтраты и воспалительные дерматологические процессы, включая акне на спине, плечах и груди, в составе комплексной терапии.

04 Способ применения

- Очистите кожу и высушите её.
- Выдавите необходимое количество геля на участок и равномерно распределите по поверхности.
- Выдержите препарат в течение времени экспозиции, указанного в протоколе.
- Проведите сеанс на аппарате VIREO.
- Смывать гель не требуется: после экспозиции удалите излишки салфеткой и нанесите постпроцедурный уход.

> Точную экспозицию и схему применения определяет врач. Ориентировочный расход при обработке лица и части шеи — около 1,2–1,6 мл на процедуру.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания геля в глаза и на слизистые оболочки.
- После нанесения защищайте кожу от прямого солнца.
- Не наносите препарат на повреждённую кожу.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При выраженном жжении или покраснении прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и период лактации.
- Острые воспалительные процессы на коже.
- Нарушение целостности кожи в зоне нанесения.
- Повышенная чувствительность к свету и фотодерматозы.

07 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности и срок после вскрытия указаны на упаковке.

08 Особые указания

После процедуры рекомендуется использовать успокаивающий крем VIREO Calm и соблюдать фотопротекцию. Не сочетайте препарат с другими фотосенсибилизирующими средствами без согласования с врачом.

09 Взаимодействие

Не применяйте препарат одновременно с другими средствами, повышающими чувствительность кожи к свету, без консультации специалиста. Перед процедурой сообщите врачу о принимаемых лекарствах.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Объём	30 мл
Цвет	Бледно зелёный
Свет (нм)	Синий 400, жёлтый 590, красный 630, красный 660, полный спектр
Сертификация	Есть
Страна происхождения	Россия