VIREO™

ДОКУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

VIREO SKIN SUPER ACTIVE

Биогель для ран, ожогов,
воспалений и акне

ИЗДЕЛИЕ

VIREO SKIN SUPER ACTIVE

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VSS-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO SKIN SUPER ACTIVE — биогель для местного ухода за кожей с нарушением целостности: ранами, ожогами, воспалительными элементами и акне.

Применяется в комплексной терапии и протоколах фотодинамической терапии по назначению специалиста.

02 Состав

Фотосенсибилизирующие компоненты хлоринового ряда, гелевая основа.

- Компоненты, обеспечивающие светочувствительность геля.
- Увлажняющие и восстанавливающие компоненты основы.
- Полный состав указан на упаковке препарата.

> Перед применением проверьте состав на упаковке.

03 Показания к применению

Применяется по назначению врача:

- Уход за поверхностными ранами и повреждениями кожи.
- Поверхностные ожоги после оценки врачом.
- Воспалительные элементы и акне в составе комплексной терапии.
- Реабилитация кожи после процедур.

> Глубокие и инфицированные раны требуют медицинского наблюдения.

04 Способ применения

- Очистите зону обработки и высушите её.
- Нанесите гель тонким слоем на поражённый участок.
- Выдержите экспозицию, указанную специалистом.
- Проведите сеанс на аппарате VIREO по протоколу.
- Удалите излишки салфеткой и нанесите постпроцедурный уход.
- При необходимости наложите стерильную повязку по рекомендации врача.

> Кратность и длительность применения определяет врач.

05 Меры предосторожности

- Избегайте попадания геля в глаза и на слизистые оболочки.
- Не наносите на глубокие, инфицированные и некротические раны без назначения врача.
- После нанесения защищайте кожу от прямого солнца.
- Используйте защитные очки во время сеанса.
- При усилении боли, жжения или покраснения прекратите процедуру.
- Тщательно вымойте руки после контакта с препаратом.

06 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и период лактации.
- Выраженное нагноение и некроз в зоне нанесения.
- Повышенная чувствительность к свету и фотодерматозы.
- Аллергические реакции на компоненты геля.

07 Хранение

- Храните в сухом месте при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от прямого солнечного света.
- Не замораживайте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Срок годности и срок после вскрытия указаны на упаковке.

08 Особые указания

Препарат не заменяет хирургическую обработку ран и лекарственную терапию при медицинских показаниях. При отсутствии улучшения или ухудшении состояния обратитесь к врачу.

09 Взаимодействие

Не применяйте одновременно с другими средствами, повышающими чувствительность кожи к свету, без консультации специалиста. Сообщите врачу о принимаемых лекарствах.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Препарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны на упаковке.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Форма выпуска	гель
Назначение	уход за ранами, ожогами, воспалениями и акне
Объём	указан на упаковке
Цвет	указан на упаковке
Сертификация	есть
Страна происхождения	Россия