

COWORK 비용 최적화 가이드

가성비 워크플로우

비싼 모델은 생각에만, 실행은 저렴한 모델에게.
작업 폴더 하나로 여러 세션을 연결하는 반자동 파이프라인.

Sonnet

Fable 5

Opus

작업 폴더 허브

진도표

지시서

💡 비싼 두뇌는 생각에만 쓰고, 실행은 저렴한 모델에게 넘기자.

목 차

- 01 왜 필요한가 — 배경과 모델 역할 구조
- 02 전체 흐름 다이어그램
- 03 단계별 사용법 — 1단계 · 2단계
- 04 단계별 사용법 — 3단계 · 4단계
- 05 자주 묻는 것들 · 빠른 시작 요약 · 방식 비교

배경

왜 필요한가



Fable 5는 강하다. 하지만 비싸다.

공개 모델 중 역대 최강이지만, 토큰 소모가 광속이다. 단순 실행까지 Fable에 맡기면 비용 낭비다.



Cowork는 세션 내 모델 변경이 불가능하다.

한 세션은 하나의 모델로만 동작한다. 이 제약을 역으로 활용해 세션을 분리하면 비용도 분리된다.



작업 폴더를 허브로 삼아 세션을 연결한다.

진도표.md 하나가 모든 세션의 상태를 기억한다. 사람이 세션을 열고 바통을 넘기는 반자동 파이프라인.

모델 역할 구조

각자의 자리가 있다



Sonnet — 생각 정리 파트너

머릿속 아이디어를 대화로 끌어내어 요구서.md 작성. 비용 부담 없이 길게 대화 가능.

전처리



Fable 5 — 두뇌

기획·작업 분해·지시서 작성·합산·검증. 생각이 필요한 모든 단계.

기획·검증



Opus — 고난도 실행

복잡한 글쓰기, 섬세한 판단이 필요한 작업.

실행



Sonnet — 중간 실행


구조가 잡힌 문서 작성, 반복성 작업, 스크립트 등.

실행

5단계 흐름

이렇게 흘러간다

작업 폴더가 허브. 세션이 바뀌어도 진도표.md가 기억을 이어간다.



단계별 사용법

1단계 · 2단계

Sonnet 세션

1

생각 정리 & 요구서 작성

Cowork에서 **Sonnet 모델**을 선택해 새 대화를 시작한다. 비용 부담 없이 길게 대화하며 머릿속 아이디어를 구체화하는 단계다. 요구서 품질이 이후 전체 품질을 좌우하므로 시간을 들여도 아깝지 않다.

시작 방법 "가성비 워크플로우 시작" 또는 `/budget-workflow`

산출물 `요구서.md`

💡 진도표.md가 없으면 새 워크플로우로 인식하고 자동으로 생성한다.

Fable 세션

2

기획 & 지시서 작성

Cowork에서 **Fable 모델**을 선택해 새 대화를 시작한다. Fable이 요구서를 분석해 작업을 분해하고, 각 태스크의 난이도를 판단해 모델을 배정한 뒤 지시서 파일들을 작업 폴더에 생성한다.

시작 방법 "가성비 워크플로우 시작" 또는 `/budget-workflow`

지시서 파일명 예시 — 파일 목록 자체가 작업 대시보드

`지시서-1-문서작성1-Opus.md`

`지시서-2-문서작성2-Sonnet.md`

`지시서-3-스크립트작성-Sonnet.md`

산출물 `지시서-[번호]-[내용]-[모델].md` 여러 장

단계별 사용법

3단계 · 4단계

3

Opus / Sonnet 세션

실행

지시서 파일명을 보고 **해당 모델을 선택**해 새 대화를 시작한다. 그리고 단순히 말한다.

실행 방법 "지시서-1-문서작성1-Opus.md 실행해."

산출물 결과물-[번호]-[내용].md

실행 중 막히면 혼자 멈추거나 달리지 않는다 — 선택지 3개를 제시하고 결정을 넘긴다.

1 중간 결과물 작성 후 넘어가기

막힌 부분이 작업의 일부일 때

2 Fable에게 판단 요청

작업 방향 자체가 흔들릴 때

3 직접 방향 지시

취향이나 정책의 문제일 때

4

Fable 세션

합산 & 검증

Cowork에서 **Fable 모델**을 선택해 새 대화를 시작한다. 모든 결과물을 수거해 2패스로 검증(훑기 → 정독)하고, 세 갈래로 분기한다.



통과

최종본 도출



소소한 수정

Fable이 직접 마무리



실행 문제 발견

재작업 지시서 작성 → 3단계 루프

시작 방법 "가성비 워크플로우 시작" 또는 /budget-workflow

자주 묻는 것들

FAQ

Q. 진도표가 없는데 실행하면?

새 워크플로우로 인식, 진도표를 자동 생성하고 1단계부터 시작한다.

Q. 지시서를 순서 없이 실행해도 되나요?

선행 결과물이 없으면 작업을 중단하고 어떤 지시서를 먼저 실행해야 하는지 알려준다.

Q. 이미 완료된 지시서를 다시 실행하면?

완료된 지시서임을 알리고 재실행 여부를 확인받는다.

Q. Opus 지시서를 Sonnet으로 실행할 수 있나요?

가능하다. 비용 게이트 경고가 뜨고 진행 의사를 확인받는다. 최종 선택은 사용자가 한다.

방식 비교

방식	비용	편의성
폴 Fable	최고	최고 — 다 맡기면 됨
서브에이전트	중간	높음 — 양쪽 토큰 발생
가성비 워크플로우 ♦	최저	중간 — 세션 직접 관리

빠른 시작

요약

QUICK START

- 1 Sonnet 선택**
"가성비 워크플로우 시작"
→ 요구서.md 작성
- 2 Fable 선택**
같은 폴더 → 기획 → 지시서 생성
- 3 Opus / Sonnet 선택**
지시서 파일명 확인 → "지시서-X.md 실행해" → 반복
- 4 Fable 선택**
같은 폴더 → 합산·검증
→ 최종본

💡 진도표 원칙

세션이 바뀌어도 진도표.md가 모든 기억을 이어간다. 각 단계의 마지막 동작은 항상 진도표 갱신.