手順書		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	要確認事項一覧				

12. 要確認事項一覧

＊記入シートの M(未充足一覧)と対応する。埋まったらシート側にも日付を入れる。

No 項目内容確認先

1：LNB と iLNB の関係／2026-10-05 更新。本書の対象は承認済みの L1〜L3 端末と稼働 LNB ソフトに限定
2：サーバの名称と台数／接続先3つか3サーバを意味するとは限らない／現行実施者
3：端末の名称と設置場所／台数も未確認／現行実施者
4：バージョン／製品情報画面で確認／現行実施者
5：L4以降の有無／第4オクテットの付番規則から推測したにとどまる／現行実施者
6：実際の連携先とデータの向き／E-Link・GEM・PLC の有効化状況／導入時の構成図、連携仕様書
7：自社対応とベンター依頼の境界／契約内容と対応時間帯／保守契約の管理部署
8：ベンターの連絡先と依頼方法／保守契約の管理部署
9：点検の実施者・確認者・承認者／作成チーム、管理責任者
10：停止判断者の氏名／担当は確定済み。氏名の記入か未了／管理責任者
11：頻度区分と実施時間帯／休日の扱いを含む／作成チームで協議
12：稼働中に実施できない項目／現行実施者
13：点検項目そのもの／本書で最も大きい空欄。2026-10-05 に公式資料から LNB接続状態(無線スキャナーとの
14：判定基準／正常の基準と、異常とみなす状態の両方／実機の画面を見ながら
15：実施場所・実施端末／現地か遠隔か、OS とブラウザ／現行実施者
16：必要な権限／現行実施者
17：認証情報の保管場所／§13 を先に処理すること／管理責任者
18：異常時の連絡経路と中断条件／§8-2 の全欄／管理責任者
19：バックアップの全項目／保存先・取得者・時刻・世代・保持期間・成否の確認者／現行実施者、管理責任者
20：復旧の手順と戻す試験／現行実施者
21：DGS の位置つけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか／管理責任者
22：記録の残し方と保存先／保存期間、確認者と確認の時期／作成チームで協議
23：様式の拡張可否／操作の種別・取り消し可否・中断条件の3欄／ZZZ-90000 の管理部署
24：文書番号と保管場所／付番規則、改訂の承認者／ZZZ-90000 の管理部署
25：既存の操作説明の所在／操作手順のページが存在するとの発言がある。作成者を特定できていない／会議参加
26：CIMC-SV の LNBマップ／ESXiホスト(172.25.253.45)に表示される。LNB の管理対象に含めるか／現行実
27：Pana-CIM との作業順序／LNB は Pana-CIM を参照している。再起動の順序に制約があるか／現行実施者
28：部品照合設定／公式資料に「無線スキャナーで部品照合機能を使うには LNB設定の部品照合設定が必要」と
29：構成図の LNB との対応／公式資料の NPMライン構成図に「LNB(FAパソコン)」がある(付録A-3)。社内で LN
30：再起動2種の使い分け／2026-10-14 実機確認で、LWS の再起動ページに「LNB再起動」「LNB-PC電源O
31：設定情報の自動バックアップの有効化／2026-10-14 実機確認で機能の存在を確認。ただし現在は実行されて
32：稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダには、ラインごとの稼働率データ(Pana-CIM
33：Pana-CIM のバックアップ／Pana-CIM のバックアップは調査段階にあり、不明な状態。管理書(Pana-CIM 側)
34：L1 生産設備構成の L2/L3 版／LWS の LNB構成情報画面で L1 は確認済み(L1NPM-1〜7・SP70-1)。
35：生産設備番号と IP の対応／L1 では番号と IP の末尾が一致しない(番号1＝192.168.21.244 等)。対応表
36：基板バーコードスキャナの赤表示／L1 の Pingチェックで 192.168.0.1 の3項目が赤表示(2026-10-14 撮影
37：LNB-PC電源OFFの扱い／LWS に「LNB-PC電源OFF」ボタンか存在。押してよい場面・押してはいけない場面、
38：LWS の認証ID／LNB構成情報画面に「認証ID」の表示がある。値は本書に書かない(§13 と同じ扱い)。管理
39：人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。同名は茂木（総）＝総実さん（当グループ・スケジュール管理担







した。iLNB と同一とは断定していない。製品資料に現れる両者の関係が未確認／現行実施者、ベンター

)接続)を候補として1件入れた(§4 Step 1)。目社 L1～L3 に同じ表示があるかは未確認。残りは聞き取り待ち／現行実施

者
施者

ある(付録A-2)。目社で有効にしているか、点検対象にするかが未確認／現行実施者
B と呼ぶ対象かこれと同じかが未確認／現行実施者、ベンター
FF」| LNB-PCリブート」の3ボタンがあることを確認。再起動としての2種の対応付け(LNB再起動＝LNBシステム／LNB-PCリ
ていない。有効化するか、DGS 経由の手作業に寄せるかを決める(§6)。有効化する場合は成否の確認者を同時に決める／管
| 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。期間・ロット一覧・仕損率[PPM]・1～7台目の
§8 とあわせて進める／作成チーム、現行実施者
L2/L3 の同画面は未確認。各ラインの設備一覧・IP・バージョンを確認する(§2-3a)／現行実施者
表を正式な資料として確定するか、画面で都度確認するかを決める(§2-3a)／現行実施者
時点)。赤が異常を意味するか、恒常的な状態か。赤のまま運用してよいか／現行実施者
、実行後の起動手順を確定する(§5-1)／現行実施者、ベンター
方法の確定は §13 とあわせて行う／管理責任者
当）／茂木（田）＝田美子さん（相手グループ）。管理責任者＝茂木（田）・倉林、副管理責任者＝石井・茂木（絵

]

]

フート＝PC目体)はホタン名からの推定【要確認】。実施条件・手順・影響範囲・どちらを選ぶかの判断基準は未確定(§5-1)／

稼働情報(稼働率・稼働時間・総停止時間)を含む。LNB 側に残せない情報を外部保存している実態とみなせる(§6)。残る仲

:）と確定（§3）。会議記録 §12 の l 副管埋責任者を倉林さんとし」は本確定と食い違うため、本確定を正とする／篠原のク

雚認は保存作業の実施者と目動/手動の別(§6 明細表)／実物雚認(篠原)