手順書		管理番号		頁	1
型　名		工程番号	－		
作業内容	構成と管理情報				

2. 構成と管理情報 / 2-1 管理対象

項目内容

仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6・64ビット)
仮想化基盤：ESXi(ホスト画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働モニタ、アンドン
台数・設置場所：要確認
バージョン：要確認

＊公式資料(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17)には、PanaCIM アプリケーションサーバー/コント

2-2 相関図

粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかどうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一
作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：本書では Excel の図形(テキストボックス・コネクタ)で作図する。ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は
配置：「相関図」シートを参照。元圷:PanaCIM_LNB_確実構成図.drawio(第一層)。



□ーラーサーバー(ESXi使用)、Webクライアント、LNB(FAパソコン)、NPM-DGS か構成図として示されている。本書の管理対象

つにまとめる。第一層か一枚に収まらない場合は粒度か細かすぎるとみなし、統合する。

要確認。

豕かこのとれに当たるかの対応付けは要雒認(付録A-2)。