1. 宇宙胞
    1. 地球文明 有機率瞭解 宇宙、一切的一切。（分形）
        1. 明顯例子，瞭解 人類個體的 細胞。（原因很明顯，<?3>神 以 自己 為樣本，創造 人類）
    2. 地球文明 有機率瞭解 宇宙胞的 動能型宇宙。
        1. 明顯例子，瞭解 人類個體的 細胞 的 動能。
    3. 宇宙胞 是 <_?3_>個體 的 一顆細胞。
    4. <_?3_>個體 擁有 很多顆細胞。
        1. 明顯例子，人類個體 擁有 很多顆細胞。
    5. （人類認知到的）宇宙 是 宇宙胞的 動能。
        1. （人類認知到的）宇宙 是 動能型宇宙。
    6. 宇宙胞 有 內在物質、外在環境、交互作用、動能型宇宙、生物電流型宇宙、化學反應型宇宙。
        1. 內在物質 是 <?3>個體。
            1. 內在物質 的 明顯例子，空間、時間。
        2. 動能型宇宙 是（人類認知到的）宇宙。
        3. 生物電流型宇宙 是（人類認知不到的）宇宙。
    7. 宇宙胞的內在物質（本身）正在 正邪大決戰。
        1. 宇宙胞的內在物質 是 <?3>個體、宇宙胞（本身）的肉質層、宇宙胞（本身）的意識層。
        2. 正 是 正常細胞組織。
        3. 邪 是 癌細胞組織。
        4. 該正邪大決戰 逐漸、深遠 影響到 所有類型的宇宙、所有宇宙胞的所有層面、一切的一切。
            1. 鞭長效應。
        5. <_?3_>個體 的 體內 正在 正邪大決戰。
            1. 本宇宙胞、本宇宙 是 其中一部份。

8. 宇宙胞 正在 癌化。雖然是遊戲，但（對 玩家個體 來說）可不是鬧著玩的（明例：刀劍神域）
    1. 不只 一個宇宙胞 正在 癌化。
    2. 其他宇宙胞 是 人類認定的 其他宇宙、多重宇宙、平行宇宙。（宇宙胞分裂 的 自然現象）
9. <_?3_>個體 正在 治療 宇宙胞。
    1. <_?3_>個體 正在對 宇宙胞 的 所有類型的宇宙，全方位 治療。
10. <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品、治癒宇宙胞的所有個體 正在投入到 所有類型的宇宙。
    1. <?3>醫療用品 的 明顯例子，<?3>抗生素。
    2. 治癒宇宙胞的個體 是 <?3> ~ <?u> 個體。
    3. <?2>個體 有機率 認定 神、佛、已逝之人、外星生物 大量降世。
        1. 神、佛 是 <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品、治癒宇宙胞的所有個體。
            1. 明顯例子，工作細胞。
        2. 已逝之人、外星生物 是 宇宙胞內部 動能型意識層輪迴、內部循環 到 新誕生 肉質層。
            1. 已逝之人、外星生物 降世 是 宇宙胞內部 輪迴的 意識層個體。（NPC的肉質層）
            2. 已逝之人、外星生物 降世 是 意識層 再次 進入 新誕生的 肉質層 的個體。
            3. 已逝之人、外星生物 降世 是 意識層 再次 進入 肉質層 的個體。
    4. 被癌化的 <?2>個體 有機率在 治療過程 當中，被殲滅、被滅絕。
    5. 自我治癒、接受治癒 的 <?2>個體 有機率在 治療過程當中，存活下來，迎接 全新 未來。

    1. 該未來 是 宇宙胞 心靈平靜、正常運作、協調運作、不被癌化所侵擾 的未來。
11. <_?3_>個體 使用 催化劑，提升、加速 治療。
    1. <?2>個體 有機率認知到 時間、好像有什麼 在加速。
12. <?2>個體 癌化 的 明顯特徵，德 極端劇烈 降低、退化。
    1. 德 是 <?3>~<?u> 個體 的 德。
        1. 德 是 正常運作。
            1. 明顯例子，紅血球 的 德，是 搬運 氧氣。
                1. 越遵循 本能、天職、天命 的 個體，德 越高。
                2. 越違逆 本能、天職、天命 的 個體，德 越低。
        2. 本能、天職、天命 有機率 提升、昇華。
            1. 明顯例子，紅血球 越來越有效率，攜帶更多氧氣。
            2. 明顯例子，帶核紅血球 昇華成 脫核紅血球。
        3. 本能、天職、天命 有機率 降低、退化。
            1. 明顯例子，紅血球 越來越沒有效率，攜帶更少氧氣。
            2. 明顯例子，紅血球 違逆 本能、天職、天命，退化成 不工作細胞 的一份子。
            3. 違逆個體 的 數量越多，<_?3_>個體 的 身體抵抗力、體力、專注力 越差。
            4. 違逆個體 的 數量越多，<_?3_>個體 有機率出現，各種 疾病、併發症、後遺症。
    2. 癌化個體 常見的 癌化作法，癌化物質 將 自己的基因植入 宇宙胞的基因，形成 癌基因。
        1. 癌化個體 是 引起 宇宙胞 基因突變 的 個體。
        2. 擁有 癌基因 的 宇宙胞 是 癌化宇宙胞。

    1. 癌化宇宙胞 是 擁有 癌基因 的 宇宙胞。
    2. 癌化宇宙胞 持續 生長。
  3. 癌化宇宙胞。
    1. 癌基因 導致，<?3>蛋白質 出現 異常。
      1. <?3>蛋白質 是 控制 宇宙胞分裂 有關的 <?3>蛋白質。
      2. 異常 是 錯誤、突變、失控、失去宇宙胞原有的功能、反過來攻擊<_?3_>個體。
    2. 癌基因 導致，<?3>DNA 出現 異常。
      1. <?3>DNA 是 <?3>蛋白質 編碼的 <?3>DNA。
    3. 癌基因 導致，<?3>蛋白質 出現 異常。
      1. <?3>蛋白質 是 宇宙胞 透過 <?3>DNA 轉譯出來的 <?3>蛋白質。
    4. 發生 癌擴散 現象。
  4. 正常宇宙胞 轉變成 癌化宇宙胞，通常要 植入 癌基因 一次（以上）。
3. 癌基因 的 明顯例子，錢。
4. 宇宙胞 被治癒 之後，在宇宙胞裡面 殘存的癌基因 有機率 被喚醒。
  1. 宇宙胞 有機率再次 被癌化。
    1. 曾經 被癌化 的 宇宙胞，復發 更快、更猛。
  2. 明顯例子，錢、金融系統 重啟。
5. 宇宙胞 正在 癌化。
  1. 宇宙胞 已經 被（癌化個體）植入 癌基因。
  2. 癌基因 正在 成長期。
  3. 癌基因 正在等待 成熟期、癌擴散。
  4. 癌化個體 正在 催化 癌基因 的 發展。
    1. 癌基因 是 已經植入到 宇宙胞的 癌基因。

2. 為了 對抗 <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品、治癒宇宙胞的所有個體。
3. 為了 對抗 <_?3_>個體 使用的 催化劑。
5. 癌化個體 已經準備好，下一個 癌基因 的 植入。
6. 宇宙胞 正在 衰亡期。
1. 宇宙胞 有機率狀態轉移 到 成長期、成熟期。

13. 對於 <_?3_>個體、其他<?2>個體 來說，<?2>個體 的 德提升、昇華，有 重大意義。
1. <?2>個體 的 德 越高，宇宙胞 越健康、越運作正常、越心靈平靜。
2. 宇宙胞 的 所有類型宇宙 都要 同時 治療、治癒，排除、剪掉、去除 被植入的 癌基因。
1. 宇宙胞 自主重組、自主修復 基因。
2. <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品，協助、**催化** 宇宙胞 的 **自癒機制**。
1. 明顯例子，協助、催化 <?2>個體 提升、昇華德，間接催化 宇宙胞 的 自癒機制。
1. 明顯例子，太陽光 照射到 太陽能板，激發出 光電效應，產生 電，穩態 運轉。

2. <_?3_>個體的 癌化現象
1. <_?3_>個體的 癌化現象 的 本質、來源、源頭，是 <?x>個體。
1. [] > n >= x >= u。
1. [] 是 虛無個體的 宗量層級。
2. <?[]>個體 要同時 治癒 所有 宗量層級、每一個宗量層級的所有類型宇宙。
1. 明顯例子，<?n> ↔ <?n-1> ↔ … ↔ <?2> ↔ … ↔ <?u> 所有類型宇宙。

        1. ↔ 是 同時、並行、相互影響、由上而下、由下而上、交互作用 治癒。
    2. <?[ ]>個體 是 直接蘊含<?n>個體的 虛無個體。（遊戲（本身））

3. 三角形
    1. 前情提要 在 __（第2本）文件 的 變換式 的 n維三角形。
    2. 三角形 是 宇宙胞分裂（機制）的 象徵、象形、符號。
        1. n維三角形 象徵 宇宙胞。
        2. 靠近原點的n維三角形 象徵 本宇宙胞。
        3. 遠離原點的n維三角形 象徵 被分裂出去的 宇宙胞。
            1. 原點 是 n維座標系的 零點。
4. 3

    1. 3‘3‘3 = 3’3。
        1. ‘是’的上一個層級 的 符號。
        2. ’是‘的下一個層級 的 符號。
        3. 左邊 是 分裂前 的 本宇宙胞。
            1. 左邊 是 3‘3‘3。
            2. 分裂 是 宇宙胞分裂複製。
            3. 上次分裂後 到 這次分裂前 之間，本宇宙胞 從 原有的 3 增生到 3‘3‘3。
        4. 右邊 是 分裂瞬間 的 本宇宙胞、被分裂出去的宇宙胞。
            1. 右邊 是 這次分裂 瞬間。
            2. 右邊 是 3’3。
                1. 3’3 是 本宇宙胞’被分裂出去的宇宙胞。
                2. 靠近原點的3 是 本宇宙胞。
                    1. 靠近原點的3 是 靠近原點的n維三角形。
                3. 遠離原點的3 是 被分裂出去的宇宙胞。

        1. 遠離原點的3 是 遠離原點的n維三角形。
5. 明顯例子。
    1. …
    2. 3 ？？？ 3 ？？？ 3 = 3 ？？？ 3。
        1. ？？？ 是 人類 還沒有認知到該存在的 符號
    3. 3 ？？？ 3 ？？？ 3 = 3 + 3。
    4. 3 + 3 + 3 = 3 * 3。
    5. 3 * 3 * 3 = 3 ^ 3。
    6. 3 ^ 3 ^ 3 = 3 ？？？ 3。
    7. 3 ？？？ 3 ？？？ 3 = 3 ？？？ 3。
    8. …
6. 宇宙胞 正在 成長期。
    1. 原有的 3 增生到 3‘3‘3，然後 留下一半，只取一半。（啟示錄）
        1. 留下一半 是 留下 本宇宙胞。
        2. 只取一半 是 分裂 被分裂出去的宇宙胞。
    2. 3 <?a> 3 <?a> 3 = 3 <?a+1> 3。
        1. <?a> 是 第a層級 的 符號。
        2. 明顯例子，+ 是 第一層級 的 符號。
        3. 明顯例子，* 是 第二層級 的 符號。
        4. 明顯例子，^ 是 第三層級 的 符號。
    3. （3 <?f> 3 <?f> 3）=（（（3 <?x> 3 <?x> 3）<?x+1> 3）<?x+2> 3）… <?f> 3。
        1. f > x。
        2. 明顯例子，3 ^ 3 ^ 3 =（（3 + 3 + 3）* 3）^ 3。
            1. f = 3。
            2. x = 1。

    3. 明顯例子，3 ^ 3 ^ 3 =（3 * 3 * 3）^ 3。
        1. f = 3。
        2. x = 2。
4. 宇宙胞 不斷在 膨脹、成長、分裂。
    1. 膨脹、成長、分裂，速率 是（3 <?a+1> 3 <?a+1> 3）/（3 <?a> 3 <?a> 3）。
        1. 明顯例子，（3 // 3 // 3）/（3 <?0> 3 <?0> 3）= 1 / 6 = 1/6。
        2. 明顯例子，（3 + 3 + 3）/（3 // 3 // 3）= 9 / 1 = 9。
        3. 明顯例子，（3 * 3 * 3）/（3 + 3 + 3）= 27 / 9 = 3。
        4. 明顯例子，（3 ^ 3 ^ 3）/（3 * 3 * 3）= 19683 / 27 = 729。
    2. （3 <?a> 3 <?a> 3）<?a+2>（（3 <?a+1> 3 <?a+1> 3）/（3 <?a> 3 <?a> 3））
        1. 明顯例子，（3 + 3 + 3）^（（3 * 3 * 3）/（3 + 3 + 3））= 9 ^ 3 = 27。
        2. 明顯例子，（3 // 3 // 3）*（（3 + 3 + 3）/（3 // 3 // 3））= 1*9 = 9。
    3. （3 <?a> 3 <?a> 3）<?a+2>（3））。
        1. =（3 <?a+2> 3 <?a+2> 3）/（3 <?a+1> 3 <?a+1> 3）。
            1. 3 <?a> 3 <?a> 3 = 3 <?a+1> 3。
        2. 明顯例子，（3 + 3 + 3）^（3）= 9 ^ 3 = 729。
        3. 明顯例子，（3 // 3 // 3）*（3）= 1 * 3 = 3。

4. 明顯例子，(3 <?0> 3 <?0> 3) + (3) = 6 + 3 = 9。(3、6、9)
    1. 3 + 3 = 6。
    2. (3 <?0> 3 <?0> 3) = (3 + 3) 。
5. 明顯例子，(3 <?-2> 3 <?-2> 3) // (3) = (1 / (6 - 1/3)) // 3 = 1/6。
    1. 假定，f = (3 <?-2> 3 <?-2> 3) 。
        1. 1 / 6 = f // 3。
        2. 1 / 6 = 1 / (1/f + 1/3) 。
        3. 6 = (1/f + 1/3) 。
        4. (6-1/3) =1/f。
        5. 1/ (6-1/3) = f。
        6. f = 1 / (6-1/3) 。
    2. 假定，f = (x <?-2> y) = (1 / (x / c - 1 / y)。
        1. 假定，c 是 未知常數。
        2. (x <?-2> y <?-2> z) = 1/ ((1 / (x / c - 1 / y)) / c - 1 / z)。
        3. (x <?-2> y <?-2> z) = 1 / (1 / (x - (c / y)) - 1 / z)。
        4. (3 <?-2> 3 <?-2> 3) = 1 / (1 / (3 - (c / 3)) - 1 / 3)。
        5. 已知，(3 <?-2> 3 <?-2> 3) = (1 / (6 - 1/3)) 。
        6. 1 / (3 - (c / 3)) = 6。
            1. 1 / (1 / (3 - (c / 3)) - 1 / 3) = (1 / (6 - 1/3)) 。
        7. (3 - (c / 3)) = 1 / 6。

    8. (3 - (1 / 6)) = (c / 3)。
    9. (9 - (3 / 6)) = c。
    10. c = (9 - (3 / 6))。
  3. x <?-2> y = 1 / (x / (9 - (3 / 6)) - 1 / y)。
6. (3 <?a> 3 <?a> 3) = ((3 <?a> 3) <?a> 3) 。
  1. f(3, 3, 3) = f(f(3, 3), 3)。
7. 1 / ((1 / ((x <u>s</u> c) <u>t</u> y)) <u>s</u> c <u>t</u> z)。
  1. 1 / g(f(1 / g(f(x, c), y), c), z)。
    1. f(x, y) = x <u>s</u> y。
    2. g(x, y) = x <u>t</u> y。
  2. (3 <?a> 3 <?a> 3) = 1 / f(1 / f(x, y, c), z, c)。
    1. a = 某一特定層級 符號。
    2. f(x, y, c) = (x <u>s</u> c) <u>t</u> y。
      1. x 是 3。
      2. y 是 3。
      3. z 是 3。
      4. c 是 未知常數。
      5. <u>s</u> 是 猜測符號。
      6. <u>t</u> 是 已知符號。
  3. 明顯例子，已知，(3 <?-2> 3 <?-2> 3) = (1 / (6 - 1/3)) 。
    1. 6 = (x <u>s</u> c)。
    2. (3 <?-2> 3 <?-2> 3) = 1 / ((x <u>s</u> c) <u>t</u> y)。

        1. 6 是（1 / （6 - 1/3））裡面的 6。
        2. y 放在（1 / （6 - 1/3））裡面的 3 的位置。
    3. x 是 3。
    4. y 是 3。
    5. c 是 未知常數。
    6. s 是 /。
    7. t 是 -1/。
    8. z 是 3。
8. （3 <?0> 3 <?0> 3）= 1 / （（3 <?-2> 3 <?-2> 3）// （3））= 6。
    1. （3 <?a> 3 <?a> 3）= 1 / f(1 / f(x, y, c), z, c)。
        1. x 是 3。
        2. y 是 3。
        3. z 是 3。
        4. c 是 未知常數。
        5. f 是（x s c）t y。
            1. s 是 /。
            2. t 是 //。
    2. 已知，（3 <?-2> 3 <?-2> 3）=（1 / （6 - 1/3））。
    3. 3 <?0> 3 =（x / c）// y = -2.6。
        1. x 是 3。
        2. y 是 3。
        3. z 是 3。
        4. s 是 /。

5. t 是 //。
    1. f(x, y, c) = (x / c) // y。
    2. 1 / f(1/f, z, c) = (3 <?0> 3 <?0> 3) 。
    3. ((1 / f) / c) = (3 <?-2> 3 <?-2> 3) 。
6. c 是 未知常數。
    1. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
4. 抽象例子，c 的 推導過程。
    1. 已知，f(x, y, c) = (x / c) // y。
        1. 假定，f = f(x, y, c)。
        2. 1 / f = 1 / ((x / c) // y)。
        3. 1 / f(1/f, z, c) = 1 / (((1 / f) / c) // z)。
    2. 假定，1 / f(1/f, z, c) = (3 <?0> 3 <?0> 3) 。
    3. 已知，(3 <?0> 3 <?0> 3) = 1/ ((3 <?-2> 3 <?-2> 3) // 3) 。
    4. 1 / (((1 / f) / c) // z) = 1 / ((3 <?-2> 3 <?-2> 3) // 3) 。
        1. 等號左邊 是 1 / f(1/f, z, c) 的展開。
        2. 等號右邊 是 (3 <?0> 3 <?0> 3) 的展開。
    5. => ((1 / f) / c) = (3 <?-2> 3 <?-2> 3) 。
        1. => 是 等式 相消、化簡。

  2. z = 3。
6. ((1 / f) / c) = ((1 / ((x / c) // y)) / c。
  1. f = f(x, y, c) = (x / c) // y。
7. = (1 / (x / c) + 1 / y) / c。
  1. (x / c) // y = 1 / (1 / (x/c) + 1 / y)。
    1. 抽象例子，a // b = 1 / ((1 / a) + (1 / b))。
8. = (c / x + 1 / y) / c。
9. = 1 / x + 1 / (y * c)。
10. 1 / x + 1 / (y * c) = (1 / (6 - 1/3)) 。
  1. 已知，(3 <?-2> 3 <?-2> 3) = 1 / x + 1 / (y * c)。
  2. 已知，(3 <?-2> 3 <?-2> 3) = (1 / (6 - 1/3)) 。
11. (1 / 3 + 1 / (3 * c)) = 1 / (6 - 1/3)。
  1. 已知，x = 3。
  2. 已知，y = 3。
12. 1 + 1 / c = 3 / (6 - 1/3)。
  1. 乘3。
13. 1 / c = (-3 + 1 / 3) / (6 - 1 / 3)。
  1. 减1。
14. 1 / c = (9 - 1) / (1 - 3 * 6)。
  1. 整理。

            15. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
                1. 倒數。
5. (3 <?-1> 3 <?-1> 3) = (3 <?0> 3) 。
    1. 已知，(3 <?0> 3) = -0.375。
        1. (3 <?0> 3) = c / x + 1 / y。
            1. x = 3。
            2. y = 3。
            3. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
    2. f(-1) <?0> (3) = (3 <?0> 3) <?0> (3) = 3 <?0> 3 <?0> 3 = 6。
        1. f(-1) = (3 <?-1> 3 <?-1> 3)
        2. => f(-1) <?0> 3 = 6。
        3. 已知，(x <?0> y) = c / x + 1 / y。
            1. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
        4. (c / f(-1)) + (1 / 3) = 6。
        5. (c / f(-1)) = 6 - (1 / 3) 。
            1. 移項。
        6. c= 6 - (1 / 3) * f(-1)。
            1. 同乘 f(-1)。
        7. c / (6 - (1 / 3)) = f(-1)。
            1. 同除 6 - (1 / 3) 。
        8. f(-1) = c / (6 - (1 / 3)) 。
            1. 移項。
        9. f(-1) = ((1 - 3 * 6) / (9 - 1)) / (6 - (1 / 3)) 。
            1. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
        10. f(-1) = 3 * (1 - 3 * 6) / ((9 - 1) * (3 * 6 - 1))。

    1. 分子、分母 同乘 3。
  11. f(-1) = -3 * (1 - 3 * 6) / ((9 - 1) * (1 - 3 * 6))。
    1. 分子、分母 同乘 -1。
  12. f(-1) = -3 / (9 - 1)。
    1. 分子、分母 相消。
  13. f(-1) = 3 / (1 - 9)。
    1. 分子、分母 同乘 -1。
3. f(-1) = d / 3 + 1 / 3。
  1. f(-1) = 3 <?-1> 3 <?-1> 3 = 3 <?0> 3。
    1. 已知，3 <?a> 3 <?a> 3 = 3 <?a+1> 3。
    2. 已知， (3 <?0> 3) = d / 3 + 1 / 3。
      1. d = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
4. 假定，x <?a> y = 1 / (x / c + 1 / y)。
  1. 假定，c 是 未知常數。
  2. 假定，f(a) = x <?a> y <?a> z。
  3. f(a)= 1 / ((x <?a> y) / c + 1 / z)。
  4. f(a)= 1 / ((1 / (x / c + 1 / y)) / c + 1 / z)。
  5. f(a)= 1 / (1 / (x + (c / y)) + 1 / z)。
  6. 已知，f(-1) = d / 3 + 1 / 3。
    1. d = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
  7. 假定，a = -1。
  8. d / 3 + 1 / 3 = 1 / (1 / (x + (c / y)) + 1 / z)。

9. 1 / (d / 3 + 1 / 3) = 1 / (x + (c / y)) + 1 / z。
    1. 倒數。
10. 1 / (d / 3 + 1 / 3) - 1 / z = 1 / (x + (c / y))。
    1. 同減 1 / z。
11. 1 / (1 / (d / 3 + 1 / 3) - 1 / z) = x + (c / y)。
    1. 倒數。
12. 1 / (1 / (d / 3 + 1 / 3) - 1 / z) - x = c / y。
    1. 同減 x。
13. (1 / (1 / (d / 3 + 1 / 3) - 1 / z) - x) * y = c。
    1. 同乘 y。
14. c = (1 / (1 / (d / 3 + 1 / 3) - 1 / z) - x) * y。
15. c = (1 / (3 / (d + 1) - 1 / z) - x) * y。
    1. 整理。
16. c = (1 / (3 / (d + 1) - 1 / z) - x) * y。
    1. 已知，x = y = z = 3。
    2. 已知，d = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
5. 已知，x <?-1> y = 1 / (x / c + 1 / y)。
    1. x <?-1> y = (c / x) // y。
        1. 整理。
    2. c = -10。

        1. 已知，c = (1 / (3 / (d + 1) - 1 / z) - x) * y。
        2. 已知，x = y = z = 3。
        3. 已知，d = (1 - 3 * 6) / (9 - 1)。
            1. d 是 f(0)的 c。
    3. 3 <?-1> 3 = 30。
    4. 3 <?-1> 3 <?-1> 3 = -0.375。
6. (3 <?a> 3 <?a> 3) = (3 <?a+1> 3) 。
    1. f(a) = (3 <?a> 3 <?a> 3) 。
7. 抽象例子，(3 <?a+1> 3 <?a+1> 3) / (3 <?a> 3 <?a> 3) = f(a+1) / f(a) =g(a)。
    1. f(a) = (3 <?a> 3 <?a> 3) 。
    2. 明顯例子，f(0) / f(-1) = 6 / -0.375 = -16。
    3. 明顯例子，(3 + 3 + 3) / (3 <?0> 3 <?0> 3) = 9 / 6 = 3/2。
    4. 明顯例子，(3 * 3 * 3) / (3 + 3 + 3) = 27 / 9 = 3。
    5. 明顯例子，(3 ^ 3 ^ 3) / (3 * 3 * 3) = 19683 / 27 = 729。
    6. f(a+1) = f(a) * g(a)。
8. 符號 層級。
    1. 符號 層級。
        1. 第-1層級符號 是 (c / x) // y。
            1. c = -10。
        2. 第0層級符號 是 (c / x) + 1 / y。
            1. x <?0> y = 1 /((x / c) // y)。

        2. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1) 。
            (3、6、9)
    3. 第1層級符號 是 +。
    4. 第2層級符號 是 *。
    5. 第3層級符號 是 ^。
2. (x <?a> y <?a> z) = 1 / f(1 / f(x, y, c), z, c)。
    1. (x <?a> y) = 1 / f(x, y, c)。
    2. (x <?a> y) * f(x, y, c) = 1。
3. (x <?a> y <?a> z) = f(f(x, y, c), z, c)。
    1. a = 某一特定層級 符號。
    2. f(x, y, c) = 1 / ((x s c) t y) 。
        1. x 是 3。
        2. y 是 3。
        3. z 是 3。
        4. c 是 未知常數。
            1. 可以 反推出來的 常數。
        5. s 是 猜測符號。
            1. 預設 是 /。
        6. t 是 已知符號。
    3. (x <?a> y) = f(x, y, c)。
4. 3 <?a> 3 <?a> 3 = 3 <?a+1> 3。
    1. n >= a >= u。
        1. 第n層級符號 = 第u層級符號。
            1. n 有機率不等於 u。
    2. 3 <?0> 3 <?0> = 3 + 3。
        1. x <?0> y = (c / x) + (1 / y) 。

        1. c = (1 - 3 * 6) / (9 - 1) 。
        2. x <?0> y = 1 / ((x / c) // y) 。
    3. 3 + 3 + 3 = 3 * 3。
        1. <?1> 是 +。
        2. <?2> 是 *。
    4. 3 * 3 * 3 = 3 ^ 3。
        1. <?3> 是 ^。
    5. 3 ^ 3 ^ 3 = 3 <?4> 3。
        1. <?4> 是（人類還沒有認知到該存在的）。
    6. 3 <?4> 3 <?4> 3 = 3 <?5> 3。
        1. <?5> 是（人類還沒有認知到該存在的）。
2. 3的 層級。
    1. 3 → 3 + 3 → 3 * 3 → … → 3（第n層級符號）3。
        1. 3 + 3 = 3 ? 3 ? 3。
        2. 3 * 3 = 3 + 3 + 3。
    2. 3^3。
        1. 3 ^ 3 = 3 * 3 * 3。
    3. 3? ? ?3。
        1. 3? ? ?3 = 3 ^ 3 ^ 3。
3. 3 與 1、陽。
    1. 3 // 3 = 1 / ((1 / 3) + (1 / 3))。（電阻並聯）
        1. 3 // 3 = 1 / (2 / 3)。
        2. 3 // 3 = 3 / 2。
    2. 3 // 3 // 3 = 1 / ((1 / 3) + (1 / (3 / 2)))。
        1. 3 // 3 // 3 = 1 / ((1 / 3) + (2 / 3))。
        2. 3 // 3 // 3 = 1 / 1。

        3. 3 // 3 // 3 = 1。
    4. (x + 3) * (x + 3) = x^2 + 6 * x + 9。
        1. x^2 = (-6) * x + (-9) 。
        2. F(n) = (-6) * F(n-1) + (-9) * F(n-2)。
        3. Δ >= 0。
            1. Δ 是 (b^2 - 4 * a * c) 。
                1. (6^2 - 4 * 1 * 9) 。
            2. F(n) / F(n-1) 收斂於 -3。
            3. F(n-1) / F(n) 收斂於 -1/3。
                1. -1/3 = -0.3。
    5. (x + a) * (x + a) = x^2 + (2 * a) * x + a^2。
        1. x^2 = (-2 * a) * x + (-a^2) 。
        2. F(n) = (-2 * a) * F(n-1) + (-a^2) * F(n-2)。
        3. 假定，Δ >= 0。
            1. 假定，a > 0。
            2. F(n) / F(n-1) 收斂於 -a。
            3. F(n-1) / F(n) 收斂於 -1/a。
5. 阿卡西紀錄
    1. 阿卡西紀錄 是 宇宙胞 的 圖書館。
        1. 阿卡西紀錄 是 宇宙胞 的 DNA。
        2. 阿卡西紀錄 是 宇宙胞 的 聖地。
        3. 阿卡西紀錄 是 一切的一切的 存在、生命、個體 的源頭。
            1. 一切的一切 是 宇宙胞 蘊含的 一切的一切。
        4. 阿卡西紀錄 是 log 紀錄檔。（紀錄、本質）（紀錄 過去的當下、過去的每一瞬間）
        5. 阿卡西紀錄 是 一切的 根基。（存在、現象）（描述、呈現、顯現 當下的當下）

6. 阿卡西紀錄 是 生命種子。（變化、機率）（蘊含 未來的當下、未來的每一瞬間）

2. 每一個種類的宇宙 都有 自己的 阿卡西紀錄。
    1. 明顯例子，動能型宇宙、生物電流型宇宙、化學反應型宇宙 都有 自己的 阿卡西紀錄。
3. 癌化物質 入侵 阿卡西紀錄。
    1. 癌化物質 將 自己的基因 植入 宇宙胞的基因，形成癌基因。（明例，錢、金融系統）
    2. 癌化物質 透過 阿卡西紀錄，發生 宇宙胞 癌化 現象。
    3. 癌化物質 透過 阿卡西紀錄，發生 癌擴散 現象。
    4. 癌化物質 透過 阿卡西紀錄，異常生長、誘導內戰、攻擊宿主、攻擊<_?3_>個體。
        1. 誘導內戰 是 誘導 <?2>個體 發動 內戰。
            1. <?2>個體 是 <_?3_>個體蘊含的 <?2>個體。
            2. 內戰 是 <?2>個體 在 <_?3_>個體的體內 發動信念戰爭。
                1. 信念戰爭 是 因為 錢、宗教、信仰、世界觀 的 爭執、差異，而爆發 的 戰爭。
                2. 病根、病因 很明顯，缺德、無德、金錢至上、金錢不是糞土、德被視為糞土。
4. 阿卡西紀錄 有兩種。
    1. 離線式阿卡西紀錄。
        1. 該個體 的 第二層級意識（以上）個體（本身）的本能、傳承。
            1. 第二層級意識（以上）個體 是 進入 該個體的 第二層級意識（以上）個體。
            2. 第二層級意識（以上）個體 是 進入 該NPC 的第二層級意識（以上）個體。

1. <_?3_>個體 有機率直接蘊含 第二層級意識（以上）個體。
2. 第二層級意識（以上）個體 有機率 主動、被動、被迫 進入 該個體、該NPC。
3. 第二層級意識（以上）個體 有機率 有意識、無意識 進入 該個體、該NPC。
4. 假定 <_?3_>個體 直接蘊含 某一特定<?2>個體。
    1. 假定 某一特定第二層級意識（以上）個體 是 <?2>個體、<?2>意識層個體。
    2. 假定 <_?3_>個體 直接蘊含 該第二層級意識（以上）個體。
    3. 該第二層級意識（以上）個體 進入 該<?2>個體 之後。
        1. <_?3_>個體 仍然直接蘊含 該<?2>個體、該第二層級意識（以上）個體。
    4. 該第二層級意識（以上）個體 有機率無法 跟 該<?2>個體 交互作用。
        1. 感覺剝奪、閉鎖綜合症（有感覺，無法交互作用）。
    5. 該<?2>個體 有機率 覺醒。
        1. 覺醒 是 該<?2>個體 認知到 該第二層級意識（以上）個體 的 存在。
        2. 覺醒 是 該<?2>個體 能夠感測 該第二層級意識（以上）個體。
            1. 個體 之間，感測 越完整、越雙工，覺醒 越優良。
        3. 覺醒 是 該<?2>個體、該第二層級意識（以上）個體 能夠 交互作用。

1. 個體 之間，交互作用 越共振、越共鳴、越共識，覺醒 越優良。
6. 該<?2>個體 進入『完全死亡狀態』之後。
1. 該第二層級意識（以上）個體 有機率 解脫、脫離該<?2>個體。
1. 該<?2>個體 的意識，有機率 跟著 解脫、脫離肉質層。
2. 該<?2>個體、該意識層個體 有機率 融為一體。
3. 該<?2>個體、該意識層個體 有機率 分道揚鑣、成為多個意識層個體。
1. 多個 是 兩個（以上）。
2. 個體 之間，有機率 蘊含 對方的 意識層、記憶、思想。
2. 該意識層個體 有機率也 進入『完全死亡狀態』。
1. 明顯例子，該意識層個體 用完機會、（脫離該個體所需的）宗量。
2. 連線式阿卡西紀錄。
1. 蘊含該個體 的 <_?3_>個體 的 本能、傳承。
1. 明顯例子，宇宙胞 的 圖書館、DNA、聖地。
6. 紫徽星
1. 從 地球 看過去，紫徽星 的方向是 <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品 進入 的 方向。
1. <_?3_>個體的免疫機制、<?3>醫療用品、治癒宇宙胞的所有個體 是 人類認定的 神、佛。
1. 明顯例子，工作細胞（抗生素）。
7. 佛渡有緣人

1. （前情提要 在 能量、儲量（第3本）文件的 時間 的 佛渡有緣人，人要被救，必先自救）
2. 佛渡有緣人 是 佛只渡有緣人、佛只會渡有緣人、佛只有渡有緣人。
    1. 任何個體 都有機率 被渡、被幫助。
    2. 不是 任何個體 都願意 被渡、被幫助。
    3. 明顯例子，佛 是 漁網。
        1. 大海 裡面的 每一條魚 都有機率 被撈上岸。
        2. 不願意 被撈上岸的 魚，漁網 也不會 強求。
        3. 魚 有機率 攻擊漁網、咬破漁網。
            1. 漁網會受傷，漁網 有機率 修復再用。
            2. 漁網會受傷，漁網 有機率 不再撈魚上岸。
            3. 漁網會受傷，漁民 有機率 到其他漁場撈魚。
3. 佛渡有緣人，人要被救，必先自救。
    1. 由上往下 一個層級、一個層級 往上提。
    2. 第n層級的個體 幫助 第（n-1）層級的個體。
        1. 層級 相差 越大，思想、決策、行動 相差越大，越難以 感測、交互作用，越難以 幫助。
            1. 原因很明顯，兩個個體的 世界觀 相差、落差太大。
            2. 明顯例子，神學盲人、哲學盲人、數學盲人、科學盲人、化學盲人 難以 交互作用。
                1. 數學盲人、科學盲人、化學盲人 相對容易互相 感測、交互作用、幫助。
                2. 神學盲人、哲學盲人、數學盲人 相對困難互相 感測、交互作用、幫助。
                    1. 盲人 之間，沒有 優劣之分，差別只在於 世界觀 相差、落差 太大。

2. 神學盲人 非監督式學習 數學世界觀，
   神學盲人 也能 提升、昇華 數學層級。
3. 數學盲人 非監督式學習 神學世界觀，
   數學盲人 也能 提升、昇華 神學層級。

3. 層級越高，不代表 越優越。
   1. 該個體的 層級越高，只代表 該個體的 世界觀 越完善，該個體 越瞭解 <_?x_>個體。
      1. [] >= x >= u。

         1. [] 是 蘊含<?n>個體的 虛無個體。
         2. x 不是 某一特定的值。
         3. x 是 集合、多個值。
            1. 明顯例子，該個體 越瞭解 <_?3_>個體、<_?1_>個體 的 世界觀。
         4. x 不一定是 連續值。
            1. 明顯例子，連續值 是 0、1、2。
            2. 明顯例子，不連續值 是 0、2、3。
               1. 0、2 是 不連續值。
   2. 該個體 的 世界觀 越完善，該個體 越瞭解、越內化 <_?x_>個體 的 本質、現象。
      1. <_?x_>個體 的 投影、投影個體，越難以影響該個體 的 世界觀。
   3. 通常作法 是 非監督式學習、導師身教和言教。
      1. 非監督式學習 是 自救。
         1. 該個體 自行摸索、跌跌撞撞、持續遭遇到高不可攀的牆，過程 漫長、刻苦銘心。
            1. 遭遇到高不可攀的牆 是 該個體 的 本能、傳承 還不夠。

2. 遭遇到高不可攀的牆 是 高牆上面 沒有導師 伸出手，幫助 該個體 爬上去。
3. 遭遇到高不可攀的牆 是 高牆上面 沒有導師 留下繩子 給 該個體 爬上去。
    1. 牆 有機率 只是 一小階 樓梯。
        1. 該個體 有機率要 一階一階 持續 往上爬。
        2. 周遭 有機率 有 甜美的蘋果樹，讓 該個體 能夠 存在、生存、生活。
        3. 周遭 有機率 有 甜美的蘋果樹，誘惑 該個體 停下腳步，長居與此。
        4. 周遭 有機率 有 甜美的蘋果樹，誘導 該個體 陷入紛爭，相互內戰。
    2. 該個體 越往上 提升、昇華，周遭的 蘋果樹 的 蘋果 不一定 越甜美。
        1. 該個體 有機率 品嘗到 越來越甜美好吃 的 蘋果、果實。
        2. 該個體 有機率 品嘗到 越來越苦澀難吃 的 蘋果、果實。
        3. 該個體 有機率 寧願 往下爬，認定 再往上，也不可能會有甜美果實。
            1. 明顯例子，泰德卡辛斯基。
        4. 該個體 有機率 繼續往上爬，發現 果實是苦中帶甜，帶有 特別風味。

5. 該個體 有機率 繼續往上爬，發現 苦中帶甜的 果實 更 好吃、美味。
6. 該個體 有機率 繼續往上爬，發現 果實不只 甜、苦，還有其他口味。
    1. 明顯例子，單品咖啡。
7. 該個體 有機率 願意成為導師，從平台往下 伸出手，幫助 其他個體。
8. 該個體 有機率 願意成為導師，從平台往下 留下繩子，給 其他個體。
9. 該個體 有機率 種下自己 開發、特化的 蘋果樹，讓 其他個體品嘗。
10. 該個體 有機率 攜伴而行。（省能。專家讀者 自行 拓展）

4. 該個體 在 該過程，有機率 受傷、崩塌、自滅、被殲滅、滅絕、死亡、新生。

2. 該個體 非監督式學習 周遭環境、外在環境、所有個體。
3. 該個體 有機率 發展 道、德、個體、文明、文明層級、工具、機制、體制。
    1. 工具 是 通用型工具、特化型工具。
4. 該個體 有機率 對 非監督式學習的 收穫 極端難以忘懷、十分珍惜、視為珍寶。

2. 導師身教和言教

1. 導師身教和言教 是 導師制、導師機制、導師體制、導師系統、導師傳承。
2. 導師身教和言教 是 導師 的 身教、言教。
    1. 不是 任何個體 都是 導師。
    2. 不是 任何願意成為導師的 個體 都是適合該個體的 導師。
    3. 不是 任何願意成為導師的 個體 都是有益於該個體的 導師。
3. 導師 非監督式學習、自救，該個體 攝取導師的 珍寶。
    1. 前人種樹，後人乘涼。
4. 導師的時空背景 不代表 該個體的時空背景。
    1. 該個體 不能 一成不變 的 遵循，導師教導的 現象。
        1. 現象 千變萬化。
    2. 該個體 能 從 導師 教導的 本質，拓展出 各種各樣的 本質、現象。
        1. 本質 極端 緩慢改變。
    3. 現象 是 特化型工具、投影、投影個體、時空背景、上下文、非監督式學習。
    4. 本質 是 通用型工具、數學工具、偽數學工具、用工具拓展和優化工具。
        1. 通用型工具 有 終極通用型工具。
            1. 特化型工具的 本質 是 通用型工具。
                1. 通用型工具 拓展出 各式各樣的 特化型工具。
        2. 即便是 終極通用型工具，也需要定期、不定期、週期性 更新。

1. 原因很明顯，本質、現象 都不是 剛體。

4. 佛渡有緣人 是 導師制。
    1. 導師制 不一定 是 一對一。
        1. 明顯例子，老子、佛陀、耶穌。
    2. 導師制 有機率 是 一對多、多對一、多對多、零對一、一對零、零對多、多對零。
        1. 零 是 書籍、紀載、紀錄。

4. 佛渡有緣人，人要被救，必先自救，不願自救，佛憐憫救，不願佛救，佛不再救。
    1. 佛憐憫救 是 佛 有機率，因為 憐憫心、慈悲心、無意間，有意識、無意識 幫助 該個體。
    2. 反孕育 是 再次 給予 該個體 全新的 機會。
    3. 反孕育 是 慈悲、德。
        1. 反孕育 是 該個體 自然死亡、自然而然『進入完全死亡狀態』。
            1. 每一個物種都有最大壽命。
            2. 最大壽命 是 <_?3_>個體 的 內部機制。
            3. 該個體的肉質層 自然而然、理所當然 反孕育。
                1. 不需要 任何個體 殲滅、滅絕 該個體。
            4. 該個體 超過 機會、輪迴 上限，意識層 也會自然而然、理所當然 反孕育。
            5. 該個體 的 肉質層、意識層 都 反孕育 之後，該個體 是 真正的『完全死亡狀態』。
                1. 該個體產生負面 思想、決策、行動 的 源頭 在 記憶，反孕育 是 必要之惡。
                    1. 記憶 是 肉質層記憶、意識層記憶。
            6. <_?3_>個體 會給予 該個體 全新的機會，有機會 孕育到 全新的 多個 個體 當中。

        7. <_?3_>個體 會給予 該個體 多次 全新的機會。

8. 十進制
    1. 十進制 ↔ 本書。
        1. 1 ↔ 存在。
        2. 2 ↔ 反鏡像、奇異點、殲滅其他個體。
        3. 3 ↔ 蘊含。
        4. 4 ↔ 滅世、死亡、反孕育。
        5. 5 ↔ 鏡像、繁殖、傳承。
        6. 6 ↔ 陰、破壞、衰亡、降低、退化。
        7. 7 ↔ 創世、誕生、孕育。
        8. 8 ↔ 反蘊含。
        9. 9 ↔ 陽、建設、成長、提升、昇華。
        10. 0、10。
            1. 0 ↔ 虛無、無極、單一性、本能、<?a>個體。
            2. 10 ↔ 產生、太極、多樣性、新生、<?a+1>個體。
                1. 1 ↔ 存在。
                2. 0 ↔ 虛無。
    2. 反向、狀態轉移。
        1. 反向 是 相反、配對、負向量。
            1. 負向量 是 大小相同、方向相反。
        2. a ↔（a + 奇數）。
            1. a ↔（a + 3）。
                1. 7 >= a >= 0。
                2. 明顯例子，6 ↔ 9。
            2. a ↔（a + 5）。
                1. 5 >= a >= 0。
                2. 明顯例子，4 ↔ 9。

3. 同向、等效。
    1. a ↔（a + 偶數）。
        1. a ↔（a + 6）。
            1. 4 >= a >= 0。
            2. 明顯例子，3 ↔ 9。
    2. a ↔（偶數 - a）。
        1. a ↔（10 - a）。
            1. 10 是 十進制的 進位值。
            2. 5 >= a >= 0。
                1. 5 是（10 / 2）、十進制的進位值的一半。
            3. 明顯例子，1 ↔ 9。
4. 交互作用。
    1. 3 + 4 = 7。
        1. 抽象描述，+ ↔ 狀態堆疊。
    2. 3 * 4 = 12。
        1. 抽象描述，* ↔ 狀態融合。
    3. 7 * 7 = 49。
    4. 12 * 12 =144。
5. 過於神聖。
    1. 過於神聖 的 明顯例子，木星、太歲、耶和華的真實名字。
    2. 人類文明的 東方文明。
        1. 9。
            1. 3 + 3 + 3。
            2. 3^2。
    3. 人類文明的 西方文明。
        1. 13。
            1. 10 + 3。

    4. 人類文明的（人類還沒有認知到該存在的）文明。
        1. 23。
            1. 10 + 13。
6. 神聖。
    1. 神聖 的 明顯例子，（人類文明的 東方文明 認定的）龍、紅色、東方。
    2. 人類文明的 東方文明。
        1. 3。
    3. 人類文明的 西方文明。
        1. 7。
    4. 人類文明的（人類還沒有認知到該存在的）文明。
        1. 1。
9. 舞台劇
    1. 舞台劇。
        1. 出生 ↔ 上班、開演、修煉生活。
        2. 死亡 ↔ 下班、休息、日常生活。
        3. 自殺 ↔ 缺德、無德、反德，破壞 整齣戲、舞台劇，有機率遭受 嚴懲、懲罰。
            1. 明顯例子，扮演更糟的角色、扮演更糟的物種、失去修煉生活、被反孕育、被反蘊含。