1. 能量、儲量、假想量
    1. 宗量 由 能量、儲量 組成
        1. 宗量
            1. 不用 總量 來 稱呼。
                1. 使用 總量 來 稱呼、命名 容易 被誤會。
                2. 原因很明顯，總量 是 日常用語（數量總和）。
            2. 使用 宗量 來 稱呼。
                1. 總 和 宗 的 發音 極度相似。
                2. 宗 蘊含 特殊意義。
                    1. 所以 不使用 合量 來 稱呼。
        2. 假定、假設、令 宗量 固定不變。
            1. 能量 越高，儲量 越低。儲量 越高，能量 越低。
            2. 能量 越低，儲量 越高。儲量 越低，能量 越高。
        3. 能量 是 能量。（宗量）
        4. 儲量（宗量）
            1. 儲量 是 儲存 在 某一特定個體 的 能量。
            2. 儲量 是 某一特定個體 蘊含 的 能量。
            3. 增加 儲量 的 方法 是 能量 輸入 到 某一特定個體。
            4. 減少 儲量 的 方法 是 某一特定個體 輸出 能量。
            5. 明顯例子 是 彈簧 蘊含 動能。
                1. 彈簧 是 媒介、介質、暫存器、系統、個體。
                2. （彈簧的）壓縮長度 是 儲量。
                3. 增加 儲量 的 方法 是 動能（機械能）輸入 到 彈簧（壓縮長度）。
                4. 減少 儲量 的 方法 是 彈簧（壓縮長度） 輸出 動能（機械能）。
    2. 假想量 是 不存在 的 能量、儲量。

    1. 簡單舉例，科氏力 是 假想量。
3. 能量、儲量 轉換
    1. 能量 減少，儲量 增加；儲量 減少，能量 增加。
    2. 能量 增加，儲量 減少；儲量 增加，能量 減少。
4. 能量 是 儲量 的 等效。儲量 是 能量 的 等效。
    1. 能量 就是 儲量。（宗量）
    2. 儲量 就是 能量。（宗量）
    3. 命名、名稱、定義 把 他們 分割 開來。
    4. 能量、儲量 的 差別，只在於 定義、形式 不同。
    5. 能量、儲量 本為一體。
    6. 能量、儲量 的 分類，是 <?2>個體 方便 使用、傳承 而 存在 的 產物。
    7. 物理定律、化學反應式 是 人類文明 方便 使用、傳承 而 存在 的 產物。
        1. 人類文明 對 <_?3_>個體 的 內部機制 的 描述、命名。（名可名）
5. 能量 ↔ 儲量
    1. 蘊含 ↔ 不蘊含
        1. 能量 能夠 蘊含 能量。（<?a>能量 能夠 蘊含 <?a-1>能量）
            1. 明顯例子 是 空間 蘊含 物體。
            2. 明顯例子 是 物體 蘊含 動能。
        2. 儲量 不能 蘊含 儲量。（<?a>儲量 不能 蘊含 <?a-1>儲量）
            1. 原因很明顯，儲量 被蘊含 在 某一特定個體。
            2. 該個體 只能 蘊含 一種 儲量。
            3. 因此 該儲量 即便 要 蘊含 儲量，也只能 蘊含 同一種 儲量。

4. 明顯例子 是 距離， 距離 不能 蘊含 其他種類 的 儲量。

2. 存在 ↔ 變化
    1. 能量個體 透過 變化、存在、不為零 跟 其他個體 交互作用。
        1. 能量個體（持續）存在 就能 跟 其他個體 交互作用。
        2. 變化 對 其他個體 來說，有意義。
            1. 對 其他個體 來說 是 暫態、太極 存在。
            2. 明顯例子，物體 液體化，動能 從 古典力學 變成 流體力學。
        3. 沒有變化 對 其他個體 來說，有意義。
            1. 存在（本身）對 其他個體 來說，有意義。
            2. 對 其他個體 來說 是 穩態、無極 存在。
            3. 明顯例子，物體 沒有變化，動能 仍然能夠交互作用、改變。
    2. 儲量個體 透過 變化 跟 其他個體 交互作用。
        1. 儲量個體 是 被儲存 的 能量個體。（儲存能量 到 某一特定個體）
        2. 變化 對 其他個體 來說，有意義。
            1. 對 其他個體 來說 是 暫態、太極 存在。
            2. 明顯例子，兩個電荷 距離 改變，距離減少，電荷力增加。
        3. 沒有變化 對 其他個體 來說，沒有意義。
            1. 存在（本身）對 其他個體 來說，沒有意義。
            2. 對 其他個體 來說 是 虛無存在。
            3. 虛無存在 是 無法交互作用 的 存在。

        4. 明顯例子，兩個電荷 距離 不變，沒有 任何 交互作用、改變。
3. 能量、儲量 轉換、映射。（能儲轉換）
    1. 動能 ↔ 位能（<?1>個體）（該儲量 儲存 在 （空間的）距離（本身））
    2. 磁場 ↔ 電場（<?2>個體）
    3. 空間 ↔ 時間（<?3>個體）（相對型時間、絕對型時間）
    4. 電流 ↔ 電壓（電位差；功率 = 電流 * 電壓）
    5. 庫倫力 ↔ 距離
    6. 萬有引力 ↔ 距離
    7. 旋轉動能 ↔ 飛輪的材料密度
    8. 力 ↔ 彈簧壓縮長度（自然長度－壓縮後的長度）
        1. F = k * x
            1. F = 力。（能量）
            2. F = 彈簧力。（假想量）
            3. k = 材料 的 彈性係數。（儲量）
                1. 彈性係數 不是 映射到 力。
                1. 所以 力 的 變化，不會 增減 該儲量。
            4. x = （彈簧）壓縮長度。（儲量）
6. 能量 和 儲量 之間 有 映射 關係。
    1. 能量 一對一、一對多 映射 儲量。
    2. 儲量 一對一 映射 能量。
    3. 能量 能夠 直接 儲存 在 不同 儲量 種類。
        1. 儲量 種類 一對一 映射 （儲存 儲量 的） 個體。
        2. 個體 的 特性、性質 直接 綁定 儲量種類。
            1. 個體 例如：（彈簧）彈性係數、長度（本身）。

    3. 個體 以 儲量 形式 輸入、儲存 能量。
    4. 個體 以 能量 形式 輸出、釋放 儲量。
  4. 儲量 只能 直接 釋放 出 原本 能量 種類。
    1. 儲量 還原 成（當初 儲存 的 能量 種類 的）能量。
      1. 不是 因為 當初 儲存 的 能量種類 的 關係。
      2. 是因為 該個體 就是 只能 釋放出 該能量種類。

7. 能量
  1. <?1>能量
    1. 存在、生存、生活、移動、變化 於 <?2>能量。
      1. 例如：人類 蘊含 生物電流。
      2. 例如：生物電流 在 人類個體 存在、生存。
    2. 直接 作用 在 <?2>能量。
      1. 例如：強大的生物電流會造成肌肉 抽搐、不適。
    3. 例如：動能（機械能）、力。
  2. <?2>能量
    1. 存在、生存、生活、移動、變化 於 <?3>能量。
      1. 例如：空間 蘊含 人類。
      2. 例如：人類 在 <?3>個體 存在、生存、生活。
    2. 直接 作用 在 <?3>能量。
      1. 例如：強大的核子爆炸會造成<?3> 抽搐、不適。
        1. 恆星 的 核融合 是 <?3>個體 的 內部機制。
          1. <?3>個體 是由 <?3> 能量、儲量 構成。
        2. 恆星 對 <?3>個體 來說，是 必要之惡。
        3. 恆星 的 存在 造福、維持 <?2>個體 生存。
        4. 核子武器 用來 殺傷、內戰 <?2>個體。
        5. 核子武器 對 <?3>個體 來說，百害無一利。
        6. 核子武器 對 <?3>個體 來說，期望值 $-\infty$。

7. 核子武器 是 極為強大 的 耗儲武器。
8. 核子武器 是 浪費 <?3>個體 儲量 的 存在。
3. 例如：水、火、光、電磁波、輻射、萬有引力、重力波。
3. <?3>能量
1. 存在、生存、生活、移動、變化 於 <?4>能量。
2. 直接 作用 在 <?4>能量。
3. 例如：空間。
8. 儲量
1. <?1>儲量
1. 例如：位能。
2. <?2>儲量
1. 例如：距離。
3. <?3>儲量
1. 例如：時間。
2. 轉換
1. 不同 的 能量 種類 之間 轉換。
1. 例如：馬達（動能 ↔ 磁能（磁場））。
2. 能量、儲量 轉換、映射。（能儲轉換）
1. 例如：動能 ↔ 位能。
3. <?a>個體、<?b>個體 轉換。
1. 例如：質能互換、e=mc^2。
3. 光
1. 光 是 <?1>個體、<?1>能量。
1. 光、電磁波、射線 沒有 質量。
1. 明顯例子，產生水波現象的 <?1>宗量 沒有 質量。
1. 水 有 質量。
2. 水 蘊含 產生水波現象的 <?1>宗量。

    3. 以 水 為介質 傳遞 的 <?1>宗量 沒有 質量。
2. 原因很明顯，<?1>個體 沒有 質量。
    1. <?1>個體 不蘊含 人類認定的 質量。
3. 沒有質量的個體 不會直接 受到外力影響。
    1. F = m * a。
    2. 沒有質量的個體 有機率間接 受到外力影響。
    3. 光的傳遞 不會直接 受到萬有引力影響。
        1. 光的傳遞 間接 受到萬有引力影響。
            1. 光的傳遞 直接 受到<_?3_>個體的肉質層紋路影響。
                1. <_?3_>個體的肉質層紋路 直接 受到萬有引力影響。
4. 人類個體 有機率認定自己 透過 光 看到 東西。
    1. 人類個體 有機率認定 光 是 物體。
    2. 人類個體 有機率認定 光 應該要有 質量。
    3. 人類個體 有機率認定 眼睛 是 視覺型器官。
    4. 人類個體 有機率認定 眼睛 不是 觸覺型感測器官。
    5. 明顯例子，蝙蝠個體 有機率認定自己 透過 超音波 看到 東西。
        1. 蝙蝠個體 有機率認定 超音波 是 物體。
        2. 蝙蝠個體 有機率認定 超音波 應該要有 質量。
        3. 蝙蝠個體 有機率認定 耳朵 是 視覺型器官。
        4. 蝙蝠個體 有機率認定 耳朵 不是 觸覺型感測器官。
5. 明顯例子，<_?3_>個體 蘊含的 光。
6. 明顯例子，<?2>個體 蘊含的 光。

7. 明顯例子，三稜鏡個體 蘊含的 光。
2. 明顯例子，量子躍遷。
1. 電子個體 蘊含 光個體。
1. 電子個體 是 <?2>個體。
2. 光個體 是 <?1>個體。
2. 電子 吸收 光，能量 轉換成 儲量，發生 量子躍遷。
1. 電子能階、電子軌域、原子軌域 是 儲量。
2. 明顯例子，人類個體 吸收 動能，能量 轉換成 儲量，遠離地球表面、往上爬。
3. 電子 釋放 光，儲量 轉換成 能量，發生 量子躍遷。
1. 明顯例子，人類個體 釋放 動能，儲量 轉換成 能量，接近地球表面、往下掉。
3. （人類認定的）外太空的 光、電磁波、射線，是 <_?3_>個體蘊含的 <?1>個體。
2. 傳遞光的 介質 是 <_?3_>個體、<?2>個體。
1. 電子 能夠透過 傳導效應 傳遞 宗量。
1. 兩個電子 發生 碰撞，某一特定電子 能夠透過 傳導效應 傳遞 光 到另一個電子。
2. 電子 產生 量子躍遷現象。
3. <_?3_>個體 蘊含 光、電磁波、電子（原子軌域）。
4. 光、電磁波 在 <_?3_>個體 作用、行進、變化 會 產生 應變、應力。
1. <_?3_>個體 不是 剛體。
2. <_?3_>個體 是 彈性體（塑性體）。
5. 應變、應力 是 光痕。
1. 光痕：光、電磁波、波、粒子 作用 在 <_?3_>個體，所殘留 的 痕跡、遺留痕跡。

2. 光痕：<_?3_>個體 的 應變（顯性特徵）、應力（顯性特徵）。
    1. 波、粒子 都有機率 造成 應變、應力。
        1. 明顯例子，地震波 造成 土地、房屋 產生 應變、應力。
        2. 明顯例子，某一特定個體 被嵌入 粒子、雜質、空洞，該個體 產生 應變、應力。
    2. （接下來的內容 在 能量、儲量（第2本）文件的光痕）
3. 粒子 是 電子、中子、原子、分子、古典粒子、微觀粒子。
4. 應力 造成 <_?3_>個體 的 材料特性 發生改變、非完美均勻態。

6. 第三方、觀察者 使用 主動式 探測 光 的 一切，會 改變 光 的一切。
    1. 使用 是 直接、間接、無意識 使用。
    2. 主動式 是 侵入式、干擾式、擾動式、粒子碰撞式、能量碰撞式。
    3. 主動式 是 能夠 直接 觀測 到 該光 的 運動、行進、變化。
    4. 探測 是 觀察、觀測、量測、測量。
    5. 一切 是 作用、行進、變化、方向、旋轉。
    6. 原因很明顯，在 探測 的時候，會 改變 之前的 光群留下 的 光痕。
        1. 改變 是 變形、形變、塑形、塑造、抹去、抹除、抹平。
    7. 明顯例子 是 射出 n 個 光 之後，對 第（n + 1）個光 進行 探測。

1. 這時候，主動式 探測 會 改變 前面 n個 光 所遺留 的 光痕。
    1. 主動式 探測 有機率 改變 第（n + 1）個 光 的 路徑、行進。
    2. 主動式 探測 有機率 導致 第（n + 1）個 光 進行 新 的 路徑、行進。
2. 主動式 探測 的 能量 越強大，光痕 越輕易 抹平。
    1. 抹平 如同 一開始 就 不存在。
    2. 抹平 如同 填平 護城河。
3. 光痕抹平 之後，第 1、（n + 1）個 光 行進 的 機率分布 沒有差別。
4. 反過來說，光痕 越複雜，光 的 作用、行進 機率分布 越趨近 常態分佈。
    1. 常態分佈 是 常態分佈曲線。
        1. 常態分佈 強烈相依於 <_?3_>個體 的 特性。
            1. 特性 是 材料特性、導電特性、導電常數。
        2. <_?3_>個體 的 特性 改變，常態分佈 會跟著 改變。（不是 只有 光）
    2. 原因很明顯，光痕 會 累積、積累、堆疊。
    3. 第 n、（n + 1） 個 光 行進 的 機率分布 不同。
    4. 第（n + 1）個 光 行進 會受到 所有（殘留）光痕 的 影響。
    5. 第（n + 1）個 光 作用、行進 也會 留下 光痕。
    6. 光痕 是 光、電磁波、粒子 遺留 在 <_?3_>個體 的 應變、應力 的 痕跡。

7. 光痕 是 光、電磁波、粒子 殘存 在 <_?3_>個體 的 應變、應力 的 痕跡。
8. 光痕 會 自然而然 逐漸 恢復、半永久性光痕、永久性光痕、穩態光痕。
    1. 原因很明顯，<_?3_>個體 是 彈性體，所以會 自然而然 逐漸 恢復。
        1. 但是 不可能 100% 完全 恢復 原始狀態。
        2. 但是 不可能 100% 完全 消除 第（n + 1）個 光 作用 的 痕跡。
    2. 原因很明顯，<_?3_>個體 是 塑性體，所以會 自然而然 殘存 光痕。
        1. <_?3_>個體 會 殘存 半永久性光痕、永久性光痕、穩態光痕。
        2. 直到 被 其他粒子、觀察者 變形、形變、塑形、塑造、抹去、抹除。
9. 明顯例子 是 雙狹縫實驗、觀察者效應。
10. 明顯例子 是 物質波、波粒二象性、波包、測不準原理。感測偏誤造成的現象
11. 明顯例子 是 量子隧穿效應、真空漲落。
    1. 量子隧穿效應 的 抽象例子。
        1. 抽象例子，從 間隙、通道、道路 通過。
            1. 抽象例子，超導體的 電子 從 晶格的 間隙 通過。
        2. 抽象例子，推開、推動（能夠 產生間隙的）其他個體 通過。
            1. 抽象例子，推開、推動 彈簧門、旋轉門。
                1. 門 有機率 彈性變化、塑性變化、斷裂變化。

    1. 彈性變化 ↔ 門 會 自己、自動 關閉、復原，沒有 穩態誤差。
    2. 塑性變化 ↔ 門 會 自己、自動 關閉、復原，有 穩態誤差。
    3. 斷裂變化 ↔ 門 不會 自己、自動 關閉、復原，有 穩態誤差。
2. 假定，某一特定<?2>個體 觀測，某一特定個體 通過 某一特定門。
    1. 假定，該個體 有 打開、通過該門。
    2. 假定，該門 發生 彈性變化。
    3. 假定，該觀測的 靈敏度、解析度、低於，該門的 變化。
    4. 假定，該觀測的 反應速度 慢於，該門的 變化。
    5. 該<?2>個體 有機率認定，該個體 有 通過 該門。
    6. 該<?2>個體 有機率認定，該個體 沒有 打開 該門。
    7. 該<?2>個體 有機率認定，該門沒有 發生 變化、彈性變化。
    8. 該<?2>個體 有機率認定，該個體 發生 量子隧穿效應、穿牆。
    9. 該<?2>個體 有機率 設計、製造、使用 工具，提升、昇華 該觀測。

            1. 明顯例子，提升、昇華 該觀測的 靈敏度、解析度、反應速度。
        10. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 足夠高。
            1. 該<?2>個體 有機率觀測到，該個體 有 打開、通過 該門。
            2. 該<?2>個體 有機率觀測到，該門 發生 彈性變化。
12. <?2>個體 也有 光痕。<_?n_> ~ <_?n_> 個體都有 光痕（特性）。
    1. 明顯例子 是 惠勒延遲選擇實驗 的 半透鏡。
        1. （河流彎曲的）彈性曲線。
    2. 能量層級 越接近，光痕的影響 越大。
        1. 明顯例子 是 <?a>個體 觀測 雙狹縫實驗。
            1. 光痕影響，<?a>個體 > <?a+1>、<?a-1> 個體 > <?a+2>、<?a-2>個體。
            2. <?a>個體的光痕影響 > <?a+1>、<?a-1> 個體的光痕影響。
        2. 明顯例子 是 人類個體 觀測 雙狹縫實驗。
            1. 光痕影響，半透鏡個體 > 空間個體、時間個體、動能個體、位能個體。
            2. 半透鏡個體的光痕影響 > 空間、時間、動能、位能 個體的光痕影響。
    3. 雙狹縫實驗 的 光源。
        1. 雙狹縫實驗 的 光源、發光個體（本身）也有 光痕。

2. 雙狹縫實驗 的 光源、發光個體（本身）也蘊含 波型特性、某一特定分布。
    1. 雙狹縫實驗 的 光源 是 使用 某一特定分布，發出 光。
        1. 明顯例子，常態分布。
    2. 光源 一顆一顆 打出 光子。（人類認定的 一顆一顆、光子）
        1. 實驗結果 會形成 波狀、常態分布、某一特定分布。
            1. 每一顆光子 遵循 該某一特定分布 函數，被 光源 發射出去。
        2. 假定 光源 是以 f(x) 發射 光子。
            1. f(x) 是 常態分布函數、某一特定分布函數、某一特定機率函數。
            2. f(x) 是 該光源 的 特性、天性、本能。
        3. 光源 一顆一顆 打出 光子。
        4. 每一顆光子 都會遵循 f(x)。
        5. 只要 樣本數 夠多，人類個體會觀測到 實驗結果 遵循 f(x)。
            1. 大數法則。
            2. 明顯例子，擲硬幣、丟骰子、百家樂。

13. 實際上，（人類 認定的）乙太 是 <_?3_>個體的一部分。

1. 乙太 是 人類對 <_?3_>個體的一部分 的命名。（名可名）
    1. 人類的乙太假說 認定 乙太 無所不在。
    2. 實際上，乙太 不是 無所不在、剛體。
        1. 明顯例子，動能個體 有機率感受不到 肌肉個體。
        2. 明顯例子，動能個體 有機率否定 肌肉個體 的存在。
        3. 明顯例子，動能個體 有機率發展出肌肉個體假說。
            1. 動能個體的肌肉個體假說 認定 肌肉個體 無所不在。
        4. 實際上，肌肉個體 不是 無所不在、剛體。
        5. 動能個體 強烈相依於 肌肉個體的一切。
            1. 一切 是 材料特性、肌肉、脂肪、神經、蛋白質、鉀、狀態、結構。
        6. 肌肉個體 強烈相依於 人類個體。
        7. 肌肉個體 只存在於 人類個體。
            1. 肌肉個體 是 該人類個體 的 肌肉個體。
        8. 人類個體 是由 肌肉個體、骨頭個體、神經個體、呼吸系統個體 組成。
2. 人類自己否定 乙太 的存在。
    1. 原因很明顯，人類 的 本能、傳承 還不夠高。
    2. 明顯例子，人類的航海 本能、傳承 還不夠高，所以 人類自己否定 地圓說。

1. 直到 人類的航海 本能、傳承 夠高，人類 非監督式學習、承認 地圓說。
2. 本能 的 明顯例子 是 信念、魚鰓、水肺。
3. 傳承 的 明顯例子 是 船隻建設技術、食物保存技術、航海導向技術。

14. 粒子 不存在 量子疊加、機率波、疊加原理。
    1. 某一特定粒子 只會（同時）存在 某一特定自旋方向。包含沒有自旋方向
        1. 某一特定粒子 不會（同時）存在 某兩（以上）特定自旋方向。
    2. 某一特定粒子 只會（同時）存在於 某一特定位置。
        1. 某一特定粒子 不會（同時）存在於 某兩（以上）特定位置。
15. 粒子 不存在 量子糾纏。（其餘內容 在 本文件 的 量子糾纏）

5. 粒子 在 空間 運動、傳遞 如同 自由電子 在 直流電路的電線裡面 運動、傳遞。
    1. 每一個粒子 的 初始速度、初始蘊含能量 不同。
        1. 因此 極端難以 估算 粒子 的 位置、速度。
        2. 實時估測，粒子初始條件 極端重要，<_?3_>個體的 光痕狀態 極端重要。
            1. 明顯例子，混沌理論。

8. 取得 該光 在 出門 之後 的 選擇、決策 的 方法 之一。
    1. 選擇、決策 包含 位置、從哪一道門出來、出門之後的路徑（單點）。
    2. 方法 是 觀測者 射出 光 去 撞擊 該光。

        1. 該方法 的 目標 是 取得 撞擊 瞬間 的 情報。
    3. 光 平行於 該光。
    4. 持續 觀測 光 的 行進，直到 光 撞擊到 該光。
    5. 撞擊後，第三方、觀察者 可得知 該光 的 位置、選擇、決策。
    6. 當然，光、第三方、觀察者 也會 產生 光痕。
    7. 所以，使用 該方法，每次 觀測、實驗 完成，要再重新建構 實驗環境。
    8. 該方法 是 極端 原始、低效 的方法，而不是 經過特化、優化 的方法。
9. 建議 使用 被動式 觀測 該光。
    1. 明顯例子 是 觀測 該光 所造成 的 <_?3_>個體 變化。
        1. 變化 是 能量、儲量 變化。
        2. 變化 是 肉質層、意識層 變化。
        3. 變化 是 導體、電阻值 變化。
    2. 明顯例子 是 觀測 該光 所造成 的 重力波 變化。
7. 光痕
    1. 每一瞬間 的 光痕 都不一樣。
        1. 原因很明顯，實驗環境、地球、太陽系 會 運動。
            1. 運動 是 移動、自轉、旋轉、作用、反應、交互作用、感測。
            2. 運動 越快，光痕 變化 越快。
                1. 原因很明顯，因為 <?2>個體 在 光痕圖 的位置 改變。
                1. 即便 光痕圖 沒有 改變。
                1. 實際上 <?2>個體 的 運動 會 改變光痕圖。
                2. 圖 不是 二維圖、平面圖。

    3. 圖 是 完整的圖、整個維度的圖。
    4. 位置 是 座標、方位、方向、狀態。
  2. 明顯例子，動能個體 移動 越快，經過 的 人類個體 的 肌肉 越多。
    1. 人類個體 的 每一個 肌肉 紋路 不同。
    2. 動能個體 移動 越快，動能個體 受到 的 肌肉 紋路 變化 越快。
      1. 即便 肌肉紋路圖 沒有 變化。
        1. 實際上，動能個體 的 運動 會 改變 肌肉紋路圖。
          1. 肌肉紋路圖 是 肌肉 紋路 本身 的 圖、結構、形態。
      2. 受到 是 被影響、被作用、感知、感測、交互作用。
3. 假定 <_?3_>個體 是 剛體，但是 <_?3_>個體 同時 又是 非剛體。
  1. 非剛體 的 原因很明顯，只有 非剛體 蘊含 的 能量 才能 產生 變化。
    1. 變化 是 傳遞、傳導、對流、輻射、交互作用。
  2. 剛體 的 原因很明顯，只有 剛體 才能讓 蘊含 的 能量 不會 變化。
    1. 假定 太陽 是 絕對固定不動。
  3. 剛體、非剛體。
    1. 假定 地球 是 絕對繞行太陽、沒有攝動現象、完美自轉。
      1. 絕對繞行太陽 是 365天 之後，地球 回到 原本位置。

        2. 完美自轉 是 24小時 之後，地球 回到 原本 位置。
    4. 假定 以上的假定 發生。
        1. 第一次實驗 做完 之後 經過 365天 之後，做 第二次實驗。
        2. 假定 第一次實驗 沒有 遺留 光痕。
            1. 假定 光痕 在 365 天 之內 恢復。
            2. 假定 宇宙輻射、宇宙粒子、行星運行 沒有 產生 光痕。
            3. 兩次實驗 會 經過 相同 的 光痕，產生 一模一樣的實驗結果。
            4. 兩次實驗 的 粒子 變化 過程、結果 會 一模一樣。
        3. 假定 第一次實驗 有 遺留 光痕。
            1. 第二次實驗 會 受到 第一次實驗 的 光痕 影響。
4. 實際上，以上 假定 不可能 發生。
    1. 除非 <?2>個體 感測 <_?3_>個體 的 光痕，否則 無法預測 粒子。
        1. 感測 是 偵測、觀測、感知、認知、意識、非監督式學習、測試。
        2. 粒子 是 粒子 狀態、過程、結果、現象、位置、速度、旋轉、自旋。
        3. 原因很明顯，光痕 已經 遺留 在 <_?3_>個體。
        4. <?2>個體 運動、變化 越快，感測 難度越高。
            1. 明顯例子，假定 <?2>個體 運動、變化 極端趨近於無窮大。

    1. 假定 實驗環境 不是 處在 循環系統、封閉性系統 裡面。
    2. 即便 兩次實驗 間隔 是 極端趨近於零。
        1. 兩次實驗 在 光痕圖 的 相對距離 是 極端趨近於無窮大。
        2. 假定 光痕分布 相差 極端不同。
        3. 兩次實驗 所受到 的 光痕影響 不同。
5. 實際上，光痕分布 有機率 相似。
6. 實際上，**對於 <?2>個體 來說，**光痕分布 **是 亂數、動態、不可預測。**
    1. 亂數 是 天意、命運、運氣、不可違逆、不可抗逆、強風、殘酷。
    2. 亂數 是 天怒、神罰、神蹟、奇蹟、巧合、魔鬼作祟、陰謀論。
    3. 亂數 是 看不見的神、神秘組織、地下組織、大自然、萬物法則。
    4. 個體 有 取得 共通點 的 習性。
        1. 習性 是 傾向、特性、野性、直覺、本能。
        2. 個體、群體、文明 藉由 非監督式學習、歸納出 共通點。
        3. 取得 共通點 之後，藉由 信念法則 賦予意義、代稱、象徵。
        4. 當 該象徵 出現 之後，反射式做出 相對應 的 決策、行動。

5. 最終形成 越來越牢固、堅不可摧的信仰、信念、文化、習俗。
6. 原因很明顯，省能。不干涉輸入、運作，攝取所有 自然態群 的輸出
    1. 省能 是 節省 專注力、決策力、行動力、勞動力。
    2. 省能 是 為了 拓展、建構其他 未知、還未到手 的事物。
    3. 省能 是 為了 將 責任 外放、丟棄、轉移 給 其他個體。
    4. 省能 是 為了 什麼事都不做，就能 享受 權利、權力。
    5. 省能 是 為了 將 權利、權力 最大化、系統化、繁殖化。
    6. 省能 是 自然態、自然而然、自然無為、無為而治。
    7. 省能 是 只攝取自然態輸出，不干涉 輸入、運作。明例 特斯拉
    8. 自然態 輸出 的 明顯例子 是 閃電 的 能量 輸出。攝取 靜電
    9. 自然態 輸出 的 明顯例子 是 太陽風 的 能量 輸出。電漿
    10. 自然態 輸出 的 明顯例子 是 地球地磁 的 能量 輸出。磁場

11. 自然態 輸出 的 明顯例子 是 宇宙射線 的 能量 輸出。電漿
12. 自然態 輸出 的 明顯例子 是 重力波 的 能量 輸出。萬有引能
13. <?2>個體 要做的 只是 能量、儲量 轉換裝置。
14. 閃電、太陽風、地球地磁、宇宙射線、重力波 輸入到轉換裝置。
15. 轉換裝置 輸出成 <?2>個體 能夠 使用 的 <?2>能量種類。
16. 明顯例子 是 輸出成 人類個體 在用的 機械能、交流電、直流電。
17. 做好 之後，什麼事都不用做，就有 源源不盡 的 資源 可以享用。
18. <?2>個體 完全不用 干涉 閃電、太陽風、地球地磁 輸入、運作。
19. <?2>個體 只要 自然而然、無為而治 的攝取 閃電、太陽風 輸出。
20. <?2>個體 要做的只有 設計、製造、使用、監控、維護 轉換裝置。

21. 能量、儲量 來源，從來 不是 第二層級文明（以上）在意的事。
22. <?2>個體 全數投入 發展文明，不是 浪費資源 產生 能量、儲量。
23. 資源 是 個體數量、勞動力、浪費資源去輸入、浪費資源去處理。
24. 浪費a資源 產生b資源，再用b資源發展文明；跟 打內戰 一樣。
25. 對 第二層級文明（以上）的個體 來說，是 愚蠢至極 的決策。
26. <?2>個體 要做的是 設計、製造、使用、監控、維護 轉換裝置。
27. <?2>個體 要做的是 自然態 攝取a資源，直接 轉換成b資源。
28. 直接 轉換成 是 透過 轉換裝置 自然而然、理所當然 轉換。
29. 明顯例子 是 自然態 攝取 閃電，直接轉換成 直流電，存入電容。
30. 明顯例子 是 用力踩腳踏車踏板，直接轉換成 旋動能，存入車輪。

31. 假定 每次耗損一樣，則 轉換 次數越少，有效功率 的耗損越低。
32. 明顯例子 是a→b→c轉換2次，a→c轉換1次，a=c轉換0次。
33. <?2>個體 不做 非自然態 採收a資源，藉由b資源，產生c資源。
34. 明顯例子 是 非自然態 採收煤礦，藉由 蒸氣，產生 機械能。
35. 個體 要做的是 全數投入 發展 文明，不是 浪費 資源 生產資源。
36. 明顯例子 是 企業 要 員工 全數投入 發展企業，而不是 籌錢。
37. 明顯例子 是 電信業 依靠 自然態 的 授權，月租 就能 攝取 錢。
38. 明顯例子 是 手機業 依靠 非自然態 的 販售，有售出 才有 錢。
39. 省能 是 與 <_?3_>個體、道 平穩相處、雙贏、互利。
40. 省能 是 萬物法則、自然法則、個體天性。
41. 省能 是 不危害<_?3_>個體、不被<_?3_>個體殲滅。

42. 省能 是 不逆天、不受到神罰、跟其他個體平穩相處。

5. 但是 隨著 實驗 次數 增加，實驗結果 會逐漸形成 常態分佈。
   1. 原因很明顯，大數法則。
   2. 常態分佈 不一定 是 標準的常態分佈。
   3. 常態分佈 有機率 是 某一特定分布。
   4. 分佈 強烈相依於 <_?3_>個體、光痕分布。
      1. 分佈 強烈相依於 <_?3_>個體、光痕分布 的 一切。
      2. 明顯例子，人類個體 的 手部肌肉、腿部肌肉 紋路 不同。
      3. 動能個體 在 手部肌肉、腿部肌肉 實驗 的分布結果不同。
      4. 由於都是 肌肉個體，因此實驗結果有 某一特定相似分布。
      5. 假定在 手部肌肉、手部骨頭做實驗，則 分布 差異極大。
      6. 差異 是 只有 分布曲線 的大小 的 差異。
      7. 差異 是 只有 分布曲線 的機率分布、分布圖 的 差異。
      8. 差異 是 同時有 分布曲線的 大小、機率分布 的 差異。

6. 對於 <?3>個體 來說，光痕分布 是定數、靜態、動態、可預測。
    1. 靜態 是 人類個體、肌肉個體沒有 在 變化，靜靜著不動。
    2. 動態 是 人類個體、肌肉個體有 在 變化，動態 運作。
        1. 動態 運作 是 規律、亂數、週期性、非週期性 運作。
        2. 運作 是 運動、作動、作用、反應、行動、改變、變化。
    3. 原因很明顯，光痕分布 就在 那裏，靜靜著不動。
    4. 原因很明顯，透過 <?3>法則、<?3>工具 就能 量測、預測。
        1. 量測 是 使用 本能、工具感知、感測、測量、度量。
        2. 預測 是 公式、估測、估算、數學模型、系統模擬、預言。
        3. 對於 <?3>個體 來說，光痕分布 完全 可預測、可預言。
        4. 光痕分布 不僅 可預測，還可以產生、創造、修改、消除。
        5. 光痕分布 還可以 預判、回饋、控制、操控、發散、收斂。
        6. 光痕分布 只是 <_?3_>個體的 一小部分。
        7. 光痕分布 是 <_?3_>個體 的內部物質 的 表象。

8. <?2>個體 只要本能、傳承 足夠發達，就能觀測光痕分布。
9. 本能 是 <?2>個體、外在環境 的 本能、資源、原物料。
10. 傳承 是 <?2> 個體、群體、文明 的 科學、科技、工具。
11. 觀測 是 量測、感測、非監督式學習、測試、產生、消除。
12. 光痕分布 只是 <_?3_>個體 的 表象。
13. 光痕應力分布 是 產生、形成 光痕分布 的第零層級原因。
14. 產生光痕應力分布的明顯例子是 <?2>個體 運動、作用。
15. 產生光痕應力分布的明顯例子是 <_?3_>個體 運動、作用。
16. 產生光痕應力分布的明顯例子是 <_?3_>個體 被施加外力。

5. 明顯例子，人類個體 透過 工具 就能 隨時量測 肌肉分布。
    1. 人類個體 沒有 在 運動 的時候，肌肉分布 是 定數。
    2. 對於 動能個體 來說，肌肉分布 是 亂數、動態。

3. 更不用說，人類個體 在 運動 的 時候，動能個體的認知。
4. 動能個體 極端難以 量測、預言 肌肉分布。
5. 原因很明顯，動能個體 和 肌肉分布 的 尺度 相差太大。
6. 原因很明顯，動能個體 被 肌肉個體、人類個體 蘊含。
7. 原因很明顯，動能個體 運動越快，肌肉紋路 變化越快。
8. 即便 肌肉紋路 是 定數，動能個體 會有 這個錯覺。

2. 光痕 是 遺留 在 <_?3_>個體 的 痕跡。
3. <?2>個體 運動 有機率 改變 <_?3_>個體、光痕 運動變化。
    1. 改變 是 帶動、驅動、增加、減少、非零、暫態、動態、非穩態、非靜態。
4. <_?3_>個體、光痕 運動變化 會 改變 <?2>個體 運動。
    1. <?2>個體 極端難以 判斷 光痕 運動變化 帶動 <?2>個體 運動 比例。
        1. 光痕 是 <_?3_>個體 本身、應變、應力、形變、力。
        2. 判斷 是 感覺、感知、感測、認定、分辨、辨識。
        3. 比例 是 <_?3_>個體運動變化 /（<_?3_>個體運動變化 + <?2>個體運動）。
        4. <?2>個體 直覺認為 <?2>個體 運動 是 100% <?2>個體運動。

5. <?2>個體 直覺認為 <?2>個體 運動 是 0% <_?3_>個體運動變化。
6. 實際上，<_?3_>個體 運動變化 會 改變 <?2>個體 運動。
    1. 會 是 容易、輕易、極端容易、極端輕易、無意識、潛意識、有意識。
    2. 改變 是 變化、偏向、帶動、驅動、趨勢、大趨勢、頻率、振幅。
    3. 運動 是 自旋、旋轉、萬物法則、定律、反應、常數、<_?3_>的投影。
2. 明顯例子，人類個體 坐在 飛機個體 裡面，飛機個體 運動變化。
    1. 變化 是 非靜態、非等速、加速、減速、變速。
    2. 人類個體 跟著 飛機個體 運動變化。
    3. 人類個體 運動變化 會 改變 動能個體 運動。
    4. 動能個體 運動 有機率 改變 人類個體、肌肉紋路 運動變化。
        1. 明顯例子，肌肉個體 蘊含 的 動能個體 會 改變 肌肉紋路。
            1. 改變 是 突波、暫時性、持有性、永久性、暫態、穩態 改變。
        2. 明顯例子，肌肉個體 蘊含 的 動能個體 有機率 改變 人類個體。
        3. 明顯例子，肌肉個體 蘊含 的 動能個體 有機率 改變 血球個體。
        4. 明顯例子，血球個體 蘊含 的 動能個體 會 改變 血球個體。

5. 明顯例子，血球個體 蘊含 的 動能個體 有機率 改變 人類個體。
6. 明顯例子，血球個體 蘊含 的 動能個體 有機率 改變 肌肉紋路。

5. 動能個體 極端難以判斷 自身的運動 有多少比例是 人類個體 運動變化。

8. 光速；光、光源 的 運動 相依性。
1. 光、光源 的 運動 完全 沒有 相依性。（假定 磁能型運動 不存在）
2. 光源 的 運動 不會改變 光（電磁波）的 速度。
3. 光源 是 發射 光 的 來源、物體、物質。
4. 光源 的 運動 是 靜止、自轉、公轉、等速運動、加速度運動、不定速運動。

5. 光源 的 運動 是 動能型運動。
1. 動能型運動 是 動能型、物質型 運動、作用、變化、移動。
2. 明顯例子 是 速度（物質、物體 在 空間 的 移動速度）。
3. 明顯例子 是 萬有引力常數 是 動能型運動 的 常數。（常數 不是 剛體）
1. 運動 是 傳遞、移動、轉換、傳導、對流、輻射、感測、交互作用、反應。

6. 不會改變 的 原因很明顯，光 的 運動 是 <_?3_>個體 的 電能型運動。
1. <?a>個體 透過 電能型運動 在 <_?3_>個體 運動、作用、變化、移動。
1. 3 > a >= u。
2. 電能型運動、動能型運動 無法 直接 交互作用。

1. 假定 磁能型運動 不存在、不會產生、不會出現。
    1. 兩個 物體 相對運動 才會 發生 磁能型運動 的 可能性。
        1. 相對運動 是 動能型運動 造成 的 相對運動。
        2. 相對運動 是 兩個 物體 之間 發生 任何 改變、變化。
    2. 明顯例子 是 飛機 起飛、降落、直線前進、轉彎、盤旋、自轉。
        1. 飛機、飛機儀表板一起 起飛、降落、直線前進。
        2. 飛機、飛機儀表板 被視為 一個 個體。
        3. 飛機、飛機儀表板 沒有 相對運動。
        4. 飛機、飛機儀表板 之間 不會 產生 磁能型運動。
            1. 假定 電磁波、飛機無線電 不存在。
            2. 只關注在 飛機、飛機儀表板 的 動能、電能 相依性。
        5. 飛機儀表板 不會 發生 過電流、間歇供電 的 現象。
2. 即便 電流 從 零 到 無窮大，速度 仍然 不會發生 任何 改變。
    1. 電流 是 電荷 的 移動速度。
    2. 速度 是 物體 的 移動速度。
3. 即便 速度 從 零 到 無窮大，電流 仍然 不會發生 任何 改變。

3. 電能型運動、動能型運動 必須透過 磁場 作為 轉換器 才能 交互作用。

1. 電能型運動 是 電能型、電荷型 運動、變化、移動。
    1. 明顯例子，電能型運動 是 電流（電荷 在 電線 的 移動速度）。
2. 轉換器 是 電荷、電能、電場 ↔ 磁能、磁場 ↔ 動能（機械能）。
3. 電能型運動 ↔ 磁能型運動 ↔ 動能型運動。
    1. 原因很明顯，儲量 ↔ 能量 ↔ 能量。
    2. 實際上，封閉迴圈電路 本身 就會 產生 磁場。
        1. 但是 該磁場 不會跟 該動能型運動 發生 交互作用。
        2. 原因很明顯，該動能型運動 是 驅動 整個 物體 運動。
        3. 意即 整個 物體 被視為 一個 個體。
        4. 兩個 個體 相對運動 才 有機率 發生 磁能 ↔ 動能。
4. 假定 磁能型運動 不存在、不會產生、不會出現。
    1. 電能型運動、動能型運動 不會 交互作用。
    2. 電能型運動、動能型運動 不會 相互影響。
    3. 電能型運動 的 變化 不會 影響 動能型運動。
    4. 動能型運動 的 變化 不會 影響 電能型運動。
4. 明顯例子，電荷 在 電線 的 移動速度 不會 受到 電路 位移 的 影響。
5. 明顯例子，電流 的 大小 跟 電路 的 動能 無關。
6. 明顯例子，石頭 掉進 水中，產生 水波。

    1. 水 是 水波的 介質。
    2. 水波的速度、石頭 無相關性。
    3. 水波的速度、水的材料特性 有相關性。
        1. 水 ↔ 空間。
        2. 石頭 ↔ 光源。
        3. 水波 ↔ 光、電磁波。
        4. 水波的速度 ↔ 光速。
        5. 水的材料特性 ↔ 空間的材料特性。
7. <?a>個體 在 <?a+1>個體 運動、作用、變化、移動。
    1. <?a>個體 在 <?3>個體 運動、作用、變化、移動。
        1. 3 > a >= u。
        2. <?3>個體 是 空間。
            1. 光、電磁波、物質、物體 在 空間 運動、作用、變化、移動。
                1. 光、電磁波 透過 電能型運動 在 空間運動、作用、變化。
                2. 物質、物體 透過 動能型運動 在 空間運動、作用、變化。
            2. 因此 **不論 光源 如何 運動，光** 的 運動都 **不會 受到 影響。**
                1. 假定 磁能型運動 不存在、不會產生、不會出現。
8. 明顯例子，對於 光、電磁波、射線 來說。
    1. 沒有 <?2>個體 的 區域（<_?3_>個體、宇宙）是電線、導體、導電體。
    2. 行星、衛星、彗星、小行星、宇宙塵埃 是 電線裡面的雜質、電阻。
    3. 光 是 電荷、自由電子。

9. 光 的 速度上限 強烈相依於 <_?3_>個體（本身）的導電特性、導電常數。
    1. 改變 光 的 速度 的 方法 是 改變 <_?3_>個體 的 材料特性。
        1. 材料特性 是 導電特性、導電常數。
        2. <_?3_>個體 的 導電特性 越高，光 的 速度 越高。
            1. 明顯例子 是 光 傳導 到 <_?3_>個體 的 超導體型 材料特性 的 區域。
            2. 速度 是 傳遞、傳導、對流、輻射、感測、交互作用、反應、反射、折射 速度。
        3. <_?3_>個體 的 導電特性 越低，光 的 速度 越低。
            1. 明顯例子 是 光 傳導 到 <_?3_>個體 的 絕緣體型 材料特性 的 區域。
        4. 實際上，星際 的 距離，不是 人類 所認定 的 距離。
            1. 星際 是 恆星、行星、黑洞、星系、宇宙、載具、能量、儲量、暗能量、暗物質。
            2. 距離 是 兩點一線的距離、尺寸大小、規模、形成時間、存活時間、剩餘時間。
            3. 認定 是 認為、估算、估測、計算、反推、反導、模擬、數學模型、信念法則。
            4. 人類 用 望遠鏡 接收到 光譜，藉由 紅移 現象 反推出 距離。
                1. 望遠鏡 是 鏡片製成簡易望遠鏡、電磁波感測器、地面望遠鏡、太空望遠鏡。
                2. 人類 用 望遠鏡 接收到 光譜，藉由 電磁波特性 反推出 宇宙 的 一切。

    1. （可見）光 是 電磁波。（為了 省能，本書 會 使用 光 代替 電磁波）
3. 實際上 在 不同 的 <_?3_>個體 的 材料特性 導致 光 的 速度 不同。
    1. 光 的 速度 不是 常數、均勻、剛體。
    2. 光 的 速度 是 常態分佈。
        1. 大數法則。
    3. 光 的 速度 強烈 相依於 <_?3_>個體 的 材料特性。
4. 傳導 相同距離，在 不同的 <_?3_>個體的 材料特性，光 所需時間 不同。
    1. 傳導性 越高，光速 越高，實際距離 越高於 人類認定的距離。
    2. 傳導性 越低，光速 越低，實際距離 越低於 人類認定的距離。
    3. <?2>個體 的 邊界透鏡效應（擾動）、重力透鏡效應 也會 造成 誤差。
    4. 距離 越遠，人類認定的宇宙的一切誤差 有機率 越大。
    5. 距離 越遠，人類認定的宇宙的一切誤差 有機率 是 穩態誤差。
        1. 常態分佈。
    6. 距離 越遠，人類認定的宇宙的一切誤差 有機率 是 某一特定恆等式。
        1. 常態分佈。
    7. 實際上，<_?3_>個體 的 傳導性 不是 均勻分布。

            1. 原因很明顯，傳導性 強烈相依於 材料特性。
            2. 原因很明顯，不存在 完美均勻、永恆不變、剛體型 材料特性。
            3. 理想的材料特性 是 完美均勻、永恆不變、剛體型 材料特性。
            4. 實際的材料特性 只會 劣於 理想的材料特性。
        5. 望遠鏡 接收到 的 光譜 是 光 到達 望遠鏡 的 鏡頭 的 瞬態。
            1. 瞬態 是 瞬間的狀態、快照、某一特定的當下的狀態、最終結果、沒有過程。
            2. 瞬態 是 單點、不是多點、不是線、不是面、不是體、不是其他能量層級。
        6. 望遠鏡 接收到 的 光譜 無法 反推出 光 在 行進過程 的 一切。
            1. 行進過程 的 一切 是 <_?3_>個體的材料特性的分布圖、光速變化狀態圖。
            2. 一切 是 感測、交互作用、分布圖、能量增減圖、狀態轉移圖、型態轉移圖。
        7. 望遠鏡 只能 得到 光 到達 望遠鏡 的 鏡頭 的 瞬態。
10. 明顯例子，牛頓的 水桶實驗。
    1. 假定，水桶裡面的 水，存在 某一特定動能個體。
    2. 該動能個體 產生 水 擾動、震盪、旋轉 現象。
    3. 假定，該動能個體 產生 水 旋轉 現象。
    4. 水桶裡面的 水，剛開始 旋轉，暫態。
        1. 水、該動能個體 的 相對速度 不為 零。
        2. 水、該動能個體 有 相對運動。
        3. 該動能個體 有機率檢測到 水的流動。

5. 水桶裡面的 水，旋轉 一段時間，暫態 → 穩態。
    1. 水、該動能個體 的 相對速度 逐漸 收斂。
    2. 水、該動能個體 有 相對運動。
    3. 該動能個體 有機率檢測到 水的流動。
6. 水桶裡面的 水，旋轉 時間 足夠長，穩態。
    1. 水、該動能個體 的 相對速度 為 零。
    2. 水、該動能個體 沒有 相對運動。
    3. 該動能個體 檢測不到 水的流動。
7. 水桶裡面的 水，出現 擾動、渦流相撞、擾動和渦流交互作用，穩態 → 暫態。
    1. 擾動 的 明顯例子，該動能個體的 變化、變化變化、變化變化變化，產生 擾動。
    2. 渦流相撞 的 明顯例子，兩個 漩渦 相撞。
    3. 擾動和渦流交互作用 的 明顯例子，該動能個體的變化產生的擾動、漩渦 交互作用。
    4. 水、該動能個體 的 相對速度 不為 零。
    5. 水、該動能個體 沒有 相對運動。
    6. 該動能個體 有機率檢測到 水的流動。
8. 水 ↔ 空間
    1. 水桶 ↔ <?3>個體。
    2. 動能個體 ↔ <?2>個體。
        1. <?2>個體的 明顯例子，沙子、地球、太陽系。
    3. 水的旋轉 ↔ 空間的旋轉。
    4. 水的流動 ↔（人類認定的）以太風。
    5. 擾動 ↔ <?2>個體 速度、加速度、加加速度運動。
    6. 擾動 ↔ 重力波。

        7. 擾動 ↔ 哈雷彗星、隕石、火箭 運動，產生 衝量、力，產生 空間 擾動。
        8. 渦流相撞 ↔ 黑洞相撞、星系相撞、宇宙胞相撞。
        9. 擾動和渦流交互作用 ↔ 哈雷彗星、隕石掉到地球、火箭脫離地球。
9. 電磁波、光、磁場、磁力、電場、電力 有機率是 <?1>個體。
    1. 明顯例子，肌肉個體 接收到 大腦個體 命令 之後，產生 肌肉收縮現象，產生 動能個體。
    2. 明顯例子，<?3>個體 有機率產生極端渺小的 空間收縮現象。（粒子海起落）
        1. 空間收縮（本身）過程 蘊含 <?2>個體認定的 動能。
        2. <?2>個體的存在 導致 空間收縮。
        3. 空間收縮過程 蘊含 動能。
        4. 明顯例子，空間個體 從 10000 立方公尺 被收縮到 1 立方公尺。
            1. 該空間收縮過程 蘊含 動能。
            2. 該空間收縮過程 的 明顯例子，10000 → 9999 → 9998 → … → 1 立方公尺。
            3. 空間收縮過程，該空間個體 同時蘊含 <?2>個體、動能個體。
            4. 空間穩態，該空間個體 沒有蘊含 動能個體。不是剛體，所以蘊含極端渺小動能個體
            5. 空間穩態，該空間個體 蘊含 <?2>個體。
            6. <?2>個體 作用在 該空間個體。
            7. 該空間個體 產生、蘊含 動能個體。
            8. 空間個體 蘊含 的動能個體 不是 <?2>個體。

1. 原因很明顯，其他<?2>個體、該動能個體 能重疊。
    1. 另外，動能個體、生物電流個體 能 重疊。
        1. 另外 是 該內容、上下文 沒有直接相關，但是 順帶一提 該內容。
2. 原因很明顯，其他<?2>個體蘊含的動能個體、該動能個體 能 疊加。
    1. 疊加 是 作用、反應、相加、建設性干涉、破壞性干涉。
    2. 另外，動能個體 有機率不蘊含 生物電流個體。
3. 原因很明顯，其他<?2>個體 能 感測、交互作用 該動能個體。
    1. 另外，假定 動能個體 不蘊含 生物電流個體。
        1. 動能個體 不能 感測、交互作用 生物電流個體。
    2. 另外，假定 動能個體 蘊含 生物電流個體。
        1. 動能個體 能 感測、交互作用 生物電流個體。

9. 空間個體 蘊含 的動能個體 是 <?1>個體。

5. <?2>個體蘊含的動能 是 <?1>個體。
6. <?3>個體蘊含的動能 也是 <?1>個體。

10. 光、電磁波 與 重力波
    1. 光、電磁波 是 電能型運動。
    2. 重力波 是 動能型運動。

4. 剛體

1. 剛體 是 絕對 不會 產生 任何 應變、應力 的 個體。
2. 剛體 是 絕對 不會 產生 任何 變形、形變 的 個體。
3. 剛體 是 完美 個體。
4. <_?3_>個體 不是 剛體。
5. <?n> ~ <?u> 個體群 都不是 剛體。
6. 實際上，不存在 剛體。
7. 沒有 任何 個體 是 剛體。
8. <_?3_>個體 也是 有機率 發生 應變、應力、剪力、硬化、彈性反應、內部斷裂。

5. <?2>個體 的 移動、傳遞。
   1. **<?2>個體 會透過 突波、疏密波 在 <_?3_>個體 進行 動能型運動。**
      1. <_?3_>個體 會藉由 疏密波型態（動能型運動）傳遞 <?2>個體。
      2. <?2>個體 接近 之後，空間（節點群）會 變密、變緊、逐漸進入緊縮態。
      3. <?2>個體 遠離 之後，空間（節點群）會 變疏、變松、逐漸回到自然態。
      4. <?2>個體 質量 越高，空間（節點群、組成該結構的粒子群）越密、越緊。
      5. 明顯例子，物體移動、星體運動。

6. 量子糾纏
   1. 兩個 粒子 相互 糾纏 的 時候，會將 能量 轉為 儲量。
   2. 當 兩個粒子 分開 來 之後。
      1. 儲量 會 逐漸、穩態 轉為 能量。
         1. 儲量 的 轉換、衰變、衰退、衰退率、消耗 是 極端 穩定、佔比無限趨近於零

    1. 佔比無限趨近於零 是 轉為能量的儲量 除以總除量。
    2. 明顯例子 是 飛輪。
2. 兩個粒子（儲量 轉為 能量）的 自旋運動 方向相反、大小一致。
    1. 明顯例子 是 作用力 與 反作用力。
3. 兩個粒子 的 運動、作用 軌跡 強烈相依於 粒子初始條件、<_?3_>個體的光痕狀態。
4. 兩個粒子 之間 沒有 任何 聯繫、連接、交互作用、相依性。
    1. 兩個粒子 之間 看似 有 極端強烈 相依性 的 原因很明顯。
        1. 只是 因為 兩個粒子 帶有 方向相反、大小一致 的 儲量。
        2. 明顯例子
            1. 粒子 是 水庫、暫存器、儲存器。
            2. 儲能 是 水。
            3. 水庫 的 開口 極端 的 渺小。
            4. 水庫 的 開口 將 儲量 變為 能量。
            5. 水庫 的 供水 極端 穩定、穩態。
            6. 水庫 的 供水 極端 難以 用 外力 改變。
                1. 粒子 的 糾纏、自旋 難以 用 外力 改變。
            7. 明顯例子，π介子 衰變 成 電子、正電子。
                1. 電子、正電子 的 角動量 相同。
                1. 因此 動能 的 顯性 特徵 相同、同步。
                2. 因此 自旋 反向 同步。

3. 兩個 粒子 彷彿 在 遠距離 相互 糾纏。
2. 不同 角動量 的 兩個 粒子 帶有 方向 相反、大小一致 的 儲量。
1. 但是 動能 的 顯性 特徵 不同、異步。
2. 因此 自旋 反向 異步、週期性同步。
1. 已知 兩個 粒子 的 角動量，可反推出 每一瞬間 的 自旋差。
1. 自旋差 是 兩個 粒子 的 自旋 相差、差值、相對差值。
2. 已知 兩個 粒子 的 角動量，可反推出 自旋差的週期性變化。
2. 明顯的驗證方式，使用 三個粒子 分別 糾纏。
1. 第一個粒子 和 第二個粒子 相互糾纏。
2. 確認 第一個粒子 和 第二個粒子 有 糾纏 現象。
3. 第二個粒子 和 第三個粒子 相互糾纏。
1. 這時候，蘊含較高儲量 的 粒子 較難 改變。
2. 這時候，蘊含較低儲量 的 粒子 較易 改變。
3. 然後，第二個粒子 和 第三個粒子 會 逐漸 取得 動態、暫態 平衡。
1. 吸收 能量。
2. 能量 轉變成 儲量。
4. 最終，第二個粒子 和 第三個粒子 會 取得 靜態、穩態 平衡。
1. 兩個粒子 無法 蘊含 更多 的 儲量 在 粒子（本身）。

            1. 明顯例子 是 飛輪 達到 靜態、穩態，無法 儲存 更多 的 儲量。
        2. 明顯例子 是 水庫 填滿 水，再怎麼裝水，水也只會溢出來。
    5. 最終，第二個粒子 和 第三個粒子 會 穩定、穩態 糾纏。
        1. 第二個粒子、第三個粒子 的 儲量 方向相反、大小一致。
        2. <_?3_>個體的光痕狀態 造成 粒子 的行進、分布 是 常態分布。
        3. 明顯例子，違反 貝爾不等式。
    4. 這時候，第一個粒子 不再 跟 第二個粒子 維持 所謂的 量子糾纏。
        1. 原因很明顯，第一個粒子 的 儲量、儲量衰退率 維持不變。
        2. 原因很明顯，第二個粒子 的 儲量、儲量衰退率 被更新。
        3. 原因很明顯，第二個粒子、第三個粒子 的儲量 方向相反、大小一致。
        4. 原因很明顯，第二個粒子、第三個粒子 的儲量衰退率 一致。
            1. 第二個粒子、第三個粒子 發生、維持、保持 所謂的 量子糾纏。
7. 量子退相干
    1. 量子退相干 是 量子糾纏現象 消失。（人類認定的 量子退相干、量子糾纏現象）
    2. 當 兩個粒子 分開 來 之後。
        1. 儲量 會 逐漸、穩態 轉為 能量。

        1. 儲量 的 轉換、衰變、衰退、衰退率、消耗 是 極端 穩定、佔比無限趨近於零
            1. 佔比無限趨近於零 是 轉為能量的儲量 除以總除量。
            2. 明顯例子 是 飛輪。
    2. 兩個粒子（儲量 轉為 能量）的 自旋運動 方向相反、大小一致。
3. 量子退相干 的 明顯例子，飛輪 的 旋轉現象消失、旋轉現象受到其他個體影響而發生改變。
    1. 原因很明顯，飛輪 的 儲量 用完。
        1. 飛輪 持續不斷 把 儲量 轉換成 能量。
            1. 直到 飛輪蘊含的 儲量 歸零、無限趨近於零。
    2. 當下的 飛輪 旋轉現象、旋轉方向，由 當下的其他個體的宗量、飛輪的結構 決定。
        1. 當下的其他個體的宗量 是 某一特定個體 輸入 旋轉動能 到 該飛輪。
            1. 該飛輪 的 能量、儲量 增加、減少、維持。
4. 明顯例子，銀原子束 通過 不均勻磁場，分布成 兩個 點。
    1. 銀原子 進入 磁場 之後，飛行、移動 距離 越長，點的 精度、準度、精準度 越高。
        1. ↔ 量子糾纏 現象 越明顯。
        2. 明顯例子，飛輪 儲存 儲量。
    2. 銀原子 脫離 磁場 之後，飛行、移動 距離 越長，點的 精度、準度、精準度 越低。
        1. ↔ 量子退相干 現象 越明顯。
        2. 明顯例子，飛輪 釋放 儲量。
8. 光電效應
    1. W = h * f - E
        1. W 是 逸出功。

        1. W 是 宗量。
    2. h 是 常數。
        1. h 是 <_?3_>個體 的 特性。（<_?3_>個體 的 特性 的 顯性特徵）
    3. f 是 頻率。
        1. f 是 儲量。
    4. E 是 動能。
        1. E 是 能量。
  2. 光的頻率 越大，電子的 震動、震盪、振動頻率、動能 越大，發生光電效應的機率 越高。
    1. 光 是 打入電子的 光。
    2. 光 是 電子蘊含的 光。
    3. 電子 蘊含 光。
        1. 電子的 震動、震盪、振動頻率、動能 蘊含 光的 震動、震盪、振動頻率、動能。
    4. 光電效應 的 明顯例子，光 照射 金屬板。
        1. 金屬板 有機率發生 光電效應，射出 電子。
    5. 光強 是 光（本身）蘊含的 宗量。
        1. 光強 是
        2. 光強、光電效應 無相關。
9. 電磁波
  1. 電磁波 是 以某一特定頻率 震盪的 波。
    1. 第一種情況，電磁波的頻率 會持續維持在 自然頻率。
        1. 電磁波的頻率 收斂、維持在 自然頻率、穩態震盪，並且 不再衰減。
            1. 直到 環境 擾動，電磁波的頻率 發散，電磁波 從 穩態震盪 變成 暫態震盪。

    2. 電磁波的頻率 以 自然頻率 持續不斷 震盪、自激發。
  2. 第二種情況，電磁波的頻率 會持續衰減，直到 頻率無限趨近於 零。
  3. 第三種情況，電磁波的頻率 會持續發散，直到 頻率無限趨近於 ∞。
2. 電磁波 是 自然頻率 震盪的 波。
  1. 明顯例子，沒有 施加外力、自然頻率 震盪的 彈簧。
  2. <_?3_>個體 蘊含的電磁波的 自然頻率 極端強烈相依於 <_?3_>個體 材料特性、導電特性。
    1. 在（人類認定的）外太空傳遞的 電磁波 極端強烈相依於 當下的材料特性。
      1. 當下的材料特性 是 當下的當下的位置的 <?3>材料特性、<?3>導電特性。。
3. 假定 某一特定個體 是 封閉系統。（內容在 能量、儲量（第2本）的 空間維度）
  1. 封閉系統 是 沒有 跟其他個體 交互作用 的 系統。
  2. 該個體，儲量 不變，能量 不變。
  3. 該個體，儲量 增加，能量 減少。
  4. 該個體，儲量 減少，能量 增加。
    1. 宗量守恆。
    2. 明顯例子，彈簧，彈簧壓縮長度 減少，力 增加。
      1. 彈簧壓縮長度 轉換成 力。
      2. 該彈簧 自然態 減少 彈簧壓縮長度。
      3. 該彈簧 自然態 增加 力。
        1. 原因很明顯，該彈簧 沒有外力 抵抗。
      4. 該彈簧 自然頻率 震盪 彈簧壓縮長度、力。
        1. 彈簧壓縮 到自然壓縮極限 之後，彈簧壓縮長度 減少，力 增加。（拉伸力）

2. 彈簧伸長 到自然伸長極限 之後，彈簧壓縮長度 增加，力 減少。（壓縮力）

4. 電能型運動 ↔ 動能型運動。
    1. 電能型震盪 ↔ 動能型震盪。
        1. 電能型宗量 ↔ 動能型宗量。
        2. 電能型能量 ↔ 動能型能量。
        3. 電能型儲量 ↔ 動能型儲量。
        4. 電能型波 ↔ 動能型波。
        5. 電能型粒子 ↔ 動能型粒子。
    2. 電磁波 ↔ 彈簧波。（彈簧波 是 彈簧疏密波）
        1. 磁場強度 ↔ 力的強度。
        2. 電場強度 ↔ 彈簧壓縮長度。
    3. 運動的本質，光 ↔ 力。
5. 電子的震盪頻率 越高於 金屬板的自然頻率，電子 被震出金屬板 的機率 越高。
    1. 金屬板 發生 光電效應 的機率 越高。
    2. 電子的震盪頻率的 本質 是 光的震盪頻率。
    3. 明顯例子，彈簧的震盪頻率 越高於 機器的自然頻率，彈簧 被震出 機器 的機率 越高。
        1. 機器 發生 力彈效應 的機率 越高。
            1. 本書 假定，人類有 力彈效應 這個命名。
                1. 力彈效應 是 彈簧 蘊含 力 之後，彈簧 被震出 機器 的 效應。
        2. 彈簧的震盪頻率的 本質 是 力的震盪頻率。
    4. 明顯例子，煉金術。
        1. （剩餘內容 在 <u>煉金術</u> 文件的 <u>煉金術</u>）

10. 布朗運動

1. 只要 知道 每一步 的 步伐，即可 解出 第n步 的 平均距離。
    1. n >= 0。
    2. 平均距離 是（現狀點群 距離 起始點 的）平均距離。
2. 布朗運動 是 二維平面運動。
    1. 原因很明顯，起始點、當下的平均距離、下一個隨機位置 位於 同一平面。
        1. 原因很明顯，起始點、當下的平均距離、下一個隨機位置 是 三點一面。
            1. 原因很明顯，起始點、當下的平均距離 是 兩點一線。
            2. 原因很明顯，當下的平均距離、下一個隨機位置 是 兩點一線。
3. 二維平面運動 可以 使用 畢氏定理 解出。
    1. 布朗運動 的 平均距離 是 畢氏定理 的 斜邊。
    2. 布朗運動 的 每一步 步伐 不同，仍然 可解出 平均距離。
4. 假定 每一步 的 步伐 都是 L。
    1. 第n步 的 平均距離 是 L * √n。
        1. 原因很明顯，因為 畢氏定理。
            1. = √(L^2 + (L * √(n-1))^2)。
            2. = L * √(1 + (n-1))。
            3. = L * √n。
5. <?a>個體 的 布朗運動 有機率受到 <?b>個體、光痕、粒子海起落、宗量無中生有 影響。
    1. n >= a >= u。
    2. m >= b >= w。
        1. a、b 之間，沒有 拘束型相依關係。

1. n、m 之間，沒有 拘束型相依關係。
2. n、w 之間，沒有 拘束型相依關係。
3. m、u 之間，沒有 拘束型相依關係。
4. u、w 之間，沒有 拘束型相依關係。
5. 只要 <?a>個體、<?b>個體 有機率 交互作用。
6. 只要 <?a>個體、<?b>個體 能夠 直接、間接 瞬間型、延遲型、機率型 交互作用。

2. <?a>個體 有機率蘊含 <?b>個體。
3. <?b>個體 有機率蘊含 <?a>個體。
4. <?a>個體 有機率不蘊含 <?b>個體。
5. <?b>個體 有機率不蘊含 <?a>個體。

3. 受到 <?b>個體 影響 是 受到 <?a>個體、<?b>個體 交互作用 影響。

6. <?2>個體 的 肉質層、意識層 有機率 受到 <_?3_>個體 的 光痕影響。
1. 造成 肉質層、意識層 的 一切 有機率 發生 布朗運動、量子運動。
1. 量子運動 是 量子行進、量子分布、量子現象。
2. <?2>個體 運動 會 造成 光痕 產生 變化。
1. <_?3_>個體、光痕、<?2>個體。
1. <_?3_>個體 可以 形成 光痕。
1. 形成 是 產生、修改、消除、造成、改變、變化、作用、反應、控制。
2. 對於 <?2>個體 來說，<_?3_>個體 形成的 光痕 是 永恆。
1. 永恆 是 永恆不變、橫跨範圍極端超乎想像、光痕變化極端緩慢。

2. <?2>個體 可以 形成 光痕。（<?n> ~ <?u>個體 可以 形成 光痕）
    1. 對於 <?2>個體 來說，<?2>個體 形成的 光痕 是 暫態。
        1. 暫態 是 瞬間恢復、剛體、彈性體、塑性體。
            1. <_?3_>個體 的 材料特性 的 彈性 越好，瞬間恢復 越顯著。
            2. 剛體 是 <?2>個體 認為 <_?3_>個體 是剛體，無法形成光痕。
                1. 除非 <?2>個體 施加 強大的外力、應力，否則難以觀測。
                2. 明顯例子，黑洞。
            3. 彈性體 是 <?2>個體 產生 光痕，但是 光痕 瞬間 恢復。
                1. 彈性體 是 <?2>個體 產生光痕，但是 光痕 難以 維持。
                2. 明顯例子，迷你黑洞。
            4. 塑性體 是 <?2>個體 產生 光痕，但是 光痕 不會 完全恢復。
                1. 完全恢復 是 恢復到 產生光痕 之前 的 狀態。
                2. <?2>個體 仍然 可以 量測到殘存 的 光痕。
                3. 地球、太陽系 運動 導致 <?2>個體 遠離、接近 該光痕。
                4. 只要 <?2>個體 的 本能、傳承 足夠發達，就能持續量測。

5. 光痕 的 恢復 不是 線性恢復。
6. 光痕 的 恢復 是 曲線恢復。
7. 光痕 分為 暫時性光痕、永久性光痕。
8. 暫時性光痕 會隨著 變化 逐漸 恢復 原樣。
9. 暫時性光痕 是 <_?3_>個體 有 暫態誤差、動態誤差。
10. 暫時性光痕 顯性 體現出 彈性體 的 特性。
11. 永久性光痕 會 恢復到一定程度之後，恢復無限趨近於零。
12. 永久性光痕 是 <_?3_>個體 有 穩態誤差、靜態誤差。
13. 永久性光痕 顯性 體現出 塑性體 的 特性。

3. 光痕 可以 影響 <?2>個體 的 狀態、運動、運動變化、運動變化變化。
4. 光痕 可以 影響 <_?3_>個體 的 狀態、運動、運動變化、運動變化變化。
    1. 光痕 尺度 越大，影響 <_?3_>個體 的 效果 越大。
    2. 危害 <_?3_>個體 的存在，只會被 <_?3_>個體、其他<?2>文明 殲滅。

2. 光痕 本身 也會 影響 <?2>個體 運動。
    1. 運動 是 運動（本身）、運動變化、作用、反應、常數、定律、定數。

    1. 運動變化 是 加速、減速、規律、亂數、週期性、非週期性 運動。
  2. 明顯例子 是 布朗運動、量子運動。
3. 光痕 變化 也會 影響 <?2>個體 運動。
  1. 明顯例子 是 <_?3_>個體 運動 造成 光痕 變化。
  2. 明顯例子 是 人類個體 運動 造成 肌肉紋路 變化。
    1. 造成 動能個體 運動 跟著 變化。
    2. 動能個體 極端難以 認知到 該變化、該現象 源自於 <_?3_>個體。
    3. 動能個體 會 非監督式學習 該變化 變成 定律、學問、體系、傳承。
    4. 動能個體 會 把 該變化 認定是 萬物法則、本能法則、信念法則。
4. 光痕 的 變化、不均勻 造成 <?2>個體 發生擾動。
  1. 變化 是 <_?3_>個體 狀態、性質、應變、應力、形變 的 動態、暫態。
  2. 不均勻 是 <_?3_>個體 狀態、性質、應變、應力、形變 的 靜態、穩態。
  3. 擾動 是 攝動、顫動、布朗運動、量子運動。
5. <?2>個體 尺度 越小，光痕 影響（<?2>個體的 運動）越大。
  1. 影響 是 干涉、干擾、擾動、回饋、感測、交互作用、作用、反應。
  2. <?2>個體 尺度 越小於 光痕 尺度，光痕 造成 的 影響 越大、越容易。

1. 光痕 造成 的 影響 是 光痕 造成 <?2>個體 擾動。
    1. 光痕 造成<?2>個體的擾動 是<_?3_>、<?2>個體 交互作用的產物。
        1. <_?3_>、<?2> 個體 是 <_?3_>個體 和 <?2>個體。
        2. 產物 是 產出、現象、象徵、顯性特徵、<?2>個體易於觀測。
    2. 光痕 是 <_?3_>個體 的 一部分。
    3. <?2>個體、<_?3_>個體 交互作用，產生 <?2>個體 的 擾動 現象。
        1. <?2>個體、<_?3_>個體 相對運動，<?2>個體 出現 擾動 現象。
        2. <?2>個體、光痕 交互作用，<?2>個體 出現 擾動 現象。
        3. <?2>個體、光痕 相對運動，<?2>個體 出現 擾動 現象。
        4. 光痕 也能 主動 跟 <?2>個體 交互作用。
            1. 明顯例子 是 肌肉個體 移動。
            2. 動能個體 來不及 跟著 原本的 肌肉個體 移動。
            3. 因此，動能個體 跟 肌肉個體 發生 相對運動。
            4. 此時，相對運動 的 發生來源 是 肌肉個體。
            5. 肌肉個體 靜止 時，相對運動 的 發生來源 是 動能個體。

6. 肌肉個體、動能個體 等速時，發生來源 是 動能個體。
7. 肌肉個體 靜止 造成 動能個體 不存在。
8. 肌肉個體 運動 造成 動能個體 存在。
9. 肌肉個體 運動變化 造成 動能個體 運動。
10. 動能個體 不存在 造成 肌肉個體 靜止。
11. 動能個體 存在 造成 肌肉個體 運動。
12. 動能個體 運動 造成 肌肉個體 運動變化。
13. 動能個體、肌肉個體的運動是 相生相滅、交互作用。

2. 光痕 造成 的 影響 是 <?2>個體 跟 光痕 交互作用，發生的變化。
    1. 發生的變化 是 有光痕、沒有光痕之間 的 運動 的 相對型差別。
    2. 發生的變化 是 光痕 造成 <?2>個體 的 運動 發生 改變。
    3. 發生的變化 是 <?2>個體 的 運動發生 相對應 的 改變。
    4. 發生的變化 是 <?2>個體 的 運動發生 自然而然 的 改變。
    5. 發生的變化 是 <?2>個體 的 運動發生 理所當然 的 改變。

6. 發生的變化 能夠 透過 <?3>法則 輕易 估測、模擬、預測、預言。
3. 容易 是 輕易 去 感覺、感知、發現、觀測、干涉、非監督式學習。
3. <?2>個體 尺度 越大於 光痕 尺度，造成 <?2>個體 擾動 越小、越困難。
1. 困難 是 難以 去 感覺、感知、發現、觀測、干涉、非監督式學習。
3. <_?3_>個體 運動 會 造成 產生 光痕 變化。
2. <?2>個體 待在 <_?3_>個體 的 不同位置。
1. 造成 <?2>個體 的 肉質層、意識層 的 一切 有機率 也會 跟著 不同。
1. 明顯例子，<?2>個體 承受、感受 沉重、輕快、混亂感、清晰感、既視感。
2. <?2>個體 每一瞬間 都 被影響。
1. 原因很明顯，<?2>個體 的 內在物質 每一瞬間 都在 改變。
2. 原因很明顯，<?2>個體 的 內在物質 的 一切 不是 完全靜止。
3. 瞬間、極端輕微、渺小 的 影響 難以被 <?2>個體 有意識 感受到、捕捉到。
2. 待在 是 處在、位在、沉浸在、被蘊涵在。
3. 同一個 個體、情境、事件、變化，待在 不同 光痕 的 外在環境。
1. 仍然 有機率 做出 不同 思維、思想、判斷、決策、行動。
2. 明顯例子，<?2>個體 的 材料特性 不均勻，導致 動能 會有 相對應 變化。

1. 明顯例子，<?2>個體 是 由 鬆軟、堅硬 材料 組成 的 混合物。
2. 明顯例子，<?2>個體 的 應力、應變 分布不均勻。
3. 明顯例子，<?2>個體 有 內部龜裂現象、內部擠壓現象。
4. 明顯例子，<?2>個體 有 <?2>真空區。
    1. <?2>真空區 是 沒有 <?2>個體 的 區域。

7. 只要 掌握 <?n> ~ <?u> 個體 的 一切的一切 就 沒有變數。
    1. 一切的一切 是 <_n_>~<_u_>、<?n>~<?u>、<?m>~<?w>、一切 個體 的 一切。
    2. 一切的一切 是 道、光痕、法則、定律、作用、反應、狀態、結構、虛無 的 一切。
    3. 一切的一切 是 無機體、有機體、游離體 的 一切。
    4. 一切的一切 是 肉質層、意識層 的 一切。
    5. 一切的一切 是 能量、儲量 的 一切。
    6. 明顯例子，掌握 <?3> ~ <?1> 個體 的 一切 就能 反推出 布朗運動、量子運動。
        1. 不需要 掌握到 <?n> ~ <?u> 個體 的 一切。
        2. 不需要 掌握到 <?3> ~ <?1> 個體 的 一切。
        3. 只需要 掌握到 <?3> ~ <?1> 個體 的 必要部分 就能 做到 反推。
    7. 掌握 的 範圍 越廣，精準度 越高。
        1. 明顯例子，掌握 <?3>~<?1> 法則 比 掌握 <?2>~<?1> 法則 的 精準度 更高。
        2. 掌握 範圍 越廣，定數、定命、預測 越顯著，變數、命運、猜測 越微弱。

    1. 預測 是 估測、計算、模擬、實測、非監督式學習、數學模型、系統、預言。
    2. 猜測 是 根據某一特定現象 去 映射 某一特定結果。
        1. 明顯例子 是 根據 日食 映射 人類個體 認為是 國家大事 的 訊號。
8. 實際上，<?2>個體 極端難以 掌握 <?n> ~ <?u> 個體的 一切。
    1. 即便 只是 掌握 必要 的 一切，仍然 極端難以 做到。
        1. 實際上，<?2>個體 極端難以 掌握 必要 的 一切。
        2. 原因很明顯，<_?n_> ~ <_?3_> 個體 和 <?2>個體 的 尺度 相差 實在 太大。
            1. 光是 要 發現、觀測、測試 就會 耗盡 個體群 的 資源、精力、勞動力。
            2. 光是 實驗 一次，有機率 要 耗費 10000 個子代 縱向傳承 來 完成。
                1. 實驗測試 至少要 20 次 才有 最低程度的 統計有效性。
                2. 20 次 當中 還不包含 材料耗盡、實驗終止、實驗失敗、無法實驗。
                    1. 無法實驗 的 明顯例子 是 實驗 造成 文明 滅絕。
                    2. 實驗 造成 文明 滅絕 的 明顯例子 是 資源 被用來 實驗。
                        1. 導致 國民群 無法 生存、生活、存活。

3. 實驗 造成 文明 滅絕 的 明顯例子 是 爆炸、腐蝕、真空。
    1. 真空 不是 人類 認為、認知、認定、定義 的 真空。
    2. 真空 的 明顯例子 是 <_?3_> 個體 出現 （內部）傷口。
        1. 動能個體 被蘊涵在 人類個體。
        2. 動能個體 有機率 從 人類個體 傳遞到 書本個體。
        3. 動能個體 明顯感受到 萬物法則、常數 發生 劇烈 變化。
        4. 書本個體 蘊含的 動能個體 有機率 延長 存活 狀態。
        5. 動能個體 有機率 從 人類個體 傳遞到 棉布個體。
        6. 棉布個體 蘊含的 動能個體 急速進入『完全死亡狀態』。
        7. 動能個體 有機率 不會從 人類個體 傳遞 到 其他個體。
        8. 明顯例子 是 人類個體 周圍沒有 <?2>個體。
    3. <_?3_> 個體 的 真空區域 劇烈改變 道、萬物法則、常數。
        1. 只要 <?2>個體 的 本能、傳承 不夠發達，都會中招。
        2. 明顯例子 是 太陽系 經過真空區域，太陽系 直接 遭遇。

3. 直接 是 瞬間、不知不覺、無意識到、潛意識到。
4. 只要 <?2>個體 不夠發達，就會 連發生什麼事都不知道。
5. <?2>個體 只會 發覺 以前監督式學習 的一切 不再管用。
6. <?2>個體 會 感受到 撞到牆壁一般 的 感覺。
7. 明顯例子 是 動能個體 從人類個體 傳遞到 書本個體。
8. 動能個體 體驗到 薄膜感 的存在。
9. 體驗 是 感受、感知、認知、觀測、量測、測試、改變。
10. 薄膜感 是 人類個體 和 書本個體 的 分界區域。
11. 薄膜感 是 材料特性 的 分界區域 的 變化分布 的 感受。
12. 薄膜感 是 動能個體 對 分界區域 所產生 的 感受。
13. 薄膜感 是 動能個體 對 分界區域 所產生 的 差異感。
14. 本能、傳承 越高，越易 遠距離 感測、預測 到 薄膜區。
15. 本能、傳承 越低，越難 遠距離 感測、預測 到 薄膜區。
16. 本能、傳承 極低 的 個體，就算 通過 薄膜區 也不知。

17. 不知 是 沒有感受到、感受到但是不知道原因、完全死亡。
18. 動能個體 在 人類個體 監督式學習 的 一切 不再管用。
19. 世界觀、常識、常數、數學模型 都要做 相對應 的 改變。
20. 動能個體 要 重新 監督式學習 書本個體 的 一切。

3. 實驗之前 的 收集實驗材料、實驗環境建構 也要 耗盡 資源、精力。

2. 因此 對於 <?2>個體 來說，道、萬物法則 仍然 存在 變數、命運、猜測、無常。
   1. 即便 實際上 沒有 變數、命運、猜測、無常、不可預測性 的 存在。
      1. 上帝不擲骰子。
         1. 只要 本能、傳承 夠高，<_?n_>~<_?u_> 一切的一切 是 定數、定命。
            1. 本能、傳承 是 <?a> 個體、群體、文明 的 工具、本能、傳承。
               1. n >= a >= u。
            2. 夠高 是 達標、超標、超過閥值、足以觀測、足以交互作用。
               1. <?a>個體、群體、文明 能夠 觀測 <_?n_> ~ <_?u_> 個體。
               2. <?a>個體、群體 能夠 觀測 <_?n_> ~ <_?u_> 一切的一切。

        3. <?a>個體、群體 能夠 跟 <_?n_> ~ <_?u_> 個體 交互作用。
        4. <?a>個體 能夠 跟 <_?n_> ~ <_?u_> 一切的一切 交互作用。
    3. 一切的一切 是 每一瞬間 的 一切的 狀態、變化、型態、感測。
    4. 一切的一切 是 每一瞬間 的 一切的 變化變化、變化變化變化。
    5. 一切的一切 是 每一瞬間 的 一切的 作用、反應、常數函數。
    6. 一切的一切 是 每一瞬間 的 個體、萬物法則、常數 的 一切。
2. 存在 絕對型 因果關係。
    1. 只要 知道 <_?n_> ~ <_?u_> 一切的一切。
        1. 就能 預測、預言 任一瞬間 的 <_?n_> ~ <_?u_> 一切的一切。
        2. 只要 該個體 的 本能、傳承 足夠高，就能 預測、預言 一切的一切。
3. 該個體 對於 預測、預言 的 要求越低，所需的 本能、傳承 越低。
    1. 正確率、解析度、精密度、精準度要求越低，所需的 本能、傳承 越低。
        1. 該個體 可以用越低 的 法則、文明 層級、程度，進行 預測、預言。

2. 該個體 只需要必要的 <_?n_>~<_?u_>一切的一切，進行預測、預言。
3. 該個體 不需要 <_?n_>~<_?u_>一切的一切，進行 預測、預言。
4. 該個體 對 預測、預言 的要求越低，所需的 本能、傳承 越低。
5. 所需的、必要的、最低要求的 <_?n_>~<_?u_> 一切的一切 要求越低。
6. 明顯例子，預測 地球在 10000 年後 座標位置，誤差正負 10000 公分。
7. 明顯例子，預測 地球在 10000 年後 座標位置，誤差正負 10000 公尺。
8. 預測，10000 公分所需的一切要求 高於 10000 公尺所需的一切要求。
    1. 原因很明顯，10000 公分 需要 較高 解析度、精密度、精準度。
    2. 原因很明顯，10000 公尺 需要 較低 解析度、精密度、精準度。
9. 明顯例子，預測 地球在 10000 年後 最小直徑，誤差正負 10000 公尺。
10. 預測，座標位置所需的一切要求高於 最小直徑所需的一切要求。

    1. 原因很明顯，預測 座標位置 需要 <?3>~<?1> 個體、法則。
    2. 原因很明顯，預測 最小直徑 需要 <?2>~<?1> 個體、法則。光痕
    3. 實際上，預測 最小直徑 需要 <?3> 個體、法則，但是 影響、誤差 極端渺小，所以 可以選擇忽略不計。絕對型 因果是 <?n>~<?u>
11. 只要 該個體 本能、傳承 足夠 高。
    1. 只要 該個體 知道 預測所需的 <_?n_> ~ <_?u_> 個體、法則。
    2. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 確定。
    3. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 定命。
    4. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 預測。
12. 只要 該個體 本能、傳承 不夠 高。
    1. 只要 該個體 不知道 預測所需的 <_?n_> ~ <_?u_> 個體、法則。

2. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 不確定。
3. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 命運。
4. 對於 該個體 來說，過去、當下、未來、一切 都是 預言。

13. 個體 有機率成為 全知全能 的個體。實際要知<_?n_>之上的虛無個體
    1. 只要 該個體 知道 <_?n_>~<_?u_> 個體、法則、一切 的一切。
    2. 只要 該個體 知道 <_?n_>~<_?u_> 能量、儲量 的一切。
    3. 只要 該個體 知道 <_?n_>~<_?u_> 肉質層、意識層的一切。
    4. 只要 該個體 知道 <_?n_>~<_?u_> 無機、有機、游離 體的一切。
    5. 只要 該個體 能夠 設計 <_?n_>~<_?u_> 一切的一切。<?n>~<?u>
    6. 只要 該個體 能夠 製造 <_?n_>~<_?u_> 一切的一切。<?n>~<?w>

7. 只要 該個體 能夠 使用 <_?n_>~<_?u_> 一切的一切。

2. 但是 相對於 <?2>個體 來說，萬物法則 存在 變數、命運、猜測、無常。
    1. 明顯例子，人類個體 有機率 文明實驗 10000次 仍然做不到 夠高。
        1. 夠高 是 人類 個體、群體、文明的 本能、傳承 夠高。
        2. 夠高 是 達標、超標、超過閾值、足以觀測、足以交互作用。
        3. 文明實驗 是 文明 從 起始 到 滅絕 的 完整實驗。
        4. 文明實驗 1 次 是 文明 的 完整實驗 1 次。
        5. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 提升 本能法則、信念法則。
        6. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 提升 肉質層法則、意識層法則。
        7. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 提升 文明 程度。
        8. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 提升 文明 層級。不能停在第2層
        9. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 以 <_?3_>個體 為 中心思想。
        10. 文明實驗 要 成功 的 提示 是 以 <?n>~<?u>個體 為 中心思想。

11. 對於 人類個體 來說。
    1. <_?2_> ~ <_?1_> 個體 的 多數 存在 定數、定命、預測。
    2. <_?2_> ~ <_?1_> 個體 的 少數 存在 變數、命運、猜測。
    3. <_?3_> 個體 的 多數 存在 變數、命運、猜測、無常、無序。
    4. <_?3_> 個體 的 少數 存在 定數、定命、預測、定律、規律。
    5. <_?n_> ~ <_?4_> 個體 的 一切 存在 變數、命運、猜測。
    6. <_?0_> ~ <_?u_> 個體 的 一切 存在 變數、命運、猜測。
3. 變數、命運、猜測 透過 <?n> ~ <?u> 法則 轉變為 定數、定命、預測。
    1. 透過 <?n> ~ <?u> 法則 建立 道、定律、常數、常數函數。
        1. 常數 的 變化 極端緩慢，因此 <?2>個體 認定 是 常數值、剛體。
        2. 常數 不是 永恆不變的常數值、剛體。
        3. 實際上，常數 是 變數，只是 對於 <?2>個體 來說 是 永恆不變。
        4. 常數 可以 透過 <?n> ~ <?u> 法則 反推出 常數函數。
        5. 常數函數 =（當下的當下的）常數。
        6. 常數函數 的 輸出值 不是 固定值、常數值、剛體。

7. 常數函數 也 不是 剛體。（實際上，不存在 剛體，剛體不存在）
    1. 常數函數 的 改變 比 常數 更加 極端緩慢。
    2. 因此 <?2>個體 更加 極端難以察覺 到 常數函數 的 變化。
        1. 察覺 是 發現、觀測、感測、測量、非監督式學習、測試。
    3. <_?n_> ~ <_?u_> 個體 改變，常數函數 也會 跟著 改變。
    4. 明顯例子，<_?3_>個體 從 成長期 進入 成熟期。
        1. <_?3_>個體 的 一切 運作 發生 改變。
        2. 運作 是 狀態、作用、系統、機制、體制、結構、架構。
        3. 常數函數 必須有 相對應 的 改變。
        4. <_?3_>個體 和 <?2>個體 的 尺度 相差太大。
        5. 即便 <_?3_>個體 在 最劇烈的 轉換期，仍然難以察覺。
        6. 轉換期 是 成長期 到 成熟期 的 期間。
        7. 難以察覺 是 <?2>個體 極端難以察覺 常數函數發生變化。

11. 能量層級 與 外在環境 與 內在物質
    1. <?a>個體 是 <?a>能量層級 的（真實、投影）個體（能量、儲量）。

2. <?a>個體 是 <?a>能量層級 的（真實、投影）個體（無機體、有機體、游離體）。
    1. 真實個體 是 該個體 就是 純、純粹的、單純的 <?a>個體。
    2. 投影個體 是 <?n> ~ <?a+1> 個體 投影、等效 到 <?a>能量層級 的 個體。
        1. <?a>個體 有機率 能夠 感測到 投影個體。
        2. <?a>個體 本能、傳承 的 感測 器、技術 越高，感測到投影個體 的 機率 越高。
        3. <?a>個體 感測 投影個體，輕易 錯誤 認定 投影個體 是 某一特定的<?a>個體。
            1. 實際上 該投影個體 是 <?n> ~ <?a+1> 個體。
3. 令 n > a > u；a 為 任意數。
    1. n 是 <?a>個體 所隸屬 最大能量層級 的 個體 的 能量層級。
        1. n 是 <?a>個體 所隸屬 的 個體 的 最大能量層級。
        2. <?n>個體 被 虛無個體 蘊含。
            1. 虛無個體 是 虛幻個體、虛構個體、不存在的個體。
            2. 蘊含 的 明顯例子 是 空間 蘊含 人類。
                1. 空間 是 <?3>個體。
                2. 人類 是 <?2>個體。
            3. 蘊含 的 明顯例子 是 人類 蘊含 生物電流。
                1. 生物電流 是 <?1>個體。
            4. 蘊含 的 明顯例子 是 物體 蘊含 動能。
                1. 物體 是 <?2>個體。
            5. 生物電流 是 <?1>個體。
        3. 虛無個體 蘊含 <?n>個體。

4. <?n>個體 不被 任何 個體 蘊含。
    1. <?n>個體 蘊含 <?a>個體、<?u>個體。
        1. <?a>個體 存在、生存 於 <?n>個體 裡面。
    2. <?a>個體 蘊含 <?u>個體。
        1. <?u>個體 存在、生存 於 <?a>個體 裡面。
    3. <?u>個體 沒有 蘊含 任何 個體。
5. <?n>個體 蘊含 <?n-1> ~ <?u> 個體。
    1. <?n>個體 是 <?n-1> ~ <?u> 個體 的 外在環境。
    2. <?n-1> ~ <?u> 個體 是 <?n>個體 的 內在物質。

2. <?a>個體 存在、生存、生活 於 <?n> ~ <?a+1> 個體 裡面。
    1. <?a>個體 蘊含、內含 <?a-1> ~ <?u> 個體。
    2. <?a>個體 是 <?a-1> ~ <?u> 個體 的 外在環境。
    3. <?a-1> ~ <?u> 個體 是 <?a>個體 的 內在物質。
    4. <?a>個體 存在、生存、生活 於 <?a+1>個體 裡面。
    5. <?a>個體 在 <?a+1>個體 裡面 傳遞、移動、轉換 能量、儲量。
    6. <?a>個體 無法直接 在 <?a> ~ <?u> 個體 裡面 傳遞、移動、轉換 能量、儲量。
        1. <?a> ~ <?u> 個體 無法、極端難以 蘊含 <?a> 個體。
    7. <?a>個體 要 降解 成 <?a-1>個體 才能 被 其他的 <?a>個體 蘊含。
    8. <?a>個體 透過 <?a+1> 個體 作為 介質、媒介 傳遞、移動、轉換 能量、儲量。
    9. <?a>個體 無法 透過 <?a> ~ <?u> 個體 作為 介質、媒介 傳遞 能量、儲量。

3. u 是 <?a>個體 所蘊含 最小能量層級 的 個體 的 能量層級。
    1. u 是 <?a>個體 所蘊含 的 個體 的 最小能量層級。
    2. <?u>個體 存在、生存、生活 於 <?n> ~ <?u+1> 個體 裡面。
    3. <?u>個體 沒有 蘊含 任何 個體。
4. 結構化能量 擁有 排他性、內聚性。
    1. 結構化能量 會 跟 其他的結構化能量 發生 排他性。
        1. 排他性 是 碰撞、無法重合、無法重疊。
    2. 結構化能量 的 明顯例子 是 <?2>個體 的 物質、物體。
4. 令 m > b > w；b 為 任意數。
    1. <?m>個體 被 虛無個體 蘊含。
    2. <?w>個體 沒有 蘊含 任何 個體。
    3. <?m>個體 和 <?n>個體 相互獨立、相互不蘊含、相互不在對方的裡面生存。
    4. m 不一定、沒有被限制 等於 n。
    5. w 不一定、沒有被限制 等於 u。
    6. w 也 可以、有可能、有機率 大於 n。
    7. <?a>個體 和 <?b>個體 有機率 是 相同、同一個 能量層級、儲量層級 的 個體。
    8. 當 <?m>個體 攝取、攝食、食用、吸取、吸收、消化、... <?n>個體 的時候、之後。
        1. <?a>個體 和 <?b>個體 就 存活、生存、生活 在同一個 外在環境。
        2. <?a>個體 和 <?b>個體 有機率 相遇、感測到對方、交互作用。
5. <?2>個體

1. <?2>個體 是 物體、物質、能量、動物、植物、人類、水、樹木、雲、霧、石頭。
2. <?2>個體 是 地球、萬有引力、物理法則、化學反應。

12. 暗物質、暗能量
    1. 暗物質、暗能量 有兩種。
        1. <_?3_>個體（本身）在 運動。（明顯例子，<_?3_>個體在運動、內部機制運作、成長期）
            1. 對於 該觀測個體 來說，該物質、該能量 是 無中生有、不應該出現、觀測不到。
                1. 抽象例子，<_?3_>個體 直接蘊含 <?1>個體。
                1. <?2>個體 觀測到 該<?1>個體 的 作用、影響。
                2. <?2>個體 有機率認定有 某一特定<?2>個體 直接蘊含、發出 該<?1>個體。
                1. 該<?2>個體 觀測不到 該某一特定<?2>個體。
                2. 該<?2>個體 有機率認定 該某一特定<?2>個體 是 暗物質。
                3. 實際上，該某一特定<?2>個體 不存在。（<?2>個體 需要 <_?3_>個體。）
                1. 該某一特定<?2>個體 是 該<?2>個體 的 假想個體。（<_?3_>個體需要）
                2. 原因很明顯，<_?3_>個體 直接蘊含、發出 該<?1>個體。（<?2>個體。）
                2. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 光。（<_?3_>個體 不需要 某一特定<?2>個體。）
                1. 人類個體 觀測到 該光 的 作用、影響。（對於<_?3_>個體 來說，任何）

1. 明顯例子，人類的望遠鏡 有機率觀測到 不明光點、突然出現的光。
2. 明顯例子，人類的望遠鏡 有機率觀測到 恆星突然出現、脈衝訊號突然出現
    1. 恆星 是 <_?3_>個體 直接蘊含的 <?2>個體。（<?2>個體都能被取代。）
    2. 人類的望遠鏡 有機率觀測到 該恆星 發出的 光。
    3. 人類的望遠鏡 有機率觀測到 恆星、雙子星、黑洞 脈衝訊號 突然消失。
        1. 明顯例子，<_?3_>個體 反蘊含 恆星、雙子星、黑洞。
3. 明顯例子，人類的望遠鏡 有機率觀測到 恆星 爆炸又（連續）爆炸 的現象。
    1. 爆炸 是 孕育→反孕育 現象、過渡現象、過程的顯性特徵。
        1. 孕育→反孕育 是 孕育 到 反孕育。
    2. 明顯例子，收斂到某一特定數值 的曲線。
        1. 某一特定數值 是 零、某一特定目標值。
        2. 恆星 在 孕育狀態 是 穩態、某一特定數值。
        3. 恆星 在 孕育→反孕育 狀態 是 暫態、急速變化數值。
            1. 曲線 從 孕育狀態，急速 變化。

2. 曲線 會急速 到達 該值 附近。
3. 曲線 上下 急速震盪。
4. 每一次震盪 都是 每一次爆炸 醞釀、餘韻。
5. 曲線的 極點、轉折點 是 恆星的 爆炸點。
6. 曲線 通過 極點、轉折點 的瞬間 是 恆星爆炸 的瞬間。
7. 極點、轉折點 越分散，越容易觀測到 多次爆炸 現象。
8. 極點、轉折點 越密集，越不易觀測到 多次爆炸 現象。
9. <?2>個體 有機率認定 該恆星 只有 爆炸 一次。
10. <?2>個體 有機率認定 該恆星 不是 密集、連續、綿密爆炸。
11. 假定，曲線的 頻率 不是 自然頻率。
12. 曲線 會逐漸收斂。
13. 曲線 會收斂在 反孕育狀態。
14. 假定，曲線的 頻率 是 自然頻率。
15. 曲線 不會逐漸 收斂、發散。
16. <?2>個體 有機率觀測到 恆性 不斷在 爆炸。
17. 假定，曲線 在 發散。

18. <?2>個體 有機率觀測到 恆性 不斷在 爆炸。
19. 該爆炸 威力、範圍、影響、振幅、頻率 有機率不斷 提升、昇華。

4. 恆星 在 反孕育狀態 是 穩態、某一特定數值。。

4. 明顯例子，人類的望遠鏡 有機率觀測到恆星突然消失、脈衝訊號突然消失。
5. 明顯例子，人類的望遠鏡 有機率觀測到星系突然消失、星系自轉突然加快。

2. 該人類個體 有機率認定有 物質 直接蘊含、發出 該光。
1. 該人類個體 觀測不到 該物質。（只要有必要，<_?3_>個體 隨時 能殲滅）
2. 該人類個體 有機率認定 該物質 是 暗物質。（任何<?2>個體。對於）
3. 實際上，該物質 不存在。（<_?3_>個體來說，是瞬間殲滅；對於<?2>個體
1. 該物質 是 該人類個體 的 假想個體。（來說，是 漫長的無窮地獄、）
2. 原因很明顯，<_?3_>個體 直接蘊含、發出 該光。（超自然的天降神韻）

3. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 力。（。明例：震碎結石、殲滅抽搐動能源頭。）

1. 人類個體 觀測到 該力的 作用、影響。（只要使用精準度足夠高的工具，就能）
1. 明顯例子，重力透鏡效應、星系擴張效應。（作用在要殲滅的 個體、範圍）

    2. 明顯例子，（人類認定的）星系自轉問題、引力、斥力、真空能、宇宙常數。
    3. 明顯例子，（人類認定的）暗物質和暗能量之間的暗相互作用。
2. 該人類個體 有機率認定有 該力 存在。（決策、實施 殲滅 的 形式、老時。）
3. 該人類個體 有機率認定有 物質 直接蘊含、發出 該力。（明例 削弱、殲滅。）
    1. 物質 是 <?2>個體。（殲滅 癌化 的<?2>個體，是<_?3_>個體 必要之惡。）
    2. 該人類個體 觀測不到 該物質。（殲滅 癌擴散 是<_?3_>個體 必要之惡。）
    3. 該人類個體 有機率認定 該物質 是 暗物質。（明例，反孕育、虛無化。）
        1. 該人類個體 有機率認定 <_?3_>個體 不可能 直接蘊含 該力。
        2. 該人類個體 有機率認定 <_?3_>個體 不可能 無中生有 該力。
        3. 該人類個體 有機率認定（人類認定的）宇宙 不可能 無中生有 該力。
    4. 該人類個體 有機率認定 該力 是 暗能量。
        1. 原因很明顯，該人類個體 觀測不到 該物質。
        2. 該人類個體 有機率認定 該力 不是 力。
        3. 該人類個體 有機率認定 該力 是 人類觀測不到的未知 能量。
    5. 實際上，該物質 不存在。

        1. 該物質 是 該人類個體的 假想個體。
        2. <_?3_>個體 直接蘊含、發出 該力。
    6. 實際上，該能量 存在。
        1. 該力 不是 人類觀測不到的未知 能量。
        2. 該力 是 人類觀測不到的 力。
            1. 人類 無法透過 望遠鏡、光學、影像 直接觀測 力。
            2. 人類 透過 望遠鏡、光學、影像 直接觀測 力的 作用、影響。
            3. 人類 透過 望遠鏡、光學、影像 間接觀測 力。
        3. 該力 是 力。
        4. 該力 是 <_?3_>個體（本身）產生的 力。
2. 存在 觀測個體 觀測不到的 物質、能量。
    1. 對於 該觀測個體 來說，該物質、該能量 是 暗物質、暗能量。
2. <_?3_>個體（本身）在 運動。（廣義實際上是<_?n_>~<_?u_>個體在運動）
    1. 因為 運動、交互作用 自然而然 產生 相對應 的 能量、儲量、反能量、反儲量。
    2. 自然而然 是 對於 <_?3_>個體 來說，自然而然、理所當然 的 現象、產物。
    3. <_?3_>個體（本身）運動 自然而然、理所當然 產生 <?2>~<?u> 個體。
        1. 明顯例子，光、力、粒子海起落、真空零點能。
            1. <?2>個體 有機率認定（人類認定的）宇宙 突然出現 無法解釋的 光、力、物體。

2. <?2>個體 有機率認定（人類認定的）宇宙 有看不到、觀測不到 的 物體、能量。
3. <?2>個體 有機率認定（人類認定的）宇宙 有暗物質、暗能量。

3. 暗物質 是 <?n>~<?u> 個體 的 真實個體、投影個體。
1. <?a>個體 有機率認定（<?n~a+1>個體 投影到 <?a>宗量層級的）投影個體 是 暗物質。
2. <?a>個體 有機率認定（<?a-1~u>個體 投影到 <?a>宗量層級的）投影個體 是 暗物質。
1. <?a-1~u> 是 <?a-1> ~ <?u>。
3. 明顯例子，假定，某一特定<?3>個體 蘊含 某一特定（人類 認定的）星系。
1. 假定，某一特定<?2>個體 觀測到，該星系 以 相同的 角速度旋轉。
1. 該<?2>個體 有機率認定，該<?3>個體 是 暗物質。
2. 假定，該<?3>個體、其他<?3>個體 之間 正在 相互遠離。
1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。
2. 假定，該<?2>個體 觀測到，不同星系之間 正在 相互遠離。
3. 該<?2>個體 有機率認定，造成、產生 相互遠離 現象，的 能量 是 暗能量。
3. 假定，該<?3>個體、其他<?3>個體 之間 正在 相互接近、相互碰撞。
1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。

2. 假定，該<?2>個體 觀測到，不同星系之間 正在 相互接近、相互碰撞。

4. 假定，該<?3>個體 是 成長期，正在 以 某一特定速率 成長、膨脹、發展。
    1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。
    2. 假定，該<?2>個體 觀測到，不同星系之間 正在 相互遠離。
    3. 該<?2>個體 有機率認定，造成、產生 相互遠離 現象，的 能量 是 暗能量。
5. 假定，該<?3>個體 是 成熟期。
    1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。
    2. 該<?2>個體 有機率觀測到 該星系 沒有變化、周期性變化。
6. 假定，該<?3>個體 是 衰亡期。
    1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。
    2. 假定，該<?2>個體 觀測到，不同星系之間 正在 相互接近、連鎖崩塌、連鎖自滅。
    3. 該<?2>個體 有機率觀測到 該星系、該星系附近的星系群 正在 黯淡、凋零、衰亡。
7. 假定，該<?3>個體 是『完全死亡狀態』。
    1. 假定，該<?2>個體的 本能、傳承 不夠高，無法 直接、間接 觀測到 <?3>個體。
    2. 該<?2>個體 有機率觀測到 某一特定區域 是一片死寂、一片黑暗、什麼都沒有。
        1. 該區域 是 該<?3>個體 蘊含的 區域。

4. 明顯例子，人類 認定，星系 以 相同的 角速度旋轉。

1. 星系的（人類 認定的）暗物質 ↔ 人類個體。
2. 星系的 黑洞、恆星、行星、衛星、彗星、小行星、宇宙塵埃 ↔ 人類個體 蘊含的 力。
3. 明顯例子，溜冰。

5. 明顯例子，假定 某一特定<?2>個體 只能感測到 微中子，無法感測到 光、力。
    1. 該<?2>個體 本能、傳承 不夠，無法 感測、觀測、認知、交互作用 光、力。
        1. 該<?2>個體 的 生活環境 都是 微中子。
        2. 該<?2>個體、微中子 存在、生存、生活 息息相關。
        3. 該<?2>個體 是由 微中子 構成。
        4. 該<?2>個體 從來不知道、沒有發覺到、沒有認知到 光、力 的 存在。
    2. 該<?2>個體 有機率認定，不會跟 微中子 交互作用的 <?a>個體，是 暗物質。
        1. n >= a >= u。
            1. 對於 該<?2>個體 來說，其他<?2>個體 是真實個體。
                1. 對於 該<?b>個體 來說，其他<?b>個體 是 真實個體。
                1. 該<?b>個體 有機率認定 某些<?b>個體，是 暗物質。（幻影）
                2. 該<?b>個體 有機率認定 某些<?b>個體，實際 不存在。（幻覺）
                3. 該<?b>個體 有機率認定 某些<?b>個體，不可能 不存在。（妖魔鬼怪）

        4. 該<?b>個體 有機率認定 某些<?b>個體，不是真實存在的 個體。
    2. 對於 該<?b>個體 來說，<?n> ~ <?b+1> 個體投影到 <?b>，是 投影物質。
        1. 對於 該<?b>個體 來說，<?b-1> ~ <?u>個體投影到 <?b>，是 投影物質。
    3. 對於 該<?b>個體 來說，<?n> ~ <?b> 個體投影到 <?b-1>，是 投影能量。
        1. 對於 該<?b>個體 來說，<?b-2> ~ <?u>個體投影到 <?b-1>，是 投影能量。
2. 原因很明顯，該<?2>個體 只能 感測、觀測、認知、交互作用 微中子。
    1. 其他種類的宗量 會直接 穿透、不交互作用該<?2>個體。
    2. 其他種類的宗量 會直接 穿透、不交互作用該<?2>個體認定的生活環境。
    3. 其他種類的宗量 會直接 穿透、不交互作用該<?2>個體認定的一切個體。
    4. 其他種類的宗量 會直接 穿透、不交互作用該<?2>個體認定的一切。
        1. 其他種類的宗量 的 明顯例子，光、力。
3. 對於 該<?2>個體 來說，該真實個體 是 無法 感測、觀測、認知、交互作用 的 個體。
4. 明顯例子，該<?2>個體 是 某一特定（不是動能型個體的）個體。
    1. 該個體 的 明顯例子，生物電流型、化學反應型、顏色型、溫度型、相態型 個體。
        1. 混沌理論、蝴蝶效應、分形現象。

2. 動能型個體 感測、觀測、認知、交互作用 光、力。
    1. 動能型個體 無法直接 感測、觀測、認知、交互作用 微中子。
3. 生物電流型個體 感測、觀測、認知、交互作用 微中子。
    1. 生物電流型個體 無法直接 感測、觀測、認知、交互作用 光、力。
4. 動能型個體、生物電流型個體 無法直接 感測、觀測、認知、交互作用。
5. 動能型個體、生物電流型個體 有機率間接 感測、觀測、認知、交互作用。
    1. 明顯例子，人類個體 的 神經 同時 蘊含 動能、生物電流、化學反應。
    2. 明顯例子，人類個體 的 動能、生物電流 無法直接 感測、觀測、認知。
        1. 明顯例子，生物電流 高強度通過 肌肉個體，造成 抽搐，產生、改變 動能。
            1. 生物電流、動能 間接 交互作用。
6. 明顯例子，動能型個體 有機率認定 生物電流型個體 是 暗物質、暗能量。

4. 暗能量 是 <?n>~<?u> 個體 的 真實個體、投影個體。
    1. 明顯例子，假定 某一特定<?2>個體 能夠感測的<?1>個體種類 只有 光、力。
        1. 該<?2>個體 本能、傳承 不夠，無法 感測、觀測、認知、交互作用 其他<?1>個體種類。
            1. 其他<?1>個體種類 的 明顯例子，<_?3_>個體蘊含的 其他<?1>個體種類。

        2. 其他<?1>個體種類 的 明顯例子，微中子 蘊含的（所有）宗量（、個體種類）。
        3. 假定 該<?2>個體 只能感測到 可見光，該<?2>個體 有機率認定 紫外線 是 暗能量。
5. 暗物質、暗能量
    1. 個體 是 能量、儲量。
    2. 個體 是 肉質層、意識層。
    3. 個體 是 無機體、有機體、游離體。
    4. 投影 是 被 投影、等效 到 <?2>個體 能夠 感知 的 <?M> ~ <?m> 投影個體。
        1. 以 人類 為例，人類 能夠 直接 感知 <?2> ~ <?1> 投影個體。
            1. 明顯例子，沙子、動能。
        2. 以 人類 為例，人類個體 能夠 間接 感知 <?3> 投影個體。
            1. 明顯例子，空間、時間。
        3. 個體 的 本能、傳承 發展 越高，M、m 的 間隔 越大。
            1. 高 是 先進、精進、成熟、穩定、穩態、工具化、系統化、自然化、無為化。
            2. M、m 的 擴散 起點 是 該個體 的 能量層級。
                1. 明顯例子，人類個體 是 <?2>個體，擴散起點 是 <?2>能量層級。
                1. <?1>個體、<?2>個體 → <?3>個體。
                1. 以 <?1>個體 為次要 擴散 起點。
                1. 原因很明顯，<?2>個體 自然而然就能 間接 觀測、交互作用。
                2. 明顯例子，人類個體（透過）觀測 耳膜 來 觀測 聲波。

3. 明顯例子，人類個體 敲擊 沙子 產生 聲波。
4. 明顯例子，人類個體 震動 聲帶 產生 聲波。

2. 以 <?2>個體 為主要 擴散 起點。
1. 原因很明顯，<?2>個體 自然而然就能 直接 觀測、交互作用。
2. 明顯例子，人類個體 觀測 耳膜。
3. 明顯例子，人類個體 敲擊 沙子。
4. 明顯例子，人類個體 震動 聲帶。

3. <?1>個體 的 明顯例子，聲波、動能、牛頓三大定律、流體力學。
4. <?2>個體 的 明顯例子，語言、沙子、光、電磁學、量子力學。
1. 量子力學 是 人類 使用 統計、機率、數學模型 產生 投影世界觀。

5. <?3>個體 的 明顯例子，空間、時間、狹義相對論、廣義相對論。

3. M、m 的 平均值 不是 該個體 的 能量層級。
1. 原因很明顯，相對於 M，m 更容易 觀測、測試、實驗、突破。
1. 明顯例子，實驗 1 次 <?M>個體，就能夠實驗 10000 次 <?m>個體。

2. M、m 的 平均值 小於 a。
1. 直到 m 極端趨近於 u。
2. 直到 m = u。

4. 外在環境 的 <?a>、<?a-1> 個體 越穩定，越有利於 <?a>個體 發展。

1. 發展 是 個體、群體、文明、外在環境 的 本能、傳承、新生 的 發展。
2. 尤其是 對於 第零層級文明 的 個體，<?a>、<?a-1> 個體越穩定，越好。
    1. 原因很明顯，非監督式學習、學習率、收斂速度 才 快速、精準。
    2. 原因很明顯，更快 發現、修正 區域型最佳解 的 偏誤。

3. 原因很明顯，更快 修正成 全域型最佳解。
4. 原因很明顯，繁衍、繁殖、突變、變種更加 容易。
5. 壞處 是 不思進取、生於安樂 的 個體、群體、文明 極端 容易滅絕。
    1. 原因很明顯，魯棒性、反脆弱性 極端 低弱。
    2. 外在環境發生變化、資源耗竭 就會削弱、弱化、滅絕 個體。

5. 對於 發展 到 <?M> ~ <?m> 投影個體 的 <?a> 個體 來說。
    1. <?M>、<?m> 個體越穩定，越好。
    2. 原因很明顯，實驗變因、實驗雜訊 降到 最低。
    3. 原因很明顯，實驗可控因子 升到 最高。
    4. 原因很明顯，非監督式學習、學習率、收斂速度 才 快速、精準。
    5. 原因很明顯，<?M>、<?m> 的 肉質層法則、意識層法則 才 容易 建模。
        1. 建模 是 建立 數學模型、公式、恆等式、常數、相依性、相關性。
        2. 建模 是 建立 系統、體系、法則、定律、作用、反應、定數、定命。

4. 感知 是 感受、感覺、觀察、觀測、量測、數學模型化、交互作用、干涉、擾動。
5. <?a>投影個體 不是 <?a>個體。
6. <?a>投影個體 是 其他能量層級 的 個體 被 投影、等效 為 <?a>個體。

7. <?a>投影個體 是 其他儲量層級 的 個體 被 投影、等效 為 <?a>個體。