1. 反物質
    1. 反物質 是 反能量、反儲量。
        1. 反能量、反儲量 被 儲存在 <_?3_>個體（儲量）。
            1. 能量、儲量 被 蘊含在 <_?3_>個體（能量）。
            2. 過剩 的 反能量、反儲量 被蘊含 在 <_?3_>個體。
                1. 過剩 的 反能量、反儲量 被釋放 到 <_?3_>個體。
                2. 明顯例子 是 飛輪 儲存 的 儲量 達到 儲存上限，飛輪 就 不會 增加 儲量。
                    1. 飛輪 的 儲量 會 維持 穩態，直到 外部能量 下降。
            3. 外部能量 下降，飛輪 會 把（自身的）儲量 轉變為 能量 做 輸出。
        2. 極端 大部分 的 反能量、反儲量 被儲存在 <_?3_>個體（儲量）。
        3. 極端 大部分 的 反能量、反儲量 被蘊含在 <_?3_>個體（儲量）。
        4. 極端 小部分、過剩 的 反能量、反儲量 被釋放到 <_?3_>個體（能量）。
            1. 極端 小部分、過剩 的 反能量、反儲量 被蘊含在 <_?3_>個體（能量）。
            2. 反能量、反儲量 極端迅速的 跟 能量、儲量 交互作用、滅絕。
            3. 因此 個體 極端 難以 觀測到 反能量、反儲量。
            4. 觀測方法 是 隔離 反能量、反儲量。
                1. 隔離 是 讓 反能量、反儲量 周遭 沒有 相同、相等、等效 的 能量、儲量。
        5. 每一個 能量層級、儲量層級 都 有機率 有 各自的 能量、儲量、反能量、反儲量。

        1. 能量 是 能量 本身、種類、形態、狀態、系統、機制、性質、作用、反應。
        2. 儲量 是 儲量 本身、種類、形態、狀態、系統、機制、性質、作用、反應。
        3. 反能量 是 反能量 本身、種類、形態、狀態、系統、機制、性質、作用、反應。
        4. 反儲量 是 反儲量 本身、種類、形態、狀態、系統、機制、性質、作用、反應。
    2. 物質、反物質 相撞、交互作用 產生 粒子、光、熱能、脈衝訊號、突波。
        1. 明顯例子，作用力 與 反作用力。
            1. 相同、相等、等效 的 作用力、反作用力 產生 火花、熱能、脈衝訊號、突波。
            2. 相同、相等、等效 的 作用力、反作用力 產生 應力、應變、形變、零力。
                1. 零力 是 力平衡、所有的力向量總合為零。
2. 粒子海起落、真空零點能、（物質、能量）無中生有（狹義實際上，<_?n_>~<_?3_> 個體在 運動）
    1. 原因很明顯，<_?3_>個體（本身）在 運動。（廣義實際上是<_?n_>~<_?n_>個體在運動）
        1. 因為 運動、交互作用 自然而然 產生 相對應 的 能量、儲量、反能量、反儲量。
            1. 自然而然 是 對於 <_?3_>個體 來說，自然而然、理所當然 的 現象、產物。
        2. 運動 是 作用、反應、改變、變化、趨勢改變、暫態、非穩態、動態、非靜態。
            1. <?2>個體 觀測 到 <?2>個體、<?1>個體 無中生有，而 難以解釋。
                1. 原因很明顯，<?2>個體 的 意識層、肉質層、工具、本能、傳承 不夠 先進。

        1. 先進 是 發達、達標、達到標準、超過閾值、足以觀測、足以交互作用。
    2. <?2>個體 難以使用 <?2>肉質層法則 解釋、定義、瞭解原理。
        1. 原因很明顯，<?2>個體 使用 <?3>肉質層法則 才能 解釋、定義。
    3. 當然，<?2>個體 可以 輕易 使用 <?2>信念法則 解釋、定義、瞭解原理。
        1. 只是 <?2>個體 有機率 得到 錯誤、無相關的 解釋、定義、瞭解原理。
3. 明顯例子，肌肉個體 接收到 大腦個體 命令 之後，產生 肌肉形變現象，產生 動能個體。
    1. 實際上，肌肉個體 本身也會 隨時隨地、內部機制、理所當然 形變、收縮、膨脹。
        1. 肌肉個體 沒有 大腦個體 命令，也有機率產生肌肉 形變、收縮、膨脹 現象。
        2. 肌肉個體（本身）內部機制 也會產生肌肉 極端渺小 形變、收縮、膨脹 現象。
2. 原因很明顯，<_?3_>個體（儲量）在 釋放 能量、儲量、反能量、反儲量。
    1. <_?3_>個體（儲量）在 蘊含 能量、儲量、反能量、反儲量。
    2. <_?3_>個體（儲量）在 反蘊含 能量、儲量、反能量、反儲量。（<_?3_> 在 排泄）
        1. <_?3_>個體（儲量）在 儲存 能量、儲量、反能量、反儲量。
        2. <?1>個體 有機率 突然 消失、有中生無。（實際上是 <?2>-<?0> 個體；消化）
            1. 只要 <_?3_>個體 有需要、想要、內部機制、系統運作、作用、反應、吸收。

3. 萬有引力
    1. 個體 存在（本身） 就會 產生 運動。
        1. <_?x_>個體 存在 造成 <_?y_>個體 運動。
            1. 假定 <_?y_>個體 蘊含 <_?x_>個體。
        2. 明顯例子 是 動能個體 存在 造成 人類個體 動能型運動。
            1. 明顯例子 是 機械力。
                1. 有外力、無外力 → 人類個體 → 交互作用、自體運動。
                2. 假定 有外力。
                    1. 其他<?2>個體 → 機械力 → 人類個體。
                    2. 其他<?2>個體 運動。
                    3. 其他<?2>個體 輸入 機械力 到 人類個體。
                3. 假定 無外力。
                    1. 肌肉個體 → 機械力 → 人類個體。
                    2. 人類個體 的 肌肉個體 運動。
                    3. 肌肉個體 輸入 機械力 到 人類個體。
                4. 假定 有 跟 其他<?2>個體 交互作用。
                    1. 機械力 → 人類個體 → 動能個體 → 人類個體 → 機械力 → 其他<?2>個體。
                    2. 人類個體 輸出 機械力 到 其他<?2>個體。
                    3. 明顯例子 是 飛機 在 空氣 當中 運動。
                        1. 摩擦力、阻尼力、彈簧力。
                    4. 人類個體 是 機械力、動能個體 之間 的轉換媒介。
                        1. 媒介 是 個體、載體、介質、中間層、轉換器、工具。

        5. 人類個體 是 動能個體、機械力 之間 的 轉換媒介。
    5. 假定 沒有 跟 其他<?2>個體 交互作用。
        1. 機械力 → 人類個體 → 動能個體 → 人類個體。
        2. 動能個體 輸出 機械力 到 人類個體。
        3. 明顯例子 是 人造衛星 在 太空 當中 運動。
            1. 動者恆動、靜者恆靜。
        4. 機械力 透過 人類個體 轉換成 動能個體 之後，動能個體 作用 在 人類個體。
            1. 轉換成 是 孕育、成長、成熟、衰亡、完全死亡狀態、反孕育、輪迴、新生。
            2. 作用 是 存在、生存、生活、改變、變化、繁殖、繁衍、突變、變種、發展。
3. 明顯例子 是 恆星個體 存在 造成 <_?3_>個體 動能型運動。
    1. 明顯例子 是 萬有引力。
        1. 有外力、無外力 → <_?3_>個體 → 交互作用、自體運動。
        2. 假定 有外力。
            1. 其他<?3>個體 → 萬有引力 → <_?3_>個體。
            2. 其他<?3>個體 運動。
            3. 其他<?3>個體 輸入 萬有引力 到 <_?3_>個體。
        3. 假定 無外力。
            1. <?3>肉質層個體 → 萬有引力 → <_?3_>個體。
            2. <_?3_>個體 的 <?3>肉質層個體 運動。

3. <?3>肉質層個體 輸入 萬有引力 到 <_?3_>個體。
4. 假定 有 跟 其他<?3>個體 交互作用。
    1. 萬有引力→<_?3_>個體→<?3>動能個體→<_?3_>個體→萬有引力→其他<?3>個體。
    2. <_?3_>個體 輸出 萬有引力 到 其他<?3>個體。
    3. 明顯例子 是 <_?3_>個體 的 運動，會跟其他<?3>個體 交互作用。
        1. 摩擦力、阻尼力、彈簧力。
    4. <_?3_>個體 是 萬有引力、<?3>動能個體之間 的 轉換媒介。
        1. 媒介 是 個體、載體、介質、中間層、轉換器、工具。
    5. <_?3_>個體 是 <?3>動能個體、萬有引力之間 的 轉換媒介。
5. 假定 沒有 跟 其他<?3>個體 交互作用。
    1. 萬有引力 → <_?3_>個體 → <?3>動能個體 → <_?3_>個體。
    2. <?3>動能個體 輸出 萬有引力 到 <_?3_>個體。
    3. 明顯例子 是 <_?3_>個體 的 運動，不會跟其他<?3>個體 交互作用。
        1. 動者恆動、靜者恆靜。
    4. 萬有引力 透過 <_?3_>個體 轉換成 <?3>動能個體 之後。
        1. <?3>動能個體 作用 在 <_?3_>個體。

4. 個體 存在（本身） 就會 產生 運動，最終 達到 剛體勢。

1. 剛體勢 是 永恆不變規律勢、絕對靜止勢。
2. 剛體勢 是 理想勢。
    1. 理想勢 是 理想狀態 的 勢。
        1. 理想 是 剛體型、不存在的。
    2. 實際上 不可能 達到 剛體勢。
        1. 達到 是 進入、成為
        2. 實際上 最大極限 只能 達到 極端無限近似於 剛體勢。
3. 永恆不變規律勢 是 所有個體 同步 產生 自然頻率型週期性規律 完美 動態。
    1. 完美 是 永恆不變。
    2. 動態 是 改變、變化。
    3. 所有個體 是 完美 自然頻率 共振 狀態。
        1. 自然頻率 是 某一特定 單一、一組、週期變化 的 自然頻率。
        2. 自然頻率 是 有限、無限（某一特定 剛體型 公式 發散）的 自然頻率。
    4. 所有個體 不會 失控 發散、收斂。
    5. 所有個體 有機率 維持、永恆不變、剛體 有規律 發散、收斂 的 現象。
    6. 所有個體 擁有 某一特定區間 週期性 規律 改變、變化、運動 的 現象。
    7. 所有個體 組成 的 單一個體。
        1. 單一個體 輸出 到 自身。
        2. 輸入 = 輸出。
            1. 沒有 任何 能量耗損。
4. 絕對靜止勢 是 均勻、均衡、平衡 完美 靜態。。

    1. 絕對靜止勢 的 所有個體 不會 感測、交互作用。
    2. 絕對靜止勢 的 所有個體 沒有 任何 感測、交互作用。
    3. 絕對靜止勢 的 所有個體 不會 跟 外在環境 進行 任何 感測、交互作用。
    4. 絕對靜止勢 的 所有個體 不會 跟 內在物質 進行 任何 感測、交互作用。
    5. 零勢 是 所有個體 蘊含 一模一樣 的 能量、儲量、狀態、結構、構造。
    6. 所有個體 是 完美 飽和、平衡、均勻 狀態。
    7. 絕對靜止勢 可以是 零勢。
    8. 絕對靜止勢 可以是 非零勢。
  5. 零勢 是 絕對靜止勢 的 其中一個明顯例子。
    1. 零勢 是 真空均勻、真空均衡、真空平衡、真空零場。
    2. 所有個體 都 沒有 任何 能量、儲量。
5. 產生 是 自然態、自然而然、理所當然、萬物法則、物理定律、化學反應 的 產生。
6. 明顯例子 是 <?1>個體 的 熱傳導，最終 變成 粒子的動能均勻、熱均勻、熱平衡。
7. 明顯例子 是 <?1>個體 的 電能耗竭，最終 變成 零平衡、真空電能、沒有電能。
  1. 零平衡 是 真空平衡。
  2. 零平衡 是 能量 均勻 為零。
  3. 明顯例子 是 手機電池 試圖 電能型均勻運動，但是一直沒有成功，直到 沒電。
    1. 原因很明顯，電子元件 會 吸收、攝取、攝食電能，導致 無法 達成 均勻。

            1. 電子元件 是 電阻、電容、電感、電線、晶片控制器、電源穩壓系統。
2. <?2>個體 存在（本身） 就會 產生 運動。
    1. 明顯例子 是 <?2>個體 的 萬有引力。
        1. 萬有引力 產生 動能型運動。
3. r = sqrt(G * m1 / a2)。
    1. 原因很明顯，F = G * m1 * m2 / r^2。
        1. F = G * m1 * (F2 / a2) / r^2。
            1. F = m * a。
        2. r^2 = G * m1 / a2。
            1. F = F1 = F2。
        3. r = sqrt(G * m1 / a2)。
4. 萬有引力 有機率是 空間彎曲的 現象。
    1. 空間彎曲 是 空間個體 不是 光滑、平整、真平度 的狀態。
        1. 該空間個體 的 自然狀態 有機率是 S形。
            1. <?2>個體 有機率認定 該空間個體 受到 力、萬有引力、重力波 的 影響。
                1. 該<?2>個體 找不到 該力、該萬有引力、該重力波 的 存在。
                1. 原因很明顯，S形 是 該空間個體 的 自然狀態、自然形狀、自然外形。
                1. S形 是 該空間個體 理所當然 的 形狀。
                2. 該空間個體 沒有 受力。
                3. 該力、該萬有引力、該重力波 不存在。

    2. 該<?2>個體 有機率認定 有 暗物質、暗能量 存在。
    3. 該<?2>個體 有機率認定 暗物質、暗能量，產生 該空間個體 是S形 的 現象。
2. 空間平滑 是 空間個體 是 光滑、平整、真平度 的 狀態。
    1. 空間平滑 是 空間個體 不一定是 自然狀態、沒有受力狀態、不是表面張力狀態。
    2. 空間平滑 是 空間個體 不一定是 沒有拉伸狀態、沒有擠壓狀態、沒有擠壓狀態。
    3. S形的空間個體 受到 外力 影響。
        1. 該空間個體 有機率 從 空間彎曲狀態 變成 空間平滑狀態。
3. 空間個體的 內在物質 不一定是 均質分布、密度均勻、同質性、不存在任何雜質。
4. <?2>個體 加速度運動 也會造成，空間個體 產生 形變。
    1. F = m * a。
5. 對於 <?3>個體 來說，<?3>個體受力、<?2>個體加速度運動產生的力 相同。
    1. 相同 是 沒有區別、沒有差別。
    2. 對於 <?3>個體 來說，輸入 相同。
    3. 對於 <?3>個體 來說，差別 只是 輸入的來源 不同。
    4. <?3>個體 的 處理、輸出，相同。
    5. 明顯例子，第一個<?2>個體 按住 彈簧個體，然後放開 該彈簧個體。
        1. 第二個<?2>個體 按住 該彈簧個體，然後 放開該彈簧個體。
        2. 第一個、第二個 <?2>個體 輸入到 該彈簧個體的 力道、擾動、作用，完全 相同。

        3. 對於 該彈簧個體 來說，輸入 相同。
            1. 該輸入 是 力道、擾動、作用。
        4. 對於 該彈簧個體 來說，差別 只是 輸入的來源 不同。
            1. 該輸入的來源 是 第一個<?2>個體、第二個<?2>個體。
        5. 該彈簧個體 的 處理、輸出，相同。
            1. 該處理 是 F = k * x。
            2. 該輸出 是 x（彈簧壓縮長度）。
5. 萬有引力 是 疏密波 的 現象。
    1. 空間 蘊含 <?2>個體。
    2. 該<?2>個體 作用在 空間。
    3. 該<?2>個體 的 傳遞方式，是 疏密波。
        1. 每一個<?2>個體 都是 密集區。
            1. 質量 越大，空間節點密度 越密集。
            2. 質量 越小，空間節點密度 越稀疏。
                1. 實際上，空間節點密度 不一定 越密集、越稀疏。
                1. 原因很明顯，空間節點 不一定 均勻分布、平均分散。
                2. 實際上，質量 越大，空間壓縮程度 越高。
                1. 明顯例子，人類個體 握住網球個體的力 越大，網球個體的壓縮程度 越高。
    4. 明顯例子，彈簧。
        1. 彈簧力 是 疏密波 的 現象。
        2. 彈簧，某一特定疏密波 牽動 其他疏密波。
            1. 牽動 是 影響、感測、交互作用。
            2. 其他疏密波 牽動 該疏密波。

3. 原因很明顯，彈簧 結構。
    1. 彈簧（本身）每一個部位 都有 相依性。
        1. 彈簧 蘊含的 每一個疏密波 也都有 相依性。
4. 疏密波 之間的 關聯性、相依性，極端相依於 彈簧的 結構、狀態、型態、材料特性。
    1. 該相依性 的 現象、顯性特徵，是 彈簧力。
    2. 明顯例子，假定，某一特定彈簧 是 均勻分布、平均分布，初始狀態 沒有 疏密區。
        1. 第一個長尾夾個體 夾住 彈簧的 某一特定部位。拉伸 是 稀疏區
            1. 該部位 是 疏密波 的 密集區。
        2. 該長尾夾個體 有機率感受到 彈簧力。
            1. 該彈簧力 是 彈簧（本身）的 彈性力、抵抗力、反作用力。
        3. 第二個長尾夾個體 夾住 彈簧的 另一個特定部位。
        4. 感受到的 彈簧力，第一個長尾夾個體、第二個長尾夾個體 相同、方向相反。
            1. 該彈簧力 是 彈簧（本身）的 彈性力、抵抗力、反作用力。
        5. 假定，第一個長尾夾個體 夾住的（正常狀態）彈簧長度 是 10 公分。
            1. 假定，第一個長尾夾個體 夾住後的長度 是 1 公分。
        6. 假定，第二個長尾夾個體 夾住的（正常狀態）彈簧長度 是 20 公分。
            1. 假定，第二個長尾夾個體 夾住後的長度 是 1 公分。

7. 壓縮比，第一個長尾夾個體 低於 第二個長尾夾個體。
    1. 壓縮比 = 夾住（前）的彈簧長度 / 夾住後的長度。
        1. 第一個長尾夾個體的 壓縮比 是 10。
        2. 第二個長尾夾個體的 壓縮比 是 20。（空間，質量越大，壓縮比越大）
8. 假定，長尾夾 能夠沿著 彈簧線圈，做 螺旋運動。
9. 稀疏區，兩個長尾夾之間的區間 更稀疏於兩個長尾夾之間以外的區間。
    1. 原因很明顯，之間的區間 有兩個長尾夾作用。
    2. 原因很明顯，以外的區間 分別、各自只有一個長尾夾 作用。
    3. 稀疏區 越大，形變 越大，收縮力 越大。
        1. 原因很明顯，該彈簧 是 均勻分布，正常狀態 沒有 疏密區。
    4. 暫態，兩個長尾夾的 距離 產生 互相接近 現象。
        1. 彈簧線圈 越接近直線，現象 越明顯。
            1. 稀疏區 更接近直線。
            2. 稀疏區 比 密集區，更接近直線。
        2. 明顯例子，磁鐵 相吸。（反之，擴張 彈簧的 兩個部位。磁鐵相斥）
            1. 二維變換式。

5. 穩態，兩個長尾夾的 距離 有機率產生收斂、維持、發散、自然振盪 現象。
6. 假定，第一個長尾夾個體、第二個長尾夾個體，初始狀態 是 靜止不動。
7. 行進速度，第一個長尾夾個體 更快於第二個長尾夾個體。
    1. 第一個長尾夾個體的 完整傳遞，是 10 公分。
    2. 第二個長尾夾個體的 完整傳遞，是 20 公分。
8. 行進加速度，第一個長尾夾個體 更快於第二個長尾夾個體。
    1. 第一個長尾夾個體的 壓縮比 更小，釋放壓力 更小。
        1. 彈簧排斥性 更低，彈簧解壓縮更快，彈簧恢復 更快。
10. 彈簧 是 一維變換式。

5. 明顯例子，空間。
    1. 萬有引力 是 疏密波 的 現象。
    2. 空間，某一特定疏密波 牽動 其他疏密波。
        1. 牽動 是 影響、感測、交互作用。
        2. 其他疏密波 牽動 該疏密波。
    3. 原因很明顯，空間 結構。
        1. 空間（本身）每一個部位 都有 相依性。
            1. 空間 蘊含的 每一個疏密波 也都有 相依性。
            2. 明顯例子，耦合振盪。（彈簧型 相依性、拓樸結構、幾何形狀）
            3. 抽象例子，電阻、電容、電感、二極體、電晶體、真空管、絕緣體、超導體。

4. 抽象例子，串聯、並聯、短路、斷路。
    1. 斷路 的 明顯例子，假定，第一個人類個體、第二個人類個體 處在 真空。
        1. 真空 是 <?2>真空、（人類 認定的）真空。
        2. 第一個人類個體、第二個人類個體之間，沒有 <?2>個體 相連。
            1. 相連 是 直接相連、間接相連。
            2. <?2>個體 的 明顯例子，（煉金術 認定的）地、水、風。
        3. 第一個人類個體、第二個人類個體是 斷路、斷路狀態、斷路型相依性。
        4. 第一個人類個體、第二個人類個體是 <?2>斷路、<?2>斷路狀態。
            1. <?2> 的 原因很明顯，人類個體是 <?2>個體。
        5. 假定，某一特定<?$a_{n\geq 2}$>個體 同時蘊含 第一個人類個體、第二個人類個體。
            1. 同時蘊含 是 某一特定個體 蘊含 某兩個（以上）特定個體。
            2. 同時蘊含 是 某兩個（以上）特定個體 被蘊含 在 某一特定個體。
            3. 第一個人類個體、第二個人類個體 被蘊含 在 該<?$a_{n\geq 2}$>個體。
            4. $n \geq a_{n\geq 2} \geq 2$。
            5. 明顯例子，<_?3_>個體 同時蘊含 第一個人類個體、第二個人類個體。

6. 假定，第一個人類個體 造成，該<?$a_{n\geq 2}$>個體的 變化，無限趨近於零。
    1. 第一個人類個體 造成 是 第一個人類個體的 存在、變化，造成。
7. 假定，第二個人類個體 造成，該<?$a_{n\geq 2}$>個體的 變化，無限趨近於零。
8. 第一個人類個體、第二個人類個體是 <?$a_{n\geq 2}$>斷路、<?$a_{n\geq 2}$>斷路狀態。

2. 斷路 的 明顯例子，假定，第一個<?3>個體、第二個<?3>個體 處在 真空。
    1. 真空 是 <?3>真空。
    2. 第一個<?3>個體、第二個<?3>個體之間，沒有 <?3>個體 相連。
    3. 第一個<?3>個體、第二個<?3>個體有機率有 <?$a_{n\geq 4}$>個體 相連。
        1. $n \geq a_{n\geq 4} \geq 4$。
        2. 明顯例子，某一特定<?4>個體同時蘊含，第一個、第二個 <?3>個體。
        3. 明顯例子，某一特定<?5>個體同時蘊含，第一個、第二個 <?3>個體。

4. 疏密波 之間的 關聯性、相依性，極端相依於 空間的 結構、狀態、型態、材料特性。
    1. 該關聯性、該相依性 的 現象、顯性特徵，是萬有引力。
    2. 明顯例子，人類個體 位在 空間的 某一特定部位。

1. 該部位 是 疏密波 的 密集區。（彈簧的明顯例子 太過繁複，本書 省能）
2. 該人類個體 有機率感受到 萬有引力。（有興趣的專家讀者 自行推廣）
1. 該萬有引力 是 空間 的 彈性力、抵抗力、反作用力。

4. 宇宙背景輻射
1. 宇宙背景輻射 是 <_?3_>個體（本身）的 體內 輻射。
1. 宇宙背景輻射 不是 均勻、均質、穩定、穩態 分布。
1. 原因很明顯，宇宙背景輻射 不是 剛體。
2. 宇宙背景溫度 是 <_?3_>個體（本身）的 體內 溫度。
1. 宇宙背景溫度 不是 均勻、均質、穩定、穩態 分布。
1. 原因很明顯，宇宙背景溫度 不是 剛體。
2. 溫度 是 人類個體 為了 直觀 描述 粒子的動能，所創造 的 命名、換一種說法、等效定義。
1. 宇宙背景溫度 是 <_?3_>個體的<_?3_>粒子 的 動能、震盪、活性、狀態、動態 快照。
1. 快照 是 假想體、靜態、動態的斷面、某一特定瞬間的一切、某一特定當下的一切。
1. 假想體 是 實際上，不存在 的 個體。

5. 電子能階
1. 狹義，電子能階、電子軌域 是 離散。
1. 原因很明顯，<_?3_>個體 是 離散。
2. 原因很明顯，<_?3_>個體的終極本質 是 0、1。
2. 廣義，電子能階、電子軌域 不是 離散。
3. 廣義，電子能階、電子軌域 是 連續。
4. 暫態
1. 電子 是 隨機分布在 原子核 附近。
2. 電子 逐漸、自然而然、理所當然 從 暫態 變成 穩態。

    3. 環境擾動 之後，電子 有機率 從 穩態 變成 暫態。
5. 穩態
    1. 電子 繞著 原子核 自轉、公轉。
        1. 原因很明顯，異性相吸、公轉離心力。
            1. 電子 帶負電。
            2. 原子核 帶正電。
    2. 電子 有 電子能階、電子軌域。
        1. 電子、電子 之間 的 公轉軌道 有間隔。
        2. 原因很明顯，同性相斥。
6. <?2>個體 可以預測 電子的運動路徑。
    1. 電子的運動軌跡 可以 精確描述。
    2. 已知 光痕。（<_?n_> ~ <_?u_> 個體的 光痕）
    3. 藉由 <?3> ~ <?1> 法則。（<_?n_> ~ <_?u_> 內質層法則、意識層法則）
    4. 預測 是 <?1>個體認定的 預言。
7. 電子 有趨向 低電子能階的電子軌域 的 特性。
    1. 明顯例子，氣球。
        1. 假定，氣球裡面的氣體 密度 不變。
        2. 假定，地球的 大氣、氣體 密度分布 不變。
        3. 氣球 含氣量越多，浮力 越大，距離地表 越遠。
        4. 氣球 含氣量越少，浮力 越小，距離地表 越近。
            1. 明顯例子，假定 每1顆氣球的 含氣量 一樣。
                1. 10000顆氣球的浮力總和 > 1顆氣球的浮力。
            2. 明顯例子，含氣量10000公升的氣球的浮力 > 含氣量1公升的氣球的浮力。
        5. 氣球 是 電子。
        6. 氣球的含氣量 是 電子的光。
            1. 氣球的含氣量 越多，電子的光 越多。

    2. 氣球的含氣量 越少，電子的光 越少。
    3. 含氣量的增減 是 光的增減。
7. 氣球的含氣量 等距 變化，氣球的軌域 隨著高度增加逐漸 縮短間距 變化。
8. 氣球 有機率脫離 地球的拉力。
    1. 氣球 有機率變成 自由氣球。
    2. 明顯例子，地球的拉力 極端遠遠小於 氣球的浮力。
        1. 氣球 借由 浮力，遠離 地球的地表，往上浮。
        2. 氣球 藉由 慣性，衝破 地球的大氣層，脫離 地球的拉力，進入 外太空。
            1. 明顯例子，人類的 太空梭。

2. 明顯例子，
    1. 假定，氣球裡面的氣體 密度 會隨著溫度 改變。
        1. 溫度 是 粒子的 動能、震盪、活性。
    2. 假定，地球的 大氣、氣體 密度分布、溫度分布 不變。
    3. 假定，地球的氣體、氣球裡面的氣體 成分相同。
    4. 假定，氣球裡面的氣體 溫度 越高，密度 越小。
    5. 假定，氣球裡面的氣體 溫度 越低，密度 越大。
    6. 氣球 溫度越高，密度 越小，浮力 越大，距離地表越遠。
    7. 氣球 溫度越低，密度 越大，浮力 越小，距離地表越近。
    8. 氣球 是 電子。
    9. 氣球的溫度 是 電子的光。
        1. 氣球的溫度 越高，電子的光 越多。

    2. 氣球的溫度 越低，電子的光 越少。
    3. 溫度的增減 是 光的增減。
10. 氣球的溫度 等距 變化，氣球的軌域 隨著高度增加逐漸 縮短間距 變化。
11. 氣球 有機率脫離 地球的拉力。
    1. 氣球 有機率變成 自由氣球。
    2. 明顯例子，地球的拉力 極端遠遠小於 氣球的浮力。
        1. 氣球 借由 浮力，遠離 地球的地表，往上浮。
        2. 氣球 藉由 慣性，衝破 地球的大氣層，脫離 地球的拉力，進入 外太空。
            1. 明顯例子，人類的 太空梭。
12. 假定，地球的 大氣、氣體 有明確的 溫度 分層。
    1. 明顯例子，平流層。
    2. 假定，地球的氣體、氣球裡面的氣體 成分相同。
    3. 假定，距離地球表面 0~10000 公分，氣溫是 0 度。
        1. 距離地球表面 10000~20000 公分，氣溫是 1 度。
        2. 距離地球表面 20000~30000 公分，氣溫是 2 度。
        3. （以此類推）
    4. 氣球的軌域 更明顯。
        1. 明顯例子，氣球溫度是 0 度。
            1. 氣球的軌域 是 0~10000 公分。
            2. 氣球 吸收 外太空的太陽光 熱能、電磁波，氣球溫度從 0 度上升到 1 度。
                1. 氣球的高度 上升。

2. 氣球的軌域 是10000~20000公分。
3. 在外太空的<?2>個體 會 觀測到 氣球的軌域 上升。
4. 在外太空的<?2>個體 會 觀測到 氣球 吸收 熱能、電磁波。
5. 在外太空的<?2>個體 會 觀測到 特定頻率 的 熱能、電磁波。
    1. 該<?2>個體 有機率認定 氣球高度、電磁波的頻率 有 強烈相依性。
    2. 實際上 是 氣球溫度、電磁波的頻率 有 強烈相依性。
        1. 氣球高度 相依於 氣球密度。
        2. 氣球密度 相依於 氣球溫度。
        3. 溫度 是 粒子的 動能、震盪、活性。
        4. 溫度 是 光蘊含的宗量的 動能、震盪、活性。
        5. 光蘊含的宗量 是 頻率。
        6. 光 是 電子蘊含的 光。
        7. 電子 是 氣球。
        8. 電子軌域 是 氣球軌域、氣球的軌域。
3. 氣球 吸收 外太空的太陽光 熱能、電磁波，氣球溫度從1度上升到10度。
    1. 氣球的高度 上升。
    2. 氣球的軌域 是100000~200000公分。
4. 氣球 釋放 熱能、電磁波 到 外太空，氣球溫度從10度下降到2度。

            1. 氣球的高度 下降。
            2. 氣球的軌域 是20000~30000公分。
            3. 在外太空的<?2>個體 會 觀測到 氣球的軌域 下降。
            4. 在外太空的<?2>個體 會 觀測到 氣球 釋放 熱能、光、電磁波。
    3. 量子躍遷。
8. 電子 蘊含 光。
    1. 電子 會帶有 光 的 特性、性質、頻率。
        1. 電子 會帶有 電子蘊含的光 的 特性、性質、頻率。
        2. 電子 會帶有 電子蘊含的所有光 的 特性、性質、頻率。
        3. 電子 會帶有 電子蘊含的所有光 的所有 特性、性質、頻率 總和。
    2. 明顯例子，電動牙刷 會帶有 力 的 特性、性質、頻率。
        1. 電動牙刷 會帶有 電動牙刷蘊含的所有力 的所有特性、性質、頻率 總和。
            1. 力總和、頻率總和。
            2. 某一特定方向的力 不是 某一群特定力。
            3. 某一特定方向的力 是 某一特定力。
            4. 某一特定方向的力 是 某一群特定力的 力總和。
        2. 電動牙刷 是 <?2>個體。
        3. 力 是 <?1>個體。
        4. 力 的 震動頻率 會顯現在 電動牙刷。
            1. 電動牙刷 蘊含 力。
                1. 力的存在 造成 電動牙刷的加速度存在。
            2. 電動牙刷的震動頻率 蘊含 力的震動頻率。
                1. 力的震盪 造成 電動牙刷的震盪。
                2. 力的震盪頻率 造成 電動牙刷的震盪頻率。

3. 人類個體 不會驚訝 電動牙刷 蘊含 力 的 特性、性質、頻率。
    1. 人類個體 不會驚訝 電動牙刷 帶有 力 的 特性、性質、頻率。
    2. 人類個體 有機率瞭解 電動牙刷 蘊含 力 的 特性、性質、頻率。
    3. 人類個體 有機率知道卻沒有認知到 電動牙刷 蘊含 力 的 特性、性質、頻率。
    4. 人類個體 不會認定 電動牙刷 帶有 波粒二象性。
    5. 電動牙刷 在 光滑桌面 運動，滑行軌跡 強烈相依於 力 的 特性、性質、頻率。
    6. 人類個體 站在原地，讓 電動牙刷 在 光滑桌面 往前運動。
        1. 紀錄 第10公尺的落點。
        2. 實驗10000次。
        3. 人類個體 取得 電動牙刷的落點分布圖。
        4. 該落點分布圖 強烈相依於 力 的 特性、性質、頻率。
        5. 人類個體 不會驚訝 該實驗結果。
4. 人類個體 有機率會驚訝 電子 蘊含 光 的 特性、性質、頻率。
    1. 人類個體 有機率會驚訝 電子 帶有 光 的 特性、性質、頻率。
    2. 人類個體 有機率不解 電子 蘊含 光 的 特性、性質、頻率。
    3. 人類個體 有機率疑惑於 電子 蘊含 光 的 特性、性質、頻率。
    4. 人類個體 有機率認定 電子 帶有 波粒二象性。

5. 電子 在 光滑空間 運動，滑行軌跡 強烈相依於 光 的 特性、性質、頻率。
6. 人類個體 站在原地，讓 電子 在 光滑空間往前運動。
    1. 紀錄 第10公尺的落點。
    2. 實驗10000次。
    3. 人類個體 取得 電子 的落點分布圖。
    4. 該落點分布圖 強烈相依於 光 的 特性、性質、頻率。
    5. 人類個體 有機率會驚訝 該實驗結果。

6. 熱力學第二定律
    1. 熱力學第二定律 是 有序到無序。
    2. 人類認定 宇宙 違反 熱力學第二定律。
        1. 人類認定 宇宙 有 宇宙大爆炸。
            1. 人類認定 宇宙大爆炸 之後，不應該 形成 有序。
        2. 原因很明顯，<_?3_>個體 不是 大爆炸 形成。
            1. 明顯例子，人類個體 不是 大爆炸 形成。
            2. 明顯例子，人類個體的呼吸系統 不是 大爆炸 形成。
        3. 原因很明顯，<_?3_>個體的內部機制 讓 人類認定的宇宙 有序、有序運作、有看不見的手。
            1. <_?3_>個體（本身）是 人類 觀測、感測、認定 的宇宙、一切。
            2. <_?3_>個體的內在物質 是 人類 觀測、感測、認定的 宇宙、一切。
            3. <_?3_>個體的內部機制 是 人類 觀測、感測、認定的 萬物法則、物理定律、化學反應。
            4. 明顯例子，人類個體的 呼吸系統。
                1. 呼吸系統 蘊含 動能個體。

2. 該動能個體 認定 呼吸系統 有 呼吸系統大爆炸。
3. 該動能個體 認定 呼吸系統大爆炸 之後，不應該 形成 有序。
4. 該動能個體 認定 呼吸系統 不應該 有序。
5. 該動能個體 認定 呼吸系統 違反 熱力學第二定律。
6. 該動能個體 認定 呼吸系統 是 有序、有序運作、有看不見的手。
7. 該人類個體 無法理解 該動能個體 的 認定。

7. 空間維度
    1. <?a+1>個體 蘊含 <?a>個體。
        1. <?a>個體 在 <?a+1>個體 存在、生存、生活。
        2. <?a>個體 在 <?a+1> 能量、儲量 存在、生存、生活。
        3. <?a>個體 在 <?a+1> 能量場、儲量場 存在、生存、生活。
        4. 明顯例子，人類個體 在 <_?3_>個體 存在、生存、生活。
        5. 明顯例子，人類個體 在 <_?3_> 能量、儲量 存在、生存、生活。
        6. 明顯例子，人類個體 在 <_?3_> 能量場、儲量場 存在、生存、生活。
        7. 明顯例子，人類個體 在 空間個體、時間個體 存在、生存、生活。
    2. 假定，某一特定個體 是 封閉系統。
        1. 封閉系統 是 沒有 跟其他個體 交互作用 的 系統。
        2. 該個體，儲量 不變，能量 不變。
        3. 該個體，儲量 增加，能量 減少。
        4. 該個體，儲量 減少，能量 增加。

1. 宗量守恆。
2. 明顯例子，彈簧，彈簧壓縮長度 減少，力 增加。
    1. 力 是 彈簧力。
    2. 彈簧壓縮長度 轉換成 力。
    3. 該彈簧 自然態 減少 彈簧壓縮長度。
    4. 該彈簧 自然態 增加 力。
        1. 原因很明顯，該彈簧 沒有外力 抵抗。
    5. 該彈簧 自然頻率 震盪 彈簧壓縮長度、力。
        1. 彈簧壓縮 到自然壓縮 極限之後，彈簧 自然而然、理所當然 開始 伸長。
            1. 彈簧壓縮長度 減少，力 增加。（拉伸力）
                1. 彈簧壓縮長度 是 正 → 零 → 負。
                1. 正 是 彈簧壓縮長度 大於 0。
                2. 零 是 彈簧壓縮長度 等於 0。
                3. 負 是 彈簧壓縮長度 小於 0。
                4. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
                1. 額外宗量 = 當下宗量－自然宗量。
                2. 自然宗量 是 自然態宗量、自然狀態的宗量。
                3. 當下宗量 是 當下的宗量。
                4. 額外宗量 是 作用、累積、積分、堆疊、疊加、贅餘、多餘 宗量。
                5. 額外宗量 是 作用在 <?a>個體 的 宗量、現象。

    6. 額外宗量 是 <?a-1>個體 能夠量測的 宗量 變化。相對量測法
    7. <?a-1>個體 有機率認定 該<?a>個體的 自然宗量 是 零。
    8. <?a-1>個體 有機率認定 自然宗量 永遠是 某一特定常數。
    9. <?a-1>個體 有機率認定 自然宗量 是（該宗量的座標系）零點。
    10. <?a-1>個體 有機率認定 當下宗量 等於 額外宗量。
    11. 即便，該<?a>個體的 自然宗量 不是 零。
    12. 額外宗量 是 <?a>個體 蘊含的 宗量。
    13. 自然宗量 是 <?a>個體 蘊含的 宗量。
    14. 當下宗量 是 <?a>個體 蘊含的 宗量。
5. 彈簧壓縮長度 = 當下彈簧長度 - 彈簧自然長度。
    1. 彈簧壓縮長度 是（-1 * 額外宗量）。
    2. 彈簧自然長度 是 自然宗量。
    3. 當下彈簧長度 是 當下宗量。
    4. 彈簧 不一定是 <?2>個體。
6. 正 是 彈簧自然長度 大於 當下彈簧長度。

        7. 零 是 彈簧自然長度 等於 當下彈簧長度。
        8. 負 是 彈簧自然長度 小於 當下彈簧長度。
    2. 力 是 負 → 零 → 正。
        1. 正 是 力的方向 向內。
        2. 零 是 力的方向 等於 0。
        3. 負 是 力的方向 向外。
2. 個體、介質、中介層 逐漸把 儲量 轉換成 能量。
    1. 彈簧 逐漸把 彈簧壓縮長度 轉換成力。
2. 彈簧伸長 到自然伸長 極限之後，彈簧 自然而然、理所當然 開始 壓縮。
    1. 彈簧壓縮長度 增加，力 減少。（壓縮力）
    2. 個體、介質、中介層 逐漸把 能量 轉換成 儲量。
        1. 彈簧 逐漸把 力 轉換成 彈簧壓縮長度。
3. 彈簧、彈簧壓縮長度、力 是 自然頻率 共振、共鳴、共識、狀態、靜態、穩態。
    1. 靜態、穩態 是 頻域 的 靜態、穩態。
        1. 頻域 的 x軸 是 頻率。
            1. 在 頻域，彈簧、彈簧壓縮長度、力 靜態、穩態 在 自然頻率。
        2. 時域 的 x軸 是 時間。
            1. 在 時域，彈簧、彈簧壓縮長度、力 週期性變化。

6. 明顯例子，<_?3_>個體 蘊含 光、電磁波。
    1. 電磁波（在 <_?3_>個體）以 自然頻率 振盪。
        1. 電磁波（在 <_?3_>個體）自然振盪、自然而然的振盪、理所當然的振盪。
        2. 電場 ↔ 磁場。
            1. 電場 → 磁場 → 電場 → 磁場 → 電場 → 磁場 → 電場 → 磁場。
            2. <?3>個體壓縮 到自然壓縮 極限之後，<?3>個體 自然而然 開始 伸長。
                1. 電場 減少，磁場 增加。
                2. 電場 是 正→零→負。
                1. 正 是 電場 大於 0。
                2. 零 是 電場 等於 0。
                3. 負 是 電場 小於 0。
                4. 額外電場 = 當下電場 - 自然電場。
                5. （-1 * 該電場）= <?3>個體當下電場 - <?3>個體自然電場。
                6. 該電場 是 <?2>個體 觀測的電場、電場變化。
                7. <?2>個體 觀測到的 電場 是（-1 * 額外電場）。
                8. 該電場 =（-1 * 額外電場）。
                9. <?2>個體 有機率認定 自然電場 是 零。

10. <?2>個體 有機率認定 自然電場 是（該宗量的座標系）零點。
11. <?2>個體 有機率認定 當下電場 = 額外電場。
12. 即便，該<?3>個體的 自然電場 不是 零。
13. 正 是 自然電場 大於 當下電場。
14. 零 是 自然電場 等於 當下電場。
15. 負 是 自然電場 小於 當下電場。

3. 力 是 負→零→正。
   1. 正 是 力的方向 向內。
   2. 零 是 力的方向 等於 0。
   3. 負 是 力的方向 向外。
4. 個體、介質、中介層 逐漸把 儲量 轉換成 能量。
   1. 該<?3>個體 逐漸把 電場 轉換成 磁場。

3. <?3>個體伸長 到自然伸長 極限之後，<?3>個體 自然而然 開始 壓縮。
   1. 電場 增加， 磁場 減少。
   2. 個體、介質、中介層 逐漸把 能量 轉換成 儲量。
      1. 該<?3>個體 逐漸把 磁場 轉換成 電場。
4. <?3>個體 壓縮、伸長 是 電能型運動。

        1. 該<?3>個體 不一定是 空間個體。
2. 明顯例子，額外電場 = 當下電場 - 自然電場。
    1. 電磁波 以 自然電場、自然磁場 為 軸心、中心 振盪。
    2. <?2>個體 的 本能、傳承 有機率 不夠高。
        1. <?2>個體 有機率無法 發現、感測、認知 自然電場、自然磁場 的 存在。
        2. <?2>個體 有機率無法 交互作用 自然電場、自然磁場。
    3. <?2>個體 有機率認定 電磁波 是，以電場=0、磁場=0 為 軸心，自然振盪。
        1. 電磁波 是 <_?3_>個體 直接蘊含的電磁波。
        2. <?2>個體 有機率認定 自然電場、自然磁場 不存在。
        3. <?2>個體 有機率認定 自然電場、自然磁場 永遠等於 零。
        4. <?2>個體 有機率認定 自然電場、自然磁場 是 剛體。
        5. 該電磁波 有機率以 自然頻率 振盪。
    4. 電磁波的 振盪 是 自然現象。
        1. 電場 ↔ 磁場。
            1. 電場 激發 磁場。
            2. 磁場 激發 電場。
        2. 電磁波宗量 = 電場（的等效電磁波宗量）+ 磁場（的等效電磁波宗量）。
        3. 電磁波 停止 震盪，不代表 當下的電場、當下的磁場 是 零。

    4. 電磁波宗量 是（電磁波的）額外宗量。
        1. 電場 是（-1 *（電場的）額外宗量）。
        2. 磁場 是（磁場的）額外宗量。
5. 明顯例子，彈簧的 振盪 是 自然現象。
    1. 彈簧壓縮長度 ↔ 力。
        1. 彈簧壓縮長度 激發 力。
        2. 力 激發 彈簧壓縮長度。
    2. 彈簧宗量 = 彈簧壓縮長度（的等效彈簧宗量）+ 力（的等效彈簧宗量）。
    3. 彈簧 停止 震盪，不代表 當下的彈簧壓縮長度、當下的力 是 零。
    4. 彈簧宗量 是（彈簧的）額外宗量。
        1. 彈簧壓縮長度 是（-1 *（彈簧壓縮長度的）額外宗量）。
        2. 力 是（力的）額外宗量。
6. 抽象例子，某一特定<?a>個體的 振盪 是 自然現象。
    1. 該<?a>個體 蘊含 <?a-1>儲量、<?a-1>能量。
    2. <?a-1>儲量 ↔ <?a-1>能量。
        1. <?a-1>儲量 激發 <?a-1>能量。
        2. <?a-1>能量 激發 <?a-1>儲量。
        3. 該<?a>個體 是 媒介、介質、轉換器。
    3. 宗量 = 儲量 + 能量。
        1. 宗量 = 儲量等效該宗量的宗量 + 能量等效該宗量的宗量。

    1. 明顯例子，令 力 是 統一單位、宗量單位、座標系參考單位。
    2. 力1 = k * 彈簧壓縮長度。
    3. 力2 = 力。
    4. （彈簧的額外）宗量 = 力1 + 力2。
    5. 彈簧壓縮長度 是（-1 *（彈簧壓縮長度的）額外宗量）。
    6. 力 是（力的）額外宗量。
4. <?a>個體 停止 震盪，不代表 當下宗量、當下儲量、當下能量 是 零。
    1. 停止 震盪，代表 當下宗量、當下儲量、當下能量 維持、處於穩態。
5. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
    1. 額外宗量 = 當下宗量 - 自然宗量。
    2. <?2>個體 有機率只能 感測、觀測、認知 到 額外宗量。
    3. <?2>個體 有機率無法 感測、觀測、認知 到 當下宗量、自然宗量。
    4. <?2>個體 有機率認定 自然宗量 不存在。
    5. <?2>個體 有機率認定 自然宗量 永遠是 某一特定常數。
    6. <?2>個體 有機率認定 自然宗量 永遠是 零。

7. <?2>個體 有機率認定 當下宗量 等於 額外宗量。
8. <?2>個體 有機率認定 額外宗量 是 零，自然宗量 也是 零。
9. <?2>個體 有機率認定 額外宗量 是 零，能量、儲量 是零、不存在。
    1. 能量、儲量 是 當下能量、當下儲量、當下宗量。
    2. 明顯例子，某一特定<?3>個體 壓住 <?3>彈簧個體，維持不動。
    3. 額外宗量 是 零。
    4. 當下宗量 不是 零。
    5. 自然宗量 不是 零。
    6. <?2>個體 的 本能、傳承 有機率不夠，只能 觀測到 額外宗量。
    7. <?2>個體 的 本能、傳承 有機率不夠，無法 觀測到 當下宗量。
    8. <?2>個體 的 本能、傳承 有機率不夠，無法 觀測到 自然宗量。
    9. <?2>個體 觀測到 額外宗量 是 零。
    10. <?2>個體 有機率認定 當下宗量 是 零。
    11. <?2>個體 有機率認定 自然宗量 是 零、不存在。

7. 電磁波 是 自然頻率 振盪 的電磁波。
    1. 假定，沒有 其他個體 干涉、干擾、擾動。
    2. 電磁波 頻率、振幅 不會 收斂、發散。
        1. 電磁波 頻率、振幅 維持 穩態。
        2. 額外宗量 維持 穩態。
    3. 當下宗量 維持 穩態。
        1. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
8. 電磁波 不是 自然頻率 振盪 的電磁波。
    1. 電磁波 頻率、振幅 有機率會逐漸收斂。
        1. （額外電場 + 當下電場）會逐漸 收斂在 自然電場。
        2. 額外宗量 會被 <?3>個體，轉換成 其他類型的宗量。
            1. 額外宗量 是 額外電場、額外磁場。
            2. <?3>個體 是 蘊含 該電磁波的 <?3>個體。
            3. 其他類型的宗量 是 電場、磁場 以外的 宗量。
            4. 明顯例子，<?3>馬達 把 電磁波 轉換成 動能。
    2. 電磁波 頻率、振幅 有機率會逐漸發散。
        1. 直到 該<?3>個體 進入『完全死亡狀態』，該電磁波 也是。

3. 電磁波 頻率、振幅 有機率會逐漸發散↔收斂 震盪。
    1. 該<?3>個體 有機率進入『完全死亡狀態』，該電磁波 也是。
4. 電磁波 頻率、振幅 有機率會逐漸收斂→自然頻率。
5. 電磁波 頻率、振幅 有機率會逐漸發散→自然頻率。

7. <?a>個體 停止 震盪，不代表 當下宗量、當下儲量、當下能量 是 零。
    1. 停止 震盪，代表 當下宗量、當下儲量、當下能量 維持、處於 穩態。
    2. 明顯例子，光、電磁波 停止 震盪，不代表 光、電場、磁場 是 零、不存在。
        1. 光、電磁波 的 頻率 是 零，不代表 光、電場、磁場 是 零、不存在。
            1. 代表 光、電場、磁場 是 穩態。
            2. 光 有機率在 <_?3_>個體 存在、作用、位移。
            3. 光、電磁波 不一定在 空間個體 存在、作用、位移。
            4. 光、電磁波 有機率在 不同宗量類型的<?3>個體 存在、作用、位移。
        2. <?2>個體 有機率認定 不可能存在 頻率是零 的 光。
            1. 原因很明顯，該<?2>個體 的 本能、傳承 不夠高。
            2. 明顯例子，<?2>個體 有機率認定 不可能存在 頻率是零 的 力。

3. 明顯例子，<_?3_>個體，能量 減少，儲量 增加。
4. 明顯例子，<_?3_>個體，能量 增加，儲量 減少。
    1. 減少 是 流逝、縮水、失去、<?3>儲量減少、放鬆音樂盒的發條。
    2. 增加 是 吸收、膨脹、得到、<?3>能量增加、音樂盒的發條輸出旋轉動能。
    3. 儲量 轉換成 能量。
    4. <_?3_>個體的內在物質的一切 是 音樂盒響起的音樂。
        1. 內在物質 是 <_?2_>個體 ~ <_?u_>個體。
        2. 一切 是 變化、運動、運作、機制、狀態、型態、座標、萬物法則、作用、反應。
    5. 音樂盒的發條 不會 自然頻率 震盪。
        1. 原因很明顯，音樂盒 把 宗量，從 發條的旋轉動能 轉換成 音樂盒弦的動能。
        2. 原因很明顯，音樂盒響起的音樂 把 宗量，從 音樂盒弦的動能 轉換成 聲波。
        3. 原因很明顯，聲波 不會 自然頻率 震盪到發條的旋轉動能。
        4. 原因很明顯，聲波 會 持續不斷 在封閉系統裡面 反射回音、聲波相互干涉。
        5. 發條的旋轉動能 在 自然態 是 不可逆。
            1. 自然態，聲波 不會 自然頻率 震盪到發條的旋轉動能。
            2. 熱力學第二定律。
                1. 收斂型定律。
                1. 儲量轉換成能量的速率 > 能量轉換成儲量的速率。

1. 儲量轉換成能量、能量轉換成儲量 同時、並行、持續不斷 發生。
2. 儲量 收斂到 零。
1. 儲量 轉換成 能量。
2. 儲量 有 趨能性。
3. 趨能性 是 趨向、傾向、親和 轉換成、衰變成 能量 的特性。
2. 反制方法 是 自然頻率、自然震盪、自然轉換。
1. 明顯例子，彈簧 以 自然頻率震盪，彈簧壓縮長度 ↔ 力。
6. 發條的旋轉動能 在 非自然態 是 可逆。
1. 非自然態，<?3>個體 施加外力。
2. 非自然態，<?3>個體 把 旋轉動能 儲存到 音樂盒的發條。
5. 封閉系統，<?3>儲量 自然而然 轉換、釋放、衰減 成 <?3>能量。（<?a> 儲量、能量）
1. 明顯例子，音樂盒的發條 自然而然 轉換、釋放、衰減 成 旋轉動能、音樂。
2. 明顯例子，<_?3_>個體，儲量 減少，能量 增加。
1. 儲量 自然而然 轉換、釋放、衰減 成 能量、<_?3_>個體的內在物質的一切運作。
1. <_?3_>個體 本身、運動，也會 改變 <?3>~<?u>個體、能量、儲量。<?n>~<?u>
1. 本身 是 存在、虛無。（<_?3_>個體 的終極本質）

2. 運動 是 肉質層、意識層 體制、機制、系統、狀態轉移、傳遞、作用、反應。
3. 運動 是 變化、變化變化、變化變化變化、變化變化變化變化。

2. <?2>個體 非監督式學習 該現象，<?2>個體 有機率發展出 信念法則、肉質層法則。
1. 明顯例子，人類認定的 廣義相對論引力場方程的斥力、宇宙常數、暗能量假說。

6. 封閉系統，以 自然頻率 自然而然 震盪、轉換，儲量 ↔ 能量。
1. 封閉系統，以 自然頻率 <?a>儲量 自然而然 轉換、釋放、衰減 成 <?a>能量。
2. 封閉系統，以 自然頻率 <?a>能量 自然而然 轉換、釋放、衰減 成 <?a>儲量。
3. 明顯例子，以 自然頻率 自然而然、自然 震盪 的彈簧，彈簧壓縮長度 ↔ 力。彈簧力

3.

8. 能量、儲量 與 直接觀測
1. 人類個體 有機率 直接觀測 能量。
1. 明顯例子，人類個體 直接觀測 電流。
1. 電流 是 電荷 的 移動速率。
2. 人類個體 有機率無法 直接觀測 能量。
1. 明顯例子，人類個體 無法 直接觀測 力。
3. 人類個體 有機率 直接觀測 儲量。
1. 明顯例子，人類個體 直接觀測 彈簧壓縮長度。
4. 人類個體 有機率無法 直接觀測 儲量。
1. 明顯例子，人類個體 無法 直接觀測 電壓。

9. 光痕
1. 光痕 是 宗痕。

2. 光痕 是 殘留在 宗量 的 痕跡。
    1. 宗量 是 能量、儲量。
        1. 宗量 = 能量 + 儲量。
        2. 宗量 是由 能量、儲量 組成。
    2. 光痕 是 殘留在 某一特定宗量 的 痕跡。
        1. 光痕 是 某一特定宗量、其他宗量 交互作用，殘留在 該某一特定宗量 的 痕跡。
            1. 痕跡 是 殘留痕跡、遺跡、蹤跡、現象。
            2. 光痕 是 某一特定宗量、其他宗量 交互作用，殘留在 該其他宗量 的 痕跡。
        2. 光痕 是 <?a>宗量、<?n>~<?u>宗量 交互作用，殘留在 該<?a>宗量 的 痕跡。
            1. 光痕 是 <?a>宗量、<?n>~<?u>宗量 交互作用，殘留在 該<?n>~<?u>宗量 的 痕跡。
3. 光痕 是 殘留在 宗量 的 應變、應力。
    1. 光痕 是 殘留在 某一特定宗量 的 應變、應力。
        1. 光痕 是 某一特定宗量、其他宗量 交互作用，殘留在 該某一特定宗量 的 應變、應力。
        2. 光痕 是 某一特定宗量、其他宗量 交互作用，殘留在 該其他宗量 的 應變、應力。
4. 波、粒子 個體 都有機率 造成 光痕。
5. 明顯例子，飛機。
    1. 飛機 是 民航機、戰鬥機、氣動渦輪引擎型飛機。
    2. 假定，大氣 是 穩態、靜態、穩定狀態。
        1. 大氣 是 地球上的 空氣。
    3. 某一飛機 飛過。
    4. 該飛機的後方 形成 渦流。
        1. 空氣 是，穩態 → 暫態。
            1. 暫態 是 動態、不穩定狀態。

5. 其他飛機 要 間隔 某一特定距離，跟在 該飛機的後方。
    1. 該距離 是 安全距離。
    2. 該距離 是 該其他飛機 不受到，該渦流 影響 的距離。
        1. 空氣 是 暫態 → 穩態。
        2. 該其他飛機 才能 平穩、安全 飛過。
    3. 假定，該其他飛機 沒有 間隔 該距離。
        1. 該其他飛機 有機率 受到擾動、感受到亂流、墜機。
6. 該飛機 是 第n個光。
    1. 該其他飛機 是 第（n + 1）個光。
    2. 渦流 是 光痕。
    3. 空氣 是 <?n>~<?u> 個體。
    4. 能量層級 越相近，個體、光痕 交互作用 越明顯。
        1. 能量層級 越相近，個體、光痕 影響 越大。
        2. 明顯例子，飛機 是 <?2>個體。
            1. 飛機 受到，<?2>個體、<?2>光痕 的影響，最大。
            2. <?2>個體 的 明顯例子，空氣、空液。
                1. 空氣 是 氣態。
                2. 空液 是 液態。
            3. <?2>光痕 的 明顯例子，空氣密度、空氣壓力、空氣溫度、空氣成份、空氣結構。
                1. 空氣結構 的 明顯例子，空氣 空洞區、稀疏區、密集區、奇點區 分布結構。
                1. 奇點區 是 型態轉變、相態轉變臨界區、相態轉變。（人類認定的）黑洞

            1. 明顯例子，極端高壓的 氣態個體，產生 極端近似 液態性質的現象。
    4. 飛機 受到，<?1>、<?3> 光痕、個體 的影響，次大。
    5. <?1>個體 的 明顯例子，動能、渦流。
    6. <?1>光痕 的 明顯例子，空氣浮力、空氣動能、渦流範圍、渦流分布、渦流變化。
    7. <?3>個體 的 明顯例子，空間、時間。
    8. <?3>光痕 的 明顯例子，空間密度、空間形變、空間渦流、時間渦流、時間流逝。
        1. 時間 不是 人類認定的 時間。
        2. 時間 是 儲量。
5. 空氣 越黏稠，暫態→穩態 的過程 越慢。
    1. 空氣 越黏稠，渦流的 成熟期 維持 越久。
        1. 渦流 殘留越久、影響越深遠。
    2. 明顯例子，攪拌 → 停止攪拌，水 比 油 更快，暫態 → 穩態。
    3. 明顯例子，不同材料特性的 個體的 光痕，成長期、成熟期、衰亡期 不同。
        1. 該飛機 通過 之後，產生 渦流。
        2. 該其他飛機 不受到 該渦流擾動，間隔距離、間隔時間 不同。
            1. 間隔距離、間隔時間 極端強烈相依於該渦流、<?n>~<?u>個體的材料特性。
6. 環境 越穩定，暫態→穩態 的過程 越慢。
    1. 環境 越穩定，渦流的 成熟期 維持 越久。
        1. 明顯例子，（除了 渦流的（存在、變化）影響 以外，）空氣沒有流動。

1. 明顯例子，無風、無雲、萬里晴空。

6. <?a>渦流。
    1. <?a>渦流 是 光痕的 子分支、子項、現象。
    2. 明顯例子，<?2>渦流，飛機 飛行、起降 產生的 渦流。
    3. 明顯例子，<?3>渦流，地球 公轉、自轉 產生的 渦流。

10. 狄拉克之海
    1. 假定 狄拉克之海 存在。
        1. 量子躍遷 有機率是 狄拉克之海。
            1. 光 打進 電子。
            2. 該電子 跟 同一位置的 狄拉克之海的 負能量的電子。
            3. 並且 另一顆電子 被迫 從 狄拉克之海 析出。
            4. 明顯例子，人類的耶魯大學的實驗。
                1. 透過 拉比震盪 弱量測 量子躍遷。
                2. 量子躍遷 的 預警警報。

11. 真空能量
    1. 真空能量 是 <_?3_>個體（本身）的 能量。
        1. 明顯例子，人類個體 讓 手臂 產生 運動。
            1. 該人類個體 產生 動能個體。
            2. 該動能個體 是 該人類個體（本身）的 能量。
            3. 其他動能個體 有機率認定 該動能個體 從 真空當中 自己 冒出來。
            4. 其他動能個體 有機率無法解釋 該動能個體 的 來源。
                1. 明顯例子，粒子海起落、（物質、能量）無中生有。
            5. 其他動能個體 有機率無法解釋 讓該動能個體產生變化 的 來源。
                1. 明顯例子，光的自發輻射。

12. 裸宗量
    1. 對於 <?x>個體 來說，<?a>個體直接蘊含的 <?y>個體 是裸宗量。
        1. <?a>個體 直接蘊含 <?x>個體。
        2. <?a>個體 直接蘊含 <?y>個體。
        3. a > x > y。
            1. 抽象例子，<?y>個體 是 <?x>個體 的 子集。
        4. <?x>個體 不蘊含 <?y>個體。
            1. <?y>個體 不蘊含 <?x>個體。
        5. 直接蘊含、間接蘊含、不蘊含。
            1. 直接蘊含 是 <?a>個體 直接蘊含 <?b>個體。
            2. 間接蘊含 是 <?a>個體 直接蘊含 <?b>個體，<?b>個體 直接蘊含 <?c>個體。
                1. <?a>個體 間接蘊含 <?c>個體。
                2. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 人類個體，人類個體 直接蘊含 動能個體。
                1. <_?3_>個體 間接蘊含（人類個體蘊含的）動能個體。
            3. 不蘊含 是 <?a>個體 直接蘊含 <?b>個體、<?c>個體，<?b>個體 不蘊含 <?c>個體。
                1. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 人類個體、重力波個體。
                1. 人類個體 不蘊含（<_?3_>個體蘊含的）重力波個體。
        6. 明顯例子，對於 人類個體 來說，<_?3_>個體 直接蘊含的 光個體 是 裸宗量。
            1. 原因很明顯，宗量層級，<_?3_>個體 > 人類個體 > 光個體。
                1. <_?3_>個體 是 <?3>個體。

        2. 人類個體 是 <?2>個體。
        3. 光個體 是 <?1>個體。
    2. 明顯例子，對於 人類 來說，重力波、太陽光 是 裸宗量。
7. 明顯例子，對於 人類個體 來說，電子個體 直接蘊含的 光個體 不是 裸宗量。
    1. 原因很明顯，電子個體的宗量層級 沒有大於 人類個體的宗量層級。
        1. 電子個體、人類個體 都是 <?2>個體。
2. 假定，某一特定<?x>個體 蘊含 某一特定<?y>個體。
    1. 該<?y>個體 有機率蘊含，該<?x>個體的 某一特定特性。
        1. 該<?y>個體 有機率蘊含的 上限、下限，強烈相依於 該<?x>個體 蘊含的 上限、下限。
            1. 該<?x>個體 決定、鎖定、拘束，該<?y>個體 有機率蘊含的 上限、下限。
            2. 明顯例子，假定，該<?x>個體 蘊含的 磁場上限 是 10000（特斯拉）。
                1. 假定，該<?x>個體 蘊含的 磁場下限 是 0（特斯拉）。
                2. 該<?y>個體 有機率蘊含的 磁場上限、磁場下限，是 10000 ~ 0（特斯拉）之間。
                1. 10000（特斯拉）≥ 該<?y>個體的上限 ≥ 該<?y>個體的下限 ≥ 0（特斯拉）。
                2. 明顯例子，該<?y>個體 蘊含的 磁場上限 是 100（特斯拉）。
                3. 明顯例子，該<?y>個體 蘊含的 磁場下限 是 10（特斯拉）。
                4. 正常狀態，該<?y>個體 蘊含的 磁場，無法高於 該<?y>個體的 上限。

        5. 正常狀態，該<?y>個體 蘊含的 磁場，無法低於 該<?y>個體的 下限。
        6. 假定，該<?y>個體 蘊含的 磁場，在 該<?y>個體的 上限、下限 範圍之外。
            1. 明顯例子，該<?y>個體 蘊含的 磁場，高於 該<?y>個體的 上限。
            2. 明顯例子，該<?y>個體 蘊含的 磁場，低於 該<?y>個體的 下限。
            3. 該<?y>個體 有機率 崩塌、自滅。
        7. 假定，該<?y>個體 蘊含的 磁場，在 該<?x>個體的 上限、下限 範圍之外。
            1. 該<?y>個體 有機率 崩塌、自滅。
            2. 該<?x>個體 有機率 崩塌、自滅。
                1. 原因很明顯，該<?x>個體 間接蘊含，該<?y>個體 蘊含的 磁場。
2. 明顯例子，假定，該<?x>個體 能夠蘊含 某一特定<?z>個體。
    1. 該<?y>個體 有機率蘊含 該<?z>個體。
        1. n ≥ x ≥ y ≥ z ≥ u。
    2. 明顯例子，假定，該<?x>個體 是 導電體。
        1. 該<?x>個體 有機率蘊含 光、電磁波。
        2. 該<?y>個體 有機率蘊含 該<?x>個體 的 導電體特性。
            1. 該<?y>個體 有機率（也）是 導電體。
            2. 假定，該<?y>個體 是 導電體。
                1. 該<?y>個體 有機率蘊含 光、電磁波。
            3. 假定，該<?y>個體 是 絕緣體。
                1. 該<?y>個體 無法蘊含 光、電磁波。（在該絕緣體的 正常狀態、工作範圍之內 的 前提、條件之下）

    3. 明顯例子，假定，該<?x>個體 無法蘊含 某一特定<?z>個體。
        1. 該<?y>個體 無法蘊含 該<?z>個體。
        2. 明顯例子，假定，該<?x>個體 是 絕緣體。
            1. 該<?x>個體 無法蘊含 光、電磁波。
            2. 該<?y>個體 蘊含 該<?x>個體 的 絕緣體特性。
                1. 該<?y>個體（也）是 絕緣體。
                1. 該<?y>個體 無法蘊含 光、電磁波。
13. 波粒二象性
    1. 力、光 是 <?1>能量。
        1. 力 是 動能型能量。
        2. 光 是 電能型能量。
    2. 人類 簡單分類，力 是 能量。
        1. 人類 沒有執著於 力，到底是（人類認定的）能量 還是（人類認定的）物體。
        2. 人類 沒有執著於 力，到底是 波 還是 粒子。
        3. 人類 假想 力子 的 存在。
        4. 人類 已經對 力，發展出 縱波、橫波、單力、均勻力、不均勻力、摩擦力、壓力、拉力。
            1. 力 在 <?a>個體，產生 光痕。
                1. n >= a >= u。
                2. 光痕 是 應力、應變。
                3. 人類 已經 非監督式學習 該現象。
        5. 力 與 粒子、波。
            1. 萬有引力、重力波 都是 力。
                1. 萬有引力 是 力存在 產生的現象。（明顯例子：作用力與反作用力）

    1. 力存在 是 靜態型力、力本身沒有變化、力、力本身、（因為）力（本身）存在。
  2. 重力波 是 力變化 產生的現象。
    1. 力變化 是 動態型力、力的變化、變化的力、（因為）力（本身）變化。
2. <?2>個體 觀測到 <_?3_>個體蘊含的 力存在，<?2>個體 有機率認定 力 是 粒子。
  1. <?2>個體 有機率認定 力 是 單力、力子。
3. <?2>個體 觀測到 <_?3_>個體蘊含的 力變化，<?2>個體 有機率認定 力 是 波。
4. <?2>個體 有機率無法分辨 力存在、力變化。
  1. <?2>個體 有機率把 力存在、力變化 混合在一起。
    1. <?2>個體 有機率認定 力存在、力變化 不是不同 個體、存在、狀態、本質。
    2. <?2>個體 有機率認定 力存在、力變化 是相同 個體、存在、狀態、本質、現象。
      1. 原因很明顯，<?2>個體 的 本能、傳承還不夠高。
        1. 觀測的解析度 有機率 不夠高。
        2. <?2>個體 無法取得（力存在、力變化 顯性特徵 的）差異點。
        3. <?2>個體 沒有 感測到、認知到 差異點，自然而然 認定是 相同 個體。
        4. <?2>個體 有機率認定 <_?3_>個體只會蘊含 力存在。
        5. <?2>個體 有機率認定 <_?3_>個體不會蘊含 力變化。

            1. <?2>個體 有機率認定 不存在力變化、力不存在變化。
    3. 力 是 動能型個體。
    4. 力存在 是（人類認定的）粒子。
        1. 力存在（本身）作用在 <?x>個體。
            1. n > x > u。
            2. 力存在 是 <?x>個體 蘊含的 力存在。
            3. 力存在、<?x>個體 交互作用。
    5. 力變化 是（人類認定的）波。
        1. 力變化（本身）作用在 <?x>個體。
            1. 力變化 是 <?x>個體 蘊含的 力變化。
            2. 力變化、<?x>個體 交互作用。
2. <?2>個體 有機率認定 力 有 波粒二象性。
    1. 原因很明顯，<?2>個體 的 本能、傳承 有機率 還不夠高。
        1. <?2>個體 無法 觀測、認知、分辨、分類、命名、描述 力存在、力變化。
5. 力、力變化、力變化變化、力變化變化變化、力變化變化變化變化 是 力。
6. 力 有機率 靜止不動。
    1. 靜止不動 是 存在、蘊含宗量、維持不動、頻率是零。
    2. 明顯例子，力存在（本身）、摩擦力。
7. <?2>個體 有機率發現 力存在、力變化 的 絕緣體。
    1. <?2>個體 有機率發現 萬有引力、重力波 的 絕緣體。

3. 人類 沒有 簡單分類，光 是 能量。
    1. 人類 執著於 光，到底是（人類認定的）能量 還是（人類認定的）物體。
    2. 人類 執著於 光，到底是 波 還是 粒子。
    3. 人類 假想、認定 光子 的 存在。
    4. 人類 有機率對 光，發展出 縱波、橫波、單光、均勻光、不均勻光、摩擦光、壓光、拉光。
        1. 光 在 <?a>個體，產生 光痕。
            1. n >= a >= u。
            2. 人類 有機率 非監督式學習 該現象。
    5. 光 與 粒子、波。
        1. 光存在、光變化 都是 光。
            1. 光存在 是 靜態型光、光本身沒有變化、光、光本身、（因為）光（本身）存在。
            2. 光變化 是 動態型光、光的變化、變化的光、（因為）光（本身）變化。
        2. <?2>個體 觀測到 <_?3_>個體蘊含的 光存在，<?2>個體 有機率認定 光 是 粒子。
            1. <?2>個體 有機率認定 光 是 單光、光子。
                （陽光、水中月、海市蜃樓、光電效應）
        3. <?2>個體 觀測到 <_?3_>個體蘊含的 光變化，<?2>個體 有機率認定 光 是 波。
        4. <?2>個體 有機率無法分辨 光存在、光變化。
            1. <?2>個體 有機率把 光存在、光變化 混合在一起。
                1. <?2>個體 有機率認定 光存在、光變化 不是不同 個體、存在、狀態、本質。
                2. <?2>個體 有機率認定 光存在、光變化 是相同 個體、存在、狀態、本質、現象。

        1. 原因很明顯，<?2>個體 的 本能、傳承 還不夠高。
            1. 觀測的解析度 有機率 不夠高。
            2. <?2>個體 無法取得（光存在、光變化 顯性特徵 的）差異點。
            3. <?2>個體 沒有 感測到、認知到 差異點，自然而然 認定是 相同 個體。
            4. <?2>個體 有機率認定 <_?3_>個體 只會蘊含 光存在。
            5. <?2>個體 有機率認定 <_?3_>個體 不會蘊含 光變化。
                1. <?2>個體 有機率認定 不存在光變化、光不存在變化。
    3. 光 是 電能型個體。
    4. 光存在 是（人類認定的）粒子。
        1. 光存在（本身）作用在 <?x>個體。
            1. n > x > u。
            2. 光存在 是 <?x>個體 蘊含的 光存在。
            3. 光存在、<?x>個體 交互作用。
    5. 光變化 是（人類認定的）波。
        1. 光變化（本身）作用在 <?x>個體。
            1. 光變化 是 <?x>個體 蘊含的 光變化。
            2. 光變化、<?x>個體 交互作用。
2. <?2>個體 有機率認定 光 有 波粒二象性。
    1. 原因很明顯，<?2>個體 的 本能、傳承 有機率 還不夠高。

        1. <?2>個體 無法 觀測、認知、分辨、分類、命名、描述 光存在、光變化。
    5. 光、光變化、光變化變化、光變化變化變化、光變化變化變化變化 是 光。
    6. 光 有機率 靜止不動。
        1. 靜止不動 是 存在、蘊含宗量、維持不動、頻率是零。
        2. 明顯例子，光存在（本身）、摩擦光。
    7. <?2>個體 有機率發現 光存在、光變化 的 絕緣體。
        1. <?2>個體 有機率發現 光本身、電磁波 的 絕緣體。
4. <?2>個體 有機率無法分辨 光存在、光變化。
    1. <_?3_>個體 蘊含 光存在、光變化。（<?a>個體 有機率蘊含 光存在、光變化，n>=a>u）
    2. 該個體 有機率要修正 一切。
        1. 一切 是 過去、當下、未來 的 觀測、紀錄、認知、非監督式學習、數學模型、世界觀。
5. <?2>個體 有機率認定 光速 是 常數、剛體、永恆不變，
    1. 光速 強烈相依於 <_?3_>個體 的 材料特性、導電特性。（極端相依於<?a>個體，n>=a>u）
        1. 導電特性 是 導電磁波特性、導光特性。
    2. 該個體 有機率要修正 一切。
14. 電子
    1. 電子 是 <?2>個體。
    2. 電子 與 湮滅現象。
        1. 電子、正電子 相碰，產生 湮滅現象。
            1. 電子、正電子 相碰，產生 互相湮滅 的 現象。
            2. 電子、正電子 相碰，產生 光。

2. 湮滅現象 是 <?2>、<?1> 宗量層級轉換。
    1. 宗量層級轉換 是 能量層級轉換、儲量層級轉換、質能轉換。
        1. <?a>、<?a-1> 宗量層級轉換。
        2. <?a>個體 ↔ <?a-1>個體。
        3. <?a>個體 ↔ <?b>個體。
            1. a 有機率大於 b。
            2. a 有機率等於 b。
            3. a 有機率小於 b。
            4. a 有機率等於 b + 0。
            5. a 有機率等於 b + 1。
            6. a 有機率等於 b + 2。
            7. （以此類推）
    2. e=mc^2 是 <?2>、<?1> 宗量層級轉換。
15. 包立不相容原理
    1. 明顯例子，穩態，（帶有一模一樣的宗量的、同一原子軌域的）兩個電子，自旋方向 相反。
        1. 暫態，兩個電子 有機率同時 右旋。
        2. 暫態，兩個電子 有機率同時 左旋。
        3. 暫態，兩個電子 有機率自旋方向 相反。
        4. 暫態，兩個電子 有機率自旋夾角 不是180度顛倒。
        5. 穩態，兩個電子 不會同時 右旋。
        6. 穩態，兩個電子 不會同時 左旋。
        7. 穩態，兩個電子 自旋方向 相反。
        8. 穩態，兩個電子 自旋夾角 是180度顛倒。
        9. 電子 自旋 自然而然 形成 磁棒。
            1. 磁棒 等效於 磁鐵。

10. 自旋方向 相反 的 兩個電子，形成 封閉、完整 磁場、串聯型磁圈。

2. 明顯例子，穩態，（帶有一模一樣的宗量的）磁鐵兩端，磁極方向 相反。
    1. 磁鐵兩端 不會同時 帶S極。
    2. 磁鐵兩端 不會同時 帶N極。

16. 費米子 與 玻色子（人類 命名、描述、認定 的 標準模型）
    1. 費米子
        1. 六種 夸克。
            1. 夸克 有機率是 <?2>個體。
            2. 上夸克、魅夸克、頂夸克。
            3. 下夸克、奇夸克、底夸克。
        2. 六種 輕子。
            1. 帶電輕子：電子、緲子、陶子。
                1. 帶電輕子 有機率是 <?2>個體。
            2. 中性輕子：電微中子、緲微中子、陶微中子。
                1. 中性輕子 有機率是 生物電流型<?2>個體。
                1. 中性輕子 是 微中子。
                2. 生物電流型<?2>個體 是 某一特定類型<?2>個體。
                1. 本書 暫時命名、暫稱，人類 認定的 個體、宇宙、世界觀，是 動能型個體。
                2. 本書 暫時命名、暫稱、代稱，微中子是 生物電流型個體。
                3. 動能型個體、生物電流型個體 無法直接感測、觀測、認知、交互作用。
                4. 動能型個體、生物電流型個體 有機率間接 感測、觀測、認知、交互作用。

5. 明顯例子，人類個體 的 神經 同時 蘊含 動能、生物電流、化學反應。
6. 明顯例子，人類個體 的 動能、生物電流 無法直接 感測、觀測、認知。
7. 明顯例子，生物電流 高強度通過 肌肉個體，造成 抽搐，產生、改變 動能。

2. 玻色子
    1. 四種 規範玻色子。
        1. 膠子 是 強相互作用的媒介粒子。
            1. 膠子 有機率是 <?2>個體。
            2. 膠子 有機率是 <?1>個體。
            3. 四大基本力之一，弱核力。
        2. 光子 是 電磁相互作用的媒介粒子。
            1. 光 是 <?1>個體。
            2. 四大基本力之二，電磁力。
        3. W玻色子 是 弱相互作用的媒介粒子。
            1. W玻色子 有機率是 <?2>個體。
            2. 四大基本力之三，強核力。
        4. Z玻色子 是 弱相互作用的媒介粒子。
            1. Z玻色子 有機率是 <?2>個體。
            2. 四大基本力之三，強核力。
    2. 一種 純量玻色子。
        1. 希格斯玻色子。
            1. 希格斯玻色子 有機率是 <?2>個體。
3. （人類認定的）引力子 是 <?3>個體。
    1. 四大基本力之四，引力。
    2. （人類認定的）四大基本力的 本質 是 <_?3_>個體、空間個體、材料特性、密度。

1. （人類認定的）大統一理論、萬有理論 的 本質 是 <_?a_>個體（本身）。
    1. n >= a >= u。
2. 明顯例子，（人類認定的）大統一理論、萬有理論 的 本質 是 <_?3_>個體（本身）。
    1. <_?3_>個體 蘊含（人類認定的）一切。
        1. （人類認定的）一切 是 宇宙、光、力、物理定律、化學反應、幾何形狀、空間。
3. 明顯例子，（人類認定的）大統一理論、萬有理論 的 本質 是 <_?4_>個體（本身）。
    1. <_?4_>個體 蘊含 <_?3_>個體。（<_?4_>個體 蘊含<_?3_>個體、其他<?3_~u>個體）
    2. <_?4_>個體 是 <_?3_>個體的 外在環境。
    3. <_?4_>個體的 內部機制 是 <_?3_>個體的 萬物法則。
    4. <_?3_>個體 是 <_?4_>個體的 內在物質。
    5. <_?3_>個體 存在、生存、生活 在 <_?4_>個體。

17. 肉質層、意識層 與 力、光
    1. 肉質層 ↔ 動能型個體，力、力存在、力變化、彈簧波。
    2. 意識層 ↔ 電能型個體，光、光存在、光變化、電磁波。
18. <?0>個體 ~ <?u>個體
    1. 頻率（本身）是 <?0>個體 ~ <?u>個體。
        1. <_?3_>個體 的 終極本質 是 0、1。
            1. <_?3_>個體 的 終極本質 是 <?u>個體。
        2. <_?3_>個體 的 終極現象 是 上緣觸發現象、下緣觸發現象。
            1. 上緣觸發現象、下緣觸發現象 蘊含 0、1。
            2. 上緣觸發現象 是 0 → 1。
            3. 下緣觸發現象 是 1 → 0。

    4. 終極現象 是 <?u+1>個體。
3. <_?3_>個體 的 終極現象現象 是 單位震盪。
    1. 單位震盪 蘊含 上緣觸發現象、下緣觸發現象。
    2. 明顯例子，0 ↔ 1，往返一次。
    3. 明顯例子，0 → 1 → 0。
    4. 明顯例子，1 → 0 → 1。
    5. 終極現象現象 是 <?u+2>個體。
4. <_?3_>個體 的 終極現象現象 是 震盪。
    1. 震盪 蘊含 上緣觸發現象、下緣觸發現象。
    2. 明顯例子，0 ↔ 1，往返一次（以上）。
    3. 明顯例子，0 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1 → 0 → 1 → 0。
5. <_?3_>個體 的 終極現象現象現象 是 頻率。
    1. 頻率 蘊含 震盪、單位震盪。
    2. 震盪、單位震盪 的 現象 是 頻率。
        1. 頻率 是 單位變化 的 單位震盪 次數。
        2. 明顯例子，頻率 是 單位時間 的 單位震盪 次數。
        3. 明顯例子，頻率 是 1秒 的 單位震盪 次數。
    3. 終極現象現象現象 是 <?u+3>個體。
    4. 頻率 是 <?u+3>個體。
        1. 光 是 <?1>個體。
        2. 光 蘊含 頻率。
2. <?2>個體 有機率 感測、交互作用 <?1>~<?u> 有機體個體、游離體個體。
    1. <?2>個體 有機率認定 該有機體個體、該游離體個體 是 精靈、小精靈、妖精、一團光球。

    2. <?2>個體 有機率認定 該有機體個體、該游離體個體是 幻覺、超自然現象、鬼魂、幽靈。
    3. <?2>個體 有機率認定 該有機體個體、該游離體個體是 小孩、幼童 特有的幻想朋友。
        1. 明顯例子，人類個體的 耳朵、聽覺系統、聽覺認知系統、聽覺頻率、聽覺振幅 會退化。
19. <?1>個體
    1. <?1>個體 有 加法現象。
        1. 明顯例子，建設性干涉、破壞性干涉、頻率堆疊（複立葉轉換）。
            1. <?1>個體 ↔ <?2>個體 ↔ <?3>個體。
                1. 建設性干涉 ↔ 質量增加 ↔ 空間密度增加。
                2. 破壞性干涉 ↔ 質量降低 ↔ 空間密度降低。
                3. 頻率堆疊 ↔（質量變化）頻率堆疊 ↔（空間密度變化）頻率堆疊。
                4. 波峰 ↔ <?2>個體 ↔ 黑洞、恆星、行星（所在位置）。
    2. <?1>個體 有 互換宗量現象。
        1. 作用宗量與反作用宗量。
            1. 作用力與反作用力。
            2. 作用光與反作用光。
            3. <?1>個體蘊含的 宗量 互換。
                1. 明顯例子，<?1>個體蘊含的 向量 互換。
                2. 明顯例子，<?1>個體蘊含的 強度 互換。
            4. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量
                1. 額外宗量 是 作用宗量。
                2. -1 *（當下宗量-自然宗量）是 反作用宗量。
                    1. （-1 * 額外宗量）是 反作用宗量。

2. <?2>個體 觀測到 該現象，有機率認定 <?1>個體 互相穿透。
    1. 明顯例子，鏡子、光漫射、多個光源。
    2. <?2>個體觀測到 <?1>個體 會被其他<?2>個體 吸收、發射，有機率沒有意識到 該現象。
        1. 明顯例子，黑體。（黑體輻射）
3. 明顯例子，撞球。（水波、光波、光反射）
    1. 兩顆球 處於 靜止狀態。
        1. 靜止狀態 是 相對靜止狀態。
            1. 明顯例子，兩顆球 相對於 觀測個體 是 靜止狀態。
            2. 明顯例子，兩顆球 相對於 地球上的某一特定<?2>個體 是 靜止狀態。
    2. <?2>個體 使用 撞球桿 敲擊 第一顆球。
    3. 第一顆球 撞擊 第二顆球。
    4. 第一顆球蘊含的<?1>個體、第二顆球蘊含的<?1>個體 發生 互換宗量現象。
        1. 兩顆球蘊含的<?1>個體 互換 宗量。
        2. 第一顆球 處於 靜止狀態。
            1. 第一顆球 蘊含（原本第二顆球蘊含的）宗量 運動。
        3. 第二顆球 蘊含（原本第一顆球蘊含的）宗量 運動。

20. <?a>個體
    1. 假定，<?a+1>個體 是 羅氏幾何。
        1. 羅氏幾何 是 非歐氏幾何、球形幾何、雙曲幾何。
        2. <?a+1>個體 蘊含 <?a>個體。
        3. 該<?a>個體 有 無法離開 現象。
            1. 龐加萊圓盤模型。

2. 該<?a>個體 無法離開 該<?a+1>個體。
3. 該<?a>個體 永遠無法到達 該<?a+1>個體 的 邊界。
    1. 邊界 是 該<?a+1>個體的 內在物質、外在環境的 邊界。
        1. 明顯例子，撞球桿個體 蘊含 動能個體。
            1. 撞球桿 敲擊 撞球。
            2. 該動能個體 往 撞球桿的邊界 位移。
            3. 該動能個體 越接近 撞球桿的 邊界，該動能個體 蘊含的宗量會 越少。
                1. 該動能個體 越接近邊界，另一個人類個體 所產生的 反作用宗量 越大。
                1. 作用宗量與反作用宗量。
                2. 撞球桿的動能個體、撞球的動能個體（逐漸）互換 宗量。
                3. 撞球蘊含的動能個體 會產生 相對應的 宗量。
                2. 該動能個體、該邊界 間隔 某一特定距離 之內。
                1. 該動能個體 有機率認定 該間隔的 變化 越來越小。
                2. 該動能個體 有機率認定 無法接近 該邊界。
                3. 該動能個體 有機率認定 越往該邊界 位移，越遠離 該邊界。
2. <?a>個體 是 <?a>系統、<?a>宗量、<?a>能量、<?a>儲量、<?a>肉質層、<?a>意識層。
    1. <?a>個體 是 <?a>系統。
        1. 明顯例子，動能個體 是 <?1>個體、<?1>系統。
        2. 明顯例子，地球個體 是 <?2>個體、<?2>系統。

    3. 明顯例子，<_?3_>個體 是 <?3>個體、<?3>系統。
2. 只要是 系統，就能做 系統分析，更瞭解 該系統 的一切的一切。
    1. 明顯例子，玄。（常無（靜態系統分析）、常有（動態系統分析））
        1. 玄 是 道德經的 玄。（同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，為妙之門）
    2. 黑盒子 → 灰盒子 → 白盒子。（0% ~ 100%，最小解析度有機率是 0.000000000001%）
        1. 灰盒子 是 深灰盒子 → 中灰盒子 → 淺灰盒子。
        2. 系統分析 越完善，盒子顏色 越淺，觀測個體越瞭解 該系統 一切的一切。
        3. 明顯例子，系統分析 越完善，人類個體 越瞭解 <_?3_>個體 一切的一切。
    3. 明顯例子，10000 個 人類子代 縱向傳承，<_?3_>個體 有機率等效於 深灰盒子。
    4. 明顯例子，100000000 個 人類子代 縱向傳承，<_?3_>個體 有機率等效於 中灰盒子。
    5. 明顯例子，10000000000000000 個 人類子代 縱向傳承，<_?3_>個體 有機率等效於 淺灰盒子。（假定 人類文明、縱向傳承 急速發展，並且沒有發生退化現象、完全斷鏈）
    6. 明顯例子，1000000000000000000000000000000000 個 人類子代 縱向傳承，<_?3_>個體 有機率等效於 白盒子。（（<_?3_>個體以外的）其他<?3>個體 有機率是 黑盒子）
    7. 明顯例子，1000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000個 人類子代 縱向傳承，<_?4_>個體 有機率等效於 深灰盒子。

3. 不同類型的 <?a>個體 不會 直接交互作用。
    1. 不同類型的 <?a>個體 不會 直接發生 加法現象、互換宗量現象
    2. 不同類型的 <?a>個體 有機率會 間接發生 加法現象、互換宗量現象
    3. 不同類型的 <?a>個體 有機率會 間接交互作用。
        1. 明顯例子，馬達，馬達 是 媒介、中介層、轉換工具，光增加，力增加。
            1. 光 是 電磁波、電流。
            2. 力 是 機械力、旋轉動能。
            3. 光、力 間接發生 加法現象、互換宗量現象。
            4. 力、光 之間，有 第三方 存在。
                1. 該第三方 是 馬達。
            5. 力 → 馬達 → 光。
            6. 光 → 馬達 → 力。
        2. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 力、光。
            1. <_?3_>個體 直接孕育 力、光。
            2. 力 產生 萬有引力、重力波。
            3. 力 在 空間個體 進行 動能型運動。
                1. 空間個體 發生改變、被塑形。
                2. 光 在 空間個體 進行 電能型運動。
                1. 某一特定<?2>個體 發現，光 發生 重力透鏡效應。
                1. 該<?2>個體 有機率認定有 其他<?2>個體 產生 萬有引力、重力波。

            1. 該<?2>個體 有機率認定，該萬有引力、該重力波 作用於 空間個體。
        2. 該<?2>個體 找不到 該其他<?2>個體。
            1. 原因很明顯，該其他<?2>個體不存在。
        3. 該<?2>個體 有機率認定 該其他<?2>個體 是 暗物質、感測不到的個體。
        4. 該<?2>個體 有機率認定 該萬有引力、該重力波 是 暗能量、未知能量。
        5. 實際上，力 是 萬有引力、重力波。
            1. <_?3_>個體 直接蘊含 該力。
    4. 力、光 透過 空間個體、<?3>個體、<_?3_>個體，有機率 間接交互作用。
        1. 力、光 無法 直接交互作用。
        2. 空間個體、<?3>個體、<_?3_>個體 是 媒介、介質、中介層。
4. 明顯例子，光、光源。
    1. 光 是 電能型運動。
    2. 光源 是 動能型運動。
    3. 動能型運動、電能型運動 的 速度 不會 疊加。
        1. 明顯例子，光源 從 0（公里/小時）加速到10000（公里/小時）。
            1. 光源 發出的（光的）光速 不變。
        2. 明顯例子，（光的）光速 從 0（公里/小時）加速到10000（公里/小時）。
            1. 光源 不變。

5. 動能型運動、電能型運動 不會 直接交互作用。
    1. 力、光 不會 直接交互作用。
    2. 動能型運動的 作用力與反作用力 不會 直接影響到電能型運動。
        1. 明顯例子，光源 被 桌面 動能型敲擊，光的速度 不會被 光源的反作用力 影響。
            1. 動能型運動、力 不會造成 光 發生折射。
    3. 電能型運動的 作用光與反作用光 不會 直接影響到動能型運動。
        1. 明顯例子，光 被 光源 激發出來，光源的速度 不會被 光的反作用光 影響。
            1. 電能能型運動、光 不會造成 光源 發生位移。
    4. 明顯例子，人類個體的肉質層 是 動能型個體。
        1. 人類個體的肉質層 不會被 太陽光個體 壓垮、鑽洞。
        2. 人類個體的肉質層 不會被（地球個體的）地磁個體 壓垮。
        3. 在外太空，人類個體的肉質層 不會被（地球個體的）地磁個體 鑽洞。
    5. 明顯例子，<_?3_>個體 直接蘊含 力、光。
        1. 力、光 對射。
            1. 力 是 作用力。
            2. 光 是 作用光。
            3. 對射 是 力、光 速度相同，方向相反，互相接近。
                1. 在 同一軸線 的 對射，有 三個狀態 轉移。
                2. 第一狀態，力 → 接觸點 ← 光。

1. 力、光 在 同一軸線、x軸 互相接近，力、光 接近 接觸點、彼此。
3. 第二狀態，力、接觸點、光。
1. 力、接觸點、光 在 同一軸線、同一個座標位置、互相重疊、共同點。
4. 第三狀態，← 光 接觸點 力 →。
1. 力、光 在 同一軸線、x軸 互相遠離，力、光 穿過 接觸點、彼此。
5. 接觸點 是 力、光 座標位置 重疊的 點。
1. 明顯例子，力 在0（原點 座標位置），光 也在0（原點 座標位置）。
2. 兩個力 對射 的 時候，力 會直接發生。
3. 力、光 對射 的 時候，力、光 不會發生 加法現象、互換宗量現象。
1. **力、光 對射** 的 時候，力、光 **不會** 直接**產生 反作用力、反作用光。**
1. 力、光 對射 的 時候，力、光 有機率間接產生 反作用力、反作用光。
2. 光、力 在 接觸點 的時候，沒有 直接發生接觸、碰撞、干涉。
1. 干涉 是 建設性干涉、破壞性干涉、反射、折射、繞射、散射、擾動、加速。
3. 光、力 直接穿越 彼此。
6. 動能型運動、電能型運動 有機率會 間接交互作用。
1. 力、光 有機率會 間接交互作用。
1. 明顯例子，馬達、光合作用。
2. 明顯例子，電荷移動 → 產生電流 → 產生磁場 → 指北針發生運動。

            1. 光（電磁波）直接作用在 指北針（本身）。（透過 指北針 蘊含的 材料特性）
            2. 指北針 攝取 光。
            3. 指北針 產生 力。（<?1>能量型轉換）
            4. 指北針 是 光、力 之間的 橋梁、媒介、轉換器。
                1. 光 → 指北針 → 力。
        2. 對於（指北針蘊含的）其他的力 來說，指北針 無中生有 該力。
    4. <?a>個體 蘊含 <?a-1>個體。
        1. 宏觀，該<?a>個體 控制 該<?a>個體、該<?a-1>個體。
            1. 明顯例子，人類個體舉手 控制 手、手蘊含的動能個體。
        2. 微觀，該<?a-1>個體 控制 該<?a>個體、該<?a-1>個體。
            1. 明顯例子，布朗運動。
21. <?a>複合體
    1. <?a>複合體 是 <?a>複合型個體。
        1. <?a>複合體 是 多個 <?a>個體 組成的 個體。
        2. 不同宗量層級的個體 無法形成 複合體。（實際上 可以 形成，使用 過飽和現象 反制）
            1. 不同宗量層級的個體 會出現 蘊含 現象。有興趣的專家讀者 可 自行研究
    2. <?a>個體 有機率發現 <?a>複合體。
        1. 明顯例子，鹽水 是 <?2>複合體。
            1. 固態鹽 溶於 液態水。
            2. 液態水 析出 固態鹽。
            3. 未飽和鹽水、飽和鹽水、過飽和鹽水。
    3. <?a>個體 有機率發現 <?a>複型複合體。
        1. <?a>複型複合體 是 <?a>複型型複合型個體。

    1. <?a>複型複合體 直接蘊含 兩種（以上）類型的 <?a>個體。
  2. 明顯例子，人類的 電磁動力學系統 是 <?1>複型複合體。
    1. 該<?1>複型複合體 是 光、力 複型複合體。
    2. 電荷運動，產生 電流，產生 磁場，拉動 指北針，產生 動力。（明顯例子，地磁）
  3. 明顯例子，生物電流型、動能型 <?2>複型複合體。（人類認定的 妖魔鬼怪）
    1. 該<?2>複型複合體 是 生物電流、動能 <?2>複型複合體。
    2. 生物電流 是 <_?3_>個體 認定的 <?2>生物電流。
    3. 動能 是 <_?3_>個體 認定的 <?2>動能。
22. 宇宙膨脹
  1. 宇宙膨脹 是 <_?3_>個體膨脹。
    1. <_?3_>個體膨脹，不代表 <?2>個體 會跟著 膨脹。
    2. 宇宙膨脹，不代表 地球個體 會跟著 膨脹。
  2. <?a>個體 變化，不代表 <?a-1>個體 會跟著 變化。實際上是 <?n>-<?u>個體 不一定跟著變化
    1. 明顯例子，空間個體 膨脹，不代表 地球個體 會跟著 膨脹。
    2. 明顯例子，（成長期的）人類個體 長高（膨脹期間），不代表 動能個體 會跟著 膨脹。
      1. 長高 是 肌肉個體、骨頭個體 體積 膨脹。
        1. 代表 肌肉個體、骨頭個體 會跟著 膨脹。
        2. 代表 該人類個體的 體積個體 會跟著 膨脹。
        3. 不代表 該人類個體的 動能個體 會跟著 膨脹。
        4. 該人類個體的 動能個體群的 間隔距離 有機率越來越遠。

        1. 明顯例子，（人類認定的）宇宙膨脹、星系的間隔距離越來越遠、紅移現象。
    5. 動能個體 是 地球個體。（星系個體、黑洞個體、恆星個體、太陽個體、人類個體）
        1. 肌肉個體、骨頭個體 是 空間個體。
        2. 空間個體 直接蘊含 動能個體、體積個體、人類個體。
        3. 空間個體 間接蘊含 人類個體蘊含的所有個體。（人類個體蘊含的所有 宗量）
        4. 人類個體 直接蘊含 動能個體、體積個體。
3. <?a>個體 膨脹，<?a-1>個體 有機率 膨脹、不變、縮小、無相關變化、條件觸發型變化。