1. 狹義相對論
    1. 狹義相對論的 公設。
        1. 相對性理論 是 不變性理論、剛體。
        2. 狹義相對論的 相對性原理。
            1. 相對論 拓展 加利略相對原理。
                1. 加利略相對原理。
                1. 力學規律 在 所有慣性座標系 都是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
            2. 相對性原理。
                1. 所有 物理定律 在 所有慣性座標系 都是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
        3. 相對論的 光速不變原理。
            1. 光速 在 所有慣性座標系 都是 常數、相同、不變、剛體。
                1. 對於 任何參考坐標系 來說，光速 都恆定 是 c。
        4. 所有慣性座標系 都有相同的 物理定律、光速。
            1. 狹義相對論 認定，不同的 慣性座標系 都有 相同的 物理定律、光速。
                1. 相同 是 一模一樣、同質性、剛體、（細菌型）複製體、永恆不變。
        5. 速度 越快，（人類認定的）時間 越膨脹，空間 越收縮。
            1. 羅倫茲變換。
                1. t1 = t2 / √（1 - （v / c）^2）。
                1. t1 是 參考座標系的 時間。
                1. 參考座標系 是 觀測者、量測者、認定者。
                2. t2 是 運動物體的 時間。

        3. v 是 c * cosθ。
            1. θ 是 運動物體、運動容器 的 運動方向 夾角。
                1. 明顯例子，運動物體 水平運動，運動容器 斜線運動。
        4. c 是 光速。
    6. 人類個體 待在 沒有窗戶的太空船 裡面。
        1. 人類個體 無法分辨 太空船 是 靜止狀態 還是 等速狀態。
    7. 物體 高速移動，物體（傳遞方向的 長度）會變短。
2. 實際上，剛體 不存在。
    1. 恆等式、常數 不是 剛體、永恆不變。
        1. 恆等式、常數 是 彈性體、塑性體、每一瞬間都有機率改變。
        2. 光速 是 光 進行 電能型運動的 顯性特徵。
    2. 力學規律 在 所有慣性座標系 不是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
        1. 不同的 慣性座標系、<?2>個體 有機率蘊含 不同的力學規律。
    3. 物理定律、光速 極端強烈相依於<_?3_>個體 本身、狀態、狀態轉移、材料特性、導電特性。
        1. 所有物理定律、光速 在 所有慣性座標系 不是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
        2. 不同的 慣性座標系、<?2>個體 有機率蘊含 不同的物理定律、光速。
            1. 對於 任何參考坐標系、任何<?2>個體 來說，物理定律 有機率 不同。
            2. 對於 任何參考坐標系、任何<?2>個體 來說，光速 有機率不是 c。

3. 不同種類的 <?1>個體 不會 直接交互作用。
    1. 力、光 不會 直接交互作用。
    2. 力、光 有機率會 間接交互作用。
    3. 之後的內容 在 能量、儲量（第2本）的 <?a>個體。
        1. 的 不同類型的 <?a>個體 不會 直接交互作用 裡面。
4. 不同的 慣性座標系 有機率感測到 不同的 光速。
    1. 明顯例子，第一個個體 以 光速 線性運動。
        1. 第二個個體 固定不動。
        2. 第一個個體 沿著 第二個個體的慣性座標系的x軸 遠離 第二個個體。
        3. 兩個 個體 之間的 相對速度 是 光速。
    2. 明顯例子，第一個個體 以 光速 線性運動。
        1. 第二個個體 以 光速 線性運動、平行於第一個個體做線性運動。
        2. 第一個個體 固定在 第二個個體的慣性座標系的某一特定 位置。
        3. 兩個 個體 之間的 相對速度 是 0（公里/小時）。
        4. 明顯例子，第一個個體 是 光、電磁波。
        5. 明顯例子，第二個個體 是 人類個體。
5. 速度 越快，衝量 越大，空間 越收縮，空間節點密度越高，時間（人類認定的）越膨脹。
    1. 羅倫茲變換。
        1. t1 = t2 / √（1 - （v / c）^2）。
            1. t1 是 參考座標系的 認定。

    1. 參考座標系 是 觀測者、量測者、認定者。
2. t2 是 運動物體的 認定。
3. v 是 c * cosθ。
    1. θ 是 運動物體、運動容器 的 運動方向 夾角。
        1. 明顯例子，運動物體 三角波運動，運動容器 水平運動。
            1. 三角波運動 是 斜邊運動。
            2. 三角波運動 是 合成 水平向量、垂直向量 運動。
            3. 三角波運動 是 合成 水平、上下振盪 運動。
4. c 不是 光速。
5. c 是 某一特定速度。
    1. 該速度 是 運動物體的 速度。
6. 已知，斜邊^2 = 水平邊^2 + 垂直邊^2。
    1. 斜邊 是 運動個體 認定的（運動個體的）速度。
    2. 水平邊 是 參考座標系 認定的（運動個體的）速度。
    3. 垂直邊 是 某一特定水平於該垂直邊的座標系 認定的（運動個體的）速度。
    4. 假定，斜邊 是 c。
    5. 假定，水平邊 是 v。
        1. 明顯例子，假定，有 某一特定垂直三角形。
            1. 有 兩個 個體 從（不是垂直90度的）某一特定端點 出發。

2. 第一個個體 沿著 斜邊 移動。
3. 第二個個體 沿著 水平邊 移動。
4. 假定，兩個 個體 同時 從 另一個端點 出發。
5. 假定，兩個 個體 進行 等速率運動。
6. 假定，斜邊 等於 水平邊。
    1. 兩個 個體 速率 相同。
    2. 兩個 個體 實際位置 相同。
7. 假定，斜邊 不等於 水平邊。
    1. 兩個 個體 速率 不同。
    2. 兩個 個體 實際位置 不同。
    3. 兩個 個體 的 水平投影位置相同。
    4. 每一、任一、任何 瞬間，兩個 個體 的 水平投影位置相同。
    5. 第一個個體實際位置 投影到水平邊，是 第二個個體實際位置。
8. 斜邊、水平邊、垂直邊 ↔ 速度。
    1. 等速率運動 ↔ 等加速率運動。
    2. 速率 ↔ 加速率。

6. c^2 = v^2 + 垂直邊^2。
7. 1 =（v / c）^2 +（垂直邊 / c）^2。
8. 1 -（v / c）^2 =（垂直邊 / c）^2。
9. √（1 -（v / c）^2）= 垂直邊 / c。

10. 1 / √(1 -(v / c)^2) = c / 垂直邊。

7. t1 / t2 = c / 垂直邊。
    1. 已知，c 是 斜邊。
    2. t1 / t2 = 斜邊 / 垂直邊。
    3. t1 = t2 *(斜邊 / 垂直邊)。
    4. t1 不是 時間。
        1. t1 是 空間節點密度的 斜邊 投影。
            1. 空間節點密度的本質 是 空間個體的 材料特性、幾何形狀、變形。
            2. 假定，某一特定空間個體 是 均質、均勻、相同 材料、幾何、狀態。
                1. 空間節點密度 是 該空間個體 變形、形變、應變、變化的 投影。
    5. t2 不是 時間。
        1. t2 是 空間節點密度的 垂直邊 投影。
    6. 走完斜邊的 時間 等於 走完垂直邊的時間。
        1. 走完斜邊所需的 時間 等於 走完垂直邊所需的 時間。
            1. 斜邊、垂直邊 的 垂直投影位置相同。
        2. 走完斜邊所需的 時間 等於 走完水平邊所需的 時間。

        1. 斜邊、水平邊 的 水平投影位置相同。
    7. 密度的斜邊投影 = 密度的垂直邊投影 *（斜邊 / 垂直邊）。
        1. 密度的斜邊投影 是 空間節點密度的 斜邊 投影。
        2. 密度的垂直邊投影 是 空間節點密度的 垂直邊 投影。
        3. 垂直邊 是 √（c^2 - v^2）。
            1. c 是 斜邊。
            2. v 是 水平邊。
    8. t1 / c = t2 / 垂直邊。
        1. t1 / c = 空間節點密度的 單位長度的 投影。
            1. 長度 ↔ 某一特定個體認定的速度。
            2. 長度 ↔ 對於 某一特定個體 來說，某一特定運動個體的 速度。
2. 原因很明顯，P = m * v。
    1. P 是 衝量。
    2. m 是 質量。
    3. v 是 速度。
    4. 空間個體 受到 衝量，產生 暫態、瞬態 收縮的 現象。
        1. 衝量 越大，收縮 越明顯。
        2. 該現象 是 自然現象、理所當然的現象。
        3. <?2>個體 v 在 空間個體的 材料特性 容許範圍 之內，空間個體 彈性變化。

4. <?2>個體 v 越高，空間個體 越有機率 塑性變形、內部斷裂、斷裂變化。
    1. <?2>個體 有機率 被 該空間個體 反蘊含。
    2. <?2>個體 有機率 無法適應外在環境的激烈變化，進入『完全死亡狀態』。
    3. 明顯例子，力存在、力變化 超過 材料上限，鋼筋 發生 塑性、斷裂 變化。
        1. 彈性變化 → 塑性變化 → 斷裂變化。
5. <?2>個體 從 第一個空間個體 進入 第二個空間個體。
    1. 第一個空間個體 會自然而然的 膨脹、彈跳、震盪，回到 原本的狀態。
        1. 該空間個體 有機率發生 自然頻率 震盪。
        2. 該空間個體 有機率發生 自然震盪，無法收斂、無法發散、停不下來。
            1. 直到，該空間個體 的 自然震盪 被擾動。
            2. 明顯例子，搖晃 布丁。
    2. 第二個空間個體 會自然而然的 收縮，抵抗入侵物、異物感。
        1. 直到，該<?2>個體 離開 該空間個體。
        2. 明顯例子，肌肉個體 蘊含 力，產生 肌肉緊繃、肌肉收縮、異物感 現象。
6. 明顯例子，太陽，F = m * a。
    1. F 是 力。
        1. F = P / t。
    2. m 是 質量。

        3. a 是 加速度。
            1. a = v / t。
        4. 空間個體 受到 力，產生 穩態、恆態 收縮的 現象。
            1. 力 越大，收縮 越明顯。
            2. 該現象 是 自然現象、理所當然的現象。
6. 人類個體 待在 沒有窗戶的太空船 裡面。（<?a>個體 待在 某一特定<?a>個體 裡面）
    1. 人類個體 能夠分辨 太空船 是 靜止狀態 還是 等速狀態。
        1. 明顯例子，人類個體 觀測 空間個體 的（相對）運動變化。
            1. 空間個體 蘊含 太空船個體、人類個體。（<?a+1>個體 蘊含 <?a>個體）
            2. 靜止狀態 ↔ 等速狀態。
                1. 空間個體、太空船個體 產生，靜止運動 ↔ 相對運動。
        2. 明顯例子，人類個體 觀測 人類個體、太空船個體 蘊含的 當下宗量。
            1. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
                1. 對於 該人類個體 來說，靜止運動、等速狀態，額外宗量 = 0。
                1. 當下宗量 = 自然宗量。
                2. 自然宗量 = 自然宗量。
                3. 額外宗量 = 0。
                2. 對於 該空間個體 來說，靜止運動，額外宗量 = 0。
                1. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
                2. 自然宗量 = 自然宗量。

        3. 額外宗量 = 0。
    3. 對於 該空間個體 來說，等速狀態，額外宗量 = 太空船個體蘊含的宗量。
        1. 當下宗量 = 自然宗量 + 太空船個體蘊含的宗量。
        2. 自然宗量 = 自然宗量。
        3. 額外宗量 = 太空船個體蘊含的宗量。
3. 假定，該人類個體 的 本能、傳承 足夠高。
    1. 明顯例子，映射法、投影法。（、意識層法則、成神）
        1. 映射法 的 明顯例子，觀測 空間個體的體積、形變、收縮。
        2. 投影法 的 明顯例子，空間個體 投影到<?2>投影個體，觀測 該投影個體。
    2. 該人類個體 能夠 看到 該空間個體（看到）的額外宗量。
        1. 本能、傳承 稍微高，該人類個體 間接看到 該空間個體（看到）的額外宗量。
        2. 本能、傳承 足夠高，該人類個體 直接看到 該空間個體（看到）的額外宗量。
            1. 該人類個體看到 相對宗量。
            2. 該人類個體看到 該人類個體、該空間個體 之間的 宗量差。
            3. 該人類個體看到 該太空船個體、該空間個體 之間的 宗量差。
        3. 本能、傳承 足夠高，該人類個體 直接看到 該空間個體（看到）的當下宗量
            1. 該人類個體看到 絕對宗量。

2. 該人類個體看到 該人類個體、該太空船個體、該空間個體 的 真實宗量。
3. 該人類個體、該太空船個體、該空間個體 的 真實宗量，不一定 相同。
3. 即便 太空船個體 沒有 窗戶，該人類個體也能夠分辨 太空船的 運動狀態。
1. 運動狀態 是 靜止運動、等速狀態。
7. 物體 高速移動，空間 會被產生形變，物體（傳遞方向的 長度）會被壓縮。
1. 空間 產生 疏密波 現象。
1. 物體 在 空間 的 傳遞方式，是 疏密波。
2. 明顯例子，肌肉個體 蘊含 動能個體。
1. 動能個體 運動越快，肌肉個體的 形變 越明顯。
1. 該動能個體（傳遞方向的 長度）會被壓縮。
2. 該肌肉個體 產生 疏密波 現象。
1. 該動能個體 在 該肌肉個體 的 傳遞方式，是 疏密波。
1. 明顯例子，萬有引力。

2. 廣義相對論
1. 廣義相對論的 公設。
1. 相對性理論 是 不變性理論、剛體。
2. 廣義相對論的 相對性原理。
1. 廣義相對論 拓展 狹義相對論的相對性原理。
1. 狹義相對論的相對性原理。
1. 所有 物理定律 在 所有慣性座標系 都是恆等式、相同、剛體、永恆不變。
2. 廣義相對論的相對性原理。

        1. 所有 物理定律 在 所有座標系 都是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
    3. 廣義相對論的 等效原理。
    4. 等效原理 推廣到 慣性。
        1. 人類個體 在 地球表面 靜止。
            1. 該人類個體 有 向上的 等效加速度。
            2. 該人類個體 不是 慣性狀態。
        2. 人類個體 在 地球大氣 自由落體。
            1. 該人類個體 沒有 加速度。
                1. 該等效加速度 抵銷 真實存在的加速度。
            2. 該人類個體 是 慣性狀態。
2. 實際上，剛體 不存在。
    1. 實際上，剛體 不存在。
    2. 物理定律、光速 極端強烈相依於<_?3_>個體 本身、狀態、狀態轉移、材料特性、導電特性。
        1. 所有物理定律、光速 在 所有慣性座標系 不是 恆等式、相同、剛體、永恆不變。
        2. 不同的 慣性座標系、<?2>個體 有機率蘊含 不同的物理定律、光速。
            1. 對於 任何參考坐標系、任何<?2>個體 來說，物理定律 有機率 不同。
            2. 對於 任何參考坐標系、任何<?2>個體 來說，光速 有機率不是 c。
    3. 廣義相對論的 等效原理 理論上 成立，實務上 有機率不成立。
        1. 原因很明顯，每一個 空間個體 的 萬物法則、物理定律 不一定 相同。（<
            1. 空間個體 是 <?3>個體。?a+1>個體）
            2. <?3>個體 蘊含 <?2>個體。

3. 該<?2>個體 受到 萬有引力。
    1. <?3>個體 有機率受到 萬有引力 影響。
        1. 萬有引力 影響 是 某一特定<?2>個體的質量 產生的 影響。
    2. 假定 <?3>個體 受到 萬有引力 影響。
        1. <?3>個體的 形變 收斂在 形變（穩態）。
            1. 形變（穩態）的描述在 能量、儲量（第 3 本） 的 空間個體 裡面。
        2. 對於 該<?2>個體 來說，<?3>個體的狀態 是 靜態。
    3. 該<?2>個體、<?3>個體 的相對運動 有機率是 靜止狀態。
    4. 該<?2>個體、<?3>個體 的相對運動 有機率不是 靜止狀態。
4. 該<?2>個體 加速度運動。
    1. <?3>個體 有機率受到 <?2>個體的速度、加速度 影響。
        1. 速度 對 <?3>個體 產生 P、衝量。
        2. 加速度 對 <?3>個體 產生 F、力。
        3. <?3>個體 有機率 產生 彈性變形、塑性變形、斷裂變形。
    2. 假定 <?3>個體 受到 <?2>個體的速度、加速度 影響。
        1. <?3>個體的 形變 是 發散、震盪、收斂。
        2. 對於 該<?2>個體 來說，<?3>個體的狀態 是 動態。
        3. 該<?2>個體的一切的一切，強烈相依於<?3>個體的 存在、變化、材料特性。

        4. （人類認定的）萬物法則、物理定律，強烈相依於 <?3>個體的 存在、變化。
    3. 該<?2>個體、<?3>個體 的相對運動 有機率是 靜止狀態。
    4. 該<?2>個體、<?3>個體 的相對運動 有機率不是 靜止狀態。
4. 慣性
    1. 人類個體 在 地球表面 靜止。
        1. 對於 該人類個體 來說，沒有 加速度，額外加速度 是 零。
            1. 等效加速度 不存在。
                1. 該等效加速度 是 假想體。
            2. 該人類個體 沒有 加速度。
            3. 該人類個體 是 慣性狀態。
                1. 牛頓。
            4. 額外加速度 是 零。
                1. 當下加速度 = 自然加速度 + 額外加速度。
                2. 自然加速度 是 自然加速度、某一特定加速度。
                3. 儲量、能量 穩態。
            5. 額外加速度 是 該加速度。
    2. 人類個體 在 地球大氣 自由落體。
        1. 對於 該人類個體 來說，有 加速度，額外加速度 不是 零。
            1. 等效加速度 不存在。
                1. 該等效加速度 是 假想體。

        2. 該等效加速度 無法抵銷 真實存在的加速度。
    2. 該人類個體 有 加速度。
    3. 該人類個體 不是 慣性狀態。
        1. 牛頓。
    4. 額外加速度 不是 零。
        1. 當下加速度 = 自然加速度 + 額外加速度。
        2. 自然加速度 是 自然加速度、某一特定加速度。
        3. 儲量 轉換成 能量。
            1. 位能 轉換成 動能。
                1. 該額外加速度的 本質 是 該動能。
    5. 額外加速度 是 該加速度。
3. 空間
    1. 空間 是 <?3>個體。（空間個體 是 蘊含 <?a>個體 的 <?a+1>個體。虛無個體>n>=a>=u）
    2. 空間 是 <?3>能量。
        1. 空間 有 宇宙背景輻射、萬有引力、重力波、空間速、空間爆。
            1. 空間速 是 電能型空間速、電能型空間速。
            2. 明顯例子，空氣 有 氣溫、氣壓、音波、音速、音爆。
    3. <?2>個體 造成 空間個體 收縮的 種類。
        1. <?2>個體存在。
            1. a = F / m。
                1. m 已知。

2. F 從 <?3>個體的材料特性、<?3>個體的形變 反推出來。
    1. F 是 <?3>個體的 反作用力。
    2. F 是 <?2>個體（抵抗 <?3>個體的反作用力）的 反作用力。
    3. 已知 <?3>個體的材料特性、<?3>個體的形變，可以 直接反推出 F。
        1. 假定，材料特性 是 剛體。
            1. 材料特性 不變。
            2. 相同硬度。
                1. 硬度 是 <?3>個體的材料特性的硬度。（的 是 蘊含的）
                2. 形變 越大，（反推出來的）力越大。
                3. 形變 越小，（反推出來的）力越小。
            3. 相同形變。
                1. 硬度 越大，（反推出來的）力越大。
                2. 硬度 越小，（反推出來的）力越小。
        2. <?2>個體存在的 狀態轉移。
            1. 狀態一，<?2>個體存在（在 空間個體的）瞬間。
                1. 形變 無限趨近於 零 → 力 無限趨近於 零。
                    1. → 是 反推出、反推出來。
            2. 狀態二，形變 小於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 正值。

    1. 形變穩態值 是（<?2>個體存在導致）形變的 最終收斂 的 形變值。
    2. 形變 越來越大 → 力 越來越大。
    3. 形變的變化、力的變化 向正 發散。
3. 狀態三，形變 等於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 正值。
    1. 形變 越來越大 → 力 越來越大。
    2. 形變的變化、力的變化 等於 零。
4. 狀態四，形變 大於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 正值。
    1. 形變 越來越大 → 力 越來越大。
    2. 形變的變化、力的變化 收斂。
5. 狀態五，形變 大於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 負值。
    1. 形變 越來越小 → 力 越來越小。
    2. 形變的變化、力的變化 向負 發散。
6. 狀態六，形變 等於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 負值。
    1. 形變 越來越小 → 力 越來越小。
    2. 形變的變化、力的變化 等於 零。
7. 狀態七，形變 小於 形變穩態值，形變的慣性方向 是 負值。
    1. 形變 越來越小 → 力 越來越小。
    2. 形變的變化、力的變化 收斂。
8. 步驟a = 步驟（a－3）。
    1. 明顯例子，狀態八 = 步驟二。

9. 形變 逐漸收斂到 形變穩態值。
    1. 形變（穩態）等於 形變穩態值。
    2. 力（穩態）等於 力穩態值。
3. a 從（F / m）反推出來。
    1. F 是 力穩態值、<?3>個體的反作用力、<?2>個體的反作用力。
    2. a 是 儲量。
    3. 對於 <?3>個體 來說，a 是 <?3>個體的（加速度的）額外宗量。
        1. 額外宗量 = 當下宗量－自然宗量。
            1. 當下宗量 = 自然宗量 + 額外宗量。
        2. 當下宗量 是 自然宗量 + a。
        3. 自然宗量 是 自然宗量。
        4. 額外宗量 是 a。
    4. 對於 該F 來說，a 是 該F的（加速度的）自然宗量。
        1. 當下宗量 是 a。
        2. 自然宗量 是 a。
        3. 額外宗量 是 零。
            1. 明顯例子，F（等效於）產生 某一特定彈簧。
                1. 該彈簧 是 自然狀態。
                2. 該彈簧的當下長度 是 該彈簧的自然長度。
                3. 該彈簧的自然長度 是 某一特定長度。
                    1. 該長度 等效於 a。
                4. 該彈簧的額外長度 是零、穩態維持在零、自然而然在零。

5. 對於 其他<?2>個體 來說，該<?2>個體存在造成 F存在、位能勢。
    1. 該其他<?2>個體 有機率認定，該<?2>個體存在 產生 萬有引力 現象。
    2. 該其他<?2>個體 的 本能、傳承 有機率不夠高。
        1. 有機率無法 看到 <?3>個體（看到）的 當下宗量、自然宗量、額外宗量。
            1. 看到 是 感測到、觀測到、認知到。
        2. 有機率無法 看到 F（看到）的當下宗量。
        3. 有機率無法 看到 F（看到）的自然宗量。
        4. 有機率只能 看到 F（看到）的額外宗量。
    3. 該其他<?2>個體 有機率認定 a 是零、不存在。
    4. 該其他<?2>個體 有機率認定 額外宗量是零、不存在。
    5. 該其他<?2>個體 有機率認定 當下宗量、自然宗量 不存在。
        1. 該其他<?2>個體 有機率認定 當下宗量、自然宗量 不可能存在。
        2. 該其他<?2>個體 有機率完全沒有認知到 當下宗量、自然宗量 的 存在。
2. 明顯例子，<?a>個體存在、力存在、光存在。

2. <?2>個體變化。

        1. P = m * v。
            1. m、v 已知。
        2. 明顯例子，<?a>個體變化、力變化、光變化。
    3. <?2>個體變化變化。
        1. F = m * a。
            1. m、a 已知。
        2. 明顯例子，<?a>個體變化變化、力變化變化、光變化變化。
    4. <?2>個體變化變化變化。
        1. 明顯例子，<?a>個體變化變化變化、力變化變化變化、光變化變化變化。
    5. <?2>個體變化變化變化變化。
        1. 明顯例子，<?a>個體變化變化變化變化、力變化變化變化變化、光變化變化變化變化。
    6. …
4. <?2>個體 造成 空間個體 收縮的 大小。
    1. 該收縮大小 = <?2>個體存在造成的收縮大小 + <?2>個體變化造成的收縮大小 + …。
5. F = m * a。
    1. 假定，已知 m 的大小。
    2. F 強烈相依於 空間個體的 材料特性、形變。
        1. 空間個體的 材質 越堅硬，空間個體的 形變（穩態）越小，力（穩態）越小。
            1. 其他個體的 位能勢 越小，潛在的、有機率達到的自由落體最大 加速度 越小。
            2. 加速度的 額外宗量 越小。
                1. 當下宗量 是 自然宗量 + a。
                2. 自然宗量 是 自然宗量。
                3. 額外宗量 是 a。

3. a 從（F / m）反推出來。
4. 明顯例子，<?2>個體 蘊含 力。
    1. 力 在 <?2>個體 內部 靜止不動。
        1. <?2>個體 有機率感覺到 體內 有東西卡住。
            1. 明顯例子，人類個體 的 喉嚨噎到。
                1. 喉嚨個體 蘊含 力。
                2. 力 維持不動。
    2. 力 在 <?2>個體 內部 位移、移動。
        1. <?2>個體 有機率感覺到 體內 有東西在移動。
            1. 明顯例子，人類個體 的 喉嚨吞嚥。
                1. 喉嚨個體 蘊含 力。
                2. 力 在喉嚨肉質層 位移、移動。
    3. 假定，已知 力 的 大小。
        1. 喉嚨個體的 材質 越堅硬，喉嚨個體的 形變越小，力型宗量 越小。
            1. 該力型宗量 強烈相依於 喉嚨個體的 材料特性、形變。
        2. 其他力感受到的 宗量勢 越小。
        3. 潛在的、有機率達到的自由落體最大（力的移動）加速度 越小。
        4. 加速度的 額外宗量 越小。
5. 抽象例子，太陽系 是 力平衡、力穩態 的 現象。
6. 抽象例子，<?f>個體 蘊含 <?x>個體。
    1. <?x>個體 有機率導致 <?f>個體 產生 形變。
    2. <?x>個體 是 <?x>宗量。
    3. <?x>宗量 是 <?x>宗量存在、<?x>宗量變化、<?x>宗量變化變化。

    1. 明顯例子，質量存在、質量變化、質量變化變化、質量變化變化變化。
    2. 明顯例子，動能型質量存在、動能型質量變化、動能型質量變化變化。
    3. 明顯例子，電能型質量存在、電能型質量變化、電能型質量變化變化。
  4. 形變（暫態、動態）強烈相依於 <?f>個體的材料特性、<?x>宗量存在、<?x>宗量變化。
  5. 形變（穩態、靜態）強烈相依於 <?f>個體的材料特性、<?x>宗量存在、<?x>宗量變化。
  6. 已知 <?f>個體的材料特性、<?x>宗量存在、<?x>宗量變化、<?x>宗量變化變化。
    1. 形變 反推出 力型宗量、光型宗量。
    2. 力型宗量、光型宗量 反推出 加速度型宗量。
      1. 該加速度型宗量 是 力型宗量、光型宗量（看到）的額外宗量。
  7. <?f>個體、<?f>個體的材料特性 是 媒介、介質、轉換器。
    1. <?x>宗量存在、<?x>宗量變化、<?x>宗量變化變化 作用在 <?f>個體。
    2. <?f>個體的材料特性 映射、反射出、顯性化該作用 的 影響、現象、特徵。
    3. <?x>宗量存在、<?x>宗量變化、<?x>宗量變化變化 → 形變。
      1. → 是 轉換成、反推出、（該特徵）等效於。
    4. 形變 → 力型宗量、光型宗量 → 加速度型宗量。

4. 時間
  1. 時間 有兩種。

1. 第一種時間 是 絕對型時間。
    1. 時間 是 儲量。
    2. 明顯例子，彈簧。
        1. 彈簧力 是 能量。
        2. 彈簧壓縮長度 是 儲量。
2. 第二種時間 是 相對型時間。
    1. 時間 是 變化。
    2. 明顯例子，假定，某一特定封閉式系統的 一切 都同步 變慢，該系統的 時間 變慢。
        1. 封閉式系統 是 封閉系統、封閉個體、封閉式個體。
        2. 一切 是 <?n>~<?u> 個體。
            1. <?n>~<?u> 個體 是 蘊含、被蘊含 該封閉式系統 的 個體。
                1. <?n>~<?u> 個體 是 蘊含 該封閉式系統的 個體。
                1. 已知，該封閉式系統 是 封閉式系統。
                2. 該個體 有 兩種 情況。
                1. 情況一 是 蘊含該封閉系統以外的一切，都是 剛體。
                1. 剛體 不存在。
                2. 情況一 不成立。
                2. 情況二 是 蘊含該封閉系統以外的一切、該封閉系統 不會 交互作用。

1. 蘊含該封閉系統以外的一切存在、變化 有機率影響到該個體。
2. 該影響 不會影響到 該封閉式系統。
3. 原因很明顯，該影響 不會影響到 封閉式系統。
4. 原因很明顯，該影響 有機率會 影響到 開放式系統。
5. 原因很明顯，封閉式系統 只會被 內在物質、內部機制影響。

2. <?n>~<?u> 個體 是 被 該封閉式系統蘊含的 個體。

3. 一切 是 感測、交互作用。
4. 一切 是 內部機制、內部運作、內部狀態轉移。

3. 明顯例子，假定，某一特定封閉式系統的 一切 都同步 停止，該系統的 時間 停止。
   1. 時間 停止 是 時間暫停。
4. 明顯例子，假定，某一特定封閉式系統的 一切 都同步 變快，該系統的 時間 變快。

3. 第一種時間 ↔ 第二種時間。
   1. 開放式個體、封閉式個體 ↔ 封閉式個體。
   2. 絕對型時間 ↔ 相對型時間。
      1. 絕對型時間 不是 絕對型統一標準的 時間。
         1. 絕對型統一標準 是 全域性、唯一性、剛體性 統一標準。
      2. 絕對型時間 是 該個體的 時間。

    1. 絕對型時間 是 該個體（自己）的統一（共振、共識、共鳴）標準的 時間。
3. 絕對型時間 是 該個體蘊含的某一特定儲量 等於 時間。
    1. 不論，<?n>~<?u> 個體 是否有在 變化，只要 該儲量 變化，時間 就在 變化。
        1. 變化 是 <?n>~<?u> 個體 運動、狀態轉移、內部機制運作、感測、交互作用。
        2. 變化 是 儲量減少、儲量維持、儲量增加。
        3. 變化 是 時間流逝、時間暫停、時間倒流。
            1. 時間 整體 流逝、暫停、倒流。
                1. 明顯例子，放開被壓縮的彈簧，彈簧 伸長，儲量 減少，時間流逝。
    2. 該個體 是 以 某一特定儲量 為 唯一的 時間單位。
        1. 唯一 是 統一、絕對、參考座標系。
        2. 時間單位 是 時間標準、時間依據、時間指標。
        3. 明顯例子，彈簧的 彈簧壓縮長度。
4. 相對型時間 是 相依於 <?n>~<?u> 個體的 一切。
    1. 只要 <?n>~<?u> 個體 變化，時間 就在 變化。
        1. 變化 是 正向反應、沒有反應、逆向反應。
            1. 正向反應 是 正反應。

    1. 沒有反應 是 暫停反應、沒有交互作用、同步型慣性狀態。
    2. （逆向反應 在 本文件 下面 有描述）
  2. 反應 是 運動、運作、作用、狀態轉移、內部機制、感測、交互作用。
2. 變化 是 時間流逝、時間暫停、時間倒流。
  1. 時間 有機率 全域、區域、相依、獨立、同步、異步 流逝、暫停、倒流。
  2. 明顯例子，某一特定物體，物理定律 正反應，化學反應 逆反應。
    1. 該個體的，物理定律型時間 流逝，化學反應型時間 倒流。
    2. 假定，其他個體 認定，物理定律型時間 是 時間。
      1. 該其他個體 有機率認定，該個體的 物理定律 是 正反應。
      2. 該其他個體 有機率認定，該個體的 化學反應 是 逆反應。
      3. 該其他個體 有機率認定，該個體的 化學反應型時間 倒流。
    3. 假定，其他個體 認定，化學反應型時間 是 時間。
      1. 該其他個體 有機率認定，該個體的 化學反應 是 正反應。

2. 該其他個體 有機率認定，該個體的 物理定律 是 逆反應。
3. 該其他個體 有機率認定，該個體的 物理定律型時間 倒流。

3. 不同 類型時間 之間，有機率是 線性、曲線、指數、函數、幾何 關係。
4. 不同 類型時間 之間，有機率是 正相關、負相關、無相關。
5. 不同 類型時間 之間，有機率是 連續相關、區間相關、奇異點相關。

3. 某一特定儲量 是 唯一的 時間單位 ↔ 某一特定儲量 不是 唯一的 時間單位。
4. 只有一種時間 ↔ 有零種（以上）時間。
5. 該個體的內部個體，有一致的時間觀念 ↔ 有零種（以上）的時間觀念。
    1. 有一致的時間觀念。
        1. 個體 有 相同的、唯一的、同質的 類型時間
        2. 時間 規則、體制、機制 相同，不同 個體認定的 時間、變化 相同。
    2. 有零種（以上）的時間觀念。
        1. 個體 有機率有 不同的、多樣的、異質的類型時間。
        2. 時間 規則、體制、機制 相同，不同 個體認定的 時間、變化 有機率 不同。

2. 時間 有機率不是 空間的 儲量。
    1. 時間、空間 有機率，沒有 直接 相關性。
    2. 時間、空間 有機率，有 間接 相關性。

3. 時間、空間 有機率，獨立 存在。
4. 時間 有機率 不存在。
5. 時間的 終極本質 有機率是 變化（現象）。
    1. 變化 有機率蘊含 時間。
    2. 時間 有機率是 變化的 顯性特徵。
    3. 宗量 變化（本身），有機率產生 時間 現象。
    4. 明顯例子，<_?3_>個體的 終極本質 是 0、1。
        1. 該終極本質 有機率不蘊含 時間。
    5. 明顯例子，<_?3_>個體的 終極現象 是 0→1、1→0。
        1. 該終極現象 有機率蘊含 時間。
        2. 震動、頻率、變化 有機率蘊含 時間。
6. 時間 不是 剛體。
    1. 沒有 絕對型統一標準的 時間。
    2. 沒有 永恆不變的 時間。
7. 時間、空間 的 明顯差別在 傳遞。
    1. 假定，某一特定個體 能夠穿越到10000公里之前的空間。
        1. 該個體 改變 該空間位置的 某一特定石頭個體。
            1. 10000公里之後的 其他石頭個體 不會 被改變。
            2. 10000公里之前，不會 傳遞到，10000公里之後。
                1. 該某一特定石頭個體、該其他石頭個體 沒有 相依性。
    2. 假定，某一特定個體 能夠穿越到10000世紀之前的時間。
        1. 該個體 改變 該時間位置的 其他個體。

    1. 10000世紀之後的 該其他個體 會 被改變。
    2. 10000世紀之前，會 傳遞到，10000世紀之後。
2. 明顯例子，變速齒輪組。
    1. （該變速齒輪組的）輸入端 位置，是 10000世紀之前 時間。
    2. （該變速齒輪組的）輸出端 位置，是 當下時間。
    3. 假定 該個體 是 動能個體。
        1. 假定，該個體 從 輸入端，傳遞到 輸出端。
        2. 該個體 有機率認定 距離間隔 是 時間間隔。
        3. 該個體 有機率認定 傳遞路徑 是 兩點一線、線性、均勻。
        4. 該個體 有機率認定 傳遞過程 是 時間流逝。
        5. 該個體 有機率認定 時間經過 10000世紀。
        6. 該個體 有機率認定 時間不可能 倒轉。
    4. 該個體 更換，輸入端的 齒輪比。
        1. 該變速齒輪組的 運作 會 被改變。
            1. 該運作是 該輸入端 之後的 運作。
            2. 該輸入端 之前的 運作，有機率 不會 被改變。
        2. 輸出端 會 被改變。
        3. 該個體 有機率改變 齒輪轉速、齒輪轉向。

1. 該個體 有機率改變 過去、當下、未來。
2. 齒輪 是 <?2>個體。
3. 該個體 是 <?1>個體。
4. 該個體 有機率無法 更換 齒輪比。
5. 某一特定<?2>個體 有機率，更換齒輪比。（輕鬆、自在、隨意）
6. 某一特定<?2>個體 有機率，更換磨損、龜裂、卡住 的 齒輪。
7. 每一個齒輪 蘊含的 動能個體、狀態、材質、機制、一切，有機率 不同。

3. 人類 測量 時間的方式 是（鐘擺、某一特定粒子 的）往返運動。
    1. 往返運動 是 週期性運動、自振盪。
    2. 相同 體積的<?2>個體、往返運動的路徑長度，佔有的空間節點 越多，時間 越慢。
        1. 粒子 經過 一個節點，所需的、所消耗的、所經過的（儲量變化）時間 相同。
        2. 二維座標系，x軸 是 能量，y軸 是 儲量。
            1. 方程式 是 能量、儲量 的 轉換公式。
                1. 明顯例子，一維轉換公式，彈簧（虎克定律）。
                2. 明顯例子，二維轉換公式，電磁波（麥斯威爾方程組）。
            2. x軸 是 空間，y軸 是 時間。
        3. 空間節點 的 明顯例子，節拍器（極座標系）。
            1. （節拍器的）指針 ↔（被<_?3_>個體蘊含的）<?2>個體。

    1. 半徑 ↔（空間節點的）空間密度。
        1. 半徑 是 指針長度。
        2. 半徑 越短，空間密度 越大，（單位空間大小 的）空間節點 越多。
        3. 半徑 越短，指針的頂點位置 越接近 旋轉中心，
    2. （往返運動的 最大）圓弧長 ↔ 空間距離。
        1. 圓弧長 是 指針頂點的 圓弧長、移動距離。
    3. （往返運動的 最大）角度 ↔ 時間距離。
        1. 時間距離 是 時間流逝、時間變化。
2. 相同 角度，半徑 越短，圓弧長 越短。
3. 相同 圓弧長，半徑 越短，（所需的）角度 越大。
    1. 相同（<?2>個體 的）震盪運動，空間密度越大，（所需的）時間（流逝）越多。
    2. 假定，空間密度，第一個區域:第二個區域是1:x。
        1. <?2>個體 在 第一個區域 震盪運動x次。
            1. 相當於，<?2>個體 在 第二個區域 震盪運動1次。
            2. （儲量）時間距離 相同。
            3. （人類認定的）時間 不同。
                1. 假定，某一特定<?2>個體 使用（人類認定的）時間。
                2. 該<?2>個體 有機率認定 時間流逝，第一個區域 快於 第二個區域。

        1. 該<?2>個體 有機率認定 第一個區域 時間流逝 更快。
    3. 實際上，（儲量）時間、（人類認定的）時間 無相關。
    4. （儲量）時間 是（實際）時間。
    5. 每個區域的 時間（本身）、時間變化、時間變化變化 有機率不同。
        1. 每個區域 是 不同<?3>個體、相同<?3>個體的不同部位。
        2. 時間 是 儲量。
        3. 不同 是 不同步、異步、有相依性、部分有相依性、無相依性。
3. 假定，某一特定粒子 在做 往返運動。
4. 假定，人類定義 該粒子 在 地球表面，往返1次 是 1秒鐘。
5. 假定，地球表面，該粒子 的 往返運動 會 經過 1個空間節點。
6. 該粒子 送到 太陽表面。
    1. 已知，萬有引力，太陽 大於 地球。
    2. 假定，太陽表面，該粒子 的 往返運動 會 經過 x個 空間節點。
        1. x 是 某一特定數值。
    3. （相同 體積、路徑長度、單位空間）空間節點，太陽 多於 地球。
        1. x > 1。
7. （人類認定的）時間，太陽 慢於 地球 x倍。

    1. 原因很明顯，（人類認定的）時間 = 往返次數 *（地球表面，往返1次的 所需時間）。
        1. 明顯例子，原子鐘。
        2. 往返次數 = 往返運動的 次數。
        3. 時間比 = 1 / 往返次數比。
        4. 往返次數比，太陽 : 地球，1 : x。
            1. 相同（儲量變化）時間，粒子 在 太陽 往返1次 = 粒子 在 地球 往返x次。
                1. 實際上，太陽、地球 的 儲量、儲量變化，不一定 相同、同步、共用儲量。
                1. 共用儲量 是 共同使用 相同的 <?3>儲量個體。
            2. 儲量變化 不是 剛體、絕對線性、絕對某一特定方程式。
            3. 每一個 區域、狀態、<?3>個體，有不同的儲量、儲量變化、儲量變化變化。
8. <?2>個體 知道 某兩個地方的 空間節點 密度 比值。
    1. 該<?2>個體 就能 反推出（人類認定的）該兩個地方的 時間 比值。
    2. 空間節點 越密，（人類認定的）時間流逝 越慢。
        1. （儲量變化）時間、空間節點密度 沒有 直接相關性。
        2. （儲量變化）時間、空間膨脹 有 直接相關性。
            1. 儲量 → 能量。
                1. 彈簧壓縮長度 → 彈簧力。
                2. 時間 → 空間。
9. 明顯例子，空間節點密度 是 水的密度。

    1. 水的密度 越高，水分子的活動空間 越小，水的動能傳遞 越慢。
4. 某一特定<?2>個體 有機率使用 其他<?2>個體 在空間 運動，反推出（人類認定的）時間 流逝。
    1. <?2>個體的 速度 越快，（人類認定的）時間 越慢。
    2. 原因很明顯，P = m * v。
        1. <?2>個體 速度 越快，空間個體 被壓縮 越緊。
            1. 明顯例子，彈簧力 傳遞 越快，彈簧壓縮現象越明顯。
                1. 該壓縮 是 某一特定時間範圍、單位時間的 壓縮。
                2. 原因很明顯，傳遞的 過程 相同。
                    1. 傳遞 時間 越短，傳遞 過程、步驟、狀態轉移 越快。
        2. P = m * v，是 瞬態壓縮 空間個體。
            1. F = m * a，是 常態壓縮 空間個體。
        3. 空間節點密度 越大，個體的震盪週期 越長，（人類認定的）時間 越慢。
            1. 明顯例子，原子鐘。
            2. 實際上，時間、空間節點密度 沒有 直接相關性。
    3. 明顯例子，水面上的 某一特定水波。
        1. 該水波 有機率認定。
            1. 水波的誕生 是 出生。
            2. 水波的存在 是 活著。
            3. 水波的消失 是 死亡。
            4. 當下的一切 是 當下的現狀。

        1. 一切 是 狀態、現象、感測、感受、記憶、內部機制、交互作用、萬物法則。
    5. 水波的位移 是 時間的流逝。
    6. 前進的方向 是 時間的流逝方向。
    7. 水波的速度 是 時間的流逝速度。
    8. 時間維度 是 一維。
    9. 時間倒轉 是 不可能的事。
    10. 時間旅行 是 不可能的事。
    11. 水波和其他水波 是 沒有相依性。
    12. 水波和其他水波 是 只能水面上交互作用。
    13. 水波和其他水波 是 不會 受到水面的材料特性影響。
    14. 水波和其他水波 是 不會 因為 水面的材料特性 影響到（水波之間的）交互作用。
    15. 水波的位移變慢 是 時間的流逝變慢。
    16. 水波的位移變慢 是 其他水波的位移變快。
    17. 水波的位移變慢 是 水波的壽命會變長。
5. 某一特定<?2>個體 有機率無法 反推出（實際的）時間 流逝。
    1. 原因很明顯，該<?2>個體 的 本能、傳承 不夠高。
        1. 使用 其他<?2>個體 在空間 運動，只能 反推出（人類認定的）時間 流逝。
        2. 使用 其他<?2>個體 在空間 運動，只能 反推出 空間節點密度、空間材料特性。
            1. （人類認定的）時間 極端強烈相依於 空間節點密度。
        3. 空間、（實際的）時間 有機率 無相關性、相互獨立。

6. 假定，某一特定個體的 一切 都 同步 變慢。
    1. 一切 是 內部機制、交互作用、萬物法則、物理定律、化學反應、狀態轉移、細胞分裂。
    2. 一切 是 <?n>~<?u> 個體。
    3. 該個體 的（人類認定的）時間 變慢。
    4. 該個體 的（實際的）時間 變慢。
        1. 該個體 蘊含的（實際的）時間 變慢。
            1. 時間 有機率是 變化的 顯性特徵。
    5. 假定，某一特定個體的 一切 沒有 同步 變慢。
        1. 明顯例子，物理定律 有 變慢，化學反應 沒有 變慢。
            1. 該個體 有機率出現 不可預期、崩塌、自滅 的現象。
    6. 明顯例子，液體的整體黏稠度 越高，化學反應 越慢，化學反應型時間 越慢。
    7. 明顯例子，液體的整體密度 越高，化學反應 越慢，化學反應型時間 越慢。
        1. 相同的 液體種類。
        2. 相同的 化學反應種類。
        3. 相同的 化學反應步驟。
        4. 液體的整體密度 越高，化學反應的每一個 瞬間、步驟、環節 越長。
            1. 液體的整體密度 不是 只有 該液體 本身的 密度。
            2. 液體的整體密度 是 該液體的每一個宗量層級的 宗量的 密度。
            3. 液體的整體密度 是 該液體 蘊含、被蘊含 的，<?n>~<?u> 宗量的 密度。

4. 假定，液體的整體密度 同步變高，該液體 有機率不會發生 相變。
5. 明顯例子，相同的 音樂。
1. 該音樂的撥放速度 越慢，該音樂的每一個 瞬間、步驟、環節 越長。
1. 撥放速度沒有變慢的 其他個體 有機率發現，該音樂 有 頻率 降低 現象。
1. 頻率 是 聲音的頻率。
2. 明顯例子，該其他個體 有機率感受到，該音樂的聲音 從 高音 變成 低音。
3. 明顯例子，該其他個體 有機率感受到，該音樂的聲音 從 高頻 變成 低頻。
1. 該其他個體 有機率認定，該音樂的壽命 有 被拉長。
1. 該音樂的 壽命 是 該音樂 開始、結束 之間的 間隔。
2. 該其他個體 有機率認定，該其他個體的 壽命 沒有 被縮短。
4. 明顯例子，該音樂 有機率感受到，該音樂的聲音 沒有 變化。
1. 該音樂 有機率認定，該音樂的 壽命 沒有 被拉長。
2. 該音樂 有機率認定，該其他個體的壽命 有 被縮短。
7. 假定，某一特定個體的 一切 都 同步 停滯不動。
1. 一切 是 內部機制、交互作用、萬物法則、物理定律、化學反應、狀態轉移、細胞分裂。
2. 一切 是 <?n>~<?u> 個體。
3. 該個體 的（人類認定的）時間 停止。

4. 該個體 的（實際的）時間 停止。
5. 抽象例子，剛體。
    1. 實際上，剛體 不存在。
6. 實際例子，某一特定<?2>個體的 整體密度 越高，時間越慢。
    1. 整體密度 是 該<?2>個體 蘊含、被蘊含 的，<?n>~<?u> 宗量的 密度。
    2. 時間 越慢，該<?2>個體 的 內在物質、內部機制、萬物法則、感測、交互作用 越慢。
    3. 假定，該<?2>個體的 整體密度 足夠高。
        1. 其他<?2>個體 有機率認定，該<?2>個體的 時間 被停止。

8. 假定，某一特定個體的 一切 都 同步 逆反應、逆向反應。
    1. 一切 是 內部機制、交互作用、萬物法則、物理定律、化學反應、狀態轉移、細胞分裂。
    2. 一切 是 <?n>~<?u> 個體。
    3. 該個體 的（人類認定的）時間 倒轉。
    4. 該個體 的（實際的）時間 倒轉。
    5. （A→B）是（A←B）的 逆反應。
        1. 明顯例子，（位能→動能）是（位能←動能）的 逆反應。
    6. 明顯例子，假定，某一特定個體的 世界觀 是（A→B）。
        1. 該個體 有機率認定，（A←B）是 時間倒轉 現象。
            1. 逆反應 是 對於 該個體 來說，是 逆反應。
            2. 該逆反應 有機率是，該個體 還沒有 非監督式學習到的（正常）反應。

    3. 明顯例子，假定，某一特定個體的 世界觀 是（位能→動能）。
        1. 該個體 只有 非監督式學習到（位能→動能）。
        2. 該個體 使用 偽數學工具，也沒有 發現（位能←動能）的存在。
        3. 該個體 有機率認定（位能←動能）是 時間倒轉 現象。
2. 假定，某一特定個體的 世界觀 是 自然分裂。
    1. 自然分裂 是 自然衰變。
        1. 明顯例子，考古學的碳14測年法。
    2. 該個體 有機率認定，自然融合 是 時間倒轉現象。
        1. 自然融合 是 自然逆衰變。
3. 假定，某一特定個體的 世界觀 是 自然融合。
    1. 該個體 有機率認定，自然分裂 是 時間倒轉現象。
7. 抽象例子，動能、位能。
    1. 對於（動能→位能）世界的個體 來說，（動能←位能）是 動能型時間 倒轉 現象。
    2. 對於（位能→動能）世界的個體 來說，（位能←動能）是 位能型時間 倒轉 現象。
        1. 對於（位能→動能）世界的個體 來說。
            1. 位能 是（位能型）時間。
            2. 位能減少 是 位能型時間流逝。
            3. 位能增加 是 位能型時間倒轉。
        2. （位能←動能）產生，（該個體的）位能 逐漸增加 的現象。

3. 該個體 有機率使用 位能 當作 時間單位，來計算 其他個體的 速度、加速度。
    1. 對於 該個體 來說，速度 = 距離 /（位能型）時間間隔。
    2. 對於 該個體 來說，速度 = 距離 / 位能間隔。
4. 該個體 有機率無法感測 儲量。
    1. 該個體 有機率無法感測 位能。
    2. 該個體 有機率無法感測（位能型）時間。
    3. 該個體 有機率使用 其他個體的 震盪次數，映射（位能型）時間間隔。
        1. 該時間間隔 不是直接 映射（位能型）時間。
        2. 該時間間隔 是間接 映射（位能型）時間。
        3. 該時間間隔 相依於（該其他個體 所處的）空間節點密度。
            1. 空間節點密度 越高，該其他個體的震盪頻率 越低。（明顯例子：黑洞）
            2. 空間節點密度 越趨近於無窮大，該其他個體的 震盪頻率 越趨近於零。
        4. （位能型）時間、空間節點密度 無相關性。

9. 過去、當下、未來、宿命 的 明顯例子，四連桿機構。

    1. 節點 ↔ 重大事件、轉捩點、選擇枝。
        1. 第一個節點 是 過去。
            1. 過去 已經發生、已成定局。

2. 第二個節點 是 當下。
    1. 當下 影響 未來。
        1. 當下節點的 位置、旋轉角度 相依於 過去節點、未來節點 的 位置、旋轉角度。
        2. 當下節點的 位置、旋轉角度 相依於 過去和當下 之間的 連桿 的 幾何形狀。
        3. 當下節點的 位置、旋轉角度 相依於 當下和未來 之間的 連桿 的 幾何形狀。
3. 第三個節點 是 未來。
    1. （四連桿機構型）未來 有 兩種。
    2. 未來 相依於 當下。
        1. 未來節點的 位置、旋轉角度 相依於 當下節點、宿命節點 的 位置、旋轉角度。
        2. 未來節點的 位置、旋轉角度 相依於 當下和未來 之間的 連桿 的 幾何形狀。
        3. 未來節點的 位置、旋轉角度 相依於 未來和宿命 之間的 連桿 的 幾何形狀。
4. 第四個節點 是 宿命。（宿命 的 明顯例子，天干地支、元會運世、占星術）
    1. 宿命 相依於 過去、未來。
        1. 宿命節點的 位置、旋轉角度 相依於 過去節點、未來節點 的 位置、旋轉角度。
        2. 宿命節點的 位置、旋轉角度 相依於 未來和宿命 之間的 連桿 的 幾何形狀。
        3. 宿命節點的 位置、旋轉角度 相依於 宿命和過去 之間的 連桿 的 幾何形狀。
    2. 宿命 是 不可逆、大勢所趨、內部機制、自然現象、順道而行。
        1. 宿命 是 定命 的 內在物質。

2. 定命 蘊含 宿命。
    1. 宿命 是 不可逆、大勢所趨、內部機制、自然現象、順道而行 的 命。
3. 定命 有機率蘊含 不是 不可逆、大勢所趨、內部機制、自然現象 的 命。
3. 假定，宿命節點 是 剛體、剛體型固定不動。
    1. 假定，過去節點 是 動力軸、施力軸、驅動軸。
        1. 明顯例子，某一特定馬達的 驅動軸 連結到 過去節點。
    2. 過去 影響 當下。
    3. 當下 影響 未來。
    4. 未來 無法影響 宿命。
    5. 未來 受限於 宿命。
    6. 剛體、剛體型固定不動 不存在。（宿命 不是 剛體、剛體型固定不動）
        1. 過去、當下、未來 有機率影響 宿命。
2. 連桿 ↔ 每一瞬間、整體、道路。
    1. 第一個連桿 是 過去、當下 之間的 連桿。
        1. 第一個連桿 是 活動連桿。
        2. 過去 決定 當下。
    2. 第二個連桿 是 當下、未來 之間的 連桿。
        1. 第二個連桿 是 活動連桿。
        2. 當下 有兩種 未來。
        3. 同樣的當下（座標位置），有兩種（四連桿機構）姿態（未來）。
    3. 第三個連桿 是 未來、宿命 之間的 連桿。
        1. 第三個連桿 是 活動連桿。

    2. 四連桿機構 再怎麼旋轉，未來 終究會 收斂到、連結到、進入到 宿命。
4. 第四個連桿 是 過去、宿命 之間的 連桿。
    1. 第四個連桿 是 固定連桿。
    2. 過去 決定 宿命。
    3. 打從一開始、開始的一瞬間，一切的一切 早就已經 決定好 宿命。（混沌理論）
    4. 當下、未來 自由，也不自由。
        1. 明顯例子，汽車 在 道路上奔馳。
            1. 駕駛 在 既定的道路上，思考、決策、行動。
            2. 汽車 在 道路外 奔馳，翻車、受傷、進入『完全死亡狀態』 的機率 提高。
    5. 個體 有機率認定 宿命 是 山銅、不可抗衡、絕對、虛無飄渺、似有似無 的 存在。
    6. 個體、文明 有機率同時具備 修建道路、開拓道路、道路設計、城市設計 的 身分。
        1. 宿命 不是 剛體。
            1. 只要 個體、文明 的 本能、傳承、德 足夠高。
        2. 對於 本能、傳承、德 不夠高的 個體、文明 來說，宿命 是 堅不可摧 的 個體。
            1. 個體 有機率認定 人定勝天。（達克效應）
                1. 該個體 的 本能、傳承、德，有機率 極低。
                2. 該個體 有機率認定 宿命 是 虛無飄渺、似有似無、不可能存在 的個體。

2. 個體 有機率 喪失信心、喪失生存慾望、行屍走肉。（絕望之谷）
    1. 該個體 的 本能、傳承、德 逐漸提升。
    2. 該個體 非監督式學習到 宿命 的 存在。
    3. 該個體 有機率認定 宿命 是 不可逆、深遠影響、不可能撼動 的個體。
    4. 該個體 有機率認定 不管做了什麼，永遠都會被收斂到宿命。命運石之門
3. 個體 有機率 逐漸恢復 信心、生存慾望、精神飽滿。
    1. 該個體 的 本能、傳承、德 逐漸提升。
    2. 該個體 有機率接受 宿命 的 存在。
    3. 該個體 有機率逐漸 瞭解 宿命 是什麼、是什麼樣的存在、運作原理。
    4. 該個體 有機率逐漸 非監督式學習 宿命 的 一切的一切。
    5. 該個體 有機率逐漸 非監督式學習 定命 的 一切的一切。
    6. 該個體 有機率逐漸 非監督式學習 命 的 一切的一切。
4. 個體 有機率 逐漸恢復 信心、生存慾望、精神飽滿、心靈平靜、共振共鳴。
    1. 該個體 有機率知道（該個體 自己）知道的太少，無知的太多。

2. 該個體 有機率知道 杯子的水 裝滿，不是 水 太多，是 杯子 太小。
    1. 杯子 放在 桌子 上。（桌子 裝不下，不是杯子太大，是桌子太小）
        1. 桌子 放在 地球上。（地球 裝不下 不是桌子太大 是地球太小）
        2. 桌子 附近有 水龍頭。（有機率 多個水龍頭、只有水井、沙漠）
    2. 杯子 裝著 該個體的 已知的已知、已知的未知。
        1. 杯子的水 是 該個體的 已知的已知。
        2. 杯子的空氣 是 該個體的 已知的未知。
        3. 桌子的水 是 該個體的 未知的已知。
        4. 水龍頭的水 是 該個體的 未知的未知。
    3. 有 地球，桌子 才能裝在 地球。（沒有 地球，水 撒在 宇宙）
        1. 有 桌子，杯子 才能裝在 桌子。（沒有桌子，水在宇宙、地球）
        2. 有 杯子，水 才能裝在 杯子。（沒有杯子，水 在 宇、地、桌）

    3. 有 水，杯子 才能 有 水。（水在地球 是 個體 閉門造車）
    4. 有 水龍頭，杯子 才能 有 水。
    5. 有 水龍頭，水 才能 更有效率的 裝進 杯子 裡。
4. 水 是 道。（杯子 能夠裝 各種各樣的 固體、液體、氣體。投影）
    1. 杯子 是 文明。（一張桌子 能夠放 各種各樣的 杯子、容器）
    2. 桌子 是 德。（一顆 地球、星體 能夠放 各種各樣的 桌子）
    3. 地球 是 個體。（地球 是 星體，宇宙 有 各種各樣的 星體）
    4. 水龍頭 是 外在環境、周遭、<_?3_>個體、<?a>、一切的一切。
5. 桌子 太小，杯子 太大，水 太多，是 缺德。有機率多種相態、液體
6. 沒有 桌子，有 杯子，有 水，是 無德、學而不思。有機率多種杯子

7. 有 桌子，有 杯子，沒有 水，是 無道、思而不學。有機率多個桌子
8. 桌子 太大，杯子 太大，水 太少，是 缺道。省能 專家讀者自行拓展
9. 桌子、杯子 太大，水 太多，地球 太小，是 該個體的終極文明層級。
10. 有機率 到達其他星體 持續發展。

3. 該個體 有機率面對 任何個體，都會 自然而然、理所當然 的 心靈平靜。
   1. 該個體 不是 左臉被打，伸出右臉 等著被打。假定該個體沒有被虐癖
   2. 該個體 是 以德報德，以直報怨。佛渡有緣人，人要被救，必先自救
   3. 該個體 自然而然、理所當然 聚集在 優良環境。（遠離 癌化環境）
4. 該個體、宿命個體 有機率 和平相處、一同成長、共鳴。向上螺旋 提升
5. 該個體、宿命個體 有機率 心靈平靜、你就是我、共振。向上螺旋 昇華

6. （後續內容 在 宇宙胞 文件的 佛渡有緣人）

3. 節點、連桿 的 明顯例子，過去節點、過去和當下之間的連桿。
    1. 過去節點 ↔ 過去的 某一特定選擇支。
        1. 選擇支 的 明顯例子，假定，某一特定個體 走到 Y字路口的 交叉路口。
            1. 假定，該個體 不能 往回走。
            2. 該個體 有 兩個 道路、選擇支，可以選擇。（兩個道路 是 左前、右前）
    2. 過去、當下 之間的 連桿 ↔ 過去的當下。
        1. 過去的當下 是 每一瞬間的 過去的當下。
        2. 過去的當下 是 最久遠的過去 到 當下的當下，之間的 每一瞬間、整體、全部。
            1. 明顯例子，Y字路口 有 三個整體。
                1. Y字路口的 左前道路 是 一個整體。
                2. Y字路口的 右前道路 是 一個整體。
                3. Y字路口的 後方道路 是 一個整體。
                4. 後方道路 ↔ 過去、當下 之間的 連桿。
                5. 左前道路 ↔ 當下、未來 之間的 連桿，第一個姿態。
                6. 右前道路 ↔ 當下、未來 之間的 連桿，第二個姿態。四連桿機構 兩種姿態
                1. 左前道路、右前道路 有機率到達不同的 未來、狀態、情境。

10. 抽象例子，n連桿機構。
    1. 假定，第i根連桿、第（i+1）根連桿 之間，有 連結。
        1. 力的傳遞 是 第i根連桿 傳遞到 第（i+1）根連桿。

2. 第 i 根連桿的 運動，有機率 回饋、影響、干涉 到 第 1~（i-1）根連桿的 運動。
    1. 明顯例子，第 i 根連桿、第 1 根連桿 之間，有 常駐性、間歇性、瞬態性 連結。
        1. 明顯例子，第 i 根連桿、第 1 根連桿 之間，有 凸輪。
3. 第 i 根連桿 ↔ 當下。
    1. 第 a 根連桿 ↔ 過去。
        1. a < i。
    2. 第 b 根連桿 ↔ 未來。
        1. b > i。
4. 明顯例子，兩個 四連桿機構 組成的 七連桿機構、六連桿機構、五連桿機構。
    1. 兩個 四連桿機構 組成的 七連桿機構 是，兩個 四連桿機構 共用 一個 連桿。
    2. 兩個 四連桿機構 組成的 六連桿機構 是，兩個 四連桿機構 共用 兩個 連桿。
5. 抽象例子，混沌理論、蝴蝶效應、分形。（封閉式系統、開放式系統）

11. 抽象例子，機器、系統、個體。
    1. 機器的 元件 的 明顯例子，連桿、軸承、接頭、齒輪、鍊條、皮帶、彈簧、阻尼、滑輪組。
    2. 元件 之間，有機率 固定、鎖死、無法更動、不可更動、極端難以更動。
        1. 明顯例子，三連桿機構。
            1. 三連桿機構 是 固定、鎖死、無法更動、不可更動、極端難以更動。
                1. 三連桿機構 是 頭尾相連的 三連桿機構。
            2. 第一個連桿 ↔ 過去、固定型宿命。

3. 第二個連桿 ↔ 當下、固定型宿命。
4. 第三個連桿 ↔ 未來、固定型宿命。
5. 固定型宿命 不是 剛體。
    1. 明顯例子，增加節點、改變幾何結構、加熱軟化塑形。
    2. 假定，某一特定個體 對 三連桿機構 增加節點、改變幾何結構、加熱軟化塑形。
        1. 該個體 有機率 造成 三連桿機構 龜裂、毀損、溶解、熔化、崩塌、自滅。
            1. 三連桿機構 ↔ 時間、空間、時空、過去、當下、未來、宇宙、一切。
    3. 假定，<?3>個體 對 <?3>三連桿機構 增加節點、改變幾何結構。
        1. <?3>三連桿機構 蘊含的 <?2>~<?u> 個體 瞬間發生 大災難、殲滅、滅絕。
            1. 瞬間 是 對於 <?3>個體 來說，瞬間。
                1. 明顯例子，<?3>個體 用 10000 秒，三連桿機構 改變成 四連桿機構。
            2. 瞬間 是 對於 <?2>個體 來說，極端長久。
                1. 明顯例子，<?2>個體 有機率認定，大災難 持續 1000000000000 年。
                2. 明顯例子，第一個連桿、第二個連桿、當下節點 拆解的 瞬間。
                1. <?2>個體 認定的 因果論、過去、當下、記憶，瞬間 灰飛煙滅。

2. <?2>個體 認定的 過去、當下，瞬間 沒有任何意義、毫無意義。
3. <?2>個體（本身）瞬間 灰飛煙滅。
4. 瞬間 是 對於 <?3>個體 來說，瞬間。
5. 瞬間 是 對於 <?2>個體 來說，極端長久。
6. <?2>個體的 投影世界觀 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌、自滅。
7. <?2>個體 感測、交互作用 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌。
8. <?2>個體 認定的 外在環境 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌。
9. <?2>個體 認定的 萬物法則 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌。
10. <?2>個體 認定的 常數、定數 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌。
11. <?2>個體 認定的 邏輯、因果 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌。
12. <?2>個體 感受到的 一切 會 緩慢、深遠、持續不斷 崩塌、自滅。

3. 明顯例子，第二個連桿、第三個連桿、未來節點 拆解的 瞬間。
    1. <?2>個體 認定的 因果論、當下、未來、希望，瞬間 灰飛煙滅。
    2. <?2>個體 認定的 當下、未來，瞬間 沒有任何意義、毫無意義。
    3. <?2>個體（本身）瞬間 灰飛煙滅。
    4. 新的 <?2>個體 有機率 孕育、成長、成熟、衰亡、反孕育。
    5. <?2>個體 認定的 宇宙，有機率 瞬間變成 死寂、殘破不堪。
    6. <?2>個體 認定的 宇宙，有機率 瞬間變成 無法 生存、生活。
    7. <?2>個體 認定的 宇宙，有機率 瞬間變成 無法 孕育生命。
    8. <?2>個體 認定的 宇宙，有機率 瞬間變成 沒有生命。
    9. <?2>個體 認定的 宇宙，有機率在 能夠、無法 生存 之間 振盪。
3. 元件 之間，有機率 單工、半雙工、雙工、線性、非線性、一對一、一對多、多對一 影響。
4. 元件 蘊含的 動能個體 有機率認定 時間、變化 是 單工、線性、一對一、連續、單向。

    1. 元件 是 某一特定機器、某一特定機構 的 某一特定元件。
        1. 明顯例子，某一特定連桿。
    2. 明顯例子，四連桿機構、電阻電路、測試狀態的類神經網路、定頻式冷氣。
        1. 假定，測試狀態的類神經網路 不會更新 參數、架構、學習率。
        2. 上一個連桿 帶動 下一個連桿的 狀態、運動、變化。
        3. 上一個連桿 帶動 下一個連桿蘊含的 某一特定動能個體的 狀態、運動、變化。
5. 元件 蘊含的 動能個體 有機率發現 時間、變化 不是 單工、線性、一對一、連續、單向。
6. 元件 蘊含的 動能個體 有機率發現 時間、變化 是 單工、半雙工、雙工、線性、非線性。
    1. 明顯例子，有彈簧的四連桿機構、RC電路、學習狀態的類神經網路、變頻式冷氣。
        1. 有彈簧的四連桿機構 的 明顯例子，沒有 直接連結的連桿 之間，使用 彈簧 連結。
            1. 明顯例子，假定，某一特定四連桿機構 有彈簧。
                1. 假定，第1根連桿 直接連結 第2根連桿。
                    1. 狀態、運動、變化，第1根連桿 會直接影響到 第2根連桿。
                2. 假定，第2根連桿 直接連結 第3根連桿。
                3. 假定，第3根連桿 直接連結 第4根連桿。

4. 假定，第4根連桿 直接連結 第1根連桿。
5. 假定，第1根連桿、第3根連桿 之間，使用 彈簧 直接連結。
    1. 狀態、運動、變化，第1根連桿 有機率直接影響到 第3根連桿。
    2. 狀態、運動、變化，第3根連桿 有機率直接影響到 第1根連桿。
6. 第1根連桿 ↔ 過去。
    1. 第2根連桿 ↔ 當下。
    2. 第3根連桿 ↔ 未來。
    3. 第4根連桿 ↔ 宿命。
7. 假定，第2根連桿、第4根連桿 之間，使用 彈簧 直接連結。
    1. 狀態、運動、變化，第2根連桿 有機率直接影響到 第4根連桿。
    2. 狀態、運動、變化，第4根連桿 有機率直接影響到 第2根連桿。
8. 假定，第2根連桿、第3根連桿 之間，使用 彈簧 直接連結。
    1. 狀態、運動、變化，第2根連桿 有兩種形式，直接影響到 第3根連桿。
        1. 不同元件 之間，有 零種（以上）形式、方式，直接、間接影響。
        2. 不同的 元件、連結，有 不同的材料特性、幾何形狀、影響力。
9. 彈簧 ↔（人類 認定的）時間隧道、時空隧道、蟲洞、平行宇宙、平行維度。

        2. RC電路 是 電阻、電容 電路。
        3. 假定，學習狀態的類神經網路 會更新 參數、架構、學習率。
12. 明顯例子，假定，有10000個容器。
    1. 假定，在第t秒，開始 第t個容器的 電鍍實驗。
        1. 明顯例子，第1秒，開始 第1個容器的 電鍍實驗。
        2. 明顯例子，第10000秒，開始 第10000個容器的電鍍實驗。
        3. 明顯例子，第1個容器、第10000個容器 的 間隔時間 是 9999秒。
    2. 假定，a＜b。
    3. 第a個容器的當下 是 第b個容器的有機率發生的未來。
        1. 明顯例子，第1個容器的當下 是 第2個容器的有機率發生的未來。
        2. 統計樣本 越多，第b個容器的機率 越精準。
            1. 統計樣本 是 第1個容器~第a個容器。
            2. 統計樣本 是 第1個容器~第（b-1）個容器。
                1. 大數法則。
                2. 統計、分布曲線。
                3. 機率密度。
    4. 第b個容器的當下 是 第a個容器的有機率發生的過去。
        1. 明顯例子，第2個容器的當下 是 第1個容器的有機率發生的過去。
        2. 統計樣本 越多，第a個容器的機率 越精準。
            1. 統計樣本 是 第b個容器~第10000個容器。
                1. 10000 是 這次實驗 有 10000個容器。
                    1. 假定，這次實驗 有 c個容器。
                    2. 統計樣本 是 第b個容器~第c個容器。

        2. 統計樣本 是 第（a-1）個容器~第10000個容器。
            1. 大數法則。
            2. 統計、分布曲線。
            3. 機率密度。
    5. 第a個容器、第b個容器 發生 相同的 某一特定事件，有機率是 不同的 時間點、原因。
    6. 第a個容器、第b個容器 有機率 輪廓相同、細節不同。
    7. 第a個容器、第b個容器 有機率 感測、交互作用。
        1. 假定，第a個容器 影響到 第b個容器，改變過去。
            1. 過去 是 第a個容器 認定的 過去。
            2. 過去 是 第b個容器 認定的 當下。
        2. 假定，第b個容器 影響到 第a個容器，改變未來。
            1. 未來 是 第a個容器 認定的 當下。
            2. 未來 是 第b個容器 認定的 未來。
    8. 容器 ↔ 宇宙胞。
        1. 時間 ↔ 時間。
        2. 電鍍實驗 ↔ 宇宙胞的一切。
            1. 一切 是 動能型宇宙、個體、存在、變化、感測、交互作用、內部機制、萬物法則。
        3. 電鍍實驗的原理 ↔ <?3>法則。
13. 改變過去、改變當下、改變未來。
    1. 明顯例子，某一特定四連桿機構 蘊含 動能個體。
        1. 該動能個體 有機率造成 該四連桿機構 彈性變形、塑性變形、斷裂變形。
            1. 彈性變形。
                1. 暫態，逐漸 恢復、自修復。
                2. 穩態，會 恢復原狀。
                    1. 沒有 穩態誤差。

2. 塑性變形。
    1. 暫態 逐漸 恢復、自修復。
    2. 穩態，不會 恢復原狀。
        1. 有 穩態誤差。
3. 斷裂變形。
    1. 暫態 不會 恢復、自修復。
    2. 穩態，龜裂、崩塌、自滅。
        1. 斷裂狀態。

2. 某一特定個體 改變 過去。
    1. 彈性變形 ↔ 過去 有機率會 收斂回 原狀。
    2. 塑性變形 ↔ 過去 有機率不會 收斂回 原狀。
    3. 斷裂變形 ↔ 過去、該個體 龜裂、崩塌、自滅。
    4. 明顯例子，假定，有 10000 個四連桿機構。
        1. 假定，在第 t 秒，開始 第 t 個四連桿機構的運轉實驗。
        2. 假定，第 1 個四連桿機構的 動能個體 到達、進入 第 10000 個四連桿機構。
        3. 該動能個體 改變 第 10000 個四連桿機構、過去。
            1. 過去 是 第 1 個四連桿機構 認定的 過去。
            2. 過去 是 第 10000 個四連桿機構 認定的當下。
            3. 明顯例子，改變 第 1 個四連桿機構的運動。
        4. 假定，時間 經過 9999 秒，第 10000 個四連桿機構的 第 10000 秒。
            1. 彈性變形 ↔ 第 10000 個四連桿機構 暫態逐漸收斂回、穩態收斂回 原狀。

1. 原狀 是 第1個四連桿機構的 第10000秒 的 運動、狀態、一切。
2. 穩態，第10000個四連桿機構的運動等於 第1個四連桿機構的運動。
    1. 第10000個四連桿機構 是 第10000秒的 第10000個四連桿機構。
    2. 第1個四連桿機構 是 第10000秒的 第1個四連桿機構。
    3. 第1個四連桿機構的 第10000秒是 第10000個四連桿機的 第1秒。
2. 塑性變形 ↔ 第10000個四連桿機構 暫態逐漸收斂回、穩態不同於 原狀。
    1. 穩態，第10000個四連桿機構的運動不同於 第1個四連桿機構的運動。
3. 斷裂變形 ↔ 第10000個四連桿機構 龜裂、崩塌、自滅。
    1. 穩態，第10000個四連桿機構 有機率 傾倒、散架、粉化。
    2. 過去、當下、未來、邏輯、因果、存在、變化 沒有任何意義、毫無意義。
5. 四連桿機構 ↔ 動能個體。
    1. 彈性變形 ↔ 施力、影響力 太小。
        1. 該動能個體的 存在、變化 太小、微不足道。
        2. 該動能個體 暫態改變 四連桿機構。

        1. 假定，改變之後，該動能個體離開 四連桿機構。
            1. 該動能個體 不再繼續 改變 四連桿機構。
            2. 四連桿機構 會逐漸 恢復原狀。
2. 塑性變形 ↔ 施力、影響力 剛好。
    1. 該動能個體的 存在、變化 剛好、在某一特定合適範圍之內。
    2. 該動能個體 穩態改變 四連桿機構。
        1. 假定，改變之後，該動能個體離開 四連桿機構。
            1. 該動能個體 不再繼續 改變 四連桿機構。
            2. 四連桿機構 不會 恢復原狀。
    3. 塑性變形的 過程、結果 不一定符合 該動能個體的 模型、統計、預言。
3. 斷裂變形 ↔ 施力、影響力 太大。
    1. 該動能個體的 存在、變化 太大、過於強烈。
    2. 該動能個體 有機率 灰飛煙滅。
        1. 崩塌、自滅 的 四連桿機構 有機率影響到 其他的四連桿機構。
            1. 影響到 的 明顯例子，撞到、撞倒、撞碎。
    3. 該動能個體 有機率錯估 施力、影響力，從 塑性變形 變成 斷裂變形。

1. 明顯例子，假定，某一特定四連桿機構 是 塑膠材質。
    1. 該動能個體 有機率錯誤認定 該四連桿機構 是 金屬材質。

5. 粒子、波
    1. 粒子、波 不是 本質。
    2. 粒子、波 是 現象。
    3. 同一個個體 有機率顯現 粒子、波 的 現象、性質、顯性特徵。（<?a>個體，n>=a>=u）
        1. （x%）粒子 +（100%-x%）波。
            1. 假定，x%=100%，<?2>個體 有機率認定 該個體 是 粒子。
            2. 假定，x%=0%，<?2>個體 有機率認定 該個體 是 波。
            3. 假定，在 不同情境，<?2>個體 感測到 不同的 x %。
                1. 該<?2>個體 有機率認定 該個體 是 波粒二相性。
            4. 假定，在 相同情境，<?2>個體 感測到 該個體的 x % 振盪、暫態、非穩態、隨機 變化。
                1. 該<?2>個體 有機率認定 該個體 是 波粒二相性、新的性質、新的物質、新的型態。
            5. x% 越高，內聚性、排他性 越明顯。
            6. x% 越低，相溶性、干涉性 越明顯。
                1. 相溶性 的 抽象例子，鹽水。（鹽溶於水、趨向均勻分布、遠離粒子分布）
                2. 干涉 是 建設性干涉、破壞性干涉。
                3. x% 越低，共振、共鳴、共識 越明顯。

        1. 共振 是 能量、儲量 共振。（世界觀、道、德、個體、文明、信念、中心思想）
        2. 共鳴 是 能量、儲量 共鳴。（世界觀、道、德、個體、文明、信念、中心思想）
        3. 共識 是 能量、儲量 共識。（世界觀、道、德、個體、文明、信念、中心思想）
4. <?2>個體 有機率認定 粒子、波 是 不同 個體、性質、現象。
5. 該個體 的 存在、變化、變化變化、變化變化變化，越受到 光痕 影響，波 的 特性 越明顯。
    1. 明顯例子，雙狹縫實驗。
6. 該個體 的 存在、變化、變化變化、變化變化變化，越相依於 其他個體，波 的 特性 越明顯。
    1. 明顯例子，彈簧的縱波、繩子的橫波。
        1. <?1>個體的 傳遞 相依於、受限於 彈簧、繩子 的結構、材料特性、整體架構、環境。
    2. 明顯例子，彈簧 的 彈性、塑性、自由度，縱向 高於橫向。
        1. 該<?1>個體 橫向 傳遞，不明顯、難以被感測到、難以被認知到、被直接忽略不計。
        2. 該<?2>個體 有機率認定，該<?1>個體 只會 縱向傳遞。
        3. 該<?2>個體 有機率認定，該<?1>個體 不會 橫向傳遞。
    3. 明顯例子，繩子 的 彈性、塑性、自由度，橫向 高於縱向。
        1. 該<?1>個體 縱向 傳遞，不明顯、難以被感測到、難以被認知到、被直接忽略不計。

    2. 該<?2>個體 有機率認定，該<?1>個體 只會 橫向傳遞。
    3. 該<?2>個體 有機率認定，該<?1>個體 不會 縱向傳遞。
7. 假定，只有 一個 <?1>個體。
    1. 假定，<?2>個體 從來沒有 非監督式學習 <?1>個體。
    2. 該<?2>個體 無從得知 該<?1>個體 是 粒子、波。
8. 假定，有 多個 <?1>個體。
    1. 該<?2>個體 透過 非監督式學習，有機率認定 該<?1>個體（的傳遞）是 粒子。
    2. 該<?2>個體 透過 非監督式學習，有機率認定 該<?1>個體（的傳遞）是 波。
    3. 該<?1>個體 在 相同、不同 情境、環境、介質，有機率出現 粒子、波 現象、性質。
        1. 該<?2>個體 有機率認定 該<?1>個體 是 波粒二相性、新的性質、新的物質、新的型態。

6. 振盪
    1. 振盪 是 震動、擺動、自振盪。
    2. 振盪 是 某一特定頻率、隨機、無序、有序、收斂、發散、週期性、非週期性、自然頻率 振盪。
    3. 明顯例子，彈簧、電磁波。
    4. 明顯例子，密度。
        1. 假定，某一特定容器 裝載 某一特定液體。
        2. 假定，該液體的 密度 不是 某一特定常數。
        3. 假定，該液體的深度 越深，該液體的密度 越高。
        4. 假定，該液體在深度d的密度、水球的密度 相同。
        5. 假定，摩擦力 不存在。

6. 某一特定密度的水球 在 該液體 裡面，自然而然、理所當然 上下振盪。
    1. 位能 ↔ 動能。
    2. 水球 距離 該d 越近，位能 越小，動能 越大。
    3. 水球 距離 該d 越遠，位能 越大，動能 越小。
    4. 該水球 有機率 在 該液體，以 d為 零點、反曲點，水球的深度 有機率收斂到 d。
    5. 該水球 有機率 在 該液體，以 d為 零點、反曲點，穩態振盪、自然頻率振盪。
    6. 該水球 有機率 在 該液體，以 d為 零點、反曲點，發散振盪、跳出液面、碰到該容器。
    7. 該水球的 振盪 有機率是，一維變換式振盪、二維變換式振盪、三維變換式振盪。
    8. 該液體 蘊含 維度、自由度 越高，該水球 有機率蘊含 維度、自由度、變化性 越高。
        1. 該液體 蘊含 維度、自由度，不是 該水球 的維度、自由度、變化性。
        2. 該液體 蘊含 維度、自由度，是 該水球 的 維度、自由度、變化性 上限。