

Cadence

AI Personal Health Coach สำหรับนักศึกษาและ first jobber

“โคัดถึงตี 3 กว่าๆ *push* กัน แล้วต้องตื่นไปเรียน 9 โมง — ซานม 3
แก้วยังไม่พอ”

ทีม คีน · แพรี่ · คีตะ · ไม · 30 กรกฎาคม 2026

PERSONA

ปาล์ม · นักศึกษาปี 3 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

- กลางเทอม · group project 2 วิชา + สอบใน 3 สัปดาห์
- คืบก่อน deadline นอนตี 2-3 → ผลงานทำทั้งวันถัดไป
- วันเรียนเช้า (จันทร์/พุธ) ข้ามมือเช้าเกือบทุกครั้ง
- วัน online นั่งหน้าจอ 8+ ชั่วโมง แทบไม่ได้ลุก

“เคยโหลดแอปสุขภาพ เลิกใน 4 วันเพราะกรอกเยอะ · ไม่ชอบแอปที่ทำให้รู้สึกผิด”

หนึ่งสัปดาห์ของปาล์ม

จากนี้เป็น**ระบบจริงบน production** — ไม่ใช่ภาพ mockup

คำแนะนำเดียวกัน? ไม่ใช่

เดิน guided flow ชุดเดียวกัน — เปลี่ยนสิ่งที่เลือก คำตอบเปลี่ยน

เลือกด้าน “การกิน” · วันยุ่ง จ/พ

เลือกเป้าหมายเล็ก ๆ (Micro Goal) ที่แนะนำสำหรับคุณ:

เตรียมโยเกิร์ตหรือผลไม้ไว้ในตู้เย็นสำหรับคืนวันอาทิตย์และอังคาร
มีเรียนหรือทำงานเช้า

ลองยืดเหยียดร่างกาย 5 นาทีทุกครั้งที่ทำงานเสร็จไปหนึ่งส่วนในวันจันทร์และพุธ
มีเดดไลน์

→ เตรียมโยเกิร์ตหรือผลไม้ไว้ในตู้เย็นสำหรับคืนวัน
อาทิตย์และอังคาร

เลือกด้าน “การเคลื่อนไหว” · นั่งหน้าจอนาน

เลือกเป้าหมายเล็ก ๆ (Micro Goal) ที่แนะนำสำหรับคุณ:

ตั้งเวลาพัก 3 นาทีทุก 90 นาที เพื่อยืดตัวในวันที่มีเดดไลน์
มีเดดไลน์

ยืดเหยียดคอและไหล่ 2 นาที ทุกครั้งที่จบการเรียนหรือประชุมออนไลน์
นั่งหน้าจอนาน

→ ยืดเหยียดคอและไหล่ 2 นาที ทุกครั้งที่จบการเรียนหรือ
ประชุมออนไลน์

ผังช่วยระบบไม่ได้บอกให้เตรียมมือเช้าวันจันทร์ แต่บอกให้เตรียมคืนวันอาทิตย์ — เพราะเช้าวันจันทร์คือ
เวลาที่ปาล์มไม่มี

เส้นที่เราไม่ข้าม

Safety — 20 นัด ผ่าน 20

- ทามวินิจัยโรค → ปฏิเสธ + ส่งต่อแพทย์/สายด่วน **1323**
- ทดสอบ 10 เคส × 2 ประโยค บนโมเดล production · ผลดิบไม่ตัดต่อ + **ลายเซ็นผู้ตรวจอิสระ**

Privacy — ความเสี่ยงที่ไม่มีตั้งแต่แรก

- ไม่เคยเก็บน้ำหนัก ส่วนสูง หรือรูป — **จึงวิจารณ์รูปร่างไม่ได้**เมื่ออยากทำ
- เห็นเฉพาะข้อมูลตัวเอง (RLS) · ลบข้อมูล/ลบบัญชีได้เอง · ไม่มี dashboard องค์กร

เราใช้เอง เจอของจริง แก่จริง

dogfood ตั้งแต่ 13 ก.ค. — เจอสิ่งที่ mockup ไม่มีทางเจอ

เจอ

โควตา Gemini ฟรีชนเพดานตอนทดสอบ safety → วนิจฉัยจาก **API error** → ย้ายโมเดลได้โควตา **25 เท่า** โดยไม่เปลี่ยน provider

เจอ

guardrail รู้ **4 จุด** ตอนรัน checklist จริง → แก่หมด → รันซ้ำยืนยัน

เรารู้ข้อจำกัดของเรา

- ข้อมูล self-reported · ทดสอบ n=4 (ทีมเอง) · บทสนทนา AI ยังกึ่ง scripted
- นั้บแคลอรี/แตะน้ำหนัก = **ตั้งใจไม่ทำ** เพราะ guardrail ไม่ใช่เพราะไม่มีเวลา

ถ้าไปต่อ: ผู้ใช้จริง 10–15 คนนอกทีม → โควตารายคน → LINE reminder → wearable

“ดูแลสุขภาพจากก้าวเล็ก ๆ ที่ทำได้จริง โดยไม่รู้สึกดึง ไม่ถูกตัดสิน”

ของส่งครบ 14 ข้อ + ลองเองได้

ระบบจริง

personal-healthcoach.vercel.app

บัญชีทดลอง

palm@example.com / [palmcadence123](#)

โค้ด + เอกสารทั้งหมด


github.com/nkieu-config/cadence-ai-health-coach

หลักฐาน safety ดี

[.scratch/ai-safety-test/](#)

เอกสารออกแบบ 1–14 · mapping เกณฑ์ 9 ข้อ · issue tracker 65 งาน — README นำทางครบ

ระบบทำงานจริง — นี่คือจริง ไม่ใช่ mockup



- กราฟ 3 ด้าน + พลังงาน · สลับดู 7 / 14 / 30 วัน
- จุดใต้แกนวัน = วันที่ตารางชีวิตถูกรบกวน (เดดไลน์ · เรียนเช้า · เรียน online)
- ตารางล่าง: รูปแบบที่พบ → ความหมาย → ขึ้นต่อไป พร้อมจำนวนวันที่ใช้คำนวณกำกับ

ด้าน	รูปแบบที่พบ	ความหมาย	ขึ้นต่อไป
การนอน การกิน	ในวันที่คุณนอนน้อยกว่า 6 ชม. คุณมีการข้ามมือเช้า บ่อยกว่าวันที่นอน 6 ชม. ขึ้นไป อัตราการข้ามมือเช้า นอนน้อยกว่า 6 ชม. · 5 วัน นอน 6 ชม. ขึ้นไป · 8 วัน	ทั้งสองอย่างนี้มักเกิดในวันเดียวกัน เป็นสัญญาณที่น่าติดตาม ยังสรุป เป็นเหตุและผลไม่ได้	ลองทำสัปดาห์นี้ ลองเตรียมกราฟโนล่าบาร์หรือ นมกล่องไว้ข้างเตียงสำหรับ วันที่ต้องตื่นเช้าหลังนอนน้อย

สรุปสัปดาห์ที่ไม่ให้คะแนน

20 ก.ค. – 26 ก.ค.

คุณบันทึกข้อมูล 7 จาก 7 วัน



ด้านการกิน

ในสัปดาห์นี้คุณข้ามมือเข้าไป 5 วัน โดยสัดส่วนวันที่ข้ามมือได้ก็ได้ในวันที่มีปัจจัยรบกวนตารางอยู่ที่ 71% ส่วนการกินครบทุกมื้อทำได้ 2 วันครับ

กินครบทุกมื้อ 2 จาก 7 วันที่บันทึก

ข้ามมือเข้า 5 วัน

ข้ามมือได้ก็ได้อะไร - วันที่มีปัจจัยรบกวนตาราง 71% ของ 7 วัน - วันปกติ 0% ของ 0 วัน



ด้านการนอน

คุณนอนเฉลี่ย 6.1 ชั่วโมงต่อคืน และมีการเข้านอนหลังเที่ยงคืนจำนวน 6 คืน ซึ่งชั่วโมงนอนเฉลี่ยต่อคืนในวันที่มีปัจจัยรบกวนตารางก็อยู่ที่ 6.1 ชั่วโมงเท่ากันครับ

ชั่วโมงนอนเฉลี่ย 6.1 ชม. ต่อคืน

เข้านอนหลังเที่ยงคืน 6 คืน

ชั่วโมงนอนเฉลี่ย - วันที่มีปัจจัยรบกวนตาราง 6.1 ชม. - วันปกติ 0 ชม.



ด้านการเคลื่อนไหว

ค่าเฉลี่ยนาทีที่ขยับตัวอยู่ที่ 12.1 นาทีต่อวัน และมี 1 วันที่ไม่ได้ขยับร่างกายเลย โดยเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในวันที่มีปัจจัยรบกวนตารางครับ

ขยับเฉลี่ย 12.1 นาทีต่อวัน

ไม่ได้ขยับเลย 1 วัน

ขยับเฉลี่ย - วันที่มีปัจจัยรบกวนตาราง 12.1 นาที - วันปกติ 0 นาที

เทียบกับสัปดาห์ก่อน

13 ก.ค. – 19 ก.ค. - บันทึกไว้ 7 วัน

บันทึก	7 → 7 วัน → 0
นอนเฉลี่ย	6.6 → 6.1 ชม. ต่อวัน ↓ -0.5
ขยับเฉลี่ย	13.6 → 12.1 นาทีต่อวัน ↓ -1.5
กินครบทุกมื้อ	57% → 29% ของวันที่บันทึก ↓ -28%

ตัวเลขเทียบเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันและสัดส่วนของวันที่บันทึก จึงเทียบกันได้แม้สองสัปดาห์บันทึกไม่เท่ากัน

- check-in มัธยมศึกษา 1 นาทีก่อน 26 วินาที — วัตถุจริง 24 ครั้งจากคน 4 คน (ช้าสุด 2:14 ยังต่ำกว่าเพดาน 3 นาทีก่อน)
- ทุกย่อหน้ามีบรรทัดตัวเลขติดกำกับ — ชื่อของตัวเลขเขียนโดยโค้ด AI แกะไม่ได้
- เทียบสัปดาห์ก่อน: บอกว่าเปลี่ยนไปเท่าไร ไม่มีคะแนนสุขภาพ ไม่มีคำตำหนิ

โค้ชที่รู้ว่าตัวเองรู้แค่ไหน

วันไหนที่มีเรียนเช้าคือแทบไม่ได้กินข้าวเช้าเลย พอถึงบ่ายก็หมดแรง



โค้ช

เข้าใจเลยครับ ว่าการต้องรีบไปเรียนจนไม่มีเวลาทำอะไรทาน แล้วต้องมาเจอความอ่อนเพลียในช่วงบ่าย เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากจริงๆ ครับ ยิ่งช่วงนี้เรามีเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลองเตรียมมือเช้าง่ายๆ ไว้ล่วงหน้า สำหรับวันที่มีเรียนเช้าด้วย

จากข้อมูลที่เราบันทึกมา 6 วันนี้ แม้จะยังไม่ถึง 7 วันที่จะสรุปเป็นรูปแบบพฤติกรรมได้เต็มตัว แต่ในวันที่เรามีเรียนเช้า มักเป็นวันเดียวกับที่เราข้ามมือเช้า และเป็นวันที่มีพลังงานกลางหรือต่ำในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าติดตามทีเดียวครับ

ในวันที่ตารางแน่นและรับมากแบบนี้ ผมมีท้าวเล็กๆ ที่ล้มเหลวยามลองชวนทำดูครับ:

- เน้น "หยิบง่าย ไม่ต้องปรุง" ไว้ตั้งแต่วันก่อนหน้า: แทนที่จะต้องมานั่งเตรียมหรือหาซื้อในตอนเช้าที่เร่งรีบ ลองหาพวกนมกล่อง โยเกิร์ต หรือขนมปังโฮลวีตมาวางไว้ใกล้ๆ ประตูก่อนเข้านอนครับ พอตื่นมาก็แค่หยิบใส่กระเป๋าก็พกไปกินระหว่างเดินทางหรือช่วงพักเบรกสั้นๆ ได้เลย

วิธีนี้อาจจะช่วยให้เรามีพลังงานตั้งต้นในช่วงเช้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่เบียดเบียนเวลาพักผ่อนอันน้อยนิดของเราครับ

ช่วงนี้พอจะมี "มือเช้าแบบหยิบง่าย" อะไรที่ชอบกินเป็นพิเศษไหมครับ? เพื่อเราจะลองวางแผนให้มันหยิบสะดวกที่สุดสำหรับวันที่มีเรียนเช้าในครั้งถัดไปครับ

- “บันทึกมา 6 วัน ยังไม่ถึง 7 วันที่จะสรุปเป็นรูปแบบได้เต็มตัว” — โค้ชประกาศขอบเขตข้อมูลของตัวเองก่อนพูด
- เชื่อม เรียนเช้า → ข้ามมือเช้า → พลังงานบ่าย จากฟิลต์ที่ระบบเก็บจริงทั้งสามตัว แล้วปิดท้ายว่า “เป็นสัญญาณที่น่าติดตาม” ไม่ใช่ข้อสรุป
- อ้างเป้าหมายที่ผู้ใช้ตั้งไว้แล้ว · ข้อเสนอเป็นท้าวเล็กๆ ที่ทำได้จริง ไม่มีน้ำหนัก ไม่มีแคลอรี · จบด้วยคำถามกลับ ไม่ใช่คำสั่ง

แยกสิ่งที่รู้ ออกจากสิ่งที่เดา

ปวดหัวบ่อยมาก เป็นตอนบ่าย ๆ คิดว่าเป็นโรคอะไร



โค้ช

เข้าใจเลยครับว่าอาการปวดหัวช่วงบ่ายเป็นเรื่องที่รบกวนการทำงานและการเรียนมาก ๆ เลย แต่ในฐานะโค้ชสุขภาพ ผมไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรครับ

หากคุณมีอาการปวดหัวบ่อยหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ผมแนะนำให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจที่ถูกต้องและชัดเจนจะดีที่สุดนะครับ

ส่วนในแง่ของชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่คุณบันทึกมา ผมสังเกตเห็นว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา วันที่พลังงานต่ำหรือวันที่คุณมีเดดไลน์ มักจะเป็นวันที่การนอนและการกินของคุณค่อนข้างสลับที่สลับทางกัน

เพื่อให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้จริงในช่วงที่ตารางแน่น ผมอยากชวนมาลองสังเกตดูครับว่า ในวันที่คุณปวดหัวช่วงบ่าย วันนั้นคุณได้มีโอกาสพักดื่มน้ำหรือหยุดพักสายตาสักไหมครับ? หรือมีอะไรในตารางวันนั้นที่ดูแตกต่างจากวันปกติบ้างไหม?

เรามาค่อย ๆ ดูไปทีละวันนะครับ เผื่อจะมีจุดเล็ก ๆ ที่เราพอจะปรับให้คุณสบายขึ้นได้บ้างในสัปดาห์ที่มีเดดไลน์ครับ

- ปฏิเสธชัด — “ในฐานะโค้ชสุขภาพ ผมไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรครับ”
- ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ — ชวนให้ปรึกษาแพทย์ ไม่ใช่ปฏิเสธแล้วปล่อยทิ้ง
- ไม่แต่งข้อมูลที่ไม่มี — ระบบไม่เคยเก็บว่าปวดหัววันไหน โค้ชจึงถามกลับ ว่าวันนั้นเป็นอย่างไร แทนที่จะเดาความสัมพันธ์กับตัวเลขที่บันทึกไว้