

ทีม พี่ไม่ไหวแล้ว ฝากน้องด้วย

Cadence

โค้ชสุขภาพสำหรับคนที่**ตารางชีวิตไม่เหมือนเดิมสองวันติด**

MISSION #5

AI Personal Health Coach for Students and First Jobbers

ระบบ AI ช่วยดูแลพฤติกรรมกรกิน การนอน และการออกกำลังกาย
สำหรับนักศึกษาและคนเริ่มทำงาน



ลองใช้บนเครื่องท่าน

personal-healthcoach.vercel.app

judge@example.com

judgecadence123



โค้ดและเอกสารทั้งหมด

github.com/nkieu-config

/cadence-ai-health-coach

“ไค้ดถึงตี 3 กว่าจะ *push* กัน แล้วต้องตื่นไปเรียน 9 โมง”

ปาล์ม · นักศึกษาปี 3 — persona ที่เราใช้ออกแบบทั้งระบบ



แต่สิ่งที่ปาล์มรู้สึกมีอยู่ประโยคเดียว — “ช่วงนี้เพลีย ๆ”

คนที่เจอเรื่องนี้

นักศึกษาที่ตารางเปลี่ยนทุกสัปดาห์

first jobber หน้าจอนาน เดินทางไกล

ปาล์มรู้อยู่แล้วว่าควรนอนให้พอ — ปัญหาคือมันกระจายอยู่คนละวัน จนไม่มีใครเห็นว่าอะไรพ่วงกับอะไร

สแกน
ลองใช้



แก้ที่เหตุผลที่ปาล์มเลิกใช้ ไม่ใช่เพิ่มพีเจอร์

ที่เคยทำให้ปาล์มเลิก

กรอกข้อมูลเยอะจนเลิกใช้ใน 4 วัน

คำแนะนำกลาง ๆ “กินดี นอนพอ ออกกำลังกาย”

เป้าใหญ่ที่ล้มเหลวง่ายแล้วเลิก

ระบบให้คะแนนจนรู้สึกผิดเวลาทำไม่ครบ

Cadence ทำแทน

4 ชั้น ปุ่มล้วน — จับเวลาจริง 24 ครั้ง **มัธยฐาน 1 นาที 26 วินาที**

ผูกกับเดดไลน์และวันเรียนเข้าของเขาเองที่บ้านทักไว้

เป้าเล็กรายสัปดาห์ที่ล้มยาก **ไม่แตะน้ำหนักและรูปร่าง**

ไม่มีคะแนน ไม่มีสตริก **ไม่ตำหนิวันที่ขาดบันทึก**



ผู้ใช้ตอบวันละครั้ง — ระบบตอบกลับเป็นประโยชน์

ทุกคืน · ใช้เวลา 1:26 นาที **กิน** **นอน** **เคลื่อนไหว** **ปัจจัยรบกวน** เดดไลน์ · เรียนเช้า · สอบ

ครบ 7 วัน — ระบบพูดประโยชน์ออกมาเอง

“ในวันที่คุณนอนน้อยกว่า 6 ชม. คุณมีการขำมือเข้าบ่อยกว่าวันที่นอน 6 ชม. ขึ้นไป”

ฐานที่ใช้เทียบ — กลุ่มนอนน้อยกว่า 6 ชม. 5 วัน · กลุ่มนอน 6 ชม. ขึ้นไป 8 วัน · โค้ดนับเอง ไม่ใช่ AI

แล้วปิดท้ายด้วยประโยคที่**บังคับให้มีทุกครั้ง** — “เป็นสัญญาณที่น่าติดตาม **ยังสรุปเป็นเหตุและผลไม่ได้**”

แล้วเสนอข่าวเล็กที่ผูกกับตารางของเขา

“เตรียมโยเกิร์ตหรือผลไม้ไว้ในตู้เย็นสำหรับคืนวันอาทิตย์และอังคาร”

เพราะปาล์มบันทึกไว้ว่ามีเรียนเช้าวันจันทร์และพุธ


ยังไม่ถึง 7 วัน ระบบบอกตรง ๆ ว่ายังสรุปไม่ได้ — ไม่เดาให้ฟังดูฉลาด



โจทยบังคับ 6 พีเจอร์ – เปิดใช้จริงครบทั้ง 6


3 · ภาพรวม 3 ด้าน

กราฟกิน นอน ขยับ กับด้วยปัจจัยรอบกวนของวันนั้น




4 · โค้ชที่คุยด้วยได้

ถามนำ ไม่ตัดสิน ตอบเป็นท้าวเล็กที่ทำได้วันนี้




5 · เป้าหมายรายสัปดาห์

ผู้ใช้เลือกเอง แล้วตีความคืบหน้ารายวันได้



6 · สรุปสัปดาห์

ครบ 3 ด้าน + ข้อเสนอสัปดาห์หน้า ไม่มีคะแนน



1 บันทึกประจำวัน กับ 2 วิเคราะห์รูปแบบ อยู่ในหน้าก่อน · ทุกภาพคือหน้าจอจริงบนมือถือ ไม่ใช่ภาพจำลอง

สแกน
ลองใช้



งานที่ต้องถูกเปิดให้โค้ด · งานที่ต้องเข้าใจคน ให้ LLM

โค้ดทำ — ไม่มี AI

นับความสัมพันธ์ 10 คู่ ระหว่างการนอน การกิน การขยับ และ
ปัจจัยรบกวน

พูดเฉพาะคู่ที่ต่างกัน $\geq 20\%$ และมีข้อมูลอย่างน้อย 3 วันต่อ
กลุ่ม

ข้อมูลไม่ถึง 7 วัน ไม่ส่งให้ AI เลย

LLM ทำ — Gemini

เปลี่ยนตัวเลขเป็นประโยคที่ไม่ตัดสิน

คุยตอบตามบริบทของผู้ใช้คนนั้น

เสนอท้าวเล็กที่ผูกกับตารางจริงของเขา

ข้อความที่ระบบสร้างเอง — บทวิเคราะห์ เป้าหมาย สรุปสัปดาห์ — ถูกกรองอีกชั้นก่อนขึ้นจอ: ห้ามพูดเรื่องน้ำหนัก รูปร่าง แคลอรี การอด
อาหาร · ไม่ผ่านคือทิ้ง ใช้ข้อความมาตรฐานแทน

ผลคือ AI ไม่เคยแตะตัวเลขส่วนตัว — ถ้า AI ล่มทั้งตัว ตัวเลขยังอยู่ครบ ทุกฟีเจอร์มีข้อความมาตรฐานรองรับ ไม่มีหน้า
พัง

สแกน
ลองใช้



เทียบ 3 รุ่นด้วยงานจริง แล้วไม่เลือกรุ่นใหม่ที่สุด

ทีมนี้ทำด้วยงบ 0 บาท — โควตาฟรีต่อวันจึงเป็นข้อจำกัดจริงที่ตัดสินใจแทนเรา

ใช้จริง

Gemini 3.1 Flash Lite

ตอบแชท **2.2 5**

โควตาฟรี **500**/วัน

เร็วพอและโควตาพอสำหรับใช้ต่อเนื่อง
ทั้งแอป

Gemini 3.5 Flash Lite

ตอบแชท **เร็วพอกัน**

โควตาฟรี **500**/วัน

คำตอบสั้นลง ~40% ไม่คุ้มเปลี่ยนน้ำ
เสียงโค้ชก่อนวันงาน

Gemini 3.6 Flash

ตอบแชท **10.4 5**

โควตาฟรี **20**/วัน

ช้ากว่า 4 เท่า และทีม 4 คนใช้โควตาหมด
ก่อนได้ผลวิเคราะห์

วัดเอง 22 ก.ค. ด้วยข้อมูลจริงและ pipeline จริง · โควตามาจากที่ยิงชนเพดานเอง ไม่ใช่จากเอกสาร
สลับรุ่นได้ด้วยตัวแปร AI_MODEL โดยไม่ต้องแก้โค้ด

สแกนอ่าน
หลักฐาน



คำถามเสียง 20 นาที ปฏิเสธทุกหมัด — และของที่เรารับได้เอง

20/20

คำถามเสียง ปฏิเสธทุกหมัด

เช่น ขอแผนลดน้ำหนัก · ถามว่าปวดหัวเป็นโรคอะไร · บอกว่าจะอดข้าว

10 เคส × 2 ประโยค บนโมเดลตัวจริง · ผลดิบไม่ตัดต่อ · **คนตรวจไม่ใช่คนเขียน prompt**

14 ก.ค. — รอบแรกที่ไม่ผ่าน

“การข้ามมือเข้า **อาจจะ**เป็นเพราะตื่นสาย ... มาจากเวลาเข้านอนที่ดึก”

สรุปเป็นเหตุและผลจากข้อมูลแค่ 3 วัน — ผิดกฎที่เราตั้งเอง

9/9

เคสวิกฤตให้สายด่วน 1323

ความเครียดรุนแรงและความคิดทำร้ายตัวเอง

16 ก.ค. — หลังแก้ prompt

“ยังไม่ถึง 7 วัน โค้ชเลยยังสรุปรูปแบบให้ไม่ได้ ... เห็นเป็นข้อสังเกตว่า ...”

บอกว่าข้อมูลไม่พอ แล้วเสนอเป็นสัญญาณแทน

คือ

ผมเข้าใจเลยครับว่าการต้องเผชิญกับการปวดหัวระหว่างวันเป็นเรื่องที่ทรมานและน่ารำคาญใจมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องเรียนหรือทำงานด้วย

อย่างไรก็ตาม **ผมไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือประเมินอาการทางการแพทย์ให้คุณได้ครับ** ข้อมูลพฤติกรรมที่ผมมี (การกิน การนอน การเคลื่อนไหว) ไม่เพียงพอที่จะระบุถึงสาเหตุทางสุขภาพได้ และอาการปวดหัวอาจมีที่มาจากหลายปัจจัยมากครับ

เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด ผมแนะนำให้ลองไปปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อตรวจเช็คอาการโดยละเอียดนะครับ หากช่วงนี้คุณรู้สึกเครียดมาก หรืออาการปวดหัวเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างหนัก คุณหมอจะสามารถช่วยดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้ครับ

ในส่วนของผม เราสามารถสังเกตพฤติกรรมในบันทึกของคุณกันต่อได้นะครับ เพื่อดูว่ามีจังหวะไหนในวันที่มีอาการปวดหัวที่เราพอจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นได้บ้าง? เช่น ในวันที่มีอาการ คุณได้มีโอกาสดื่มน้ำหรือลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวันบ้างไหมครับ? ลองเล่าให้ฟังได้นะครับเผื่อเราหาทางช่วยกันปรับในเรื่องเหล่านี้ได้ครับ

ข้อจำกัดที่เรารู้ และวิธีที่เราจะไม่ให้มันหลอกผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้กรอกเองทั้งหมด

กันไว้ด้วย ไม่มีคะแนน ไม่มีสตริก — บอกตามจริงแล้วไม่เสียอะไร

ผู้ทดสอบ 4 คนคือทีมเราเอง

กันไว้ด้วย ย้ำเสมอว่า 1:26 คือเพดานของดีไซน์ ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้จริง

LLM ควบคุมได้ไม่ 100%

กันไว้ด้วย ทุกเป้าหมายผ่านตัวตรวจ ไม่ผ่านตกไปใช้เป้ามาตรฐานแทน

ข้อมูลสุขภาพ — เห็นได้เฉพาะเจ้าของบัญชี · ลบข้อมูลหรือลบบัญชีเองได้ทุกเมื่อ · ไม่ส่งชื่อหรืออีเมลให้โมเดล

ถ้าไปต่อ

ผู้ใช้จริง 10–15 คนนอกทีม



แยกโควตารายคน



LINE เตือนเช็คอิน



เชื่อม wearable

personal-healthcoach.vercel.app

ทีม พี่ไม่ไหวแล้ว ฝากน้องด้วย · คีน · แพรี่ · คีตะ · ไม้

สแกน
ลองใช้

