


Main Layout



Schema Default

Table aluno

Id	Column Name	Data Type
* 🔑	id	INTEGER
* 🔗	curso_id	INTEGER
*	nome	VARCHAR(256)
*	numero_matricula	NUMERIC(7,0)
	cr	NUMERIC(3,1)

Table curso

Id	Column Name	Data Type
*  	id	INTEGER
*	codigo	CHAR(3)
*	nome	CHAR(256)
*	ano_curriculo	NUMERIC(4,0)

Table grade

Id	Column Name	Data Type
*  	id	INTEGER
*	nome	VARCHAR(80)
* 	aluno_id	INTEGER

Table grupo_requisito

Um grupo de requisito é um conjunto de alternativas de requisitos

Exemplo 1) Se a materia ENG4021 | PROJETO INTEGRADO - SOFTWARE
tem como requisitos ENG1000 ou ENG1127 ou ENG4010
então estas 3 materias estão no mesmo grupo de requisitos
qualuqre uma delas atende o requisito

Exemplo 2) Se a materia ENG4021 | PROJETO INTEGRADO - SOFTWARE
tem como corequisitos (EMP1320 e INF1037) ou (EMP1320 e INF1026) ou (EMP1320 e INF1007)
então temos dois grupos de corequisitos
Grupo 1) EMP1320 (unica alternativa)
Grupo 2) as alternaivas INF1037, INF1026 e INF1007

Id	Column Name	Definition	Description
*  	id	INTEGER	
*	tipo_requisito	CHAR(1)	P - Pre-requisito C - Corequisito
* 	materia_id	INTEGER	Materia que possui o grupo_requisitos

Table historico

Id	Column Name	Data Type
* 	id	INTEGER

Id		
x	Column Name	Data Type
*	aluno_id	INTEGER
		
*	materia_id	INTEGER
		
*	periodo	NUMERIC(5,0)
*	cursando	BIT DEFAULT 0
*	turma_id	INTEGER
		
*	aprovado	BIT DEFAULT 0
	nota	NUMERIC(3,1)
	numero_de_oportunidades	INTEGER

Table horario_turma

Id		
x	Column Name	Data Type
*	id	INTEGER
		
*	turma_id	INTEGER
		
*	dia_semana	INTEGER
*	hora_inicio	TIME
*	hora_fim	TIME

Table materia

Id		
x	Column Name	Data Type
*	id	INTEGER
 		
*	codigo	CHAR(8)
*	nome	VARCHAR(256)
*	creditos	INTEGER
*	horas	INTEGER
	horas_extras	INTEGER

Table professor

Id		
x	Column Name	Data Type
*	id	INTEGER
 		
*	nome	VARCHAR(256)

Table requisito

Um requisito dentro de um grupo de requisitos.
matérias de um mesmo grupo são alternativas válidas como requisito

Id	Column		Definition	Description
	x	Name		
*		id	INTEGER	
*		materia_id	INTEGER	
*		grupo_requisi to_id	INTEGER	

Table turma

Id	Column Name		Data Type
	x		
*	 	id	INTEGER
*		materia_id	INTEGER
*		codigo	CHAR(3)
*		periodo	NUMERIC(5,0)
*		vagas_totais	INTEGER
*		vagas_ocupadas	INTEGER DEFAULT 0
		professor_id	INTEGER

Table turma_grade

Id	Column Name		Data Type
	x		
*		id	INTEGER
*		grade_id	INTEGER
*		turma_id	INTEGER