




Main Layout

Table aluno		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER
*	curso_id	INTEGER
*	nome	VARCHAR(256)
*	numero_matricula	NUMERIC(7,0)
	cr	NUMERIC(3,1)

Table curso		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER
*	codigo	CHAR(3)
*	nome	CHAR(256)
*	ano_curriculo	NUMERIC(4,0)

Table grupo_requisito			
Idx	Name	Data Type	Description
Um grupo de requisito é um conjunto de alternativas de requisitos			
Exemplo 1) Se a materia ENG4021 PROJETO INTEGRADO - SOFTWARE tem como requisitos ENG1000 ou ENG1127 ou ENG4010 então estas 3 materias estão no mesmo grupo de requisitos qualuqre uma delas atende o requisito			
Exemplo 2) Se a materia ENG4021 PROJETO INTEGRADO - SOFTWARE tem como corequisitos (EMP1320 e INF1037) ou (EMP1320 e INF1026) ou (EMP1320 e INF1007) então temos dois grupos de corequisitos			
Grupo 1) EMP1320 (unica alternativa)			
Grupo 2) as alternaivas INF1037, INF1026 e INF1007			
* Pk	id	INTEGER	
*	tipo_requisito	CHAR(1)	P - Pre-requisito C - Corequisito
*	materia_id	INTEGER	Materia que possui o grupo_requisitos

Table historico		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER
*	aluno_id	INTEGER
*	materia_id	INTEGER
*	periodo	NUMERIC(5,0)
*	cursando	BIT DEFAULT 0
*	turma_id	INTEGER
*	aprovado	BIT DEFAULT 0
	nota	NUMERIC(3,1)
	numero_de_oportunidades	INTEGER

Table horario_turma		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INTEGER
*	turma_id	INTEGER
*	dia_semana	INTEGER
*	hora_inicio	TIME

Table horario_turma

*	hora_fim	TIME
---	----------	------

Table materia

Idx	Name	Data Type
* PK	id	INTEGER
*	codigo	CHAR(8)
*	nome	VARCHAR(256)
*	creditos	INTEGER
*	horas	INTEGER
	horas_extras	INTEGER

Table professor

Idx	Name	Data Type
* PK	id	INTEGER
*	nome	VARCHAR(256)

Table requisito

Idx	Name	Data Type	Description
-----	------	-----------	-------------

Um requisito dentro de um grupo de requisitos.
materias de um mesmo grupo são alternativas válidas como requisito

* PK	id	INTEGER
*	materia_id	INTEGER
*	grupo_requisito_id	INTEGER

Table turma

Idx	Name	Data Type
* PK	id	INTEGER
*	materia_id	INTEGER
*	codigo	CHAR(3)
*	periodo	NUMERIC(5,0)
*	vagas_totais	INTEGER
*	vagas_ocupadas	INTEGER DEFAULT 0
	professor_id	INTEGER