

AI-Radar — Context & Prompt Engineering — 1.–8. Juni 2026

AI-Radar · Context & Prompt Engineering

Briefing-Infografik · Stand der AI-Welt für Context & Prompt Engineering
Zeitraum: 1.–8. Juni 2026

Blickwinkel: Kontextsteuerung, Prompting und Agent-Design: was im Kontextfenster landet, entscheidet über Qualität und Kosten

Übersicht[AI News](#)[Lokale LLMs](#)[Agentic Engineering / Vibe Coding](#)[AI](#)

Tools[Context & Prompt Engineering](#)[AI Security & Safety](#)[AI Governance & Regulierung](#)[Enterprise & Vertikalisierung](#)[GitHub Trending](#)

Context Engineering löst Prompt Engineering als Disziplin ab: nicht die Formulierung einzelner Prompts zählt, sondern was über die ganze Agent-Laufzeit im Kontextfenster steht – und Werkzeuge dafür werden langsam Standard.



Routine

Ringe = Impact (innen = wichtiger) **Segmente** = Kategorie **Nummer** = siehe Meldungen unten

Wie sich der Impact bestimmt

Bewertet wird aus dem Blickwinkel **Kontextsteuerung, Prompting und Agent-Design: was im Kontextfenster landet, entscheidet über Qualität und Kosten**. Leitfrage je Meldung: Wie stark verändert sie die tägliche Arbeit, die Werkzeuge oder die Entscheidungen im Bereich Kontextsteuerung?

rung, Prompting und Agent-Design: was im Kontextfenster landet, entscheidet über Qualität und Kosten? Eine allgemein große AI-Meldung kann hier niedrig liegen — und umgekehrt. Daraus ergibt sich der Ring (innen = wichtiger).

- ●○○○○1 — Routine. kleines Update, Bugfix, inkrementell.
- ●●○○○2 — Nennenswert. neues Feature, aber eher Nische.
- ●●●○○3 — Relevant. spürbare Verbesserung, betrifft viele.
- ●●●●○4 — Stark. verändert, wie man arbeitet, oder eröffnet eine neue Möglichkeit.
- ●●●●●5 — Game-Changer. grundlegender Sprung.

Impact 1 (Routine) ist der äußerste Ring; solche Meldungen führen wir meist nur unter „Überspringen“ auf — der äußere Ring bleibt daher oft leer.

Die Meldungen im Detail

1

Context Engineering verdrängt Prompt Engineering – und 'Context Rot' wird messbar

[Agents & Frameworks](#) Firecrawl · Anfang Juni 2026 · ●●●○○ 3/5

Der Fokus verschiebt sich vom Formulieren einzelner Prompts auf das Kuratieren des gesamten Kontextfensters über die Agent-Laufzeit (Memory, abgerufene Dokumente, Tool-Definitionen, Verlauf). Chromas 'Context Rot' zeigt: die Qualität fällt mit wachsender Token-Zahl bei allen großen Modellen – Token-Optimierung ist ein Kontext-, kein Prompt-Kürzungsproblem.

Quellen: [Firecrawl](#) → · [Digital Applied](#) →

2

Claude Code: Dynamic Workflows mit 1M-Default-Kontext (Opus 4.8)

[Tools & IDEs](#) The New Stack · Juni 2026 · ●●●○○ 3/5

Mit Opus 4.8 bekommt Claude Code Dynamic Workflows und 1 Mio. Token Default-Kontext. Das verschiebt die Aufmerksamkeit auf aktive Kontextsteuerung – Aufgaben atomar schneiden, Planung vom Coding trennen, nach Sub-Tasks aufräumen –, statt nur längere Prompts zu schreiben.

Quellen: [The New Stack](#) →

3

Token-Strategie: 90% Rabatt per Prompt-Caching, plus Memory & Dreaming

[Tools & IDEs](#)Digital Applied · Anfang Juni 2026 · ●●●○○ 3/5

Die Kostentreiber sind aufgeblähter Kontext, ungenutzte Tool-Schemas und alter Verlauf – nicht zu lange Prompts. Hebel: Prompt-Caching (Cache-Reads bei Anthropic zu 0,1x Preis), das Memory-Tool und das Dreaming-Feature, die Fakten serverseitig kuratieren und zwischen Sessions konsolidieren.

Quellen: [Digital Applied](#) →

4

Agentisches Text-Editing im Sandbox-Pattern (Simon Willison)

[Agents & Frameworks](#)Simon Willison: MicroPython Sandbox · 06.–07.06.2026 · ●●○○○ 2/5

Simon Willison zeigt Code-Execution-Sandboxes für Agenten (MicroPython in WASM) und agentisches Datei-Editing nach dem Claude-Text-Editor-Muster (view / str_replace / insert) in datasette-agent-edit. Praktische Bausteine, um Agenten kontrolliert auf Inhalte schreiben zu lassen.

Quellen: [Simon Willison: MicroPython Sandbox](#) → · [Simon Willison: agent-edit](#) →

Überspringen kannst du in diesem Zeitraum

Themen, die durch die Presse gingen, aber keinen eigenen Eintrag bekommen — hier kurz erklärt, warum.

- **Knapp vor dem Zeitraum:** 'The Position of Your Context Matters for LLMs' (27.05.): wo eine Info im Prompt steht, wirkt stärker als was drinsteht. Lag knapp vor dem 1. Juni.
- **Älter / evergreen:** RTK (Rust Token Killer) und Caveman Mode zur Token-Reduktion – nützliche Dauerthemen, aber kein aktueller Anlass.

Hinweis: Alle Infos auf eigene Gefahr. Dies ist ein privates Projekt, automatisch generiert aus Web-Recherche und dem Second Brain (Collana Gildentreffen).

Aufbau nach dem Tech-Radar-Prinzip (Ringe = Impact, Segmente = Kategorie), Design adaptiert von [private-apple-briefing](#) (MIT). Statischer Export, kein JavaScript. Auswahl per Recherche — keine Gewähr auf Vollständigkeit.