MAJOR UPDATE · APRIL 2026

Crypto Signal Bot

VERSION 3.0

Переход на подписочную модель: мульти-пользователи, индивидуальные подписки на стратегии, админ-панель в Telegram.

5	2	∞
АКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ	МОНЕТЫ (ETH, BTC)	ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

🚀 ЧТО НОВОГО В V3.0

- **Админ-панель** прямо в Telegram — управление пользователями и подписками
- **Подписочная модель** — каждый получает только те сигналы, на которые подписан
- **Унифицированные балансы** $10,000 — все стратегии в одном масштабе
- **Signal-only режим** — консервативные стратегии без плеч, только лонг
- **Warning-уведомления** — при шортовом сигнале на открытом лонге
- **Красивое оформление** сигналов — с расчётами в долларах и R:R

Никита Коньшин & Claude AI

Дата релиза: 20 апреля 2026

Ключевые изменения в v3.0

Версия 3.0 превращает инструмент личного paper trading в полноценного сигнального бота для работы с несколькими пользователями.

👥

Система пользователей NEW

Пользователи хранятся в БД (SQLite) с ролями: администратор и обычный пользователь. Каждый имеет свои подписки на стратегии.

📡

Подписки на стратегии NEW

Вместо «все получают всё» — каждый пользователь подписан на конкретные стратегии. Admin управляет подписками через UI.

⚙️

Admin-панель в Telegram NEW

Добавление пользователей по Telegram ID, управление их подписками, просмотр статистики. Доступ только у администратора.

🎯

Signal-only режим NEW

Консервативные стратегии: только лонг, без плеч, вход на весь депозит, минимум SL 5% / TP 10%. Warning при шортовом сигнале.

💰

Балансы $10,000 NEW

Все стратегии работают в одном масштабе. Старые балансы $100 конвертированы с сохранением PnL пропорционально.

✨

Новый формат сигналов NEW

Каждое уведомление — компактная карточка с ценами, суммами в долларах, R:R, эмодзи и понятным обоснованием входа.

Как устроен бот

Архитектура

1. **PaperTrader** — ядро. Запускает 5 независимых циклов по одному на стратегию. Каждый цикл просыпается по интервалу (15m → 2 мин, 4h → 30 мин), анализирует свежие свечи с Binance, принимает решение.
2. **Стратегия** — чистая функция «данные → сигнал». Возвращает HOLD / BUY / SELL с параметрами SL/TP и обоснованием. 5 типов стратегий, подробности на странице 3.
3. **Risk Manager** — рассчитывает размер позиции. Для signal-only: 95% депо. Для остальных: размер от риска (2% / SL%).
4. **Notification Router** — находит подписчиков конкретной стратегии в БД и отправляет им персональное уведомление. Admin видит всё, обычный пользователь — только свои подписки.
5. **Persistence** — SQLite сохраняет пользователей, подписки, состояние стратегий и всю историю сделок. При перезапуске контейнера всё восстанавливается.

Технологический стек

Backend PYTHON

Python 3.12, asyncio для параллельных стратегий, CCXT для Binance API, pandas/ta для индикаторов, Optuna для оптимизации параметров.

Telegram PYTHON-TELEGRAM-BOT

Inline-кнопки, callback queries, handlers. Admin-панель с чекбоксами и управлением пользователями.

Storage SQLITE

aiosqlite для async. Таблицы: users, user_subscriptions, trades, bot_state, strategy_signals, balance_history.

Deploy DOCKER

Docker Compose на Ubuntu 24.04 Home Server. VPN через sing-box (5 серверов с автопереключением) для обхода гео-ограничений Binance.

Активные стратегии

Бот запускает 5 независимых стратегий параллельно. Две из них — **signal-стратегии** (для рассылки подписчикам): консервативные, только лонг, без плеч. Остальные три — **тестовые**, работают с плечами и шортами для сбора статистики.

#	СТРАТЕГИЯ	МОНЕТА	ТФ	ТИП	SL / TP	ПЛЕЧО	РЕЖИМ
1	**Combined Regime**	ETH	4h	SIGNAL	7% / 14%	1x	Only-long · FULL
2	**Combined Regime**	BTC	4h	SIGNAL	5% / 10%	1x	Only-long · FULL
3	**Micro Breakout**	ETH	15m	TEST	3.5% / 7%	5x	Long + Short
4	**Fake Breakout**	ETH	4h	TEST	ATR-based	5x	Long + Short
5	**Combined Regime**	SOL	4h	TEST	ATR-based	5x	Long + Short

Signal-стратегии (консервативные)

🎯

ETH Combined 4h

Meta-стратегия с определением фазы рынка через ADX + Bollinger Bands Width. В тренде — Momentum Breakout, в боковике — Fake Breakout (ложные пробои), в медвежке — закрытие позиций.
Walk-forward: +91% годовых (ETH), DD 24%, PF 2.1.

🎯

BTC Combined 4h

Та же логика, но настройки под BTC: более низкий ADX threshold, более узкие SL/TP. BTC менее волатилен — стопы tighter, но сделок больше.
Walk-forward: +52% годовых (BTC), DD 23%, PF 1.7.

Тестовые стратегии (для сбора данных)

Эти стратегии видит только администратор. Они запущены для мониторинга на длинной дистанции — смотрим, как реальные результаты отличаются от бэктестов, собираем данные для будущих улучшений.

ETH Micro Breakout 15m

Пробой после сжатия ATR. Ждёт 8+ свечей низкой волатильности, входит на пробое. Фильтры: ADX > 20, исключение аномальных свечей.

ETH Fake Breakout 4h

Ловит ложные пробои — свеча пробила канал тенью, но закрылась внутри. Вход в противоположном направлении. Чисто range-стратегия.

SOL Combined 4h

Meta-стратегия под SOL с мягким BBW threshold (40). SOL более волатилен — нужны более широкие пороги определения боковика.

Пример формата сигнала

```
──────────────────── 🟢 СИГНАЛ: ЛОНГ ETH ──────────────────── 📊 Стратегия: ETH Combined 4h 💵 Баланс: $10,000
🎯 Вход: $2,320.01 🛑 Стоп-лосс: $2,157.61 (-7.0%) └ Риск: -$665 ✅ Тейк-профит: $2,644.81 (+14.0%) └ Потенциал:
+$1,330 ⚖️ R:R = 1:2.0 ⚡ Плечо: 1x (без плеч) 📝 Bull regime: пробой канала + MACD+ + объём
```

Подписочная модель

В v2.0 все авторизованные пользователи получали все сигналы без разбора. В v3.0 — каждый пользователь индивидуально подписывается на нужные стратегии, admin полностью управляет этим через Telegram.

Как это работает

1. **Пользователь пишет боту** — бот проверяет его ID в БД. Если нет — показывает «доступ запрещён» и свой ID, чтобы показать admin.
2. **Admin добавляет пользователя** — через admin-панель вводит его Telegram ID. Пользователь добавлен, но без подписок.
3. **Admin выбирает стратегии** — в карточке пользователя чекбоксы всех стратегий. Клик → подписка/отписка.
4. **Бот рассылает сигналы** — когда стратегия генерирует сигнал, бот берёт из БД список её подписчиков и отправляет каждому персонально.

Схема базы данных

```
-- Пользователи CREATE TABLE users ( telegram_id INTEGER PRIMARY KEY, username TEXT, display_name TEXT, is_admin INTEGER DEFAULT 0, added_by INTEGER, added_at TEXT, active INTEGER DEFAULT 1 ); -- Подписки (одна строка = один пользователь подписан на одну стратегию) CREATE TABLE user_subscriptions ( telegram_id INTEGER, account_id TEXT, -- например: eth_combined_4h subscribed_at TEXT, initial_balance REAL DEFAULT 10000, from_start INTEGER DEFAULT 0, PRIMARY KEY (telegram_id, account_id) );
```

Admin-панель в Telegram

Кнопка «⚙️ Admin-панель» появляется в главном меню только у администратора — его Telegram ID указан в переменной окружения `TELEGRAM_MAIN_USER`.

РАЗДЕЛ	ФУНКЦИОНАЛ
👥 **Пользователи**	Список всех активных пользователей: ID, имя, количество подписок. Клик по пользователю → управление его подписками.
➕ **Добавить**	Admin отправляет Telegram ID нового пользователя, бот добавляет его в БД. По умолчанию новый пользователь без подписок — admin даёт доступ к нужным стратегиям отдельно.
📊 **Подписки**	Обзор всех стратегий с количеством подписчиков на каждую.
🎯 **Карточка пользователя**	Чекбоксы всех 5 стратегий — отмечаешь нужные, клик = подписка/отписка. Кнопка удаления пользователя (кроме главного admin).

Как получить Telegram ID

Попросите нового пользователя написать боту `@getmyid_bot` или `@userinfobot` в Telegram — они покажут его ID. Затем admin вводит этот ID через admin-панель.

Пример флоу

```
Сценарий: Алиса хочет получать сигналы по ETH 4h 1. Алиса пишет боту /start → Бот: «⛔ Доступ запрещён. Ваш ID: 123456789» 2. Алиса отправляет ID admin (через мессенджер) 3. Admin открывает бота → «⚙️ Admin-панель» → «➕ Добавить» → Вводит: 123456789 → Бот: «✅ Пользователь добавлен» 4. Admin: «👥 Пользователи» → клик по Алисе → Видит чекбоксы стратегий → Отмечает «ETH Combined 4h» ✅ → Бот: обновляет подписку 5. Алиса снова пишет боту /start → Получает приветствие со своей подпиской → Дальше — только сигналы по ETH Combined 4h
```

Команды и интерфейс

Главное меню

Доступно всем авторизованным пользователям:

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
📊 **Статус**	Текущее состояние всех подписанных стратегий: баланс, открытые позиции, PnL, win rate
💰 **Баланс**	Детальный баланс с разбивкой по стратегиям и итоговой суммой
📜 **История сигналов**	Последние 10 сделок по всем подпискам пользователя
📋 **Логи анализа**	Что бот видит при каждой проверке (почему не открывает сделку)
📡 **Live Paper Trading**	Расширенный статус с деталями по каждой стратегии
❓ **Справка**	Инструкция по работе с ботом

Админские кнопки (только для администратора)

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
⚙️ **Админ-панель**	Управление пользователями, подписками, статистика
🔬 **Бэктест**	Запуск бэктеста отдельной стратегии на исторических данных
📊 **Сравнить**	Сравнение всех стратегий на одном периоде
🏆 **Лучшие стратегии**	Walk-forward верифицированные конфигурации

Типы уведомлений

🟢

Открытие позиции

Полная карточка: цена входа, SL, TP, размер позиции в $, риск/потенциал в $, R:R, обоснование входа.

✅

Закрытие по TP

Итог: цены входа и выхода, движение %, PnL в $ и %, обновлённый баланс, общая статистика аккаунта.

❌

Закрытие по SL

То же самое, но с красным акцентом — стоп сработал. Полная прозрачность потерь.

⚠️

Warning на выход

Новое в v3. Когда у signal-стратегии открыт лонг и приходит шортовый сигнал — рекомендация закрыть позицию или перенести стоп на безубыток.

Deployment и устойчивость

INFRASTRUCTURE

Home Server (Ubuntu 24.04)

Intel i3-6100U, 7.6 GB RAM, свободно 6.5 GB. Нагрузка ~1% CPU, 300 MB RAM на всё — ещё хватит на 20 таких ботов.

NETWORK

VPN через sing-box

5 VPN-серверов с автопереключением по скорости. Всё соединение сервера идёт через VPN (LAN исключён для SSH).

RELIABILITY

Docker Compose + auto-restart

Контейнер с `restart: unless-stopped`. Состояние в SQLite, bind-mount `./data:/app/data`. Перезагрузка сервера → бот стартует автоматически.

DATA PERSISTENCE

Сохранение между перезапусками

При рестарте контейнера восстанавливаются: пользователи, подписки, балансы, открытые позиции, история сделок, логи анализа.

Что дальше

- Мониторинг signal-стратегий минимум 1 месяц → сравнение реальных результатов с бэктестом
- Возможное добавление дневного таймфрейма (с отложенным анализом в 08:00)
- Расширенная аналитика: графики equity curve, сравнение стратегий между пользователями
- Приглашения по invite-коду (без необходимости узнавать ID вручную)

> **Репозиторий:** `github.com/nkonshin/Cypto-trading-bot` · Deploy: Docker Compose + SQLite · Коды v3: PaperTrader, Database, Telegram Admin UI.