Relaciona šema baze podazaka za Informacioni sistem naučno-istraživačkog centra

Nikola Kušlaković RA 8/2021

```
Hotelska soba({br sob, kap, ter, ren}, {br sob})
       Null(Hotelska soba, kap) = \bot
       Null(Hotelska soba, ter) = \bot
       Null(Hotelska soba, ren) = T
Knjiga({id k, naz, god, izd, aut, osoba id}, {id k})
       Knjiga[osoba id] \subseteq Osoba[id]
       Null(Knjiga, osoba_id) = T
       Null(Knjiga, naz) = \bot
       Null(Knjiga, god) = \bot
       Null(Knjiga, izd) = \bot
       Null(Knjiga, aut) = \bot
Naucni program({id prog, naz, id od}, {id prog})
       Naucni program[id od] ⊆ Odeljenje[id od]
       Null(Naucni program, id od) = T
       Null(Naucni program, naz) = \bot
Odeljenje({id od, naz}, {id od})
       Null(Odeljenje, naz) = \bot
Oprema({id op, naz, max kol, osoba id, id sem, id prog}, {id op})
       Oprema[osoba id] \subseteq Osoba[id]
       Oprema[id sem] \subseteq Seminar[id sem]
       Oprema[id prog] \subseteq Seminar[id prog]
       Null(Naucni program, osoba id) = T
       Null(Naucni program, naz) = \bot
       Null(Naucni program, max kol) = T
```

```
Osoba({id, jmbg, ime, prz, br tel, email, tip, br sob, uloga, sef id}, {id})
       Osoba[br sob] \subseteq Hotelska soba[br sob]
       Osoba[sef id] \subseteq Osoba[id]
       Unique(Osoba, jmbg)
       Null(Osoba, br sob) = \bot
       Null(Osoba, sef id) = T
       Null(Osoba, jmbg) = \bot
       Null(Osoba, ime) = \bot
       Null(Osoba, prz) = \perp
       Null(Osoba, br tel) = \bot
       Null(Osoba, email) = \bot
       Null(Osoba, tip) = \bot
Pozvan na({id sem, id prog, osoba id}, {id sem + id prog + osoba id})
       Pozvan na[id sem, id prog] ⊆ Seminar[id sem, id prog]
       Pozvan na[osoba id] ⊆ Osoba[id]
Radna prostorija({id rp, naz, lok, tip, id prog}, {id rp})
       Radna prostorija[id prog] ⊆ Naucni program[id prog]
       Null(Radna prostorija, id prog) = T
       Null(Radna prostorija, naz) = \bot
       Null(Radna prostorija, lok) = \bot
       Null(Radna prostorija, tip) = \bot
Rukovodi({osoba id, id prog, upr}, {osoba id + id prog})
       Rukovodi[osoba id] \subseteq Osoba[id]
       Rukovodi[id_prog] ⊆ Naucni_program[id_prog]
       Null(Rukovodi, upr) = \bot
       Predef(Rukovodi, upr) = false
```

```
Seminar({id_sem, dat_start, dat_kraj, tip, id_prog}, {id_sem + id_prog})

Seminar[id_prog] ⊆ Naucni_program[id_prog]

Null(Seminar, dat_start) = ⊥

Null(Seminar, dat_kraj) = ⊥

Null(Seminar, tip) = T
```