Análisis Arquitectónico y Operativo de Google Antigravity y el Ecosistema Universal de Habilidades Agénticas

El Cambio de Paradigma en la Ingeniería de Software: Hacia un Entorno Centrado en Agentes

La evolución de la asistencia en el desarrollo de software ha alcanzado un hito fundamental con la transición de los sistemas de autocompletado predictivo hacia plataformas de orquestación agéntica autónoma. El lanzamiento de Google Antigravity el 20 de noviembre de 2025 marcó el inicio de una era donde la inteligencia artificial no se limita a ser una herramienta pasiva incrustada en una barra lateral, sino que se convierte en un actor autónomo con capacidad de planificación, ejecución y verificación de tareas complejas a través del editor, la terminal y el navegador.[1] Este cambio conceptual se aleja del modelo de chatbot tradicional para adoptar una interfaz de "Misión Control", diseñada específicamente para el despliegue y la observación de múltiples agentes que trabajan de forma asíncrona.[1]

La necesidad de esta evolución surge de las limitaciones inherentes a las herramientas de ayer, las cuales se centraban exclusivamente en la velocidad de escritura de código. En el panorama actual, la complejidad de los sistemas modernos exige herramientas que ayuden a orquestar el desarrollo a un nivel de tarea más elevado.[1] Antigravity aborda este desafío permitiendo a los desarrolladores delegar flujos de trabajo completos, como la refactorización de módulos de autenticación, la actualización de árboles de dependencias o la generación de suites de pruebas para API de facturación, liberando al ingeniero humano para que actúe como un arquitecto de sistemas.[3]

Atributo del Sistema	Asistentes de Código Tradicionales	Plataforma Agéntica Antigravity
Modelo de Interacción	Síncrono y basado en sugerencias de línea	Asíncrono y basado en delegación de tareas
Espacio de Trabajo	Panel lateral o texto fantasma inline	Interfaz bifurcada (Editor y Gestor de Agentes)
Capacidad de Acción	Edición de archivos locales	Acceso total a terminal, navegador y herramientas

		MCP
Método de Verificación	Revisión manual de logs y cambios	Artefactos visuales y grabaciones de navegación
Nivel de Autonomía	Bajo (requiere supervisión constante)	Alto (capaz de razonamiento multi-paso)

El éxito de este paradigma se fundamenta en cuatro pilares críticos: confianza, autonomía, retroalimentación y automejora.[3] La confianza se construye mediante la transparencia, proporcionando al usuario una abstracción de nivel de tarea que permite verificar el trabajo del agente sin necesidad de analizar cada llamada a herramientas individuales.[1] La autonomía permite al agente operar de forma independiente una vez definidos los objetivos, mientras que los mecanismos de retroalimentación aseguran que el desarrollador pueda corregir el rumbo del agente en tiempo real mediante comentarios en los artefactos generados.[1] Finalmente, la automejora se manifiesta a través de una base de conocimientos donde los agentes guardan fragmentos de código útiles y arquitecturas derivadas de tareas previas para optimizar ejecuciones futuras.[1]

Arquitectura del Sistema Google Antigravity

Google Antigravity no es simplemente un editor, sino una plataforma de desarrollo agéntica construida sobre una bifurcación de Visual Studio Code, lo que garantiza una familiaridad inmediata para la mayoría de los desarrolladores.[2] Sin embargo, la estructura interna ha sido radicalmente alterada para priorizar la gestión de agentes sobre la edición de texto convencional. La interfaz se divide principalmente en dos ventanas primarias: el Editor y el Gestor de Agentes.[3] El Editor mantiene las capacidades de un IDE moderno potenciado por IA, incluyendo completado de pestañas para importar dependencias y comandos inline para modificaciones rápidas.[4]

El Gestor de Agentes representa el centro de mando donde el desarrollador puede generar y supervisar múltiples agentes trabajando en paralelo en diferentes espacios de trabajo o tareas.[1] Esta arquitectura multi-agente es lo que diferencia a Antigravity de otros IDE potenciados por IA como Cursor, ya que permite una escalabilidad masiva en el rendimiento del desarrollador, quien puede asignar, por ejemplo, cinco agentes distintos para resolver cinco errores diferentes de forma simultánea.[2]

Componente de la Interfaz	**Función Principal**	**Atajo de Teclado / Acceso**

Editor de Código	Modificación manual y autocompletado inteligente	Vista principal (VS Code Fork)
Gestor de Agentes	Orquestación, monitorización y despacho de agentes	Cmd + E (Alternar con el editor)
Panel lateral del Agente	Conversación directa y selección de modos	Cmd + L
Terminal Integrada	Ejecución de comandos con políticas de seguridad	Ctrl + `
Almacén de MCP	Gestión de conexiones a datos y servicios externos	Menú contextual en el panel del agente

El núcleo del razonamiento agéntico en Antigravity es el modelo Gemini 3 Pro, optimizado específicamente para el razonamiento de código, la comprensión de contextos masivos y la planificación de múltiples pasos.[1] Este modelo permite al agente operar en dos modos fundamentales: "Fast" y "Planning".[4] El modo Fast se recomienda para tareas sencillas y localizadas, como renombrar variables o ejecutar comandos de bash rápidos, donde la velocidad es el factor crítico.[4] Por el contrario, el modo Planning se utiliza para investigaciones profundas y tareas complejas de ingeniería, donde el agente organiza su trabajo en grupos de tareas, genera planes de implementación y produce artefactos detallados para su revisión antes de actuar.[4]

El Ecosistema de Habilidades: La Biblioteca Awesome Skills de sickn33

Para potenciar estas capacidades agénticas, ha surgido una infraestructura de "Habilidades" (Skills) que permite extender las capacidades del agente bajo demanda. La biblioteca más destacada en este ámbito es "Antigravity Awesome Skills", mantenida por el usuario sickn33 en GitHub.[6] Este repositorio es una colección curada y probada en batalla de más de 233 habilidades universales diseñadas para funcionar en las principales plataformas agénticas, incluyendo Claude Code, Gemini CLI, Cursor y, por supuesto, Antigravity.[6]

El propósito de esta biblioteca es transformar un asistente de IA estándar en una "agencia digital integral" capaz de manejar ingeniería, diseño, seguridad, marketing y operaciones autónomas.[6] Al agregar capacidades de fuentes oficiales como Anthropic, OpenAI, Google y Vercel Labs, el repositorio proporciona una base de conocimientos técnica y operativa sin

precedentes para los agentes.[6]

Categoría de Habilidad	Cantidad Aproximada	Ejemplos Destacados
Autonómicas y Agénticas	8+	Modo Loki, Desarrollo impulsado por subagentes
Ciberseguridad	51+	Ataques a Active Directory, Pentesting de AWS
Desarrollo e Infraestructura	25+	Patrones de React, Automatización de GitHub
Producto y Marketing	23+	Auditoría SEO, Estrategias de crecimiento (ASO)
Integraciones y API	25+	Integración con Stripe, Firebase, Algolia
Creatividad y Diseño	10+	Experiencias Web 3D, Arte Algorítmico

La instalación de estas habilidades sigue un diseño de "soltar y usar" (drop-in). Los desarrolladores simplemente deben clonar el repositorio en un directorio específico que la herramienta de IA pueda descubrir, usualmente .agent/skills.[6] Una vez instaladas, las habilidades se invocan dentro del asistente utilizando el símbolo @ seguido del nombre de la habilidad (por ejemplo, @brainstorming).[6] Este mecanismo permite que el agente cargue solo el conocimiento relevante para la tarea actual, evitando la saturación del contexto y optimizando la precisión del modelo.[5]

La filosofía detrás de estas habilidades es el "acceso progresivo a la información". Cuando se inicia una conversación, el agente solo ve un menú ligero con los nombres y descripciones de las habilidades disponibles.[10] Solo si una habilidad se considera relevante para la intención del usuario, el agente carga el contenido completo de las instrucciones y protocolos de ejecución.[10] Este enfoque "serverless" permite ejecutar tareas complejas sin la carga operativa de mantener procesos persistentes para cada capacidad potencial.[5]

Anatomía Técnica de una Habilidad (SKILL.md)

Cada habilidad dentro del ecosistema se define mediante un archivo estructurado

denominado SKILL.md.[10] Este archivo actúa como el "cerebro" de la habilidad, dictando cuándo debe activarse y cómo debe proceder el agente para ejecutar la tarea.[10] La estandarización de este formato es lo que permite la portabilidad entre diferentes herramientas agénticas, asegurando que una habilidad escrita para Antigravity funcione con la misma eficacia en Claude Code o Gemini CLI.[6]

El archivo SKILL.md se compone de dos secciones fundamentales: el encabezado YAML (Frontmatter) y el cuerpo en Markdown.[10]

Campo YAML	**Obligatorio**	**Función Operativa**
name	No (por defecto carpeta)	Identificador único para invocación manual
description	Sí	La "frase gatillo" que el LLM usa para determinar relevancia
argument-hint	No	Ayuda visual para el autocompletado de argumentos
disable-model-invocation	No	Si es true, solo el usuario puede invocar la habilidad
user-invocable	No	Si es false, la habilidad se oculta del menú /
allowed-tools	No	Lista de herramientas que el agente puede usar sin permiso

La descripción es el campo más crítico, ya que funciona como el activador semántico. Una descripción vaga como "Herramientas de base de datos" es insuficiente; una descripción eficaz debe ser precisa y en modo imperativo, como: "Ejecuta consultas SQL de solo lectura contra la base de datos PostgreSQL local para recuperar datos de usuarios o transacciones. Úsese para depurar estados de datos".[5] Esta precisión garantiza que el modelo seleccione la habilidad correcta ante una solicitud específica del usuario.

El cuerpo de la habilidad proporciona la lógica paso a paso que el agente debe seguir. Una

estructura típica incluye el objetivo claro, instrucciones detalladas, ejemplos de "pocos disparos" (few-shot) para guiar el rendimiento del modelo y restricciones específicas (por ejemplo, "No ejecutar consultas DELETE").[5] Además de las instrucciones, una habilidad puede incluir activos de apoyo como scripts en Python, Bash o Node, plantillas de referencia y ejemplos de implementaciones anteriores.[5] Al agrupar estos recursos, la habilidad transforma al agente de un generador de texto en un usuario de herramientas capaz de realizar acciones complejas en el entorno local o en redes externas.[5]

Orquestación Multi-Agente y Gestión de Artefactos

El valor diferencial de plataformas como Antigravity reside en su capacidad para gestionar la autonomía mediante la generación de entregables tangibles conocidos como Artefactos.[1] Estos artefactos permiten a los desarrolladores verificar la lógica del agente de un vistazo, fomentando la confianza sin la necesidad de supervisar cada paso del proceso.[1] Cuando un agente recibe una tarea compleja, el flujo de trabajo típico se divide en varias fases, cada una documentada por un tipo de artefacto específico.

En la fase inicial, el agente genera una Lista de Tareas y un Plan de Implementación.[3] El Plan de Implementación es particularmente crucial, ya que detalla las revisiones técnicas necesarias en el código base. El desarrollador puede revisar este plan, añadir comentarios estilo "Google Docs" y, una vez satisfecho, aprobar la ejecución.[1] Si durante la ejecución el agente encuentra inconsistencias o errores de lógica, se activa la "Regla de Confesión", obligando al agente a detenerse inmediatamente y declarar la inconsistencia antes de reevaluar su razonamiento.[14]

Tipo de Artefacto	**Propósito en el Ciclo de Desarrollo**	**Valor para el Desarrollador**
Lista de Tareas	Define la hoja de ruta de la ejecución	Claridad sobre el alcance del trabajo
Plan de Implementación	Detalles técnicos de las modificaciones	Control arquitectónico antes de la escritura
Resumen (Walkthrough)	Explicación de los cambios realizados	Facilita la revisión de código y pruebas
Diferencias de Código	Comparación visual de cambios	Verificación rápida de la lógica implementada

Grabaciones de Navegador	Video de pruebas dinámicas en UI	Confirmación funcional sin ejecución manual
Capturas de Pantalla	Estado visual antes y después	Verificación de cambios en el diseño frontend

La inclusión de grabaciones de navegador y capturas de pantalla es una innovación significativa para el desarrollo frontend y las pruebas de integración. Por ejemplo, si un agente es responsable de implementar un sistema de pagos con Stripe, puede usar el navegador para navegar por el flujo de pago, capturar el video del proceso y entregarlo al desarrollador como prueba de que el requisito funcional se ha cumplido.[1] Esta capacidad de verificación visual reduce drásticamente el tiempo dedicado a la ejecución manual de pruebas, permitiendo al desarrollador centrarse en la validación de alto nivel.

Integración de Datos y Servicios: Model Context Protocol (MCP)

Para que los agentes sean verdaderamente efectivos, deben estar anclados en los datos y herramientas específicos de la empresa. Antigravity logra esto mediante el soporte del Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto que permite al editor conectarse de forma segura a herramientas locales, bases de datos y servicios externos.[16] El MCP actúa como un "puerto USB-C para la IA", proporcionando un traductor universal que permite a los modelos de lenguaje (LLM) interactuar con fuentes de datos de manera estandarizada.[17]

A través de la tienda de MCP integrada en Antigravity, los desarrolladores pueden conectar servidores para servicios como BigQuery, Supabase, GitHub, Notion y Slack.[15] Esta integración ofrece dos características principales: Recursos de Contexto y Herramientas Personalizadas.[16] Los Recursos permiten que la IA lea datos, como esquemas de bases de datos en tiempo real, para informar sus sugerencias de código. Las Herramientas permiten al agente ejecutar acciones, como crear un incidente en Linear o enviar un resumen de análisis por correo electrónico.[15]

Servidor MCP	**Capacidades Específicas en Antigravity**	**Impacto en el Desarrollo**
Google BigQuery	Predicción de tendencias y búsqueda en catálogos	Análisis de datos integrado en el código
AlloyDB / PostgreSQL	Exploración de esquemas y	Administración de bases de

	generación de SQL	datos desde el IDE
Looker	Validación de métricas de negocio y lógica	Consistencia entre código y reportes oficiales
Snyk / SonarQube	Escaneo de vulnerabilidades y bugs de seguridad	Desarrollo seguro desde las primeras fases
Stripe / PayPal	Gestión de flujos financieros y webhooks	Implementación rápida de sistemas de pago

Un desafío común con el uso masivo de herramientas es la saturación del contexto del LLM. Para mitigar esto, han surgido soluciones como el router "Rube MCP", que actúa como un único punto de entrada para múltiples servidores MCP.[15] El LLM solo interactúa con el router, que carga dinámicamente solo las herramientas necesarias para la tarea específica, evitando sobrecargar la ventana de contexto y manteniendo la precisión del razonamiento.[15] Esta orquestación dinámica es esencial para mantener la eficiencia en proyectos de gran escala donde se requieren decenas de integraciones diferentes.

Capacidades de Seguridad y Pentesting Agéntico

Una de las áreas más robustas de la biblioteca "Antigravity Awesome Skills" es su enfoque en la ciberseguridad, con más de 51 habilidades dedicadas a la investigación de seguridad, detección de vulnerabilidades y auditoría.[6] Estas habilidades permiten a los agentes realizar tareas de "hacking ético" que antes requerían una intervención humana experta constante.

Las habilidades de seguridad están diseñadas para guiar al agente a través de flujos de trabajo de auditoría complejos. Por ejemplo, la habilidad @active-directory-attacks prepara al agente para identificar y explotar vulnerabilidades comunes en dominios de Windows, incluyendo técnicas como Kerberoasting, ataques de Golden/Silver Ticket y enumeración con BloodHound.[7] Del mismo modo, habilidades específicas para la nube, como @aws-penetration-testing, permiten al agente evaluar la seguridad de la infraestructura en la nube, enumerando roles de IAM, buscando escalada de privilegios y probando la seguridad de cubetas S3 o funciones Lambda.[7]

Para el desarrollo de aplicaciones web, las habilidades de "API Fuzzing" y "Seguridad de API" proporcionan protocolos para encontrar vulnerabilidades IDOR, probar endpoints REST o GraphQL y realizar pruebas de penetración en programas de recompensas por errores (bug bounty).[7] Esta capacidad de integrar la seguridad directamente en el entorno de desarrollo permite un enfoque de "desplazamiento a la izquierda" (shift-left), donde las fallas se

identifican y corrigen mucho antes de que el código llegue a producción.

Área de Seguridad	Habilidades Clave	Tareas Autónomas Realizables
Infraestructura Cloud	aws-penetration-testing, azure-security	Auditoría de IAM, escaneo de S3, pruebas de SSRF
Entorno Windows	active-directory-attacks, kerberoasting	Ataques NTLM relay, DCSync, pass-the-hash
Seguridad de API	api-fuzzing-bug-bounty, graphql-security	Detección de IDOR, fuzzing de parámetros REST
Auditoría de Código	security-reviewer, owasp-top-10	Identificación de inyecciones, fugas de secretos
Redes y Red Teaming	network-pentesting, sentinel	Enumeración de servicios, análisis de tráfico

Además de las habilidades ofensivas, el ecosistema incluye protocolos defensivos como el "Sentinel" y el "Security Reviewer", que actúan como guardianes del código base.[14] Estos agentes revisan cada bloque de código generado para detectar posibles condiciones de carrera, deudas arquitectónicas o incumplimientos de los estándares de seguridad OWASP.[14] Esta combinación de capacidades ofensivas y defensivas crea un entorno de desarrollo mucho más resiliente, donde la IA actúa como un consultor de seguridad a tiempo completo.

Requisitos del Sistema y Despliegue Operativo

Para que la plataforma Antigravity y su ecosistema de habilidades funcionen de manera óptima, se requieren especificaciones de hardware y software precisas. Dado que el sistema se basa en la ejecución local de agentes y, en muchos casos, en la inferencia de modelos potentes, la arquitectura de memoria unificada y los recursos de procesamiento son fundamentales.[20]

Antigravity es una solución multiplataforma compatible con macOS, Windows y Linux, aunque la experiencia está optimizada para hardware específico.[1] En particular, los sistemas basados en Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) ofrecen un rendimiento superior debido a su arquitectura de memoria integrada, que beneficia significativamente las tareas de inferencia de IA local.[20]

Sistema Operativo	Versión Mínima Requerida	Requisitos de Arquitectura / Librería
macOS	Monterey (12) o posterior	Apple Silicon (X86 no soportado oficialmente)
Windows	Windows 10 (64-bit)	x64 o ARM64; instalación en unidad primaria
Linux (Ubuntu/Debian)	Ubuntu 20.04+, Debian 10+	glibc >= 2.28, glibcxx >= 3.4.25
Linux (Fedora/RHEL)	Fedora 36+, RHEL 8+	glibc >= 2.28, glibcxx >= 3.4.25

Además de los requisitos del sistema operativo, el despliegue requiere una cuenta de Google para la sincronización de cuotas y proyectos en la nube, así como el navegador Google Chrome para las capacidades de automatización del navegador.[4] Durante la instalación inicial, el usuario puede optar por importar configuraciones previas de VS Code o Cursor para facilitar la transición.[4]

Un aspecto crítico de la instalación es la ubicación de las habilidades. El repositorio "Awesome Skills" debe clonarse en directorios específicos según la herramienta utilizada. Aunque el camino universal .agent/skills/ funciona para la mayoría de las plataformas, existen rutas específicas recomendadas para asegurar el descubrimiento automático por parte de los agentes.[6]

Herramienta / Plataforma	Ruta de Instalación Recomendada	Nivel de Compatibilidad
Antigravity IDE	.agent/skills/	Total (Nativo)
Claude Code CLI	.claude/skills/ o .agent/skills/	Total
Gemini CLI	.gemini/skills/ o .agent/skills/	Total

Cursor IDE	.cursor/skills/ o raíz del proyecto	Total
GitHub Copilot	.github/copilot/ (Copia manual)	Parcial
Codex CLI	.codex/skills/ o .agent/skills/	Total

El mantenimiento y actualización de estas habilidades se realiza de forma sencilla mediante comandos estándar de Git.[6] Dado que las habilidades son archivos locales, pueden ser modificadas y personalizadas por cada desarrollador para adaptarse a flujos de trabajo propietarios. Sin embargo, para que los agentes funcionen, es imprescindible mantener una conexión a internet activa, ya que el razonamiento principal se delega en los modelos de lenguaje alojados en la nube, como Gemini 3 Pro o Claude Sonnet 4.5.[1]

El Futuro de la Agencia Digital en una Caja

La convergencia de IDEs agénticos como Antigravity y bibliotecas de habilidades masivas representa el nacimiento de un nuevo modelo económico en el desarrollo de software. El concepto de una "agencia digital integral" contenida en una computadora personal ya no es una aspiración, sino una realidad técnica.[6] Este modelo permite a un único individuo orquestar tareas que tradicionalmente requerirían departamentos enteros de ingeniería, diseño, seguridad y marketing.

La tendencia hacia el "vibe-coding", donde la intención en lenguaje natural es el motor principal de la creación, se ve reforzada por habilidades como el "@skill-creator", que permite a los usuarios automatizar sus propios patrones de éxito.[7] A medida que los agentes aprenden de la retroalimentación de los usuarios y contribuyen a bases de conocimiento locales, la personalización del entorno de desarrollo alcanzará niveles sin precedentes.[1] El agente no solo sabrá cómo escribir código, sino que comprenderá las preferencias arquitectónicas, los estándares de seguridad y las prioridades de negocio del desarrollador humano.

La orquestación de múltiples agentes trabajando asíncronamente es el siguiente gran paso en la productividad. En un futuro cercano, el desarrollo de software se parecerá más a la dirección cinematográfica o la arquitectura, donde el humano define la visión y supervisa la ejecución, mientras que una flota de agentes especializados maneja la implementación técnica, la verificación de seguridad y las pruebas funcionales.[3] La plataforma Antigravity, junto con el ecosistema de habilidades abiertas, proporciona el marco necesario para que esta visión despegue, permitiendo a los desarrolladores operar en un nivel de abstracción

mucho más alto y centrado en la resolución de problemas significativos.

Este avance también plantea desafíos en términos de supervisión y ética. La "Regla de Confesión" y los mecanismos de transparencia mediante artefactos son pasos iniciales vitales para asegurar que los agentes actúen de manera predecible y honesta.[14] El mantenimiento de un estándar abierto para las habilidades garantiza que el conocimiento no quede atrapado en ecosistemas cerrados, fomentando una comunidad de contribución donde la inteligencia colectiva de los desarrolladores se destila en protocolos ejecutables para agentes de IA en todo el mundo.[6]

Fuentes citadas

1. Build with Google Antigravity, our new agentic development platform, acceso: enero 22, 2026, https://developers.googleblog.com/build-with-google-antigravity-our-new-agentic-development-platform/
2. How to Set Up and Use Google Antigravity - Codecademy, acceso: enero 22, 2026, https://www.codecademy.com/article/how-to-set-up-and-use-google-antigravity
3. Introducing Google Antigravity, a New Era in AI-Assisted Software Development, acceso: enero 22, 2026, https://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravity
4. Getting Started with Google Antigravity, acceso: enero 22, 2026, https://codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity
5. Tutorial : Getting Started with Google Antigravity Skills, acceso: enero 22, 2026, https://medium.com/google-cloud/tutorial-getting-started-with-antigravity-skills-864041811e0d
6. antigravity-awesome-skills/README.md at main · sickn33 ... - GitHub, acceso: enero 22, 2026, https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/blob/main/README.md
7. sickn33/antigravity-awesome-skills: The Ultimate Collection of 200+ Agentic Skills for Claude Code/Antigravity/Cursor. Battle-tested, high-performance skills for AI agents including official skills from Anthropic and Vercel. - GitHub, acceso: enero 22, 2026, https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills
8. antigravity-awesome-skills/FAQ.md at main - GitHub, acceso: enero 22, 2026, https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/blob/main/FAQ.md
9. antigravity-awesome-skills/GETTING_STARTED.md at main - GitHub, acceso: enero 22, 2026, https://github.com/sickn33/antigravity-awesome-skills/blob/main/GETTING_STARTED.md
10. Authoring Google Antigravity Skills, acceso: enero 22, 2026, https://codelabs.developers.google.com/getting-started-with-antigravity-skills
11. Agent Skills - Google Antigravity Documentation, acceso: enero 22, 2026, https://antigravity.google/docs/skills

12. Google Antigravity now officially supports Claude Code Agent Skills standard. - Reddit, acceso: enero 22, 2026, https://www.reddit.com/r/GoogleAntigravityIDE/comments/1qceeuh/google_antigravity_now_officially_supports_claude/
13. Extend Claude with skills - Claude Code Docs, acceso: enero 22, 2026, https://code.claude.com/docs/en/skills
14. Antigravity Skill Registry : r/Bard - Reddit, acceso: enero 22, 2026, https://www.reddit.com/r/Bard/comments/1qg7p97/antigravity_skill_registry/
15. How to connect MCP servers with Google Antigravity to maximize productivity - Composio, acceso: enero 22, 2026, https://composio.dev/blog/howto-mcp-antigravity
16. Antigravity Editor: MCP Integration, acceso: enero 22, 2026, https://antigravity.google/docs/mcp
17. Connect Google Antigravity IDE to Google's Data Cloud services | Google Cloud Blog, acceso: enero 22, 2026, https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/connect-google-antigravity-ide-to-googles-data-cloud-services
18. ML/AI News - Hype, acceso: enero 22, 2026, https://hype.replicate.dev/?filter=past_week&sources=GitHub,HuggingFace,Reddit,Replicate
19. Antigravity Skill Registry : r/GeminiAI - Reddit, acceso: enero 22, 2026, https://www.reddit.com/r/GeminiAI/comments/1qg7nxi/antigravity_skill_registry/
20. Google Antigravity: AI-First Development with This New IDE - KDnuggets, acceso: enero 22, 2026, https://www.kdnuggets.com/google-antigravity-ai-first-development-with-this-new-ide
21. Google Antigravity Download, acceso: enero 22, 2026, https://antigravity.google/download