

AutoDL 使用方法

AutoDL 介绍

AutoDL 是一个提供 GPU 算力资源与相关云端开发环境的计算服务平台，主要面向需要 GPU 进行模型训练、推理、数据处理等计算任务的用户。平台以容器实例作为主要的算力使用方式，用户可以根据 GPU 型号和数量等配置创建实例，并通过 JupyterLab、SSH、远程桌面等方式访问计算环境。

AutoDL 的目标是为用户提供稳定可靠、价格公道的 GPU 算力。

- 官网：<https://www.autodl.com/home>
- 价格：<https://www.autodl.com/market/list>
- 文档：<https://www.autodl.com/docs/>

	AutoDL	阿里云等云平台
优点	价格低，搭建 GPU 环境方便	稳定，有公网 ip
缺点	性能不太稳定，不支持 docker	价格贵
使用场景	训练模型、开发项目	部署模型、部署项目

AutoDL 使用

容器实例 实例连续关机15天会释放实例，实例释放会导致数据清空且不可恢复，释放前实例在数据在。

租用新实例 调度创建实例 批量续费

订阅GPU通知 设置密钥登录 小程序管理实例

搜索实例名称/ID

实例ID / 名称	状态	规格详情	本地磁盘	健康状况	付费方式	释放时间/停机时间	SSH登录	
西北B区 / 412机 252b4992ea-4a241fa0 设置名称	● 已关机 GPU充足	RTX 4090 * 1卡 查看详情	系统盘 9.84% 数据盘 0.66%	● 正常	按量计费	7天20小时20分后释放 设置定时关机		无卡模式开机 更换镜像 保存镜像 升降配置 扩容数据盘 缩容数据盘 转包年包月 克隆实例 跨实例拷贝数据 修改SSH密码 重置系统 释放实例
3090专区 / 017机 857740b613-bf212471 设置名称	● 已关机	RTX 3090 * 1卡 查看详情	系统盘 15.18% 数据盘 23.48%	● 正常	按量计费	06小时57分36秒后释放 设置定时关机		更多

- 创建的机器称为实例，实例关机后不计费，但 GPU 会被其他人占用。
- 无卡模式：关机后只有很小的内存 + cpu 启动；
- 保存镜像：将实例的环境数据保存下来，下次可以进行创建相同的实例；

AutoDL 网盘

AutoDL 支持通过网盘（百度网盘、阿里网盘）导入数据，很方便。

使用案例：<https://www.autodl.com/docs/netdisk/>

AutoDL 端口

<https://www.autodl.com/docs/port/>

AutoDL 镜像

使用案例：<https://www.autodl.com/docs/image/>



需要共享镜像的同学，可以发一下自己的AutoDL ID，如下面的格式：

ID: 4dd47666-6954-451e-9b61-c5cc290ef59b

可以上课发，或后续发给班主任老师