LAPORAN PENGERJAAN UJI KOMPETENSI KEJURUAN SMK MAHARDHIKA BATUJAJAR TAHUN PELAJARAN 2022-2023

KOMPETENSI KEAHLIAN : Rekayasa Perangkat Lunak

KELAS : XII RPL 1
NAMA LENGKAP : Nalisa Stania
NIS : 2021.10.338

PAKET SOAL : P3
JENIS APLIKASI : Web
ALOKASI WAKTU : 24 jam

1. PENJADWALAN KEGIATAN

2								Alokas	i Waktu					
3	No	Kegiatan	Januari		Februari			Ma	ret					
4			M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4
5	1	Analisis Soal												
6	2	Persiapan Perangkat												
7	3	Persiapan Software												
8	4	Perancangan Algoritma												
9	5	Desain Database												
10	6	Implementasi Database/buat ke SQL												
11	7	Desain User interface												
12	8	Implementasi kode program												
13	9	Uji coba APK												
14	10	Uji coba cetak struk												
15	11	Uji coba laporan												
16	12	Uploaad ke hosting												
17	13	Dokumentasi (user)												
18														
19														
20														
21														
22														

2. PERSIAPAN PERANGKAT KERAS

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Laundry berbasis website ini menggunakan diantaranya :

Processor : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz

• Memory : 8192MB RAM

• Device name : PC21

3. PERSIAPAN PERANGKAT LUNAK


Perangkat Lunak yang digunakan dalam pepbuatan aplikasi kali ini saya mengguanakan beberapa perangkat lunak diantaranya yaitu:


- Xampp control panel
- Google chorme
- Visual Studio Code
- Microsoftword
- Astah pro
- Balsamiq mockup
- MySQL
- Microsof exel

4. PERANCANGAN ALGORITMA APLIKASI


Activity diagram untuk Aplikasi pengelolaan laundry yang saya buat sebagai berikut

• Activity diagram admin, kasir (transaksi)







• Activity diagram admin, kasir, (pelanggan)




Activity diagram admin (outlet)




Activity diagram admin (paket)



• Activity diagram owner (laporan)




Activity diagram user




5. PERANCANGAN DESAIN BASIS DATA


Untuk perancangan desain basis data saya menggunakan DFD (data flow diagram)



Class diagram sebagai berikut



Desain database laundry



6. DUMMY DATA

Berikut merupakan dummy data yang sudah dibuat untuk Aplikasi Laundry

• Data Paket

id_paket	jenis_paket	nama_paket	harga	outlet_id
5	Badcover	Paket 24 jam	18000	27
6	Kiloan	Paket Kering	15000	28
7	Kiloan	Paket Setrika	20000	29
8	Kaos	Paket Harum	20000	30
9	Selimut	Paket selimut	25000	31

• Data Outlet

id_outlet	nama_outlet	alamat_outlet	telp_outlet
27	Outlet Mawar	Bandung	08967543256
28	Outlet Harum	Bandung	08967531094
29	Outlet Mawar	Jakarta	08967541122
30	Outlet Jaya	Bandung	08967543889
31	Outlet Mawar	Jakarta	08967540067

• Data Member

id_member	nama_member	alamat_member	jenis_kelamin	telp_member	no_ktp
6	Aluna Jihan	Jalan bandung	Р	089276352484	321156707792
7	Malio adnan	Jalan cinta	L	089764321567	321156709865
8	Fitriyani hasy	Jalan kota baru	Р	089798612765	321156767900
9	Juanda korin	Jalan Harun	L	089765432121	321156743118
10	Tania amida	Jalan jaya	Р	083124567009	321156709743


• Data User

id_user	nama_user	username	password	outlet_id	role
12	Cacaa	Caca22	22245	27	Admin
13	Raniy	Raniy34	11121	28	Kasir
14	Haikal	Haikal54	55433	29	Admin
15	Farasa	Farasa77	55555	30	Owner
16	Rafija	Rafija00	11112	31	Owner


7. PEMBUATAN BASIS DATA (MySQL Code)

Berikut merupakan struktur data dalam database


Struktur detail_transaksi




Struktur member




Struktur outlet




Struktur paket



Struktur transaksi




Struktur user



8. PERANCANGAN TAMPILAN ANTARMUKA (UI) WEB


Berikut Tampilan Antarmuka web Aplikasi Laundry

Use Case Diagram




Mockup Aplikasi Laundry

Untuk dibagian menu **login** antara Admin, Kasir dengan Owner tampilannya sama seperti pada gambar berikut




Gambar2.1 login


a. Admin




Gambar2.2 dashboard




Gambar2.3 outlet




Gambar2.4 paket




Gambar2.5 pengguna




Gambar2.6 pelanggan



Gambar2.7 transaksi



Gambar2.8 laporan



Gambar2.9 tambah_outlet




Gambar2.10 edit_outlet




Gambar2.11 tambah_paket




Gambar2.12 edit_paket




Gambar2.13 tambah_pengguna




Gambar2.14 edit_pengguna




Gambar2.15 tambah_pelanggan




Gambar2.16 edit_pelanggan




Gambar2.17 transaksi_tambah




Gambar2.18 transaksi_detail



Gambar2.19 transaksi_cari_member




Gambar2.20 transaksi_konfirmasi



Gambar2.21 transaksi_bayar




Gambar2.22 transaksi_sukses




Gambar2.23 cetak laporan


b. Kasir




Gambar3.1 transaksi




Gambar3.2 transaksi_tambah




Gambar3.2 transaksi_detail




Gambar3.4 transaksi_konfirmasi




Gambar 3.5 transaksi_bayar




Gambar 3.6 transaksi_sukses




Gambar3.8 pelanggan



Gambar3.9 tambah_pelanggan



Gambar3.10 edit_pelanggan




Gambar3.11 transaksi_cari_member




Gambar3.12 laporan


c. Owner



Gambar 4.1 dashboard



Gambar 4.2 laporan



Gambar 4.3 Cetak Laporan

9. PEMBUATAN STYLE WEB

Berikut saya lampirkan file default.css

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Rubik:300,400,500,700,900);
/*Theme Colors*/
/*bootstrap Color*/
/*Normal Color*/
/*Border radius*/
/*Preloader*/
.preloader {
 width: 100%;
 height: 100%;
 top: 0px;
 position: fixed;
 z-index: 99999;
 background: #fff;
.preloader .cssload-speeding-wheel {
 position: absolute;
 top: calc(50% - 3.5px);
 left: calc(50% - 3.5px);
}
/*Just change your choise color here its theme Colors*/
body {
background: #fff;
.top-left-part {
background: #fff;
.top-left-part .dark-logo {
 display: none;
.top-left-part .light-logo {
display: inline-block;
/*Top Header Part*/
.logo i {
color: #ffffff;
.navbar-header {
background: #489590;
.navbar-top-links > li > a {
 color: #ffffff;
.sidebar .sidebar-head {
background: #ffffff;
.sidebar .sidebar-head h3 {
 color: #686868;
/*Right panel*/
.right-sidebar .rpanel-title {
 background: #41b3f9;
```

```
/*Bread Crumb*/
.bg-title .breadcrumb .active {
color: #41b3f9;
/*Sidebar*/
.sidebar {
background: #fff;
box-shadow: 1px 0px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08);
.sidebar .label-custom {
background: #01c0c8;
#side-menu li a {
color: #54667a;
#side-menu li a {
color: #54667a;
border-left: 0px solid #fff;
#side-menu > li > a {
border-left: 3px solid transperant;
#side-menu > li > a:hover,
#side-menu > li > a:focus {
background: rgba(0, 0, 0, 0.07);
#side-menu > li > a.active {
background: transperant;
color: #54667a;
border-left: 3px solid #41b3f9;
font-weight: 500;
#side-menu ul > li > a:hover {
color: #41b3f9;
#side-menu ul > li > a.active {
color: #54667a;
font-weight: 500;
.user-profile .user-pro-body .u-dropdown {
color: #54667a;
/*themecolor*/
.bg-theme {
background-color: #707cd2 !important;
.bg-theme-dark {
background-color: #41b3f9 !important;
}
/*Button*/
.btn-custom {
background: #41b3f9;
border: 1px solid #41b3f9;
color: #ffffff;
```

```
.btn-custom:hover {
 background: #41b3f9;
 opacity: 0.8;
 color: #ffffff;
 border: 1px solid #41b3f9;
/*Custom tab*/
.customtab li.active a,
.customtab li.active a:hover,
.customtab li.active a:focus {
 border-bottom: 2px solid #41b3f9;
 color: #41b3f9;
.tabs-vertical li.active a,
.tabs-vertical li.active a:hover,
.tabs-vertical li.active a:focus {
 background: #41b3f9;
 border-right: 2px solid #41b3f9;
/*Nav-pills*/
.nav-pills > li.active > a,
.nav-pills > li.active > a:focus,
.nav-pills > li.active > a:hover {
background: #41b3f9;
 color: #ffffff;
/*Extra css*/
.bg-theme {
background-color: #41b3f9 !important;
.panel-themecolor,
.panel-theme {
border-color: #41b3f9;
}
.panel-themecolor .panel-heading,
.panel-theme .panel-heading {
 border-color: #41b3f9;
 color: white;
 background-color: #41b3f9;
.panel-themecolor .panel-heading a,
.panel-theme .panel-heading a {
 color: #ffffff;
}
.panel-themecolor .panel-heading a:hover,
.panel-theme .panel-heading a:hover {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
.panel-themecolor a,
.panel-theme a {
 color: #41b3f9;
.panel-themecolor a:hover,
.panel-theme a:hover {
 color: #0791e6;}
```

10. PEMBUATAN KODE WEB

berikut kode dari index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Login Laundry</title>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!--
 <link rel="icon" type="image/png" href="assets/login/images/icons/favicon.ico"/>
<!--
<link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="assets/login/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<!--
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/fonts/font-awesome-</pre>
4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<!--
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/fonts/Linearicons-Free-</pre>
v1.0.0/icon-font.min.css">
<!--
==============================
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/vendor/animate/animate.css">
<!--
______
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/vendor/css-</pre>
hamburgers/hamburgers.min.css">
<!--
                   ______
 <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="assets/login/vendor/animsition/css/animsition.min.css">
<!--
______
============================
 <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="assets/login/vendor/select2/select2.min.css">
<!--
______
============================
 <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="assets/login/vendor/daterangepicker/daterangepicker.css">
<!--
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/css/util.css">
 k rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/login/css/main.css">
<!--
______
</head>
<body>
 <div class="limiter">
    <div class="container-login100">
      <div class="wrap-login100">
        <div class="login100-form-title" style="background-image:</pre>
url(assets/login/images/ji.jpg);">
          <span class="login100-form-title-1">
            Aplikasi Pengelolaan Laundry
          </span>
        </div>
        <form class="login100-form validate-form" method="POST"
action="ceklogin.php">
          <div class="wrap-input100 validate-input m-b-26" data-validate="Username is</pre>
required">
            <span class="label-input100">Username</span>
            <input class="input100" type="text" name="username" placeholder="Enter
username">
            <span class="focus-input100"></span>
          </div>
          <div class="wrap-input100 validate-input m-b-18" data-validate = "Password is</pre>
required">
            <span class="label-input100">Password</span>
            <input class="input100" type="password" name="password"
placeholder="Enter password">
            <span class="focus-input100"></span>
          <?php if (isset($ GET['msg'])): ?>
            <small class="text-danger"><?= $_GET['msg']; ?></small>
          <?php endif ?>
          <div class="container-login100-form-btn">
            <button class="login100-form-btn" type="submit">
              Login
            </button>
          </div>
          <div class="container-login100-form-btn mt-3">
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
<!--
```

```
<!-- <script src="assets/login/vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script> -->
<!--
 <!-- <script src="assets/login/vendor/animsition/js/animsition.min.js"></script> -->
<!--
 <!-- <script src="assets/login/vendor/bootstrap/js/popper.js"></script> -->
 <!-- <script src="assets/login/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> -->
< 1--
 <!-- <script src="assets/login/vendor/select2/select2.min.js"></script> -->
<!--
______
==============================
 <!-- <script src="assets/login/vendor/daterangepicker/moment.min.js"></script> -->
 <!-- <script src="assets/login/vendor/daterangepicker/daterangepicker.js"></script> -->
<!--
 <!-- <script src="assets/login/vendor/countdowntime/countdowntime.is"></script> -->
<!--
______
<!-- <script src="js/main.js"></script> -->
</body>
</html>
```

Koneksi.php/ceklogin.php

```
<?php
session_start();
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','laundry');
$username = $_POST['username'];
$password = md5($ POST['password']);
$query = "SELECT * FROM user where username='$username' AND password = '$password'";
$row = mysqli_query($conn,$query);
$data = mysqli_fetch_assoc($row);
$cek = mysqli_num_rows($row);
if(\text{scek} > 0)
  if($data['role'] == 'admin'){
    $ SESSION['role'] = 'admin';
    $_SESSION['username'] = $data['username'];
    $_SESSION['user_id'] = $data['id_user'];
    $_SESSION['outlet_id'] = $data['outlet_id'];
    header('location:admin');
  }else if($data['role'] == 'kasir'){
```

```
$_SESSION['role'] = 'kasir';
    $_SESSION['username'] = $data['username'];
    $_SESSION['user_id'] = $data['id_user'];
    $_SESSION['outlet_id'] = $data['outlet_id'];
    header('location:kasir/transaksi.php');
  }else if($data['role'] == 'owner'){
    $_SESSION['role'] = 'owner';
    $_SESSION['username'] = $data['username'];
    $_SESSION['user_id'] = $data['id_user'];
    $_SESSION['outlet_id'] = $data['outlet_id'];
    header('location:owner');
  }
}else{
  $msg = 'Username Atau Password Salah';
  header('location:index.php?msg='.$msg);
}
?>
```

CRUD file code admin

Pengguna.php

```
<?php
$title = 'pengguna';
require 'functions.php';
require 'layout_header.php';
$query = 'SELECT * FROM user order by role desc';
$data = ambildata($conn,$query);
<div class="container-fluid">
  <div class="row bg-title">
    <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12">
      <h4 class="page-title">Data Master Pengguna</h4> </div>
    <div class="col-lg-9 col-sm-8 col-md-8 col-xs-12">
      class="breadcrumb">
        <a href="#">Pengguna</a>
      </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="white-box">
        <div class="row">
           <div class="col-md-6">
             <a href="pengguna" tambah.php" class="btn btn-primary box-title"><i class="fa fa-
plus fa-fw"></i> Tambah</a>
          </div>
          <div class="col-md-6 text-right">
             <button id="btn-refresh" class="btn btn-primary box-title text-right" title="Refresh
Data"><i class="fa fa-refresh" id="ic-refresh"></i></button>
          </div>
```

```
</div>
     <div class="table-responsive">
       <thead class="thead-dark">
          #
           Nama
           Username
           Role
           Aksi
          </thead>
        <?php foreach($data as $user): ?>
           <?= $user['nama_user'] ?>
            <?= $user['username'] ?>
            <?= $user['role'] ?>
            <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic example">
               <a href="pengguna_edit.php?id=<?= $user['id_user']; ?>" data-
toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="Edit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-
edit"></i></a>
               <a href="pengguna_hapus.php?id=<?= $user['id_user']; ?>"
onclick="return confirm('Yakin hapus data?');" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom"
title="Hapus" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i></a>
              </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    </div>
  </div>
 </div>
 <!-- table -->
 <div class="row">
 </div>
</div>
<?php
require'layout_footer.php';
```

tambah_pengguna.php

```
<?php
$title = 'pengguna';
require'functions.php';
$outlet = ambildata($conn,'SELECT * FROM outlet');
if(isset($_POST['btn-simpan'])){
  $nama = $_POST['nama_user'];
  $username = $_POST['username'];
  $pass = md5($ POST['password']);
  $role = $ POST['role'];
  if($role == 'kasir'){
    $outlet id = $ POST['outlet id'];
    $query = "INSERT INTO user (nama_user,username,password,role,outlet_id) values
('$nama','$username','$pass','$role','$outlet_id')";
    $query = "INSERT INTO user (nama_user,username,password,role) values
('$nama','$username','$pass','$role')";
  $execute = bisa($conn,$query);
  if(\text{$execute == 1})
    $success = 'true';
    $title = 'Berhasil';
    $message = 'Berhasil menambahkan ' .$role. ' baru';
    $type = 'success';
    header('location:
pengguna.php?crud='.$success.'&msg='.$message.'&type='.$type.'&title='.$title);
  }else{
    echo "Gagal Tambah Data";
  }
}
require'layout_header.php';
<div class="container-fluid">
  <div class="row bg-title">
    <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12">
      <h4 class="page-title">Data Master Pengguna</h4> </div>
    <div class="col-lg-9 col-sm-8 col-md-8 col-xs-12">
      <a href="outlet.php">Pengguna</a>
        <a href="#">Tambah Pengguna</a>
      </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="white-box">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
              <a href="javascript:void(0)" onclick="window.history.back();" class="btn btn-
primary box-title"><i class="fa fa-arrow-left fa-fw"></i> Kembali</a>
          </div>
```

```
<div class="col-md-6 text-right">
             <button id="btn-refresh" class="btn btn-primary box-title text-right" title="Refresh
Data"><i class="fa fa-refresh" id="ic-refresh"></i></button>
           </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="white-box">
        <form method="post" action="">
        <div class="form-group">
          <label>Nama Pengguna</label>
          <input type="text" name="nama_user" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Username</label>
          <input type="text" name="username" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Password</label>
          <input type="text" name="password" class="form-control">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Role</label>
          <select name="role" class="form-control">
             <option value="admin">Admin</option>
             <option value="owner">Owner</option>
             <option value="kasir">Kasir</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Jika Role Nya Kasir Maka Pilih Outlet Dimana Dia Akan Ditempatkan</label>
          <select name="outlet_id" class="form-control">
             <?php foreach ($outlet as $key): ?>
               <option value="<?= $key['id outlet'] ?>"><?= $key['nama outlet'] ?></option>
            <?php endforeach ?>
          </select>
        </div>
        <div class="text-right">
          <button type="reset" class="btn btn-danger">Reset</button>
          <button type="submit" name="btn-simpan" class="btn btn-primary">Simpan</button>
        </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php
require'layout_footer.php';
?>
```

hapus_pengguna.php

```
<?php
require 'functions.php';
$sql = "DELETE FROM user WHERE id_user = " . $_GET['id'];
$exe = mysqli_query($conn,$sql);

if($exe){
   $success = 'true';
   $title = 'Berhasil';
   $message = 'Menghapus Data';
   $type = 'success';
   header('location:
   pengguna.php?crud='.$success.'&msg='.$message.'&type='.$type.'&title='.$title);
}
?>
```

edit_pengguna.php

```
<?php
$title = 'pengguna';
require'functions.php';
$role = ['admin','owner','kasir'];
$id user = $ GET['id'];
$queryedit = "SELECT * FROM user WHERE id_user = '$id_user'";
$edit = ambilsatubaris($conn,$queryedit);
if(isset($_POST['btn-simpan'])){
  $nama = $_POST['nama_user'];
  $username = $_POST['username'];
  $role = $_POST['role'];
  if($_POST['password'] != null || $_POST['password'] == ''){
    $pass = md5($_POST['password']);
    $query = "UPDATE user SET nama_user = '$nama' , username = '$username' , role = '$role' ,
password ='$pass' WHERE id user = '$id user'";
    $query = "UPDATE user SET nama_user = '$nama', username = '$username', role = '$role'
WHERE id_user = '$id_user'";
  $execute = bisa($conn,$query);
  if(\text{sexecute} == 1)
    $success = 'true';
    $title = 'Berhasil';
    $message = 'Berhasil mengubah' .$role;
    $type = 'success';
    header('location:
pengguna.php?crud='.$success.'&msg='.$message.'&type='.$type.'&title='.$title);
  }else{
```

```
echo "Gagal Tambah Data";
 }
}
require'layout_header.php';
<div class="container-fluid">
  <div class="row bg-title">
    <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12">
      <h4 class="page-title">Data Master Pengguna</h4> </div>
    <div class="col-lg-9 col-sm-8 col-md-8 col-xs-12">
      <a href="outlet.php">Pengguna</a>
        <a href="#">Tambah Pengguna</a>
      </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="white-box">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
              <a href="javascript:void(0)" onclick="window.history.back();" class="btn btn-
primary box-title"><i class="fa fa-arrow-left fa-fw"></i> Kembali</a>
          <div class="col-md-6 text-right">
            <button id="btn-refresh" class="btn btn-primary box-title text-right" title="Refresh
Data"><i class="fa fa-refresh" id="ic-refresh"></i></button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="white-box">
        <form method="post" action="">
        <div class="form-group">
          <label>Nama Pengguna</label>
          <input type="text" name="nama user" class="form-control" value="<?=</pre>
$edit['nama_user'] ?>">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Username</label>
          <input type="text" name="username" class="form-control" value="<?=
$edit['username'] ?>">
        <div class="form-group">
          <label>Password</label>
          <input type="text" name="password" class="form-control">
          <small class="text-danger">Kosongkan saja jika tidak akan mengubah
password</small>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Role</label>
```

```
<select name="role" class="form-control">
            <?php foreach ($role as $key): ?>
               <?php if ($key == $edit['role']): ?>
              <option value="<?= $key ?>" selected><?= $key ?></option>
              <?php endif ?>
               <option value="<?= $key ?>"><?= ucfirst($key) ?></option>
            <?php endforeach ?>
          </select>
        </div>
        <div class="text-right">
          <button type="reset" class="btn btn-danger">Reset</button>
          <button type="submit" name="btn-simpan" class="btn btn-primary">Simpan</button>
        </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php
require'layout_footer.php';
?>
```

11. UJI COBA APLIKASI LAUNDRY

_			UJI COBA WEBSITI	APLIKASI LAUNDRY			
0	Nama	Kasus Uji	Kondisi Awal	Test Skenario	Hasil yang diharapkan	Kondisi Akhir	Status
C1	Login Akun Aplikasi Laundry	Username dan password terisi dengan lengkap dan sesuai	Admin belum mengisi username dan password pada halaman login	Masukkan username dan password L klik login	Admin dapat masuk ke aplikasi laundry	Admin sudah berhasil masuk ke halaman awal	sesuai
C2	Login Akun Aplikasi Laundry	Username dan password terisi dengan tidak lengkap	Admin belum mengisi username dan password pada halaman login	1. Masukkan username dan password 2. klik login	Admin tidak dapat masuk ke aplikasi laundry	Form login menampilkan pesan "username dan password salah"jika username dan password tidak terisi dengan lengkap	sesuai
C3	Tambah data pada menu pelanggan	Admin dan kasir dapat menambahkan data sesuai dengan kebutuhannya	Admin dan kasir belum mengisi data pada menu pelanggan	Masuk ke halaman awal Z. klik menu paket/outlet/pelanggan/pe ngguna 3. klik opsi tambah 4. masukkan data sesuai dengan kebutuhan admin dan kasir 5.jika sudah terisi dengan benar, klik simpan	data berhasil disimpan sehingga menampilkan halaman pelanggan	data berhasil disimpan sesuai kebutuhan admin dan kasir	sesuai

23	Tambah data pada menu pelanggan	Admin dan kasir dapat menambahkan data sesuai dengan kebutuhannya	Admin dan kasir belum mengisi data pada menu pelanggan	2. kilk menu paket/outlet/pelanggan/pe ngguna 3. kilk opsi tambah 4. masukkan data sesuai dengan kebutuhan admin dan kasir 5. jika sudah terisi dengan benar,klik simpan	data berhasil disimpan sehingga menampilkan halaman pelanggan	data berhasil disimpan sesuai kebutuhan admin dan kasir	sesuai
24	Tambah data pada menu paket/outlet/pelanggan/penggun a	Admin dan kasir tidak menambahkan data yang sesuai dengan kebutuhannya	Admin dan kasir belum mengisi data pada menu paket/outlet/pelanggan/ pengguna	Masuk ke halaman awal L klik menu paket/outlet/pelanggan/pe ngguna S. klik opsi tambah 4. masukkan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan admin dan kasir 5. jika sudah terisi dengan benar.klik simpan	data tidak berhasil disimpan sehingga menampilkan halaman awal/dashboard	data tidak dapat berhasil disimpan sesuai kebutuhan admin dan kasir	sesuai

C5	Konfirmasi pembayaran laundry	Pembayaran yang diisi oleh kasir/ admin sesuai dengan data yang sudah ada pada data pelanggan	Admin atau kasir mengisi data pembayaran laundry di menu transaksi	Nammenu utarisaksi lalu masuk ke halaman transaksi dan klik menu konfirmasi pembayaran pilih data yang ingin melakukan pembayaran laundry d. isi pembayaran sesuai dengan jumlah yang ada pada data tersebut 5. Ialu klik bayar	konfirmasi pembayaran berhasil dilakukan oleh admin ataupun kasir	pembayaran sukses dilakukan dan pembayaran sudah selesai	sesuai
C6	Konfirmasi pembayaran laundry	Pembayaran yang diisi oleh kasir/ admin tidak sesuai dengan data yang sudah ada pada data pelanggan	Admin atau kasir mengisi data pembayaran laundry di menu transaksi	klik menu transaksi lalu masuk ke halaman transaksi dan klik menu konfirmasi pembayaran pilih data yang ingin melakukan pembayaran laundry d. isi pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada data tersebut blik bilik banas	konfirmasi pembayaran gagal dilakukan oleh admin ataupun kasir	pembayaran gagal dilakukan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran	sesuai

°C7	admin atau kasir melihat detail transaksi dan mengubah status transaksi	detail dari transaksi yang sudah melakukan pembayaran dan tinggal mengubah status transaksi dari "baru, proses, selesai lalu diambil" oleh pelanggan	admin atau kasir mengubah status transaksi pada menu transaksi	2. lalu masuk ke halaman awal pada menu transaksi 3. pilih opsi detail pada data yang ingin diubah status transaksi nya 4. ubah status transaksi 5. klik ubah	status transaksi berhasil diubah	status transaksi pada salah satu data sudah terubah dan tersimpan	sesuai
C8	admin atau kasir melihat detail transaksi dan mengubah status transaksi	detail dari transaksi yang belum melakukan pembayaran dan tinggal mengubah status transaksi dari "baru, proses, selesai lalu diambil" oleh pelanggan	admin atau kasir mengubah status transaksi pada menu transaksi	klik menu transaksi lalu masuk ke halaman awal pada menu transaksi pilih opsi detail pada data yang ingin diubah status transaksi nya ubah status transaksi klik ubah	status transaksi gagal diubah	status transaksi pada salah satu data gagal terubah dan tersimpan	sesuai
C9	admin atau kasir dapat Menambahkan transaksi	menginput data transaksi/ harga pada data pelanggan	admin atau kasir menambah data transaksi	I. klik menu transaksi 2. lalu masuk ke halaman awal pada menu transaksi dan pilih opsi tambah 3. inputkan paket, jumlah, biaya tambahan, diskon dan pajak sesuai data paket yang ada. 4. klik simpan hasil yang diharapkan: penambahan transaksi	penambahan transaksi berhasil di simpan	tambah transaksi berhasil ditambahkan dan disimpan	sesuai

C10	admin atau kasir dapat Menambahkan transaksi	menginput data yang tidak lengkap pada transaksi/ harga pada data pelanggan	admin atau kasir menambah data transaksi	RIK IIIeriu u ansaksi 2. Ialu masuk ke halaman awal pada menu transaksi dan pilih opsi tambah 3. inputkan paket, jumlah, biaya tambahan, diskon dan pajak sesuai data paket yang ada. 4. klik simpan	penambahan transaksi gagal di simpan	tambah transaksi gagal ditambahkan dan disimpan	sesuai
C11	Edit data pada menu pelanggan	Admin dan kasir dapat mengedit data sesuai dengan kebutuhannya	Admin dan kasir belum mengisi data pada menu pelanggan	Masuk ke halaman awal Likir menu paket/outlet/pelanggan/pe ngguna klik opsi edit masukkan data sesuai dengan kebutuhan admin dan kasir jika sudah terisi dengan benar,klik simpan	data berhasil disimpan sehingga menampilkan halaman pelanggan	data berhasil disimpan sesuai kebutuhan admin dan kasir	sesuai

12.	REVISI
13.	PENENTUAN DOMAIN DAN HOSTING
14.	UPLOAD WEB KE HOSTING
15.	UPLOAD WEB KE GITHUB

16. PEMBUATAN USER GUIDANCE