
Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (right leg)
Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (left leg)
BBL
RMSE = 0.00 cm
BBR
RMSE = 0.00 cm
BFBL
RMSE = 0.00 cm
BFBR
RMSE = 0.00 cm
BFTL
RMSE = 0.00 cm
BFTR
RMSE = 0.00 cm
C7
RMSE = 3.79 cm
CLAV
RMSE = 2.79 cm
IMU_L
RMSE = 0.00 cm
IMU_M
RMSE = 0.00 cm
IMU_R
RMSE = 0.00 cm
5FT
RMSE = 2.64 cm
RMSE = 1.26 cm
5HD
RMSE = 1.58 cm
RMSE = 1.24 cm
ANK
RMSE = 1.41 cm
RMSE = 0.99 cm
ASI
RMSE = 1.66 cm
RMSE = 1.73 cm
error (cm)
time (s)


Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (right leg)
Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (left leg)
BHD
RMSE = 0.00 cm
RMSE = 0.00 cm
EAR
RMSE = 0.00 cm
RMSE = 0.00 cm
ELB
RMSE = 3.92 cm
RMSE = 2.71 cm
FHD
RMSE = 0.00 cm
RMSE = 0.00 cm
FIN
RMSE = 2.23 cm
RMSE = 0.93 cm
FRM
RMSE = 2.39 cm
RMSE = 1.86 cm
GTR
RMSE = 4.19 cm
RMSE = 5.19 cm
HEE
RMSE = 1.55 cm
RMSE = 1.06 cm
ILC
RMSE = 1.81 cm
RMSE = 2.13 cm
KNE
RMSE = 1.45 cm
RMSE = 1.49 cm
PSI
RMSE = 2.93 cm
RMSE = 2.79 cm
SHO
RMSE = 4.35 cm
RMSE = 3.21 cm
THI
RMSE = 0.77 cm
RMSE = 0.89 cm
THIA
RMSE = 1.00 cm
RMSE = 3.85 cm
THII
RMSE = 0.76 cm
RMSE = 1.76 cm
error (cm)
time (s)


Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (right leg)
Subject 1 Box Lift 10 Sets_segment_3_marker_errors.csv (left leg)
THIP
RMSE = 1.02 cm
RMSE = 1.40 cm
TIB
RMSE = 1.56 cm
RMSE = 0.83 cm
TIBA
RMSE = 1.54 cm
RMSE = 2.10 cm
TIBI
RMSE = 1.12 cm
RMSE = 0.52 cm
TIBP
RMSE = 2.89 cm
RMSE = 0.72 cm
TOE
RMSE = 3.18 cm
RMSE = 1.22 cm
UPA
RMSE = 2.99 cm
RMSE = 2.13 cm
WRA
RMSE = 1.34 cm
RMSE = 1.19 cm
WRB
RMSE = 0.90 cm
RMSE = 0.96 cm
BAK
RMSE = 3.20 cm
STRN
RMSE = 3.14 cm
T10
RMSE = 3.03 cm
x70
RMSE = 0.00 cm
x71
RMSE = 0.00 cm
x72
RMSE = 0.00 cm
error (cm)
time (s)