


MANUEL UTILISATEUR

Afrijet Sahara — KPI Dashboard

Version 2 — Septembre 2026



Sahara Aviation S.A.S. — Dakhla, Maroc
afrijet-kpi.vercel.app

1. Présentation

Le KPI Dashboard centralise le suivi opérationnel, technique et commercial de la flotte Afrijet Sahara. Il fonctionne dans un navigateur et s'installe comme une application sur téléphone, tablette ou ordinateur.


Chaque département dispose de son propre accès. Ce qu'un utilisateur peut saisir ou consulter dépend du département avec lequel il se connecte : les écrans sont identiques pour tous, seuls les droits changent.

Les six départements

Département	Rôle	Saisie principale
Opérations	Suivi des vols au quotidien	Vols, équipage, avions, sécurité
Maintenance	Suivi technique de la flotte	TTAF, cycles, MEL, visites
Finances	Suivi économique	Revenus, coûts, marge
Commercial	Relation client	Fiches clients
Direction	Supervision	Aucune — consultation et rapport
Administrateur	Administration complète	Tout, plus sauvegardes et réinitialisation

Deux repères visuels reviennent partout dans l'application : le cadenas signale un formulaire auquel votre département n'a pas accès, et l'œil indique un onglet consultable mais non modifiable.

2. Se connecter



Choisir son département

À l'ouverture, l'application affiche les six départements. Touchez celui qui correspond à votre fonction.

Chaque département a sa propre couleur, que l'on retrouve ensuite sur le bandeau en haut de l'écran une fois connecté.


- Un seul département à la fois : pour en changer, il faut se déconnecter.

Saisir le mot de passe

Entrez le mot de passe de votre département, puis touchez **Se connecter**.

Le lien **Changer de profil** en haut permet de revenir à la liste si vous vous êtes trompé de département.

- Direction et Administrateur demandent ensuite un code à 6 chiffres issu de Microsoft Authenticator.



← Changer de profil



Administrateur

Afrijet Sahara — KPI Dashboard

Mot de passe

Se connecter

Première connexion pour Direction et Administrateur — un QR code s'affiche après le mot de passe.


Ouvrez Microsoft Authenticator, touchez « + », choisissez « Autre compte », scannez le code, puis saisissez les 6 chiffres affichés. Les connexions suivantes ne demanderont que ce code.

La configuration en images

Cet écran n'apparaît qu'une seule fois par appareil, après la saisie du mot de passe.

Scannez le QR code avec Microsoft Authenticator, puis saisissez le code à 6 chiffres qu'il affiche et touchez **Confirmer**.


- Le code change toutes les 30 secondes : saisissez-le sans tarder.
- Si le code est refusé, vérifiez que l'heure du téléphone est réglée automatiquement.



Le QR code reproduit ci-dessus est une illustration : celui de votre écran sera différent et propre à votre appareil.

Pour ajouter un second appareil, touchez + **Ajouter cet appareil** sur l'écran du code : un nouveau QR code apparaît, et l'appareil déjà configuré continue de fonctionner normalement.

3. L'écran principal



La grille des formulaires

Après connexion, l'onglet **Formulaire** présente toutes les tuiles de saisie.

Les tuiles accessibles s'ouvrent au toucher. Celles verrouillées sont réservées à un autre département et ne réagissent pas.

Le bandeau du haut rappelle votre département, l'état de la liaison (LIVE ou SIM) et l'heure.

- Opérations, Maintenance, Finances et Commercial arrivent directement sur leur formulaire principal.

Les huit onglets du bas

Onglet	Contenu
Formulaire	Toutes les tuiles de saisie
Live	Position de l'avion en vol et météo des terrains
Alertes	Échéances techniques et documentaires à surveiller
Ops.	Liste des vols et mise à jour de leur statut
Perf.	Indicateurs de performance : OTP, load factor, retards
Sécurité	Événements de sécurité enregistrés
Maint.	État technique de chaque appareil
Finances	Revenus, coûts et marge

4. Les formulaires de saisie

4.1 — Vol

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie

Saisie par département

Export Restore Reset Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion Equipage Maintenance

Vol Sécurité Finances

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Note Service Rapport

Préparation du vol

Données planifiées avant départ

CLIENT

-- Sélectionner un client --

AVION

CN-KTA • EMB 135
18 sièges • TTAF 4304.8h

N VOL * DATE

CN-KTA 09/19/2026

Formulaires Live Alertes Ops Perf. Sécurité Maint. Finances

COM FRY POS

ROUTE

DEPART — CODE IATA ARRIVEE — CODE IATA

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT)

--:--

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) REMPLISSAGE

Réservé à **Opérations** et **Administrateur**.

L'ordre de saisie suit la préparation réelle du vol : d'abord le client, puis l'avion, la route, les horaires et l'équipage.

- **Client** — liste déroulante avec recherche, pour retrouver un client sans faire défiler.
- **Avion** — le numéro de vol se complète automatiquement.
- **Type** — COM commercial, FRY ferry, POS positionnement.
- **CM1 / CM2** — une même personne ne peut pas occuper les deux postes.

Le vol est créé au statut **Planifié**. Sa progression se gère ensuite depuis l'onglet Ops.

Un vol ne peut pas être planifié si l'appareil porte un MEL expiré, ni à une date passée.

4.2 — Avion

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie
Saisie par département

Export

Restore

Reset

Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion

Equipage

Maintenance

Vol

Sécurité

Finances

Doc Avion

Réglementation

Satisfaction

Clients

Note Service

Rapport

Gestion de la flotte
Ajouter ou modifier un avion

SÉLECTIONNER UN AVION

CN-KTA • EMB 135
TTAF 4304.8h

IMMATRICULATION *

TYPE *

CN-KTA

EMB 135

NOMBRE DE SIÈGES

CAPACITÉ CARBU. (KG)

18

5700

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.

Finances

CN-KTA
EMB 135 • 18 sièges • 5700 kg

CN-KTA

CN-KTB
EMB 145 • 8 sièges • 3800 kg

CN-KTB

Supprimer

Enregistrer

Fiche technique de chaque appareil : immatriculation, type, nombre de sièges, capacité carburant.

Le sélecteur en haut permet de passer d'un appareil à l'autre, ou de créer une nouvelle fiche avec **Nouvel avion**.

- Deux immatriculations identiques sont refusées.

4.3 — Équipage

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie
Saisie par département

Export
Restore
Reset
Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion
Equipage
Maintenance

Vol
Sécurité
Finances

Doc Avion
Réglementation
Satisfaction

Clients
Note Service
Rapport

Ajouter membre
Registre equipage CN-KTA

NOM *
PRENOM *

RÔLE
LICENCE / MATRICULE

-- Choisir --

+ Ajouter

Formulaires
Live
Alertes
Ops.
Perf.
Sécurité
Maint.
Finances

TYPE RATING INSTRUCTORS		
NM	NOUR MAIDANE Type Rating Instructor TRI-A 00001	
SC	SAID CHERKAOUI Type Rating Instructor TRI-A 00002	
COMMANDANTS DE BORD		
KA	KARIM ALAMI Commandant de Bord ATPL-A 12345	
HR	HASSAN RAHIMI Commandant de Bord ATPL-A 23456	
OB	OMAR BENALI Commandant de Bord ATPL-A 34567	
OFFICIERS PILOTES DE LIGNE		

Registre du personnel navigant, classé par fonction.

- **TRI** — instructeur
- **CDB** — commandant de bord
- **OPL** — copilote
- **CC** — hôtesse ou steward

Les noms saisis ici alimentent les listes déroulantes du formulaire Vol.

4.4 — Maintenance

AFRIJET SAHARA

ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie

Saisie par département

Export

Restore

Reset

Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion

Equipage

Maintenance

Vol

Sécurité

Finances

Doc Avion

Réglementation

Satisfaction

Clients

Note Service

Rapport

Maintenance CAMO

Rapport hebdomadaire CAMO

AVION

CN-KTA • EMB 135

TTAF 4304.8h • 18 sièges

CELLULE

TTAF (HEURES)

4304.8

CYCLES

3186

VISITES PÉRIODIQUES

B-CHECK DANS (H)

620

STATUT B-CHECK

OK

C-CHECK DANS (H)

2400

STATUT C-CHECK

OK

FIABILITE

EVENEMENTS MOTEUR

1

FIABILITE CALCULEE

99.3%

MEL ACTIFS (4)

Réservé à **Maintenance** et **Administrateur**.

- **TTAF** — heures totales cellule, au dixième d'heure.
- **Cycles** — nombre d'atterrissages.
- **Visites** — heures restantes avant chaque échéance.

Ces deux compteurs progressent automatiquement à chaque vol terminé : le TTAF du temps de vol, les cycles de une unité.

Gestion des MEL — chaque tolérance technique est enregistrée avec sa catégorie, qui détermine sa durée de validité :

Catégorie	Délai de correction
A	Immédiat, selon le délai précisé dans le MEL
B	3 jours calendaires
C	10 jours calendaires
D	120 jours calendaires

Un MEL expiré s'affiche sur fond rouge et immobilise l'appareil : plus aucun vol ne peut être planifié ni mis en vol. Une extension reste possible en modification, avec son motif et sa référence d'autorisation — l'historique en est conservé.

4.5 — Sécurité

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie

Saisie par département

Export

Restore

Reset

Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion

Equipage

Maintenance

Vol

Sécurité

Finances

Doc Avion

Réglementation

Satisfaction

Clients

Note Service

Rapport

Événements Sécurité

Rapport post-vol

SÉLECTION DU VOL

7j

30j

Tout

CN-KTA / 30/06/2026 / CN-KTA 30/06/2026

-- Sélectionner un vol (0) --

Aucun vol terminé sur cette période

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.

Finances

☐ Approche instable

☐ TCAS RA

☐ GPWS Warning

☐ Hard Landing

☐ Inspection SAFA

Enregistrer événements

Déclaration des événements de sécurité survenus en vol.

Le vol concerné se choisit dans une liste déroulante avec recherche, puis on précise la nature et la gravité de l'événement.

Les vols portant un événement sont ensuite signalés par un badge de sécurité dans l'onglet Ops.

4.6 — Finances

AFRIJET SAHARA

ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie

Saisie par département

Export

Restore

Reset

Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion

Equipage

Maintenance

Vol

Sécurité

Finances

Doc Avion

Réglementation

Satisfaction

Clients

Note Service

Rapport

Finances

Rapport mensuel Comptabilité

MOIS

Jun

REVENUS ET COUTS (MAD)

REVENUS (MAD)

COUTS TOTAUX (MAD)

COUT CARBURANT (MAD)

MARGE BRUTE

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.


Finances

Enregistrer Finances

Réservé à **Finances** et **Administrateur**.

Saisie des revenus et des coûts par période. La marge est calculée automatiquement et reprise dans l'onglet Finances ainsi que dans le rapport.

5. Gestion des clients



Réservé à **Commercial** et **Administrateur** en modification ;
Direction y accède en consultation.

La liste classe les clients par nombre de vols réalisés, le plus actif en tête.

+ **Nouveau client** ouvre le formulaire : nom (seul champ obligatoire), type, pays, ville, contact, téléphone, courriel, contrat et notes.

- Cinq types : Corporate, Institutionnel, Gouvernemental, ONG, Privé.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:20

Formulaires de saisie
Saisie par département

ExportRestoreResetExit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

AvionEquipageMaintenance

VolSécuritéFinances

Doc AvionRéglementationSatisfaction

ClientsNote ServiceRapport

RetourModifier

OCP Group
Corporate — Casablanca, Maroc

28 Vols

32h01 Total

292 PAX

COORDONNÉES

Hassan Benali

+212 522 000 001

ops@ocpgroup.ma

OCP-2026-001

FormulairesLiveAlertesOpsPerf.SécuritéMaint.Finances

7j30j**Tout** 28 vol(s)

04/07/26	TNG→CMN	3 pax
03/07/26	CMN→NDR	11 pax
03/07/26	CMN→RAK	8 pax
02/07/26	CMN→FEZ	15 pax
01/07/26	VIL→CMN	10 pax
01/07/26	CMN→NDR	7 pax
30/06/26	AGA→CMN	6 pax
30/06/26	NDR→CMN	9 pax
29/06/26	CMN→AGA	11 pax
29/06/26	CMN→VIL	9 pax
29/06/26	RAK→CMN	5 pax
29/06/26	CMN→VIL	9 pax

La fiche client

Toucher un client ouvre sa fiche détaillée.

- **Statistiques** — nombre de vols, total des heures bloc, passagers transportés.
- **Coordonnées** — contact, téléphone, courriel, référence de contrat.
- **Historique** — vols réalisés, avec filtre 7 jours, 30 jours ou tout.

Les statistiques se mettent à jour seules dès qu'un vol rattaché au client passe au statut Terminé.

6. Suivre les vols au quotidien

AFRIJET SAHARA

ADMINISTRATEUR

SIM 13:20

8
PLANIFIES

1
EN VOL

145
TERMINEES

1 692
PAX

VOL EN COURS

CN-KTB — CMN vers FEZ

09:00 - 10:30 - 8 pax

Mettre a jour

🔍 CN-KTA / 30/06/2026 / CN-KTA 30/06/2026

Tous Planifie En vol Termine Annule

7j 30j Tout

COM Commercial FRY Ferry POS Positioning

ROTATIONS — APPUYEZ POUR MODIFIER 154/154

✓ CN-KTB • 08/04 • AGA→CMN COM 06:30 - 07:46 - 8 pax - 100% • 1h16 ALAMI KARIM • FASSI AMINE • SEBTI LEILA • UNHCR Dakhla Termine Ponctuel

✓ CN-KTA • 01/06 • FEZ→CMN COM 14:00 - 15:10 - 17 pax - 94% • 1h10 BENALI OMAR • CHERKAoui SAID • CHRAIBI NADIA • Ministère de l'Intérieur Termine +5 min

✓ CN-KTA • 24/05 • CMN→FEZ COM 09:30 - 10:28 - 13 pax - 72% • 0h58 BENALI OMAR • FASSI AMINE • HAJJI FATIMA • TotalEnergies Maroc Termine Ponctuel

✓ CN-KTB • 18/06 • CMN→OUD COM 10:30 - 11:39 - 8 pax - 100% • 1h09 RAHIMI HASSAN • IDRISSI OMAR • HAJJI FATIMA • UNHCR Dakhla Termine +5 min

✓ CN-KTA • 08/04 • TNG→CMN COM 08:30 - 10:00 - 15 pax - 83% • 1h30 Termine Ponctuel

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.

Finances

L'onglet **Ops.** liste tous les vols et permet de faire progresser leur statut.

Filtres disponibles : par statut, par période, et par recherche libre.

Chaque ligne indique l'immatriculation, la date, la route, le type de vol et le client.

- Seuls Opérations et Administrateur peuvent modifier ; les autres voient la mention « Mode consultation ».

Les badges de couleur : **COM** commercial · **FRY** ferry · **POS** positionnement. Le load factor n'est calculé que sur les vols COM.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:20

CN-KTB
AGA vers CMN | 06:30 - 07:46
UNHCR Dakhla

X

STATUT

✓ Vol terminé

HEURES

OFF BLOCK TIME (GMT)
06:30 AM

TAKE OFF TIME (GMT)
06:37 AM

LANDING TIME (GMT)
07:39 AM

ON BLOCK TIME (GMT)
07:46 AM

CARBURANT

FUEL DEPART (KG)
4616

FUEL ARRIVEE (KG)
889

PAX REELS
8

NPS CLIENT (0-10)
8.5

CAUSE DU RETARD

-- Sélectionner --

CONSOMME
3727 kg

CONSO/H
3607 kg

DUREE
1h16

RETARD
Ponctuel

Annuler

Enregistrer

Mettre un vol à jour

Toucher un vol ouvre sa fiche. Le client apparaît en bleu sous la route.

Renseignez les quatre horaires GMT, le carburant, les passagers réels, la note de satisfaction et, le cas échéant, la cause du retard.

- Les horaires doivent se suivre : Off Block, Take Off, Landing, On Block.
- Le carburant à l'arrivée ne peut pas dépasser celui au départ.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR

SIM 13:28

UNHCR Dakhla

CN-KTA • 08/04 • TNG→CMN COM Termine

CN-KTB
AGA vers CMN | 06:30 - 07:46
 UNHCR Dakhla

STATUT
✓ Vol terminé

HEURES

OFF BLOCK TIME (GMT)
06:30 AM

TAKE OFF TIME (GMT)
06:37 AM

LANDING TIME (GMT)
07:39 AM

ON BLOCK TIME (GMT)
07:46 AM

CARBURANT

FUEL DEPART (KG)
4616

FUEL ARRIVEE (KG)
889

PAX REELS
8

NPS CLIENT (0-10)
8.5

CAUSE DU RETARD
-- Sélectionner --

CONSOMME
3727 kg

CONSO/H
3607 kg

DUREE
1h16

RETARD
Ponctuel

Annuler

Enregistrer

Les valeurs calculées

En bas de la fiche, l'application calcule seule le carburant consommé, la consommation horaire, la durée du vol et le retard éventuel.

Ces valeurs alimentent ensuite les indicateurs de l'onglet Perf. et le rapport.

Le passage au statut **Terminé** déclenche automatiquement la mise à jour du TTAF, des cycles et des échéances de visite. Terminé et Annulé sont des statuts définitifs.

7. Les onglets de suivi

AFRIJET SAHARA

ADMINISTRATEUR

SIM

13:20

CN-KTA - EMB 135

ICAO: CN-KTA

DONNÉES DU VOL — CN-KTA

ALTITUDE

28,231 ft

VITESSE

423 kt

CAP

70°

STATUT

En vol

Mode simulation — immatriculation à confirmer

CARTE ADS-B — MAROC

Carte non disponible

La carte Mapbox nécessite une connexion internet.
Elle s'affiche correctement sur **afrijet-kpi.vercel.app**

CN-KTA — Simulation

33.6971N 6.2037W · 28,231 ft · 423 kt · Cap 70

→ Centrer

SIM

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.

Finances

10 appareils detectes

Live — position de l'appareil en vol, données ADS-B et météo des terrains.

Le sélecteur en haut permet de choisir l'appareil à suivre. Accessible à tous les départements.



Alertes — échéances techniques et documentaires classées par urgence.


Le nombre d'alertes critiques apparaît en pastille rouge sur l'onglet. Les MEL expirés y figurent en rouge vif.



Lecture des alertes


Les alertes sont classées par urgence. Un MEL expiré apparaît sur fond rouge vif : l'appareil concerné est immobilisé tant que la situation n'est pas régularisée.

La pastille rouge sur l'onglet indique le nombre d'alertes critiques en cours.



Perf. — indicateurs de performance sur la période choisie.


- **OTP** — ponctualité
- **Load factor** — remplissage, vols commerciaux uniquement
- **Tech Delay Rate** — part des retards d'origine technique
- Répartition des vols par type et des retards par cause




Les MEL dans l'onglet Maint.

Chaque tolérance technique est listée avec sa catégorie et son échéance. Les MEL expirés ressortent en rouge.


L'historique des extensions accordées reste consultable sous chaque MEL concerné.







8. Le rapport



Réservé à **Direction** et **Administrateur**.

La tuile **Rapport**, dans l'onglet Formulaires, produit une synthèse complète de l'activité.

Le rapport s'affiche à l'écran et peut être téléchargé en PDF.

- Flotte : TTAF, cycles et MEL de chaque appareil
- Répartition des vols par type
- Retards par cause
- Performance : OTP, load factor, Tech Delay Rate
- Rotations de la semaine en cours

Les compteurs du rapport portent sur l'ensemble des vols terminés, sans filtre de période.

9. Les notes de service

AFRIJET SAHARA

ADMINISTRATEUR

SIM 13:19

Formulaires de saisie

Saisie par département

ExportRestoreResetExit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion

Equipage

Maintenance

Vol

Sécurité

Finances

Doc Avion

Réglementation

Satisfaction

Clients

Note Service

Rapport

Note de Service

Génération assistée par IA

Rédaction

Archives (0)

CATÉGORIE

Technique / Maintenance

Moteur, cellule, systèmes

Sécurité des vols

Evènement, consigne

Opérationnel

Décision, procédure

RH / Administratif

Personnel, organisation

RÉFÉRENCE

Formulaires

Live

Alertes

Ops.

Perf.

Sécurité

Maint.

Finances

Ex : Restriction des vols Dakhla-Nouakchott pour travaux de piste

POINTS CLÉS (OPTIONNEL)

Éléments à intégrer impérativement, un par ligne

DIFFUSION

☒ Ensemble des Pilotes (PNT)

☒ Encadrement Opérations

☐ Maintenance / Technique


☐ Personnel Navigant Commercial (PNC)

Réservé à l'**Administrateur**.

La tuile **Note Service** rédige une note interne avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Choisissez la catégorie, décrivez le sujet, ajoutez les points à intégrer, cochez les destinataires, puis touchez **Générer la note**.

- **TEC** technique · **SEC** sécurité · **OPS** opérationnel · **ADM** administratif
- La référence se numérote seule au format NS-PREFIXE-AAAAMMJJ-NN.



Les archives

L'onglet **Archives** conserve les notes enregistrées avec **Archiver**.

- **Ouvrir** — reprendre et corriger une note
- **PDF** — régénérer le document
- **Supprimer** — retirer la note
- **Importer** — reprendre une note issue d'un fichier JSON

Les archives sont propres à chaque appareil.

Sur les notes longues, la génération peut échouer par dépassement du délai serveur. Il suffit de relancer.

10. Sauvegarder et restaurer

Réservé à l'**Administrateur**. Les trois boutons se trouvent en haut de l'onglet Formulaires.

Bouton	Effet
Export	Enregistre dans le cloud Supabase et télécharge un fichier JSON sur l'appareil, simultanément
Restore	Propose de restaurer depuis Supabase ou depuis un fichier JSON local
Reset	Efface toutes les données. Mot de passe exigé, action irréversible



Choisir la source de restauration

Le bouton Restore propose deux origines possibles.

- **Depuis Supabase** — reprend la dernière sauvegarde envoyée dans le cloud, depuis n'importe quel appareil.
- **Depuis fichier local** — ouvre le sélecteur de fichiers pour choisir un fichier `afrijet_backup_AAAA-MM-JJ.json`.

Dans les deux cas, la date de la sauvegarde est rappelée avant confirmation.

Une sauvegarde en fin de journée est recommandée. La copie cloud est accessible depuis n'importe quel appareil ; le fichier local sert de recours si le cloud est indisponible.

Installer l'application

Android — ouvrir `afrijet-kpi.vercel.app` dans Chrome, menu, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

iPhone et iPad — ouvrir l'adresse dans Safari, toucher l'icône Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».

L'application s'ouvre alors en plein écran, sans barre d'adresse, comme une application installée.

11. Récapitulatif des droits

Département	Formulaires modifiables	Onglets	Rapport	Sauvegarde s
Opérations	Avion, Équipage, Vol, Sécurité, Doc Avion, Réglementation, Satisfaction, Clients	Formulaires et Ops modifiables, le reste en lecture seule	Non	Non
Maintenance	Maintenance	Formulaires modifiable, le reste en lecture seule	Non	Non
Finances	Finances	Formulaires modifiable, le reste en lecture seule	Non	Non
Commercial	Clients	Formulaires modifiable, le reste en lecture seule	Non	Non
Direction	Aucun	Tous en lecture seule	Oui	Non
Administrateur	Tous	Tous modifiables	Oui	Oui

Questions fréquentes

Une tuile est verrouillée — elle appartient à un autre département. Connectez-vous avec le département concerné.

Un vol refuse d'être planifié — vérifiez que l'appareil ne porte pas de MEL expiré et que la date n'est pas passée.

Le client n'apparaît pas dans la liste — il doit d'abord être créé depuis la tuile Clients.

Les modifications n'apparaissent pas sur un autre appareil — les données transitent par Supabase ; patientez quelques secondes et rechargez. En cas de doute, faites un Export puis un Restore.

Le code Authenticator est refusé — vérifiez que l'heure de votre téléphone est réglée automatiquement : le code dépend de l'horloge.