

Manuel utilisateur

Afrijet Sahara KPI Dashboard

Version 4 · 21/09/2026

Remplace la version 3 · Intègre le Guide pas à pas du module SGS v1.1

Sahara Aviation S.A.S. — Dakhla, Maroc · afrijet-kpi.vercel.app

Sommaire

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Présentation | 9. Le rapport |
| 2. Se connecter et se déconnecter | 10. Sauvegarder, restaurer, installer, mettre à jour |
| 3. L'écran principal | 11. Le module SGS (Système de Gestion de la Sécurité) |
| 4. Les formulaires de saisie | 12. Récapitulatif des droits et questions fréquentes |
| 5. Gestion des clients | |
| 6. Suivre les vols au quotidien | |
| 7. Les onglets de suivi | |
| 8. Le générateur IA | |

Annexes : exemples complets des rapports SGS

- | | |
|--|--|
| A. Registre des comptes rendus d'événement | B. Registre des dangers et des actions |
| | C. Compte rendu de Safety Meeting |

Comment lire ce manuel. Chaque écran est présenté avec une capture. Les **ronds rouges numérotés** et les **cadres rouges** désignent les éléments à toucher ; le texte en face explique, dans l'ordre des numéros, ce qu'il faut faire. Les chapitres 1 à 10 couvrent l'ensemble de l'application ; le chapitre 11 est un guide pas à pas complet du module SGS.

1 Présentation

Le KPI Dashboard centralise le suivi opérationnel, technique, commercial et sécurité de la flotte Afrijet Sahara. Il fonctionne dans un navigateur et s'installe comme une application sur téléphone, tablette ou ordinateur (chapitre 10).

Chaque département dispose de son propre accès. Les écrans sont identiques pour tous ; seuls les **droits** changent selon le profil avec lequel on se connecte.


Les sept profils

Profil	Rôle	Saisie principale
Opérations	Suivi des vols au quotidien	Vols, équipage, avions, satisfaction
Maintenance	Suivi technique de la flotte	TTAF, cycles, visites, MEL
Finances	Suivi économique	Revenus, coûts, marge
Commercial	Relation client	Fiches clients
Direction	Supervision	Aucune — consultation et rapport
Qualité / SGS	Système de Gestion de la Sécurité	Comptes rendus d'événement, dangers, actions, indicateurs, Safety Meeting, documents
Administrateur	Administration complète	Toutes les tuiles sauf Finances, sauvegardes, générateur IA

Les repères à connaître

Repère	Signification
 sur une tuile	Tuile réservée à un autre profil : elle ne s'ouvre pas.
 sous un onglet	Onglet consultable, mais non modifiable.
 Consultation seule	Dans Doc Avion et Réglementation : les documents s'ouvrent, mais ne peuvent être ni ajoutés, ni remplacés, ni supprimés.
Onglet absent	L'onglet Finances n'apparaît que pour Finances, Direction et Administrateur.
Bandeau « Nouvelle version disponible »	Une mise à jour est prête : touchez Recharger (chapitre 10).


2 Se connecter et se déconnecter



Écran d'accueil : les sept profils

- 1 Opérations
- 2 Maintenance
- 3 Finances
- 4 Direction
- 5 Commercial
- 6 Qualité / SGS
- 7 Administrateur

Touchez le profil qui correspond à votre fonction. Chaque profil a sa couleur, reprise ensuite sur le bandeau du haut. On ne peut utiliser qu'un profil à la fois.




Mot de passe

- 1 Le nom du profil choisi est rappelé en haut. Si vous vous êtes trompé, touchez **Changer de profil**.
- 2 Tapez le mot de passe de votre profil, puis touchez **Se connecter**.

Code de sécurité pour Direction et Administrateur

Ces deux profils demandent ensuite un code à 6 chiffres. **À la première connexion**, un QR code s'affiche : ouvrez Microsoft Authenticator, touchez « + », choisissez « Autre compte », scannez le code, puis tapez les 6 chiffres. Les fois suivantes, seul le code est demandé ; il change toutes les 30 secondes. Pour ajouter un second appareil, touchez **Ajouter cet appareil** sur l'écran du code.




- 1 Scannez ce QR code avec Microsoft Authenticator, puis tapez le code affiché.

Première connexion : QR code

Se déconnecter


Touchez le bouton vert **Exit**, en haut de l'onglet Formulaires (chapitre 3). Pour changer de profil, il faut se déconnecter puis se reconnecter.

3 L'écran principal



Onglet Formulaires (profil Opérations)

- 1 **Manuel** ouvre le présent document.
- 2 **Exit** vous déconnecte.
- 3 La **grille des tuiles**. Une tuile sans cadenas s'ouvre au toucher ; son formulaire s'affiche sous la grille. Une tuile avec  est réservée à un autre profil.
Opérations, Maintenance, Finances, Commercial et Qualité / SGS arrivent directement sur leur formulaire principal.




Onglet Formulaires (profil Administrateur)

- 1 **Export** : sauvegarde complète (chapitre 10).
- 2 **Restore** : restauration d'une sauvegarde.
- 3 **Effacer** : suppression de toutes les données, avec mot de passe.
- 4 **Manuel**.
- 5 **Exit**.
Export, Restore et Effacer n'existent que pour l'Administrateur.

Ordre des tuiles

Avion · Équipage · Maintenance · Vol · SGS · Sécurité · Doc Avion · Réglementation · Satisfaction · Clients · Générateur IA · Rapport · Finances.



La barre d'onglets (profil Direction)

- 1 **Formulaires** : les tuiles de saisie.
- 2 **Live** : position de l'avion en vol et météo.
- 3 **Alertes** : échéances et blocages ; la pastille rouge compte les alertes critiques.
- 4 **Ops.** : liste des vols et progression de leur statut.
- 5 **Perf.** : OTP, load factor, retards.
- 6 **Sécurité** : chiffres des comptes rendus d'événement.
- 7 **Maint.** : état technique de la flotte.
- 8 **Finances** : revenus, coûts, marge. *Onglet présent uniquement pour Finances, Direction et Administrateur.*

4 Les formulaires de saisie

4.1 — Planifier un vol

Tuile **Vol**, réservée à Opérations et Administrateur. L'ordre des champs suit la préparation réelle du vol.

Vol — type, avion, date

- 1 **Type de vol** : touchez **COM** (commercial), **FRY** (ferry) ou **POS** (positionnement). Pour un vol COM, choisissez ensuite le **client**, obligatoire ; il est facultatif pour FRY et POS.
- 2 **Avion** : touchez la liste et choisissez l'appareil. Le numéro de vol se complète automatiquement.
- 3 **Date** du vol. Une date passée est refusée.

Vol — route, horaires, passagers

- 4 **Route** : codes IATA de départ et d'arrivée (DAK, CMN...).
- 5 **Horaires planifiés** : heure de départ prévue, en GMT.
- 6 **Passagers prévus** : le remplissage se calcule seul.

Vol — équipage et planification

- 7 **Équipage** : choisissez CM1, CM2 et, si besoin, l'hôtesse ou le steward. Une même personne ne peut pas occuper les deux postes pilotes. Un membre marqué **INAPTE** a un titre obligatoire échu.
- 8 Touchez **Planifier le vol**. Le vol est créé au statut **Planifié** ; sa progression se gère ensuite depuis l'onglet Ops. (chapitre 6).

BLOCAGES


Trois situations interdisent la planification : un MEL expiré sur l'appareil, une date passée, ou un membre d'équipage dont un titre obligatoire est échu (le titre en cause est nommé). Chevauchement d'un avion ou d'un membre sur deux vols : signalé en alerte.

4.2 — Créer ou modifier un avion

Tuile Avion

- 1 **Sélectionner un avion** : choisissez l'appareil à modifier, ou **Nouvel avion** pour en créer un.
- 2 **Immatriculation** (CN-KTA...). Deux immatriculations identiques sont refusées.
- 3 **Type**, puis nombre de sièges et capacité carburant. Touchez ensuite **Enregistrer** en bas du formulaire.

4.3 — Équipage et échéances



Tuile Équipage

- 1 Pour ajouter un membre, remplissez **Nom**, **Prénom**, **Rôle** (TRI instructeur, CDB commandant, OPL copilote, CC hôtesse ou steward) et **N° de licence**, puis touchez **+ Ajouter**. La licence marocaine n'a pas d'échéance : seul son numéro est saisi.
- 2 Dans la liste des membres, touchez un nom pour ouvrir sa fiche et sa section **Échéances**. Un badge rouge **INAPTE** signale un titre bloquant échu ; un badge ambre annonce l'échéance la plus proche à moins de 90 jours.

Pour chaque titre, saisissez la date de fin de validité **telle qu'elle figure sur le document** : l'application ne la calcule jamais.

Titre	Pilotes	Cabine	Bloquant
Qualification de type EMB-145	Oui	—	Oui
Certificat médical	Oui	Oui	Oui
Contrôle hors ligne (OPC)	Oui	—	Oui
Certificat membre équipage cabine	—	Oui	Oui
Formation SEP	—	Oui	Oui
Qualification vol aux instruments	Oui	—	Non
Contrôle en ligne	Oui	—	Non
Compétence linguistique anglais	Oui	—	Non
CRM	Oui	Oui	Non
Marchandises dangereuses	Oui	Oui	Non

Pastilles : vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu.

4.4 — Maintenance

Tuile **Maintenance**, réservée à Maintenance et Administrateur.

AFRIJET SAHARA
MAINTENANCE

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Maintenance CAMO
Rapport hebdomadaire CAMO

1 TON

CN-KTA · EMB 135
TTAF 4304.8h · 18 sièges

CELLULE

TTAF (HEURES) CYCLES

2 4304.8 3 3186

VISITES PÉRIODIQUES

A-CHECK DANS (H) STATUT A-CHECK

145 OK

B-CHECK DANS (H) STATUT B-CHECK

620 OK

C-CHECK DANS (H) STATUT C-CHECK

2400 OK

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

Maintenance — cellule

- 1 **Avion** : choisissez l'appareil.
- 2 **TTAF** : heures totales cellule, au dixième.
- 3 **Cycles** : nombre d'atterrissages. TTAF et cycles progressent seuls à chaque vol terminé.

AFRIJET SAHARA
MAINTENANCE

Finances

Maintenance CAMO
Rapport hebdomadaire CAMO

AVION

CN-KTA · EMB 135
TTAF 4304.8h · 18 sièges

CELLULE

TTAF (HEURES) CYCLES

4304.8 3186

4 VISITES PÉRIODIQUES

A-CHECK DANS (H) STATUT A-CHECK

5 145 OK

B-CHECK DANS (H) STATUT B-CHECK

620 OK

C-CHECK DANS (H) STATUT C-CHECK

2400 OK

FIABILITE

EVENEMENTS MOTEUR FIABILITE CALCULEE

1 99.3%

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

Maintenance — visites

- 4 **Visites périodiques** : heures restantes avant chaque visite.
- 5 Saisissez A-Check, B-Check et C-Check ; le statut se calcule seul.

AFRIJET SAHARA

MAINTENANCE

SIM 17:28

B-CHECK DANS (H)

620

OK

C-CHECK DANS (H)

2400

OK

FIABILITE

EVENEMENTS MOTEUR

1

FIABILITE CALCULEE

99.3%

MEL ACTIFS (4)

Cat.B

Passenger Address S...

MEL 23-61 · Exp: 30/07/26

EXPIRE

Cat.B

No. 2 VHF Nav - ILS

MEL 34-01 · Exp: 15/07/26

EXPIRE

Cat.C

Cabin Reading Light ...

MEL 33-11 · Exp: 25/07/26

EXPIRE

Cat.B

Weather Radar

MEL 34-41 · Exp: 01/07/26

EXPIRE

+ Ajouter un MEL

Enregistrer Maintenance

Formulaires

Live

Alertes

Ops

Perf.

Sécurité

Maint.

6 MEL actifs : chaque tolérance avec sa catégorie ; + **Ajouter un MEL** en crée une.

Maintenance — MEL

Catégorie MEL	Délai de correction
A	Immédiat, selon le délai précisé dans le MEL
B	3 jours calendaires
C	10 jours calendaires
D	120 jours calendaires

MEL EXPIRÉ

Un MEL expiré s'affiche sur fond rouge et immobilise l'appareil. Une extension reste possible, avec motif et référence d'autorisation ; l'historique est conservé. Touchez enfin **Enregistrer Maintenance**.

4.5 — Sécurité (comptes rendus d'événement)

La tuile **Sécurité** est réservée à **Qualité / SGS** et à l'**Administrateur**. Les signalements du personnel arrivent sur papier et sont encodés par le responsable SGS. La procédure complète, étape par étape, est au **chapitre 11, tutoriel 11.2**.

4.6 — Finances

AFRIJET SAHARA
FINANCES

Vol SGS Sécurité

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Finances
Rapport mensuel Comptabilité

1 Mois
Juin

REVENUS ET COUTS (MAD)

2 REVENUS (MAD) 3 COUTS TOTAUX (MAD)

COUT CARBURANT (MAD) MARGE BRUTE

4 Enregistrer Finances

Formulaires Live Alertes 17 Opt. Pert. Sécurité Maint. Finances

Tuile Finances (profil Finances)

- 1 **Mois** concerné.
- 2 **Revenus** du mois, en MAD.
- 3 **Coûts totaux** ; la marge se calcule seule.
- 4 Touchez **Enregistrer Finances**.
Tuile réservée au profil Finances.

4.7 — Doc Avion et Réglementation

Ces deux tuiles conservent les documents PDF de la flotte et la réglementation. **Opérations** les consulte ; **Qualité / SGS** et l'**Administrateur** les gèrent.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS

Formulaires de saisie
Saisie par département

Manuel Exit

Aucun backup effectué — pensez à exporter vos données

Avion Equipage Maintenance

Vol SGS Sécurité

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

2 document(s) avion 1 Consultation seule


MEL CN-KTA rév. 12
Version du 02/09/2026 - 3 ko

2 Ouvrir

Formulaires Live Alertes 17 Opt. Pert. Sécurité Maint. Finances


Consultation (profil Opérations)

- 1 La mention **Consultation seule** remplace le bouton d'ajout.
- 2 Touchez **Ouvrir** pour lire le document dans l'application.




La visionneuse

- 1 Nom du document et **page en cours**. Faites défiler du doigt pour changer de page ; touchez – ou + pour zoomer, × pour fermer. La première ouverture demande une connexion (chargement de la visionneuse).



Gestion (Administrateur, Qualité / SGS)

- 1 **+ Ajouter un PDF** : choisissez un fichier sur l'appareil.
- 2 **Mettre à jour** : remplace un document par sa nouvelle version, après confirmation.
- 3 : supprime le document, après confirmation.




Visionneuse (Administrateur,
Qualité / SGS)

- 1 Réduire.
- 2 Agrandir.
- 3 ↓ : télécharger une copie (absent pour Opérations).
- 4 Fermer.


5 Gestion des clients

Tuile **Clients**, réservée à Commercial et Administrateur. La liste classe les clients par nombre de vols réalisés.



Liste des clients

- 1 Touchez **+ Nouveau client** pour en créer un. Touchez un client de la liste pour ouvrir sa fiche : statistiques (vols, heures bloc, passagers), coordonnées et historique des vols.



Nouveau client

- 1 **Nom** : seul champ obligatoire.
- 2 **Type** : Corporate, Institutionnel, Gouvernemental, ONG ou Privé.
- 3 **Contact**, téléphone, courriel, n° de contrat et notes. Touchez ensuite Enregistrer.

6 Suivre les vols au quotidien

Onglet Ops.

- 1 La liste de tous les vols, avec filtres par statut, par période et recherche libre. Badges de type : **COM**, **FRY**, **POS**. Touchez un vol pour ouvrir sa fiche. Seuls Opérations et Administrateur modifient ; les autres profils consultent.

Fiche d'un vol

- 1 **Statut** : faites progresser le vol (Planifié, En vol, Terminé). Saisissez les heures Off Block, Take Off, Landing et On Block (en GMT, dans cet ordre), le carburant, les passagers réels, la note client et, en cas de retard, sa cause. Touchez **Enregistrer**. Un vol terminé met à jour TTAF, cycles et statistiques client.

7 Les onglets de suivi




Live

- 1 Position de l'appareil en vol (ADS-B), altitude, vitesse, et météo des terrains.



Alertes

- 1 Échéances techniques, documentaires et équipage, classées par urgence ; vols compromis ; risques SGS intolérables pour Direction et Qualité / SGS.




Perf.

- 1 OTP, load factor (vols COM seulement), retards moyens, Tech Delay Rate, NPS, répartition par type et retards par cause.




Sécurité

- 1 Nombre de comptes rendus par service (Vol, Cabine, Assistance sol, Fret, Maintenance, Sûreté), avec filtres de période et de service, puis par type d'événement. Chiffres seulement, jamais les descriptions.



Maint.

1 TTAF, cycles, visites et MEL actifs de chaque appareil.



Finances

1 Revenus, marge brute et historique mensuel. Onglet réservé à Finances, Direction et Administrateur.

8 Le générateur IA

Tuile **Générateur IA**, réservée à l'Administrateur. Il rédige quatre types de documents avec l'intelligence artificielle.


Document	Usage	Référence
Note de service	Consigne ou décision interne	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN
Rapport d'événement	Analyse interne SGS, facteurs contributifs	RE-AAAAMMJJ-NN
Notification DGAC	Compte rendu factuel pour l'autorité	ND-AAAAMMJJ-NN
Analyse de sécurité	Tendances sur une période	AS-AAAAMMJJ-NN

CAT vaut TEC (technique), SEC (sécurité), OPS (opérationnel) ou ADM (administratif). Le numéro se calcule seul.

Rédaction

- Type de document** : touchez la liste et choisissez le document. Les champs s'adaptent : catégorie, sujet et points clés pour une note ; événement, description, phase de vol, météo, conséquences et actions pour un rapport ou une notification ; période pour une analyse. Cochez les destinataires, puis touchez **Générer**. Le bouton affiche l'avancement section par section (15 à 30 secondes).


Une fois le document affiché, **touchez n'importe quel texte pour le corriger**, puis **Archiver** ou **PDF**. La **notification DGAC** est strictement factuelle : ni analyse, ni hypothèse ; la liste de diffusion interne disparaît.



Archives

- 1 Filtre par famille : **Tous** • **NS** • **RE** • **ND** • **AS**, avec compteurs, et recherche. Chaque document propose Ouvrir, PDF et Supprimer. Les archives sont **synchronisées** entre tous les appareils.

9 Le rapport



Tuile Rapport (Direction, Administrateur)

- 1 Synthèse de l'activité : flotte, répartition par type, performance, retards par cause, rotations, sécurité. Touchez **Télécharger le rapport PDF** pour l'obtenir, **Fermer** pour revenir.

10 Sauvegarder, restaurer, installer, mettre à jour

Bouton (Administrateur)	Effet
Export	Enregistre tout dans Supabase et télécharge un fichier JSON, y compris les données SGS
Restore	Restaure depuis Supabase ou depuis un fichier JSON
Effacer	Efface toutes les données ; mot de passe exigé ; irréversible



Restaurer

- 1 Choisissez **Depuis Supabase (cloud)** pour la dernière sauvegarde, ou **Depuis fichier local (JSON)** pour un fichier `afrijet_backup_AAAA-MM-JJ.json`. La date de la sauvegarde est rappelée avant confirmation.

Sauvegarde automatique. Toutes les 30 minutes et à chaque mise en arrière-plan, l'application copie les données vers Supabase. Le bandeau vert « Backup effectué » en indique l'heure. Un Export manuel en fin de journée reste recommandé.

Installer l'application

Android : ouvrez `afrijet-kpi.vercel.app` dans Chrome, menu , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ». **iPhone et iPad** : ouvrez l'adresse dans Safari, touchez Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».

Mises à jour

L'application vérifie chaque minute si une nouvelle version est en ligne. **Vous n'avez rien à faire** : quand vous revenez sur l'application, ou si vous ne touchez pas l'écran pendant 20 secondes, elle se recharge d'elle-même. Si vous êtes en train de saisir, un bandeau « **Nouvelle version disponible** » s'affiche : terminez votre saisie, puis touchez **Recharger**.

11 Le module SGS

Le module SGS transpose dans l'application le **Manuel SGS V03** d'Afrijet Sahara. Il est utilisé par le responsable **Qualité / SGS** (Youssef IKLI par défaut) et accessible à l'Administrateur. Ce chapitre est un guide pas à pas : il suit un exemple réel du début à la fin — un pilote signale qu'au décollage, l'alarme de configuration a retenti parce que les volets n'étaient pas sortis.

Faites les tutoriels dans l'ordre la première fois. Chaque étape indique **ce que vous faites** (le geste précis) et **ce que vous voyez** (le résultat attendu). Le numéro du rond rouge sur la capture est celui de l'étape.

Temps du SGS	Question	Où dans l'application	Tutoriel
Recueillir	Que s'est-il passé ?	Tuile Sécurité	11.2
Trier	Faut-il analyser ?	SGS · Événements	11.3
Évaluer	Quel est le risque ?	SGS · Dangers	11.4
Agir	Que fait-on, qui, quand ?	SGS · Actions	11.5
Vérifier	Cela a-t-il marché ?	SGS · Actions et Dangers	11.6
Surveiller et rendre compte	La sécurité s'améliore-t-elle ?	Indicateurs, Safety Meeting, exports	11.7 à 11.9

Lexique

Terme	Définition
Compte rendu d'événement	Rapport d'un fait lié à la sécurité : impact aviaire, passager agressif, erreur de chargement...
Danger	Situation qui pourrait causer un accident.
Risque	Probabilité combinée à la gravité, lue dans la matrice (par exemple 3A).
Probabilité	De 1 (extrêmement improbable) à 5 (fréquent).
Gravité	De A (catastrophique) à E (négligeable).
Intolérable / Tolérable / Acceptable	Rouge, jaune, vert dans la matrice du manuel.
Risque résiduel	Le risque qui reste une fois les mesures en place ; dès qu'il est saisi, c'est lui qui compte.
ALARP	Réduire le risque aussi bas que raisonnablement possible.
Action corrective / préventive	Corrige un problème constaté / évite un problème futur.
Critère d'efficacité	Condition mesurable qui prouve qu'une action a fonctionné.
Indicateur, seuil d'analyse	Compteur surveillé ; valeur à partir de laquelle le manuel exige une analyse.
Safety Meeting	Réunion mensuelle de sécurité, avec compte rendu diffusé.

11.1 Se connecter au module SGS

Situation. Ouvrir l'application avec le profil du responsable Qualité / SGS.

Durée : 3 étapes.


1 Choisir le profil

CE QUE VOUS FAITES

Sur l'écran d'accueil, touchez la case **Qualité / SGS** (repère 1).

CE QUE VOUS VOYEZ

Une fenêtre s'ouvre et demande le mot de passe du profil.




2 Saisir le mot de passe

CE QUE VOUS FAITES

Tapez le mot de passe `qualite` (en minuscules), puis touchez **Se connecter** (repère 2).

CE QUE VOUS VOYEZ

L'application s'ouvre. En phase de test, il n'y a pas de code de double authentification.




3 Arriver dans le module

CE QUE VOUS FAITES

Rien à faire : la tuile SGS s'ouvre toute seule sur l'onglet **Bord** (repère 3).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le titre « Système de Gestion de la Sécurité » et les six onglets : Bord, Événements, Dangers, Actions, Indicateurs, Safety Meeting.



11.2 Encoder un compte rendu d'événement

Situation. Vous avez reçu sur papier le rapport d'un pilote : au lâcher des freins, l'alarme de configuration a retenti, les volets n'étaient pas sortis, et le décollage a été interrompu. Vous allez l'enregistrer dans l'application.

Durée : 11 étapes.


1 Ouvrir le formulaire

CE QUE VOUS FAITES

Faites défiler vers le haut jusqu'à la grille des tuiles, puis touchez la tuile **Sécurité** (repère 1). Attention : c'est la **tuile** de la grille, pas l'onglet Sécurité de la barre du bas.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le formulaire « Compte rendu d'événement » s'ouvre sous la grille.




2 Indiquer que l'événement a eu lieu en vol

CE QUE VOUS FAITES

Dans la rubrique **Rattachement**, touchez **Vol** (repère 2). Choisissez **Appareil** si l'événement concerne un avion sans vol précis (par exemple un AOG), ou **Hors vol** si ni vol ni avion ne sont en cause (par exemple un accident au sol).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Vol devient bleu foncé, et une liste de vols apparaît dessous.



3 Élargir la période de recherche

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Tout** (repère 3) pour voir tous les vols terminés, pas seulement ceux des 7 ou 30 derniers jours.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le compteur de la liste des vols augmente.




4 Ouvrir la liste des vols

CE QUE VOUS FAITES

Touchez la case -- **Sélectionner un vol** -- (repère 4).
Astuce : la case de recherche au-dessus permet de taper une immatriculation ou une date (CN-KTA, 04/07/2026).

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste des vols s'affiche.




5 Choisir le vol

CE QUE VOUS FAITES

Touchez le vol concerné. Dans l'exemple : **CN-KTA · CMN→FEZ** du 04/07/2026.

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste se referme. Le vol choisi est affiché ; la date et la route seront reprises automatiquement.




6 Trouver le bon service

CE QUE VOUS FAITES

Les événements sont rangés par service. Le groupe **Vol** (repère 6) est **déjà ouvert** : ne le touchez pas, cela le refermerait. Les autres groupes (Cabine, Assistance sol, Fret, Maintenance, Sûreté) s'ouvrent en touchant leur titre.

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste des événements du service Vol, chacun avec sa cible et son seuil d'analyse.



7 Cocher l'événement

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Anomalie de configuration décollage / atterrissage** (repère 7).
Vous pouvez cocher plusieurs événements si nécessaire.

CE QUE VOUS VOYEZ

La case est cochée et le titre de la rubrique indique « 1 sélectionné ».

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

RATTACHEMENT

Vol Appareil Hors vol

7J 30J Tout

CN-KTA / 30/06/2026

CN-KTA · CMN-FEZ
04/07/2026

EVÉNEMENTS

FLT Vol

☒ **Anomalie de configuration décollage / atterrissage**
Cible 2 / mois - analyse dès le 3^e

☐ Incident ATC
Cible 1 / an - analyse dès le 2^e

☐ Atterrissage dur
Cible 0 - analyse dès le 1^{er}

☐ Tailstrike
Cible 0 - analyse dès le 1^{er}

☐ Collision aviaire
Cible 2 / mois - analyse au-delà du 2^e - FLT - MNT

☐ QRF — retour au terrain après décollage
Cible 6 / mois - analyse au-delà de 6, même motif FLT - MNT

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

8 Décrire les faits

CE QUE VOUS FAITES

Faites défiler jusqu'à **Description des faits** (repère 8), touchez la zone de texte et recopiez le rapport. Décrivez les circonstances, le déroulé et les mesures prises.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte apparaît dans la zone.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

☐ Alerte GPWS / EGPWS
Hors tableau du manuel SGS

☐ Constat SAFA
Hors tableau du manuel SGS

CAB Cabine

GRH Assistance sol

CGO Fret

MNT Maintenance

DESCRIPTION DES FAITS

Au lâcher des freins, alarme de configuration : volets non sortis. Décollage interrompu à 40 kt, retour au parking, volets sortis, départ avec 25 min de retard. Aucun blessé.

DIFFUSION

☐ Confidentiel
La description n'est consultable que par le responsable Qualité / SGS.

☐ Anonyme
Aucune demande de précision ni retour d'information ne sera possible (Manuel SGS 02-01 § 1.1).

Enregistrer le compte rendu

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

9 Décider de la diffusion

CE QUE VOUS FAITES

Si le rapport doit rester confidentiel, touchez **Confidentiel** (repère 9). Si l'auteur a demandé l'anonymat, touchez **Anonyme**. Dans l'exemple, on ne coche rien.

CE QUE VOUS VOYEZ

Une case cochée devient grise foncée.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

AFRIJET SAFETY / EOP/ES
Hors tableau du manuel SGS

Constat SAFA
Hors tableau du manuel SGS

CAB Cabine

GRH Assistance sol

CGO Fret

MNT Maintenance

DESCRIPTION DES FAITS

Au lâcher des freins, alarme de configuration : volets non sortis. Décollage interrompu à 40 kt, retour au parking, volets sortis, départ avec 25 min de retard. Aucun blessé.

DIFFUSION

9 **Confidentiel**
La description n'est consultable que par le responsable Qualité / SGS.

Anonyme
Aucune demande de précision ni retour d'information ne sera possible (Manuel SGS 02-01 § 1.1).

Enregistrer le compte rendu

Formulaires Live 10 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

10 Enregistrer

CE QUE VOUS FAITES

Touchez le bouton rouge **Enregistrer le compte rendu** (repère 10).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton devient vert et affiche **Enregistré**.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

AFRIJET SAFETY / EOP/ES
Hors tableau du manuel SGS

Constat SAFA
Hors tableau du manuel SGS

CAB Cabine

GRH Assistance sol

CGO Fret

MNT Maintenance

DESCRIPTION DES FAITS

Au lâcher des freins, alarme de configuration : volets non sortis. Décollage interrompu à 40 kt, retour au parking, volets sortis, départ avec 25 min de retard. Aucun blessé.

DIFFUSION

Confidentiel
La description n'est consultable que par le responsable Qualité / SGS.

Anonyme
Aucune demande de précision ni retour d'information ne sera possible (Manuel SGS 02-01 § 1.1).

10 **Enregistré**

Formulaires Live 10 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

11 Vérifier l'enregistrement

CE QUE VOUS FAITES

Rien à faire. Le formulaire se vide pour un nouveau compte rendu.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le compte rendu est enregistré et synchronisé. Il apparaît dans la tuile SGS, onglet Événements, avec le statut « Reçu ».

The screenshot displays the Afrijet Sahara mobile application interface. At the top, the status bar shows 'AFRIJET SAHARA', 'QUALITE / SGS', and 'SIM 17:20'. Below this, there are two sections: 'AFRIJET SAHARA' and 'Constat SAFA', both with a checkbox and the text 'Hors tableau du manuel SGS'. A list of categories follows: 'CAB Cabine', 'GRH Assistance sol', 'CGO Fret', and 'MNT Maintenance', each with a dropdown arrow. The 'DESCRIPTION DES FAITS' section contains a text area with the placeholder 'Circonstances, déroulé, mesures immédiates prises...'. The 'DIFFUSION' section has two options: 'Confidentiel' (with a checkbox and the text 'La description n'est consultable que par le responsable Qualité / SGS.') and 'Anonyme' (with a checkbox and the text 'Aucune demande de précision ni retour d'information ne sera possible (Manuel SGS 02-01 § 1.11)'). At the bottom of the form is a green button labeled 'Enregistré' with a checkmark icon. The bottom navigation bar includes icons for 'Formulaires', 'Live', 'Alertes', 'Ops.', 'Perf.', 'Sécurité', and 'Maint.'.

11.3 Prendre en charge le compte rendu

Situation. Le compte rendu est arrivé dans le module SGS. Vous allez le retrouver, indiquer que vous l'analysez, puis ouvrir un danger.

Durée : 5 étapes.

1 Ouvrir la tuile SGS

CE QUE VOUS FAITES

Dans la grille, touchez la tuile **SGS** (repère 1).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le module SGS s'ouvre sur l'onglet Bord.



2 Aller aux événements

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Événements** (repère 2).

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste des comptes rendus « À analyser » s'affiche, du plus récent au plus ancien.



3 Retrouver le compte rendu

CE QUE VOUS FAITES

Touchez la case **Rechercher** (repère 3) et tapez un mot du rapport, par exemple **volets**.

Les accents et les majuscules ne comptent pas.

CE QUE VOUS VOYEZ

Seul le compte rendu recherché reste affiché. L'étiquette orange **+20 J** signale qu'il date de plus de 20 jours sans analyse : le vol date du 4 juillet.



4 Indiquer que vous l'analysez

CE QUE VOUS FAITES

Sous le compte rendu, touchez **En analyse** (repère 4).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton **En analyse** devient vert. Le compte rendu quitte la liste « À analyser ».



5 Ouvrir un danger


CE QUE VOUS FAITES

Touchez + **Danger** (repère 5).

*Si l'analyse conclut qu'il n'y a pas de danger à suivre, touchez plutôt **Clos**.*

CE QUE VOUS VOYEZ

L'écran « Nouveau danger » s'ouvre, déjà rattaché au compte rendu. Le compte rendu passe automatiquement « En analyse ».



11.4 Évaluer le danger

Situation. Vous allez décrire le danger mis en évidence par l'événement, puis mesurer le risque avec la matrice du manuel.

Durée : 12 étapes.

1 L'intitulé prérempli

CE QUE VOUS FAITES

L'intitulé (repère 1) reprend le type d'événement. Touchez le champ pour le modifier.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le champ est modifiable.

2 Nommer le danger

CE QUE VOUS FAITES

Remplacez le texte par un intitulé clair : **Décollage avec volets non sortis** (repère 2).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le nouvel intitulé est affiché.

3 Vérifier l'origine

CE QUE VOUS FAITES

Réactive — événement (repère 3) est déjà sélectionné, puisque le danger vient d'un compte rendu. Ne changez rien.

Proactive : danger repéré sans événement. Gestion du changement : danger lié à une nouveauté (nouvelle ligne, nouvelle procédure).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Réactive est foncé.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Doc Avion Réglementation Satisfait

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Nouveau danger
Registre des dangers — SGS 02-02

INTITULÉ DU DANGER
Décollage avec volets non sortis

ORIGINE

3 Réactive — événement

Proactive — identification

Gestion du changement

DESCRIPTION ET CONSÉQUENCE LA PLUS RAISONNABLEMENT PESSIMISTE

RISQUE INITIAL

	A Catastrophique	B Dangereux	C Majeur
5 - Fréquent	5A	5B	5C
4 - Occasionnelle	4A	4B	4C
3 - Éloigné	3A	3B	3C

Formulaires Live 10 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

4 Décrire le danger

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Description et conséquence la plus raisonnablement pessimiste** (repère 4), écrivez ce qui pourrait arriver de pire de façon réaliste.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Nouveau danger
Registre des dangers — SGS 02-02

INTITULÉ DU DANGER
Décollage avec volets non sortis

ORIGINE

Réactive — événement

Proactive — identification

Gestion du changement

DESCRIPTION ET CONSÉQUENCE LA PLUS RAISONNABLEMENT PESSIMISTE

4 Erreur de configuration non détectée avant le décollage. Conséquence la plus pessimiste : décrochage au décollage, perte de l'appareil.

RISQUE INITIAL

	A Catastrophique	B Dangereux	C Majeur
5 - Fréquent	5A	5B	5C
4 - Occasionnelle	4A	4B	4C
3 - Éloigné	3A	3B	3C
2 - Improbable	2A	2B	2C
1 - Extrêmement improbable	1A	1B	1C

ATTÉNUATION

STRATÉGIE

Formulaires Live 10 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

5 Évaluer le risque dans la matrice

CE QUE VOUS FAITES

Posez-vous deux questions. **Probabilité** (lignes) : ce danger peut-il se reproduire ? Ici, peu probable mais possible : **3** - **Éloigné**. **Gravité** (colonnes) : quelle conséquence ? Ici **A** - **Catastrophique**. Touchez la case au croisement : **3A** (repère 5).

CE QUE VOUS VOYEZ

La case 3A est encadrée ; les autres pâlisent.

6 Lire la consigne du manuel

CE QUE VOUS FAITES

Lisez le cadre rouge sous la matrice (repère 6).

CE QUE VOUS VOYEZ

3A — Intolérable : mesures immédiates ; le Dirigeant Responsable doit être avisé immédiatement.

7 Choisir la stratégie

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Atténuation**, touchez **Réduction** (repère 7), car on veut réduire la probabilité de l'erreur.

Évitement : on renonce à l'activité. Ségrégation : on isole les effets.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Réduction est foncé.

8 Écrire les mesures

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Mesures d'atténuation** (repère 8), écrivez les mesures décidées.

Laissez la petite matrice « risque résiduel » vide : vous la remplirez quand les mesures auront produit leur effet (tutoriel 11.6).

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.

9 Enregistrer

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Enregistrer** (repère 9).

CE QUE VOUS VOYEZ

Comme le risque est intolérable, un message s'affiche.

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

4 - Occasionnelle 4A 4B 4C
3 - Éloigné 3A 3B 3C
2 - Improbable 2A 2B 2C
1 - Extrêmement improbable 1A 1B 1C

3A — Intolérable. Mesures immédiates ou arrêt de l'activité. Dirigeant Responsable avisé immédiatement.

ATTÉNUATION

STRATÉGIE

Évitement Réduction Ségrégation

MESURES D'ATTÉNUATION

Rappel de la check-list « Avant décollage » ;
lecture à haute voix de la configuration ;
contrôle croisé CDB / OPL.

RISQUE RÉSIDUEL APRES ATTÉNUATION (ALARP)

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E
1	1A	1B	1C	1D	1E

STATUT

Ouvert Maîtrisé Clos

Annuler **9 Enregistrer**

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint

10 Lire l'avertissement

CE QUE VOUS FAITES

Lisez le message (repère 10), puis touchez **OK**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le message rappelle la règle du manuel et confirme que la Direction est alertée.

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

Vol SGS Sécurité

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

10 Risque intolérable (3A).
Le manuel impose des mesures immédiates et l'information immédiate du Dirigeant Responsable.
Ce risque apparaît dans les alertes de la Direction.

OK

Exporter les comptes rendus (PDF)

A analyser (1) En analyse Clos

Tous volets

← Retour

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint

11 Retrouver le danger

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Dangers**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le danger apparaît avec sa référence automatique **DG-006** (repère 11) et l'étiquette rouge « 3A · Intolérable ».




12 Ce que voit la Direction

CE QUE VOUS FAITES

Rien à faire pour vous. Voici l'écran Alertes du profil Direction.

CE QUE VOUS VOYEZ

Chaque danger intolérable ouvert apparaît en alerte critique (repère 12). Seuls l'intitulé et le niveau sont montrés, jamais la description du compte rendu.



11.5 Créer une action corrective

Situation. Un danger intolérable exige des mesures immédiates. Vous allez créer l'action qui les met en œuvre.

Durée : 10 étapes.


1 Ouvrir le registre des actions

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Actions**, puis + **Nouvelle action** (repère 1).

CE QUE VOUS VOYEZ

L'écran « Nouvelle action » s'ouvre.



2 Décrire l'action

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Action** (repère 2), écrivez précisément ce qui sera fait.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.



3 Choisir le type

CE QUE VOUS FAITES

Corrective (repère 3) est sélectionné par défaut : l'action corrige un problème constaté.

Préventive : l'action évite un problème qui ne s'est pas encore produit.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Corrective est foncé.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
s et erreurs » sur la configuration au décollage

TYPE
3 Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
-- Aucun --

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE

ECHÉANCE
10/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ

STATUT

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

4 Ouvrir la liste des dangers

CE QUE VOUS FAITES

Touchez la case -- **Aucun** -- sous « Danger traité ».

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste des dangers ouverts s'affiche, avec leur niveau.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Doc Avion Réglementation Satisfaction

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
s et erreurs » sur la configuration au décollage

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
-- Aucun --

-- Aucun --

DG-001 · Collisions aviaires en approc...
Intolérable

DG-002 · Ingestion de sable au roulag...
Tolérable

DG-003 · Chargement fret sans docum...
Tolérable

DG-004 · Ouverture de la ligne Dakhla ...
Tolérable

DG-005 · Décollage avec volets non co...
Tolérable

STATUT

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

5 Rattacher le danger

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **DG-006 · Décollage avec volets non sortis** (repère 5).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le danger est choisi et l'échéance se met à jour automatiquement.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Clients Générateur IA Rapport

Finances

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
s et erreurs » sur la configuration au décollage

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
5 DG-006 · Décollage avec volets non ...

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE

ECHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ

STATUT
À faire En cours Réalisée Efficace

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

6 Désigner le responsable

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Responsable de la mise en œuvre** (repère 6), écrivez la fonction ou le nom : **Chef pilote**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Finances

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
6 Chef pilote

ECHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ

STATUT
À faire En cours Réalisée Efficace

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

7 Vérifier l'échéance

CE QUE VOUS FAITES

Regardez **Échéance** (repère 7) : l'application propose la **date du jour**, car le risque est intolérable. Pour un risque tolérable, elle propose 30 jours. Vous pouvez la modifier en touchant la date.

CE QUE VOUS VOYEZ

La date proposée est affichée.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHEANCE
7 09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ

STATUT
À faire En cours Réalisée Efficace

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Annuler Enregistrer

8 Fixer le critère d'efficacité

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Critère d'évaluation de l'efficacité** (repère 8), écrivez comment on saura que l'action a fonctionné. Il faut un critère **mesurable**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHEANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ
8 100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois

STATUT
À faire En cours Réalisée Efficace

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Annuler Enregistrer

9 Enregistrer

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Enregistrer** (repère 9).

S'il manque le responsable, l'échéance ou le critère, l'application refuse et vous dit quoi compléter.

CE QUE VOUS VOYEZ

L'écran se ferme.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Nouvelle action
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 - Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ
100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois

STATUT
À faire En cours Réalisée Efficace

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Annuler **9 Enregistrer**

10 Retrouver l'action

CE QUE VOUS FAITES

Rien à faire.

CE QUE VOUS VOYEZ

L'action apparaît avec sa référence **AC-005** (repère 10), le responsable et l'échéance.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Bord Événements Dangers

Actions Indicateurs Safety Meeting

+ Nouvelle action

Rechercher : référence, action, responsable

Ouvertes (4) En retard (1) Réalisées

Efficaces Toutes (5)

Tous types Corrective Préventive

AC-001 - Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla RETARD
En cours - Directeur des opérations - échéance 20/09/2026 - DG-001

10 AC-005 - Formation « menaces et erreurs » sur la configuration au décollage
À faire - Chef pilote - échéance 21/09/2026 - DG-006

AC-002 - Briefing « risque aviaire » à tous les équipages
À faire - Chef pilote - échéance 26/09/2026 - DG-001

AC-003 - Refus du fret sans bon de pesée
En cours - Responsable fret - échéance 03/10/2026 - DG-003

← Retour

11.6 Clôturer l'action et réévaluer le risque

Situation. Trois mois plus tard, la formation a eu lieu et aucune alarme de configuration n'a été signalée. Vous allez le constater, puis réévaluer le danger.

Durée : 6 étapes.

1 Ouvrir l'action et la déclarer efficace

CE QUE VOUS FAITES

Dans l'onglet Actions, touchez la ligne **AC-005**, puis **Efficace** (repère 1).
Réalisée : l'action est faite mais son efficacité n'est pas encore démontrée.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Efficace est vert foncé.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

● SIM 17:20

Action AC-005
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ
100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois

STATUT
À faire En cours Réalisée **Efficace** 1

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ

Annuler Enregistrer

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

2 Joindre la preuve

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Preuve de réalisation et d'efficacité** (repère 2), décrivez la preuve : document, audit, chiffres.
Sans preuve, le statut Efficace est refusé.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

● SIM 17:20

Action AC-005
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ
100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois

STATUT
À faire En cours Réalisée **Efficace**

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ
2 Feuilles d'émargement de la formation (12/12 équipages) : aucune alarme de configuration depuis 3 mois.

Annuler Enregistrer

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

3 Enregistrer

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Enregistrer** (repère 3).

CE QUE VOUS VOYEZ

L'action passe dans les actions closes.

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

SIM 17:20

Action AC-005
Actions correctives et préventives — SGS 03-03

ACTION
Formation « menaces et erreurs » sur la config

TYPE
Corrective Préventive

DANGER TRAITÉ
DG-006 · Décollage avec volets non ...
Intolérable

RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Chef pilote

ÉCHÉANCE
09/21/2026

Proposée d'après le danger : immédiate si intolérable, 30 jours si tolérable.

CRITÈRE D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ
100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois

STATUT
À faire En cours Réalisée **Efficace**

PREUVE DE RÉALISATION ET D'EFFICACITÉ
Feuilles d'embarquement de la formation (12/12 équipages) ; aucune alarme de configuration depuis 3 mois.

Annuler **3 Enregistrer**

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

4 Réévaluer le risque résiduel

CE QUE VOUS FAITES

Onglet **Dangers**, touchez **DG-006**. Dans la petite matrice **Risque résiduel** (repère 4), touchez la case qui correspond à la situation après les mesures : **2C** (improbable, majeur).

CE QUE VOUS VOYEZ

La case 2C est encadrée ; le résiduel tolérable est affiché dessous.

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

SIM 17:20

3 - Éloigné 3A 3B 3C
2 - Improbable 2A 2B 2C
1 - Extrêmement improbable 1A 1B 1C

3A — Intolérable. Mesures immédiates ou arrêt de l'activité. Dirigeant Responsable avisé immédiatement.

ATTÉNUATION
STRATÉGIE
Évitement **Réduction** Ségrégation
MESURES D'ATTÉNUATION
Rappel de la check-list « Avant décollage » ; lecture à haute voix de la configuration ; contrôle croisé CDB / OPL.

4 RIQUE RESIDUEL APRES ATTENUATION (ALARP)

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E
1	1A	1B	1C	1D	1E

Résiduel : **2C - Tolérable**

STATUT
Ouvert Maîtrisé Clos

Annuler **Enregistrer**

Formulaires Live 19 Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

5 Changer le statut

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Maîtrisé** (repère 5).

Clos : le danger a disparu, par exemple si l'activité a cessé.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton Maîtrisé est foncé.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

3 - Éloigné 3A 3B 3C
2 - Improbable 2A 2B 2C
1 - Extrêmement improbable 1A 1B 1C

3A — Intolérable. Mesures immédiates ou arrêt de l'activité. Dirigeant Responsable avisé immédiatement.

ATTENUATION

STRATÉGIE
Évitement Réduction Ségrégation

MESURES D'ATTENUATION

Rappel de la check-list « Avant décollage » ;
lecture à haute voix de la configuration ;
contrôle croisé CDB / OPL.

RISQUE RÉSIDUEL APRES ATTENUATION (ALARP)

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E
1	1A	1B	1C	1D	1E

Résiduel : 2C - Tolérable

STATUT
Ouvert 5 Maîtrisé Clos

Annuler Enregistrer

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

6 Enregistrer et vérifier

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Enregistrer**.

CE QUE VOUS VOYEZ

DG-006 affiche « 2C · Tolérable » et le statut Maîtrisé (repère 6). Il n'est plus intolérable : l'alerte de la Direction disparaît d'elle-même.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Maitrisés (2) Clos (1) Tous (6)

Tous niveaux Intolérable (1)
Tolérable (4) Acceptable (0)

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E
1	1A	1B	1C	1D	1E

DG-001 - Collisions aériennes en approche et au décollage à Dakar
Ouvert - 2 actions

DG-002 - Ingestion de sable au roulage à Dakar
Maîtrisé - 0 action

DG-003 - Chargement fret sans document de pesée
Ouvert - 1 action

DG-004 - Ouverture de la ligne Dakar - Nouakchott
Ouvert - 0 action

6 DG-006 - Décollage avec jets non sortis
Maîtrisé - initial 3A → résiduel 2C - 1 action

← Retour

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

11.7 Suivre les indicateurs de sécurité

Situation. Chaque semaine, vérifiez les indicateurs et saisissez ceux que l'application ne peut pas calculer seule.

Durée : 6 étapes.


1 Lire un indicateur en alerte

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Indicateurs**. Regardez **Collision aviaire** (repère 1).

CE QUE VOUS VOYEZ

3 impacts sur les 30 derniers jours. Le seuil du manuel (« au-delà du 2^e ») est franchi : l'étiquette rouge **ANALYSE** demande une analyse.



2 Comprendre la fenêtre de calcul

CE QUE VOUS FAITES

Regardez **Anomalie de configuration** (repère 2).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le compte rendu du tutoriel 11.2 n'est pas compté : il date du 4 juillet, hors de la fenêtre des 30 derniers jours. Chaque indicateur ne compte que sa période (30 jours, trimestre ou 12 mois).



3 Déclarer un changement

CE QUE VOUS FAITES

Faites défiler jusqu'à **Analyses de risque avant changement**. Écrivez le changement dans la case, puis touchez **Analysé** (repère 3) si l'analyse de risque a été faite, sinon **Non analysé**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre choix est surligné.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Panne avec plus d'une heure d'immobilisation 1
dernier trimestre - cible 25 / trimestre - analyse au-delà CONFORME

CALCULÉS PAR L'APPLICATION

Dépassement de butée des visites de maintenance 0
Aucun dépassement - cible 0 % CONFORME

SUIVIS PAR LE RESPONSABLE SGS

Analyses de risque avant changement 50 %
2 changement(s) sur 12 mois - cible 100 % ANALYSE

Nouvelle procédure de dégivrage à Rabat

09/21/2026 3 Analysé
Non analysé

Enregistrer le changement

Anomalies de remplissage des CRM - 09/2026 2
Relèves en audit ou en contrôle - maximum 5 par mois - analyse dès 6 CONFORME

Nombre constaté ce mois-ci 2

Bulletins de sécurité publiés 1
1 sur 12 mois (notes de service Sécurité comprises) - minimum 12 - dernier : 09/09/2026 CONFORME

Bulletin ou safety newsletter publié hors gé

Formulaires Live Alerte Ops Perf Sécurité Maint

4 Enregistrer le changement

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Enregistrer le changement**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le pourcentage d'analyses (repère 4) est recalculé. La cible du manuel est 100 %.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

livraison tref 12 derniers mois - cible 0 - analyse dès le 1^{er} ANALYSE

Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD) 1
12 derniers mois - cible 0 - analyse dès l'émission ANALYSE

Panne avec plus d'une heure d'immobilisation 1
dernier trimestre - cible 25 / trimestre - analyse au-delà CONFORME

CALCULÉS PAR L'APPLICATION

Dépassement de butée des visites de maintenance 0
Aucun dépassement - cible 0 % CONFORME

SUIVIS PAR LE RESPONSABLE SGS

Analyses de risque avant changement 67 %
2 changement(s) sur 12 mois - cible 100 % ANALYSE

Changement important (procédure, route, a

09/21/2026 4 Analysé
Non analysé

Enregistrer le changement

Anomalies de remplissage des CRM - 09/2026 2
Relèves en audit ou en contrôle - maximum 5 par mois - analyse dès 6 CONFORME

Nombre constaté ce mois-ci 2

Bulletins de sécurité oubliés

Formulaires Live Alerte Ops Perf Sécurité Maint

5 Saisir les anomalies CRM du mois

CE QUE VOUS FAITES

Dans **Nombre constaté ce mois-ci** (repère 5), tapez le nombre d'anomalies de remplissage des CRM relevées : ici **3**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le chiffre est enregistré. L'alerte se déclenche à partir de 6.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Depassement de butée des visites de maintenance
Aucun dépassement - cible 0 % CONFORME

SUIVIS PAR LE RESPONSABLE SGS

Analyses de risque avant changement
3 changement(s) sur 12 mois - cible 100 % 67 % ANALYSE

Changement important (procédure, route, a
09/21/2026 [dropdown] Analysé Non analysé

Enregistrer le changement

Anomalies de remplissage des CRM - 09/2026
Relevées en audit ou en contrôle - maximum 5 par mois - analyse des 6 3 CONFORME

5 Nombre constaté ce mois-ci 3

Bulletins de sécurité publiés
1 sur 12 mois (notes de service Sécurité comprises) - minimum 12 - dernier : 09/09/2026 1 CONFORME

Bulletin ou safety newsletter publié hors gé
09/21/2026 [dropdown] Ajouter

Retour

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

6 Ajouter un bulletin de sécurité

CE QUE VOUS FAITES

Écrivez le titre du bulletin publié, puis touchez **Ajouter** (repère 6).
Les notes de service Sécurité du Générateur IA (NS-SEC) sont comptées automatiquement : ne les ajoutez pas.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le nombre de bulletins sur 12 mois augmente. Le manuel en demande au moins 12 par an.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Depassement de butée des visites de maintenance
Aucun dépassement - cible 0 % CONFORME

SUIVIS PAR LE RESPONSABLE SGS

Analyses de risque avant changement
3 changement(s) sur 12 mois - cible 100 % 67 % ANALYSE

Changement important (procédure, route, a
09/21/2026 [dropdown] Analysé Non analysé

Enregistrer le changement

Anomalies de remplissage des CRM - 09/2026
Relevées en audit ou en contrôle - maximum 5 par mois - analyse des 6 3 CONFORME

Nombre constaté ce mois-ci 3

Bulletins de sécurité publiés
1 sur 12 mois (notes de service Sécurité comprises) - minimum 12 - dernier : 09/09/2026 1 CONFORME

6 in sécurité n° 9 : configuration au décollage
09/21/2026 [dropdown] Ajouter

Retour

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint

11.8 Préparer le Safety Meeting mensuel

Situation. Le manuel impose un Safety Meeting chaque mois. L'application rédige le compte rendu ; vous le complétez, l'imprimez et l'archivez.

Durée : 8 étapes.

1 Choisir le mois

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Safety Meeting**. Vérifiez le **Mois** (repère 1) ; touchez-le pour en choisir un autre.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le mois en cours est proposé.



2 Lancer la rédaction

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **Générer le compte rendu** (repère 2) et patientez quelques secondes.

L'IA ne reçoit que des chiffres, les dangers et les actions : jamais de nom ni de description de compte rendu.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton affiche l'avancement, section par section.



3 Relire le compte rendu

CE QUE VOUS FAITES

Le compte rendu s'affiche avec sa référence **SM-AAAAMM-NN** (repère 3).
Lisez chaque section ; tout est modifiable en touchant le texte.

CE QUE VOUS VOYEZ

Sept sections : Participants, Événements, Indicateurs, Dangers, Actions, Décisions, Prochaine réunion.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Clés Clients Générateur IA Rapport

Finances

Système de Gestion de la Sécurité
Manuel SGS V03 - Qualité / SGS

Bord Événements Dangers

Actions Indicateurs Safety Meeting

3 SM-202609-01

OBJET
Safety Meeting - Septembre 2026

INTRODUCTION
Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des

1. PARTICIPANTS
[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS
Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aériennes, deux passagers indisposés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

4 Compléter les participants

CE QUE VOUS FAITES

Dans **1. Participants** (repère 4), remplacez [à compléter] par les noms et fonctions des présents.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte remplace la mention.

AFRIJET SAHARA
QUALITÉ / SGS

Clés Clients Générateur IA Rapport

Finances

Système de Gestion de la Sécurité
Manuel SGS V03 - Qualité / SGS

Bord Événements Dangers

Actions Indicateurs Safety Meeting

SM-202609-01

OBJET
Safety Meeting - Septembre 2026

INTRODUCTION
Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des

1. PARTICIPANTS
Youssef IKLI (Responsable Qualité / SGS),
Dirigeant Responsable, Directeur des opérations, Chef pilote, Responsable maintenance.

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS
Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aériennes, deux passagers indisposés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ
L'indicateur collision aérienne atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau matelot à l'accablant).

4. REGISTRE DES DANGERS

5 Écrire les décisions

CE QUE VOUS FAITES

Dans **6. Décisions de la séance** (repère 5), notez les décisions prises, numérotées.

CE QUE VOUS VOYEZ

Votre texte est affiché. Complétez de même « Prochaine réunion ».

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

100 % SIM 17:20

pour les prochains rendez-vous et les prochains livraisons.
L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 48 intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DECISIONS DE LA SEANCE

2. Analyser le changement de prestataire à Casablanca avant le 30.

5 3. Diffuser le bulletin n° 9 à tous les équipages.

7. PROCHAINE REUNION

[à compléter]

CONCLUSION

Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS.

← Retour PDF Archiver

← Retour

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

6 Imprimer

CE QUE VOUS FAITES

Faites défiler en bas et touchez **PDF** (repère 6).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le PDF est téléchargé sur le téléphone, signé au nom du responsable SGS. Voir l'exemple complet en annexe C.

AFRIJET SAHARA
QUALITE / SGS

100 % SIM 17:20

sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 48 intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DECISIONS DE LA SEANCE

2. Analyser le changement de prestataire à Casablanca avant le 30.

3. Diffuser le bulletin n° 9 à tous les équipages.

7. PROCHAINE REUNION

[à compléter]

CONCLUSION

Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS.

← Retour 6 PDF Archiver

← Retour

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.


7 Archiver

CE QUE VOUS FAITES

Touchez  **Archiver** (repère 7), puis **OK**.

CE QUE VOUS VOYEZ

Un message confirme l'archivage avec la référence.



8 Retrouver un compte rendu archivé

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **← Retour**.

CE QUE VOUS VOYEZ

La liste des archives s'affiche. **Ouvrir** (repère 8) pour relire ou modifier, **PDF** pour réimprimer, **Supprimer** pour effacer.



11.9 Préparer une inspection : imprimer les rapports

Situation. Un inspecteur de la DGAC demande les comptes rendus d'événement des douze derniers mois et le registre des dangers.

Durée : 6 étapes.

1 Ouvrir l'export des comptes rendus

CE QUE VOUS FAITES

Onglet **Événements**, touchez  **Exporter les comptes rendus (PDF)** (repère 1).

CE QUE VOUS VOYEZ

Un cadre vert s'ouvre avec quatre étapes.




2 Étape 1 — la période

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **12 derniers mois** (repère 2).
Autres choix : mois en cours, 3 derniers mois, tout l'historique.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le bouton est vert ; le nombre de comptes rendus sélectionnés est affiché en bas du cadre.



3 Étape 2 — le service

CE QUE VOUS FAITES

Laissez **Tous** (repère 3), ou touchez un service (Vol, Cabine, Fret...) si l'inspecteur n'en demande qu'un.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le nombre sélectionné se met à jour.




4 Étape 3 — la confidentialité

CE QUE VOUS FAITES

Laissez **Masquées** (repère 4) : les descriptions confidentielles seront remplacées par « Confidentiel — consultable auprès du responsable SGS ». Touchez **Incluses** seulement si vous décidez de les montrer.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le choix est surligné.




5 Étape 4 — générer

CE QUE VOUS FAITES

Touchez **4. Générer le PDF** (repère 5), puis OK.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le fichier CRE-SGS-AAAAMMJJ.pdf est téléchargé : un tableau chronologique, signé. Voir l'exemple complet en annexe A.



6 Imprimer le registre des dangers et des actions

CE QUE VOUS FAITES

Touchez l'onglet **Bord**, puis  **Exporter le registre des dangers et actions (PDF)** (repère 6).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le fichier REG-SGS-AAAAMMJJ.pdf est téléchargé : synthèse, dangers, actions et signature. Voir l'exemple complet en annexe B. Ouvrez les deux PDF depuis les téléchargements du téléphone pour les imprimer ou les envoyer.



11.10 Changer le signataire des rapports

Situation. Si le responsable Qualité / SGS change, mettez son nom à jour une fois pour toutes.

Durée : 1 étape.

1 Modifier le nom

CE QUE VOUS FAITES

Onglet **Bord**, touchez le champ **Responsable Qualité / SGS** (repère 1), effacez l'ancien nom, tapez le nouveau, puis touchez **Entrée** sur le clavier. Si vous videz le champ, Youssef IKLI revient par défaut.

CE QUE VOUS VOYEZ

Le nom est enregistré sur tous les appareils. Les nouveaux rapports le portent ; les comptes rendus déjà archivés gardent l'ancien nom.



11 Module SGS — règles appliquées

Règle du Manuel SGS	Ce que fait l'application
Matrice 5×5 (SGS 02-02)	Couleurs exactes ; pas de danger sans évaluation.
Rouge : 5A 5B 5C 4A 4B 3A — intolérable	Avertissement, échéance immédiate, alerte de la Direction.
Jaune : 12 autres cases — tolérable	Échéance proposée à 30 jours.
Vert : 3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E — acceptable	Aucune mesure supplémentaire exigée.
Analyse sous 20 jours (SGS 03-03)	Étiquette +20 J et compteur sur le Bord.
Responsable, échéance, critère	Action refusée si l'un manque ; preuve exigée pour « Efficace ».
Indicateurs (SGS 05-01 § 1.7)	Calcul automatique, cible et seuil ; CONFORME ou ANALYSE.
Safety Meeting mensuel (SGS 02-01)	Rédaction assistée, PDF signé, archivage.
Confidentiel ou anonyme	Descriptions masquées dans les exports sauf décision du SGS ; jamais transmises à l'IA.

Limites actuelles

Limite	Conséquence
Aucun journal d'audit	Les modifications ne laissent pas de trace datée et nominative.
Mot de passe partagé	Impossible d'attribuer une action à une personne.
Pas de pièce jointe	Le scan du rapport papier n'est pas archivé dans l'application.
Délai de 20 jours compté depuis la date de l'événement	Un rapport reçu tard apparaît aussitôt « +20 J ».

Manuel SGS : les sigles QRF, QRP, GRH et SEC ne sont définis nulle part ; à préciser lors de la prochaine révision.

12 Récapitulatif des droits

Profil	Tuiles modifiables	Consultation seule	Onglet Finances	Rapport	Générateur	Sauvegardes
Opérations	Avion, Équipage, Vol, Satisfaction	Doc Avion, Réglementation	Non	Non	Non	Non
Maintenance	Maintenance	—	Non	Non	Non	Non
Finances	Finances	—	Oui	Non	Non	Non
Commercial	Clients	—	Non	Non	Non	Non
Direction	Aucune	Tous les onglets	Oui	Oui	Non	Non
Qualité / SGS	SGS, Sécurité, Doc Avion, Réglementation	—	Non	Non	Non	Non
Administrateur	Toutes sauf Finances	—	Oui	Oui	Oui	Oui

Les onglets Live, Alertes, Ops., Perf., Sécurité et Maint. sont visibles de tous ; seuls Opérations et Administrateur modifient les vols dans Ops. L'alerte « risque intolérable » du SGS n'est visible que de Direction et Qualité / SGS.

Questions fréquentes

Une tuile porte un cadenas — Elle appartient à un autre profil.

Je ne vois pas l'onglet Finances — Il est réservé à Finances, Direction et Administrateur.

Je ne peux pas ajouter de document dans Doc Avion — Opérations est en consultation seule ; demandez au responsable SGS ou à l'Administrateur.

Un PDF ne s'affiche pas — La visionneuse demande une connexion à la première ouverture ; réessayez une fois connecté.

Un vol refuse d'être planifié — Vérifiez le MEL de l'appareil, la date, le client pour un vol COM, et les titres de l'équipage.

Un membre est marqué INAPTE — Un titre obligatoire est échu : mettez à jour sa date dans Équipage, ou désignez quelqu'un d'autre.

La génération IA échoue — Relancez ; sur un document long, le délai du serveur peut être dépassé.

Le code Authenticator est refusé — Vérifiez que l'heure du téléphone est réglée automatiquement.

L'application affiche « Nouvelle version disponible » — Terminez votre saisie, puis touchez Recharger.

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement

Produit au tutoriel 11.9, étapes 1 à 5. Page 1 sur 2.

Afrijet Sahara - Registre des comptes rendus d'événement

CRE-SGS-20260921

Sélection

Période :

12 derniers mois

Service :

Tous services

Comptes rendus :

15

Dont confidentiels :

3 (descriptions masquées)

Établi par :

Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Statut SGS	Danger lié
03/07/2026	Vol AJS303 VIL - NKC	Blessure PEQ	Membre d'équipage de cabine blessé au poignet lors d'une turbulence.	Clos	-
04/07/2026	Vol CN-KTA CMN - FEZ	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Au lâcher des freins, alarme de configuration : volets non sortis. Décollage interrompu à 40 kt, retour au parking, volets sortis, départ avec 25 min de retard. Aucun blessé.	En analyse	DG-006 Décollage avec volets non sortis
23/07/2026	Hors vol	Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD)	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	Clos	DG-005 Batteries lithium non déclarées au fret
12/08/2026	Vol AJS209 RBA - VIL	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Alarme de configuration au décollage : volets non sortis, décollage interrompu à basse vitesse.	Clos	-
27/08/2026	Appareil CN-KTA	Panne avec plus d'une heure d'immobilisation	AOG 18 h à Dakhla : remplacement d'un démarreur moteur n° 1.	Clos	-
01/09/2026	Hors vol	Non-respect procédure dépôt / livraison fret	Fret chargé sans document de pesée validé.	En analyse	DG-003 Chargement fret sans document de pesée
06/09/2026	Hors vol	Blessure du personnel au sol	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	Clos	-
09/09/2026	Vol AJS205 CMN - VIL	Collision aviaire	Collision aviaire en courte finale piste 03.	En analyse	DG-001 Collisions aviaries en approche et au décollage à Dakhla
12/09/2026	Vol AJS203 VIL - RBA	Collision aviaire	Impact aviaire au roulement à l'atterrissage, bord d'attaque gauche.	Clos	-
15/09/2026	Vol AJS207 VIL - CMN	Non-conformité loadsheet / chargement	Écart de 4 passagers entre loadsheet et comptage cabine, corrigé avant départ.	Clos	-
16/09/2026	Vol AJS301 CMN - NKC	Dépassement de TSV	Turbulence sévère en croisière FL350, service cabine interrompu, aucun blessé.	Clos	-
17/09/2026	Vol AJS302 NKC - VIL	Passager indiscipliné Suite : Débarqué	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	Clos	-
18/09/2026	Appareil CN-KTA	QRP (retour au parking avant décollage)	Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.	Clos	-

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement (suite)

Produit au tutoriel 11.9, étapes 1 à 5. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT

CRE-SGS-20260921

Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Statut SGS	Danger lié
19/09/2026	Vol AJS201 VIL - CMN	Collision aviaire	Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.	Clos	-
20/09/2026	Hors vol	Passager indiscipliné Suite : Non admis	Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.	Reçu	-

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions

Produit au tutoriel 11.9, étape 6. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

1. Synthèse

Dangers enregistrés

6

dont ouverts ou maîtrisés

5

risque intolérable (ouverts)

1

risque tolérable (ouverts)

4

risque acceptable (ouverts)

0

Actions enregistrées

5

dont ouvertes

3

dont en retard

1

dont closes (réalisées ou efficaces)

2

Établi par : Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

2. Registre des dangers

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures	Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-001	Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-002	Ingestion de sable au roulage à Dakhla	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite, inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-003	Chargement fret sans document de pesée	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026
DG-004	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott	Gestion du changement	2C Tolérable	-	-	Ouvert	22/08/2026
DG-006	Décollage avec volets non sortis Erreur de configuration non détectée avant le décollage. Conséquence la plus pessimiste : décrochage au décollage, perte de l'appareil.	Réactive (événement)	3A Intolérable	Réduction : Rappel de la check-list « Avant décollage » ; lecture à haute voix de la configuration ; contrôle croisé CDB / OPL.	2C Tolérable	Maîtrisé	21/09/2026
DG-005	Batteries lithium non déclarées au fret	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.	1B Acceptable	Clos	07/08/2026

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions (suite)

Produit au tutoriel 11.9, étape 6. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

3. Registre des actions correctives et préventives

Réf.	Action	Type	Danger	Responsable	Échéance	Statut	Critère d'efficacité	Preuve
AC-001	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-001	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-002	Briefing « risque aviaire » à tous les équipages	Préventive	DG-001	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-003	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-003	Responsable fret	03/10/2026	En cours	0 non-conformité au prochain audit	-
AC-004	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-005	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	0 colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart
AC-005	Formation « menaces et erreurs » sur la configuration au décollage	Corrective	DG-006	Chef pilote	21/09/2026	Efficace	100 % des équipages formés et aucune alarme de configuration sur 3 mois	Feuilles d'émargement de la formation (12/12 équipages) ; aucune alarme de configuration depuis 3 mois.

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting

Produit au tutoriel 11.8. Page 1 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA

Direction des Opérations Aériennes

COMPTE RENDU SAFETY MEETING

SERVICE MEMORANDUM — INTERNATIONAL FORMAT (ICAO Annex 6 / EASA Part-OPS reference)

Réf. / Ref.	SM-202609-01	Date	21 septembre 2026
De / From	Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS	Classification	Diffusion interne — confidentiel SGS
À / To	Dirigeant Responsable - Responsables Désignés	Révision	00

OBJET : Safety Meeting — Septembre 2026

Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS

Youssef IKLI (Responsable Qualité / SGS), Dirigeant Responsable, Directeur des opérations, Chef pilote, Responsable maintenance.

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS

Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ

L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 4B intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DÉCISIONS DE LA SÉANCE

1. Relancer AC-001 (effarouchement) sous 8 jours.

2. Analyser le changement de prestataire à Casablanca avant le 30.

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable - Responsables Désignés — Document interne

Page 1

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur v4 · Document interne

66 / 67

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting (suite)

Produit au tutoriel 11.8. Page 2 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA		Direction des Opérations Aériennes	
3. Diffuser le bulletin n° 9 à tous les équipages.			
7. PROCHAINE RÉUNION [à compléter]			
Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS.			
Émis par : Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS Sahara Aviation SAS — Afrijet Sahara		Approuvé par : Youssef IKLI Responsable du Système de Gestion de la Sécurité	
SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne		Page 2	